

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumirea beneficiarului de stat **Judecatoria Chisinau**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **Judecatoria Chisinau**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie capitală a edificiului Judecatoriei Chisnau, sediul Ciocana , str.M.Sadoveanu 24 , mun.Chisinau (etapa2)**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Lucrari de constructie cladire		
		1.1.1. Demontari		
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	780,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	381,100
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	112,000
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	88,000
5	TsI51C4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 24 km	t	35,000
6	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	35,000
7	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	35,000
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	300,000
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
11	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000
		1.1.2. Pereti		
13	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr300mm	m3	33,750
14	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m gr.200mm	m3	4,400
15	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	382,000
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca	m2	200,000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	200,000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
18	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	245,000
19	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	200,000
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	200,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca	m2	200,000
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	200,000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -cu patrundere adinca	m2	200,000
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	200,000
		1.1.3. Tavane		
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	110,000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,000
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	150,000
		1.1.4. Timplarie		
29	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m MDF oarba -coordonat cu Beneficiarul-inclusiv pervaz 0,978x2,2h-8 buc	m2	17,220
30	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 usite panou antiincendiar 0,8x1,915 h -5 buc albe	m2	7,660
31	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	8,000
32	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A LWE (1,498x1,74m-50 buc) dubla deschidere albe	m2	130,320
33	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre fara pret	m2	78,000
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 5 camere clasa A LWE dubla deschidere 0,819x1,74m h-	m2	66,940

1	2	3	4	5
		47 buc albe		
35	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	112,000
36	CK32A	Storuri pentru ferestre din pinze cu suport de lemn-plasa moschit	m2	79,000
37	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 300mm	m	78,000
38	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	112,000
39	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi 4,6x5,8mH clasa A LWE exterioare-intrarea centrala albe	m2	26,700
40	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi clasa A LWE balcon ograda albe	m2	47,500
41	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi clasa A LWE post paza albe	m2	10,520
42	CK27C1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei peste 35 m din panouri fixe si foi de usi--perete interior ,inclusiv 10 usi(0,9x2,1m cu sticla)-culoarea fumurie coordonat cu Beneficiarul	m2	107,300
43	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv pe acoperis 4 buc si 1 etaj 1 la scara toate exterioare cu termoizolatie	m2	8,710
44	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 -exterioara cu sticla albe	m2	3,510
		1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare		
45	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
46	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000
47	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
		1.1.6. Fasada		
48	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	580,000
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	140,000
50	CI11A	Placaje din granit cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de	m2	300,000

1	2	3	4	5
		ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv-existent din demontari		
51	CI11A	Placaje din granit cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T , rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv	m2	45,000
52	RpCM29B	Finisarea placajelor, prin ceruirea si lustruirea placajului din placi din piatra, marmura, travertin etc.Sopro 300gr per 1m2	m2	315,000
53	RpCR42A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade simple, de vopsea de var	m2	1 000,000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelorfasadei din piatra de calcar cu solutie de protectie	m2	1 000,000
55	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	35,000
56	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 70mm	m2	135,000
57	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 40mm	m2	36,000
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	171,000
59	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	171,000
60	CF61A	Discuri continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pentru fasada: glafuri plane de ferestre si usi	m2	98,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor la fasada a peretilor si tavanelor	m2	98,000
62	CN07A	Vopsitorii fasada cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	98,000
63	CI13A	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin), simple, profilate sau sculptate: glafuri cu latimea pina la 30 cm inclusiv, montate pe console metalice si fixate in perete cu mortar de ciment var M 100-T	m	21,000
64	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	21,000
65	CL05A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv-copertina 2 buc	t	0,950
66	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	32,000
67	CK29Aapl	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos - copertina din policarbonat gr4mm monolit fumuriu profil rosturi-60m,silicon 310 ml--10 buc	m2	60,000

1	2	3	4	5
68	CN27A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	1,000
69	CN27A1	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, aplicarea unui strat suplimentar de miniu de plumb	t	1,000
70	CE23D	Glafuri si copertine din tabla colorata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-parapet colorat 50x500x50mm	m	68,000
71	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime , fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	34,000
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,000
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,000
		1.1.7. Reparatia gard		
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	48,800
75	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	179,000
		2. Lucrari de montare. Iluminat electric		
76	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000
77	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate 60x60cm LED	buc	12,000