



Didact Vega SRL, C/F: 1011600040409
Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106;



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015



Anexa nr.22. **OFERTA DIDACT VEGA_13_PPI_N.M.Spataru**
la Documentația standard nr. **ID 21571492, Lot 1 "Panouri interactive"**
din "24" februarie 2026

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4, 5, 6 și 8 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3 și 7]

Numărul procedurii de achiziție: MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1771921294640 din "24" februarie 2026							
Obiectul achiziției: ID 21571492, Lot "Panouri interactive"; Cod CPV: 30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer Lotul nr. 1 - Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru , C.F./IDNO 1017620000834 , MD-2068, mun.Chișinău, str. Florilor 14/4							

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea echipamentului bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ser viciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant la OFERTA DIDACT VEGA_17_PPI_OLIMP
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>LOT 1</u> Panouri interactive					ISO 9001:2015 Didact Vega ISO 14001:2015 Didact Vega AUTORIZARE DISTRIBUIRE EXCLUSIVĂ, producător ODM Centru de deservire acreditat ISO https://www.irqao.com/Search.aspx?s=didact%20vega
1	30211 000-1	Panou interactiv 75 inch (75") – 10 buc	EiBOARD BRAND INTERNATIONAL: EiBOARD- iv-IFP- DIDACT VEGA MODEL: FC-75LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB,	10 (zece) Panouri Interactive (75 inch) cu Suporturi native de perete și Accesorii cu livrare, instalare și Instruire la adresa scolii din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D) Data producerii seriei EiBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: martie 2026 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-indispensabil-inovativ = i5*] "PANOU PLAT INTERACTIV cu Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR - ecran 75" tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 4-core

					ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75”, aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1650 x 928 mm • Dimensiuni fizice: 1735 x 1051 x 123 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1	CPU Cortex, A73*4, 8GB+128GB; WiFi-6”,Ble 5.2, 2x20W BRĂND INTERNAȚIONAL: VEIBOARD MODEL: FC-75LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4, Quad Core 1,5 GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MC1 Caracteristici de bază: <table><tr><td>Performanță electrică</td><td>Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz</td></tr><tr><td>Difuzoare</td><td>Putere: 20W*2 / 8Ω</td></tr><tr><td>Mediu de lucru</td><td>Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare</td></tr><tr><td>Aplicații prezentate</td><td>Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> Sistem de operare ANDROID: <table><tr><td>Sistem Android încorporat</td><td>Android 14.0</td></tr><tr><td>Versiune cip Android</td><td>311D2, WiFi 6 inclus</td></tr><tr><td>CPU</td><td>4-core CPU Cortex A73*4</td></tr><tr><td>GPU</td><td>Arm Mali-G52</td></tr><tr><td>Stocare</td><td>RAM 8GB; ROM 128G</td></tr><tr><td>Rețea</td><td>LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2</td></tr></table> Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOUL LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr></table>	Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz	Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω	Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare	Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng	Sistem Android încorporat	Android 14.0	Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus	CPU	4-core CPU Cortex A73*4	GPU	Arm Mali-G52	Stocare	RAM 8GB; ROM 128G	Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat
Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤300 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz																																	
Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω																																	
Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare																																	
Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...																																	
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng																																	
Sistem Android încorporat	Android 14.0																																	
Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus																																	
CPU	4-core CPU Cortex A73*4																																	
GPU	Arm Mali-G52																																	
Stocare	RAM 8GB; ROM 128G																																	
Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2																																	
RAM	8 GB																																	
ROM	128 GB																																	
Geometrie ecran	Plat																																	

					• Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 52 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru	<table><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>75 inch (75")</td></tr><tr><td>Aspect</td><td>16:9</td></tr><tr><td>Tipul ecranului: DLED</td><td>LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1428,48*803,52 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L), mm</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1</td><td>1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table>	Dimensiune ecran	75 inch (75")	Aspect	16:9	Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm	Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m2	Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore
Dimensiune ecran	75 inch (75")																																							
Aspect	16:9																																							
Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight																																							
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																							
Culoare	10 bit 1.07B																																							
Frecvență	60 Hz																																							
Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm																																							
Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372																																							
Luminozitate	450 cd/m2																																							
Contrast dinamic: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii																																							
Unghi de vizualizare	178°/178°																																							
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii ("Tempered explosion-proof glass")																																							
Structura panoului:	lipire fără goluri																																							
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																							
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																							
Uniformitate	>72%																																							
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																							
					Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă "Touch Technology"</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile " Touch Items"</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă " Touch Precision"</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms (timp de răspuns)</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă "Touch Resolution"</td><td>32768*32768</td></tr></table>	Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");	Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;	Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)	Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768																							
Tehnologie tactilă "Touch Technology"	Tehnologie tactilă infraroșu ("IR touch; HIB Free drive");																																							
Recunoaștere atingeri simultane "Touch Points"	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																																							
Elemente tactile " Touch Items"	Deget, Stilou, orice obiecte opace																																							
Precizie tactilă " Touch Precision"	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																																							
Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)																																							
Rezoluție tactilă "Touch Resolution"	32768*32768																																							

						montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	<table><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire)</td></tr><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.</td></tr><tr><td colspan="2">Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</td></tr><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)</td></tr><tr><td>Porturi spate: ieșire (out)</td><td>HDMI-out x 1, Ieșire audio</td></tr><tr><td>Porturi frontale:</td><td>USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C) LAN(RJ45) x 1 buc</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">Caracterizare REȚEA</td></tr><tr><td>Conectivitate wireless:</td><td>LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6</td></tr><tr><td>Bluetooth:</td><td>Bluetooth 5.2</td></tr></table>	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire)		Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.	Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate		Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)	Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio	Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C) LAN(RJ45) x 1 buc	Caracterizare REȚEA		Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6	Bluetooth:	Bluetooth 5.2
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																										
Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire)																											
Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.																										
Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate																											
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)																										
Porturi spate: ieșire (out)	HDMI-out x 1, Ieșire audio																										
Porturi frontale:	USB 3.0 x3 buc (Tip A) HDMI-in x 1 buc USB tactil x 1 buc (Tip B) USB Tip C x 1 buc (Tip C) LAN(RJ45) x 1 buc																										
Caracterizare REȚEA																											
Conectivitate wireless:	LAN/WiFi 2.4G+5G, WiFi 6																										
Bluetooth:	Bluetooth 5.2																										

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM												
2	30211 000-1	Panou interactiv 65 inch (65”) – 3 buc	 BRAND INTERNĂȚIONAL: EiBOARD-iv-IFP-DIDACT VEGA MODEL: FC-65LED	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v.13.0 integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65”, aspect 16:9	3 (trei) Panouri Interactive (65 inch) cu Suporturi native de perete si Accesorii cu livrare, instalare și Instruire la adresa școlii din mun. Chișinău. LOGOU: iv-IFP-DIDACT VEGA (Aplicare 3D) Data producerii seriei EiBOARD & iv-IFP-DIDACT VEGA: martie 2026 [iv=interactiv-inteligent-integrativ-îndispensabil-inovativ = i5*] ”PANOU PLAT INTERACTIV cu Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR - ecran 65” tactil 4K UHD; Latest Android 14.0, 4-core CPU Cortex, A73*4, 8GB+128GB; WiFi-6”, BLE 5,2, 2x20W BRĂND INTERNAȚIONAL: MODEL: FC-65LED Caracteristici tehnice: personalizare iv-IFP-DIDACT VEGA Caracterizare Procesor (CPU: ARM Octa-core): Cortex A73*4, Quad Core, 1,5 GHz ; GPU: Arm Mali-G52 MC1 Caracteristici de bază: <table><tr><td>Performanță electrică</td><td>Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz</td></tr><tr><td>Difuzoare</td><td>Putere: 20W*2 / 8Ω</td></tr><tr><td>Mediu de lucru</td><td>Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare</td></tr><tr><td>Aplicații prezentate</td><td>Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...</td></tr><tr><td>Manual de utilizare</td><td>Ro / Ru / Eng</td></tr></table> Sistem de operare ANDROID: <table><tr><td>Sistem Android încorporat</td><td>Android 14.0</td></tr></table>	Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz	Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω	Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare	Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...	Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng	Sistem Android încorporat	Android 14.0
Performanță electrică	Putere în standby: ≤0,5 W Putere maximă: ≤250 W Tensiune de lucru: 110-240V(AC), 50/60Hz																		
Difuzoare	Putere: 20W*2 / 8Ω																		
Mediu de lucru	Temperatura de funcționare: 0°C ~ 40°C Temperatura de depozitare: -20°C ~ 60°C Umiditate de funcționare: 10%-90% fără condensare																		
Aplicații prezentate	Software pentru tablă, Partajare ecran, Ecran divizat, Browser, Play Store, Blocare ecran, Adnotare, Transfer fișiere, Browser fișiere, Calendar, Pagină de bun venit, Captură de ecran, Înregistrator ecran, Adnotare, Vot, ș.a. ...																		
Manual de utilizare	Ro / Ru / Eng																		
Sistem Android încorporat	Android 14.0																		

					• Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428,5 × 803,5 mm • Dimensiuni fizice: 1491,88x914,6x82,3 mm • Rezolutia nativa: 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 6 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43 x 0.43 mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power	<table><tr><td>Versiune cip Android</td><td>311D2, WiFi 6 inclus</td></tr><tr><td>CPU</td><td>4-core CPU Cortex A73*4</td></tr><tr><td>GPU</td><td>Arm Mali-G52</td></tr><tr><td>Stocare</td><td>RAM 8GB; ROM 128G</td></tr><tr><td>Rețea</td><td>LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2</td></tr></table> Caracterizare STOCARE <table><tr><td>RAM</td><td>8 GB</td></tr><tr><td>ROM</td><td>128 GB</td></tr></table> Caracterizare PANOUL LCD: ADS-IPS; LED <table><tr><td>Geometrie ecran</td><td>Plat</td></tr><tr><td>Dimensiune ecran</td><td>65 inch (65’’)</td></tr><tr><td>Aspect</td><td>16:9</td></tr><tr><td>Tipul ecranului: DLED</td><td>LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight</td></tr><tr><td>Rezoluție</td><td>3840(H)×2160(V) (UHD)</td></tr><tr><td>Culoare</td><td>10 bit 1.07B</td></tr><tr><td>Frecvență</td><td>60 Hz</td></tr><tr><td>Dimensiune activă</td><td>1428,48*803,52 mm</td></tr><tr><td>Distanță pixel (Î*L), mm</td><td>0,372*0,372</td></tr><tr><td>Luminozitate</td><td>450 cd/m2</td></tr><tr><td>Contrast: mediu mai bun de 5000:1</td><td>1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii</td></tr><tr><td>Unghi de vizualizare</td><td>178°/178°</td></tr><tr><td>Sticlă AG (AG Glass)</td><td>Sticlă securizată rezistentă la explozii (’’Tempered explosion-proof glass’’)</td></tr><tr><td>Structura panoului:</td><td>lipire fără goluri</td></tr><tr><td>Înălțimea afișajului</td><td>≤1 mm</td></tr><tr><td>Înălțimea ecranului tactil</td><td>≤1,5 mm</td></tr><tr><td>Uniformitate</td><td>>72%</td></tr><tr><td>Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)</td><td>>50000 ore</td></tr></table> Caracterizare SISTEM TACTIL multi-touch <table><tr><td>Tehnologie tactilă ’’Touch Technology’’</td><td>Tehnologie tactilă infraroșu (’’IR touch;</td></tr></table>	Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus	CPU	4-core CPU Cortex A73*4	GPU	Arm Mali-G52	Stocare	RAM 8GB; ROM 128G	Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2	RAM	8 GB	ROM	128 GB	Geometrie ecran	Plat	Dimensiune ecran	65 inch (65’’)	Aspect	16:9	Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight	Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)	Culoare	10 bit 1.07B	Frecvență	60 Hz	Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm	Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372	Luminozitate	450 cd/m2	Contrast: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii	Unghi de vizualizare	178°/178°	Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (’’Tempered explosion-proof glass’’)	Structura panoului:	lipire fără goluri	Înălțimea afișajului	≤1 mm	Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm	Uniformitate	>72%	Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore	Tehnologie tactilă ’’Touch Technology’’	Tehnologie tactilă infraroșu (’’IR touch;
Versiune cip Android	311D2, WiFi 6 inclus																																																									
CPU	4-core CPU Cortex A73*4																																																									
GPU	Arm Mali-G52																																																									
Stocare	RAM 8GB; ROM 128G																																																									
Rețea	LAN/WIFI 2.4G+5G, WIFI6, BT 5.2																																																									
RAM	8 GB																																																									
ROM	128 GB																																																									
Geometrie ecran	Plat																																																									
Dimensiune ecran	65 inch (65’’)																																																									
Aspect	16:9																																																									
Tipul ecranului: DLED	LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight																																																									
Rezoluție	3840(H)×2160(V) (UHD)																																																									
Culoare	10 bit 1.07B																																																									
Frecvență	60 Hz																																																									
Dimensiune activă	1428,48*803,52 mm																																																									
Distanță pixel (Î*L), mm	0,372*0,372																																																									
Luminozitate	450 cd/m2																																																									
Contrast: mediu mai bun de 5000:1	1200:1 (static) și contrast dinamic de peste 4000:1 până la zeci și sute de mii																																																									
Unghi de vizualizare	178°/178°																																																									
Sticlă AG (AG Glass)	Sticlă securizată rezistentă la explozii (’’Tempered explosion-proof glass’’)																																																									
Structura panoului:	lipire fără goluri																																																									
Înălțimea afișajului	≤1 mm																																																									
Înălțimea ecranului tactil	≤1,5 mm																																																									
Uniformitate	>72%																																																									
Durata de viață a iluminării de fundal (Backlight Lifetime)	>50000 ore																																																									
Tehnologie tactilă ’’Touch Technology’’	Tehnologie tactilă infraroșu (’’IR touch;																																																									

						Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Greutate: 45.49 kg Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	<table><tr><td></td><td>HIB Free drive”);</td></tr><tr><td>Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”</td><td>20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;</td></tr><tr><td>Elemente tactile ” Touch Items”</td><td>Deget, Stilou, orice obiecte opace</td></tr><tr><td>Precizie tactilă ” Touch Precision”</td><td>>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm</td></tr><tr><td>Viteză de răspuns</td><td>≤ 6 ms (timp de răspuns)</td></tr><tr><td>Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”</td><td>32768*32768</td></tr><tr><td>Sistem de operare</td><td>Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux</td></tr></table> Caracterizare PORTURI (Frontale/Spate) și (Intrare/Ieșire) <table><tr><td>Interfețe I/O (IN/OUT)</td><td>6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.</td></tr></table> <i>Ca referință: distribuția porturilor/interfețelor după criteriile Intrare (in)/Ieșire (out) - Front/Spate</i> <table><tr><td>Porturi spate: intrare (in):</td><td>HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)</td></tr></table>		HIB Free drive”);	Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;	Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace	Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm	Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)	Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768	Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux	Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.	Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)	
	HIB Free drive”);																									
Recunoaștere atingeri simultane ”Touch Points”	20 de puncte pentru Android și 40 de puncte pentru Windows;																									
Elemente tactile ” Touch Items”	Deget, Stilou, orice obiecte opace																									
Precizie tactilă ” Touch Precision”	>95% ±1 mm, Edge ± 2 mm																									
Viteză de răspuns	≤ 6 ms (timp de răspuns)																									
Rezoluție tactilă ”Touch Resolution”	32768*32768																									
Sistem de operare	Suportă Windows, Android, Mac OS, Linux																									
Interfețe I/O (IN/OUT)	6 x USB Tip A, 4 x USB Tip B, 2 x USB Tip C, HDMI (3-IN, 1-OUT), 1x DisplayPort 1.2; audio (1-IN, 1-OUT: 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio), 1 x RJ-45 (in/out 100 Mbps), și altele.																									
Porturi spate: intrare (in):	HDMI-in x 2 buc, USB2.0 x 2 buc (Tip A) USB tactil x 3 buc(Tip B) RS232 x 1 buc Intrare audio, Mic in x 1 buc TF card slot x 1 buc Line out x 1 buc LAN(RJ45) x 1 buc Coaxial x 1 buc Slot OPS 80P x 1 buc USB3.0 x 1 buc (Tip A) 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts)																									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

							<u>Aplicații și instrumente funcționale ușor de accesat</u>, de exemplu, ecran divizat, cameră, transfer rapid de fișiere, înregistrare, decupare, temporizator, blocare ecran, înghețare, kit de sondare, calendar, calculator, vreme, reflector, perdea etc. <u>Partajare wireless a ecranului:</u> Suportă partajarea simultană a ecranului cu 9 utilizatori. Acceptă partajarea ecranului local cu membrii selectați din grup, precum și controlul invers al ecranului local și adnotările. Ș.m. a. descries în Ghidul de utilizare a Panoului Interactiv care se oferă în limbile Română, Rusă și Engleză. ²SOFT SPARKvue: Introducerea manual a datelor; Achiziții de date cu senzori PASCO, SUA; Achișiție autonomă de date ca stocare în memoria senzorului Wireless PS-32XX. Analiză, prelucrare și interpretare de date experimentale. Include Bibliotecă de lucrări de laborator la ȘTIINȚE și la Științe fundamentale Fizica / Chimia / Biologia / Ecologia și Mediu / STEM
3		Suport mobil	KZH – 20 / 22	CHINA	Shenzhen Fangcheng TechCo., Ltd.	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55”, 65”, 75”, 86”; Capacitatea de încărcare în mișcare: 85 kg; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 125 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55”, 65”, 75”, 86”. Capacitatea de încărcare în mișcare: 95 kg Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 160 kg Blocare roti: DA Prevăzut cu raft pentru accesorii Înălțime ajustabilă Instalare și reglare ușoară cu ghid ilustrativ Construcție robustă și sigură în funcțiune static și la deplasare pe patru Roți native cu blocare fiecare; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, chei de lucru, ghid instalare support și accesorii.

N.B.:Didact Vega S.R.L. ca producător ODM-China de Panouri Interactive începând cu anul 2020, aducem la cunoștință că stocul de bază cu Android 13.0 este insuficient, fiind o versiune mai veche de acum 2 ani. Android 14.0 este acceptabil și recomandat, deoarece este o versiune superioară celei de 13.0. Lotul de panouri produse în perioada de ianuarie-aprilie 2026 va fi cu ultimile stocuri cu placa de bază cu Android 14 și începând cu luna mai 2026 va fi SO de Android 54.0 și Android 16.0 ca fiind respectiv superioare:

https://docs.google.com/presentation/d/1OwfC65Asb9snX80Fwxc69UD_mLQk_8r/edit?usp=sharing&ouid=103189107536231453964&rtpof=true&sd=true

	Dual System	RAM	Storage
--	-------------	-----	---------

Size			
55" 65" 75" 86" 98" 110"	Android 14.0/15.0/16.0	4/8/16/32G	32/128/256/512G
	Windows 11 Pro,I3/I5/I7	4/8/16/32G	128/256/512/1T G

Toate acele 393 PPI-65" din dotarea MEC pentru peste 130 Instituții Școlare au SO Android 14 cu RAM 8GB și ROM 128GB, inclusiv cu care a fost dotată și IP LT N.M.Spătaru din Proiectul MEC "Achizitii.md ID 21499281; MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1761042986029 din 21 octombrie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului "Panouri interactive", 393 bucăți cu servicii de livrare la 131 școli din mun. Chișinău"

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Evtodiev Silvia În calitate de: Administrator
Ofertantul: Didact Vega S.R.L. Adresa: MD 2004 Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 200, of. 106

Anexa Ilustrație cu capacitate de stocare si SO pe bază de ANDROID

1- IFP Series (Interactive Flat Panel)


55" 65" 75" 86" 98" 110"
optional MAX, Z, MAXZ, ZMAX, V Series



Dual System



A grade 4K Panel



Anti-glare
screen



Multi Touch



In-built
Speakers



In-built 4K Camera
with Mic and AI

Size	Dual System	RAM	Storage
55" 65" 75"	Android 14.0/15.0/16.0	4/8/16/32G	32/128/256/512G
86" 98" 110"	Windows 11 Pro,I3/I5/I7	4/8/16/32G	128/256/512/1T G

