

**Lucrari de reparatii la sediul
Centrului de prestare a
serviciilor sociale (cu statut de
serviciu) din cadrul Structurii
Teritoriale de Asistență Socială
Ștefan Vodă str.N.Testimițeanu
Nr.3/1 s. Olanesti r-nul Ștefan
Vodă**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 24-03-2025

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Salonul nr.4				
		1.1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,630		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,552		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,552		
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,400		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,082		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,082		
	4100126202818	Apa	m3	0,402		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,402		
3	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		
Total Lucrari de demontare						
		1.1.2. Lucrari de reparatii				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2.1. Peretii				
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 5 camere gr.60 mm cu setca la fiecare fereastră si 1 deschideri dubla (1250 x 2100 h- 1 bucati)	m2	1,350		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,689		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,867		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,350		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,050		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,223		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,166		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,540		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,945		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240		
6	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,450		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,780		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,031		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,038		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,047		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,107		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,012		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,810		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	39,447		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,080		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,425		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,125		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,375		
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,500		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,125		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,850		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,750		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,375		
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)	buc	1,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700000	Radiator	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
Total Peretii						
		1.1.2.2. Tavan				
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,870		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,930		
	7422010060100	Timplar	h-om	26,383		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	51,480		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	13,514		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,193		
Total Tavan						
		1.1.2.3. Pardoseli				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,400		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,876		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	5,561		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,670		
13	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	13,400		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,136		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	206,045		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,212		
	4100126202818	Apa	m3	0,054		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,563		
14	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	13,400		

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	15,410		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,082		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm clasa-33	m2	14,211		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	14,211		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	12,181		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,545		
15	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	2743123549026 1	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,600		
Total Pardoseli						
Total Lucrari de reparatii						
Total Salonul nr.4						
		1.2. Salonul nr.3				
		1.2.1. Lucrari de demontare				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,630		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,552		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,552		
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,737		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,737		
	4100126202818	Apa	m3	0,357		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,357		
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		
Total Lucrari de demontare						
		1.2.2. Lucrari de reparatii				
		1.2.2.1. Peretii				
20	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu	m2	1,350		

1	2	3	4	5	6	7
		5 camere gr.60 mm cu setca la fiecare fereastră și 1 deschideri dubla (1250 x 2100 h- 1 bucăți)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,689		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,867		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,350		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,050		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,223		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,166		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,540		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,945		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240		
21	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepti, între 25 - 35 cm latime	m	5,450		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,780		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,031		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,038		
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,047		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,103		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,008		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,008		
22	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m2	2,700		
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,012		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,810		
	2653102100834	Amestec uscat pe bază de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	39,447		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2952270007608	Mășina de găurit manuală electrică cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,080		
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	45,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,368		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,840		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,280		
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	45,600		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	25,080		
	2430116103800	Vopsea pe bază de copolimeri vinilici	kg	18,240		
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	2,736		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,280		
25	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc având lungimea de	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500		
	2822115700000	Radiator	buc	1,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200		
Total Peretii						
		1.2.2.2. Tavan				
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,721		
	7422010060100	Timplar	h-om	23,514		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	45,880		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	12,044		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,172		
Total Tavan						
		1.2.2.3. Pardoseli				
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,900		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,666		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	4,939		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,595		
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	11,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,785		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	182,980		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,076		
	4100126202818	Apa	m3	0,048		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,485		
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	11,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,685		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,857		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm clasa-33	m2	12,620		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	12,620		

1	2	3	4	5	6	7
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	10,817		
30	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	2743123549026 1	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,600		
Total Pardoseli						
Total Lucrari de reparatii						
Total Salonul nr.3						
		1.3. Salonul nr.2				
		1.3.1. Lucrari de demontare				
31	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,730		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,573		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,573		
32	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,440		
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,401		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,401		
	4100126202818	Apa	m3	0,313		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,313		
33	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,240		
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220		
Total Lucrari de demontare						
		1.3.2. Lucrari de reparatii				
		1.3.2.1. Peretii				
35	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp cu 5 camere gr.60 mm cu setca la fiecare fereastră si 1 deschideri dubla (650 x 2100 h- 2 bucati)	m2	2,730		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,392		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,338		
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	2,730		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,190		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,450		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,336		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,092		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,911		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,437		
36	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	9,700		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,947		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,513		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,014		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,068		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,083		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,103		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015		
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,840		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,192		
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,452		
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	70,712		
	4100126202818	Apa	m3	0,054		
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,143		
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,233		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,165		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,055		
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,100		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,605		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	16,440		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,466		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,550		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,055		
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Fara pretul radiatorului)	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000		
	2822115700000	Radiator	buc	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006		

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400		
Total Peretii						
		1.3.2.2. Tavan				
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,440		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,566		
	7422010060100	Timplar	h-om	21,402		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	41,760		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	10,962		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,157		
Total Tavan						
		1.3.2.3. Pardoseli				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,900		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,526		
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	4,524		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,545		
43	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	10,900		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,551		
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	167,604		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,986		
	4100126202818	Apa	m3	0,044		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,458		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,445		
44	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp(gr.12 mm) Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	10,900		
	7132040012700	Parchetar	h-om	12,535		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,707		
	2670112204051	Placi din laminat gr,12 mm clasa-33	m2	11,559		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	11,559		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,908		
45	CK26B	Profil de trecere plat ingust de protectie (la usi)	m	0,900		
	7422010060100	Timplar	h-om	0,288		
	2743123549026	Profil de trecere plate ingust de protectie (la usi)	m	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,600		
Total Pardoseli						
Total Lucrari de reparatii						
Total Salonul nr.2						
		1.4. Blocul alimentar-cazangerie				
		1.4.1. Lucrari de separare a blocului alimentar de cazangerie				
46	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC (rezistent la foc) cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m . Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,005	m2	4,300		
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,538		
	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	9,075		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	4,948		
	2710703520285	Profil de suport	m	9,507		
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	4,451		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	5,272		
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,547		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,342		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,756		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,482		
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	127,182		
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,069		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,279		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,710		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,971		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,856		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,285		
48	CI06C4	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	2,640		
	7132010010900	Faiantar	h-om	7,524		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,528		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	2,772		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,056		

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	52,800		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,871		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	10,560		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,053		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,032		
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,745		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	6,435		
	4100126202818	Apa	m3	0,006		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006		
50	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,100		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,220		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,610		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	3,007		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,960		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,800		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,600		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	17,600		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,800		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,920		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064		
53	RpCQ05J	Inlocuirea geamurilor termoabsorbante cu garnituri de cauciuc si baghete PVC, montate pe timplarie PVC cu panou Sandvici cu forarea gaurii cu diametru 150 mm pentru gura de ventilare	m2	0,550		
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,490		
	2611112500002	Panou Sandvici cu gaura diam.150 mm	m2	0,550		
	2513736601961	Garnituri cauciuc profilate compacte dif. prof. tip 2	kg	0,014		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,011		
54	VB20A	Gura de ventilare cu dim.20 x30 cm.reglabila si montata la fereastră. si usa	buc	2,000		
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,224		

1	2	3	4	5	6	7
	4567890000000	Gura de ventilare cu dim.20 x 30 cm reglabila	buc	2,000		
Total Lucrari de separare a blocului alimentar de cazangerie						
		1.4.2. Retele ingineresti				
55	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare diam.50 mm	m	5,150		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060		
56	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320		
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,000		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072		
57	IC36A	Teava din polipropilena armata , montata in coloane la instalatii de apa calda si rece, 20 mm PPR fibra Faser HOT ASG (100m)	m	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,400		
	2521216710000 20	Teava din polipropilena PPR fibra 20 Faser HOT ASG (100m)	m	8,240		
58	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (Adaptor) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	6,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,620		
	2875274110001	Piesa de legatura (Adaptor diam.20 mm)	buc	6,000		
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,600		
59	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,000		
	2875274204000	Bratara fixare	buc	10,000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,000		
60	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord,	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, avind diametrul den - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,780		
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,030		
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,030		
Total Rețele ingineresti						
Total Blocul alimentar-cazangerie						
Total						
Asigurari sociale						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Lucrari de reparatie						
		2. Iluminare electrica				
		2.1. Lucrari electricitate				
61	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x 1,5 mmp Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,050	m	12,600		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,150		
	3130134817405	Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 2 x 1,5 mmp	m	13,892		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,308		
62	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat tavan casetat L:ed 40W 6500K 60 x 60 cm.	buc	6,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,600		
	2875274400502 1	Corp de iluminat tavan casetat Ledf 40W 6500K , 60 x 60 cm	buc	6,000		
	2051142950700	Dibluri	buc	12,000		
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	12,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,480		
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,200		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari electricitate						
Total						
Asigurari sociale						
Transportul materialelor						
Total						
Cheltueli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total						
Total Iluminare electrica						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.