

**ANUNȚ DE PARTICIPARE**  
**PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

**privind achiziționarea: Achiziția de materiale de construcție pentru izolarea termică a clădirii administrative DRSE UTA Găgăuzia prin achiziție publică de valoare mică.**

**Denumirea autorității contractante: Direcția Regională Situații Excepționale UTA Găgăuzia**

- 1. IDNO:1006601001425**
- 2. Adresa: MD, UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Novaia, 7**
- 3. Numărul de telefon/fax: mob: 079604265 / fax: 029825035**
- 4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:**  
[logistica.utag@igsu.gov.md](mailto:logistica.utag@igsu.gov.md)
- 5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică**
- 7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:**

| Nr. d/o          | Cod CPV    | Denumirea bunurilor/ serviciilor                              | Unitate ade măsur ă | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință                                                                                                                                                                                                                                                  | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte Fără TVA) |
|------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Lotul 1</b>   |            |                                                               |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| <b>Poziția 1</b> |            |                                                               |                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 1.               | 44100000-1 | Сетка малярная для армирования из стекловолокна 145гр 1x50м2. | м <sup>2</sup>      | 130   | Тип изделия - Сетка стеклотканевая фасадная (армирующая)<br>Материал - Стекловолокно с полимерной пропиткой (щелочестойкая)<br>Плотность (масса на единицу площади) - 145 ±5 г/м <sup>2</sup><br>Размер рулона - 1 м × 50 м<br>Общая площадь рулона - 50 м <sup>2</sup><br>Размер ячейки - 4 × 4 мм или 5 × 5 мм |                                                                       |

|    |                                                                  |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2. | Клей плиточный универсальный 25кг                                | шт | 21  | <p>Тип смеси - Сухая строительная смесь на цементной основе с минеральными наполнителями и полимерными модификаторами</p> <p>Фракция заполнителя - <math>\leq 0,63</math> мм</p> <p>Водоудерживающая способность - <math>\geq 95</math> %</p> <p>Температура применения - от <math>+5^{\circ}\text{C}</math> до <math>+30^{\circ}\text{C}</math></p> <p>Морозостойкость (для наружных работ) - не менее 50 циклов</p> <p>Класс клея по EN 12004 (рекомендуемый) - C1T или выше</p> <p>Мешок - 25 кг</p> <p>Гарантийный срок хранения - не менее 12 месяцев со дня изготовления.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 3. | Пенополистирол самозатухающий ПСБ-С 25 - 5x120x60 см 25-33 кг/м3 | шт | 153 | <p>Тип материала - Пенополистирол самозатухающий (ПСБ-С)</p> <p>Марка по плотности - ПСБ-С 25</p> <p>Плотность, <math>\text{кг/м}^3</math> - от 25 до 33</p> <p>Размер плит, мм - <math>1200 \times 600</math></p> <p>Толщина плит, мм - 50</p> <p>Прочность на сжатие при 10% деформации, Мпа - <math>\geq 0,10</math></p> <p>Прочность на изгиб, Мпа - <math>\geq 0,18</math></p> <p>Коэффициент теплопроводности <math>\lambda</math>, <math>\text{Вт/(м}\cdot\text{K)}</math> - <math>\leq 0,038</math></p> <p>Водопоглощение по объему за 24 ч, % - <math>\leq 2,0</math></p> <p>Класс горючести - Г3 (самозатухающий)</p> <p>Отклонение по длине и ширине - <math>\pm 2</math> мм</p> <p>Отклонение по толщине - <math>\pm 1</math> мм</p> <p>Отклонение по прямоугольности углов - <math>\leq 5</math> мм</p> <p>Отклонение по плоскостности - <math>\leq 3</math> мм</p> |  |
| 4. | Дюбель гвозди (зонтики 10x160)                                   | шт | 550 | <p>Тип изделия - Дюбель-гвоздь с распорной зоной и тарельчатой головкой ("зонт", фасадный дюбель)</p> <p>Диаметр дюбеля - 10 мм</p> <p>Длина дюбеля - 160 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

|                            |  |                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|----------------------------|--|-----------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                            |  |                       |    |    | Диаметр тарельчатой головки (шляпки) - $\geq 60$ мм<br>Материал распорной части- Полипропилен (PP) или нейлон (PA), устойчивый к щелочам и морозу<br>Материал гвоздя - Оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием или полипропилен<br>Тип гвоздя - Забивной<br>Глубина анкеровки в несущую стену - не менее 50 мм<br>Температурный диапазон эксплуатации - от $-40^{\circ}\text{C}$ до $+80^{\circ}\text{C}$                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 5.                         |  | Наружные уголки 2,5 м | шт | 40 | Тип изделия - Наружный фасадный армирующий уголок<br>Материал профиля - ПВХ (поливинилхлорид) с устойчивостью к щелочной среде и УФ-излучению<br>Длина - 2,5 м<br>Стороны уголка - $100 \times 100$ мм<br>Толщина профиля не менее 0,8 мм<br>Вид армирования - Встроенная стеклосетка (щелочестойкая), шириной не менее 100 мм с каждой стороны<br>Плотность стеклосетки - $145-160 \text{ г/м}^2$<br>Размер ячейки сетки - $4 \times 4$ мм или $5 \times 5$ мм<br>Температурный диапазон эксплуатации - от $-30^{\circ}\text{C}$ до $+60^{\circ}\text{C}$<br>Совместимость - Совместим с клеевыми и штукатурными смесями на цементной и полимерной основе |          |
| Valoarea estimativă totală |  |                       |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13333,34 |

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se vă selecta): Pentru un singur lot

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 15.09.2025

10. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

11. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Criteriile de calificare și de selecție<br/>(Descrierea criteriului/cerinței)</b>                                                                                                                                                              | <b>Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:</b>                                                                                           | <b>Nivelul minim/Obligativitatea</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1.</b>      | Cerere de participare ( <b>anexa nr.7</b> )                                                                                                                                                                                                       | Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021.<br><br>Formularul semnat electronic de participant.                                  | Obligativiu                          |
| <b>2.</b>      | Declarație privind valabilitatea ofertei ( <b>anexa nr. 8</b> )                                                                                                                                                                                   | Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021.<br><br>Formularul semnat electronic de participant.                                  | Obligativiu                          |
| <b>3.</b>      | Specificații tehnice ( <b>anexa nr. 22</b> )                                                                                                                                                                                                      | Documentația standard aprobată prin Ord. MF nr. 115 din 15.09.2021.<br><br>Formularul semnat electronic de participant.                                  | Obligativiu                          |
| <b>4.</b>      | Specificații de preț ( <b>anexa nr. 23</b> )                                                                                                                                                                                                      | Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr.115/2021<br><br>Formularul semnat electronic de participant.                                           | Obligativiu                          |
| <b>5.</b>      | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit                                                                                                                          | Certificat/decizie de înregistrare/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice.<br><br>Confirmat prin semnătură electronică.                    | Obligativiu                          |
| <b>6.</b>      | Dovada deținerii conturilor bancare                                                                                                                                                                                                               | Certificat de atribuire a contului bancar eliberat de banca deținătoare de cont, copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului | Obligativiu                          |
| <b>7.</b>      | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. | Original, conform ordinului nr.145 din 24.11.2020 al Ministerului Finantelor. Confirmat prin semnătură electronică.                                      | Obligativiu                          |
| <b>8.</b>      | Declarație de eligibilitate                                                                                                                                                                                                                       | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică                                                                            | Obligativiu                          |

|     |                                                                               |                                                                                                                                                                     |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.  | FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN                | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 72 din 11 iunie 2020                                                                                                | Obligativ |
| 10. | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național | Original, eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al RM, valabil la ziua petrecerii procedurii). | Obligativ |
| 11. | Ultimul raport financiar, anul 2023                                           | Copie, confirmat prin semnătura electronică                                                                                                                         | Obligativ |

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Posibilitatea livrării produsului în mun. Comrat (gratis).

14. Ofertele se prezintă în valuta: lei MDL

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Cel mai bun raport calitate-preț

16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: ora exactă indicată pe platforma Mtender.md
- pe: data indicată pe platforma Mtender.md

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

20. Locul deschiderii ofertelor: pe platforma Mtender.md

*Ofertele întârziate vor fi respinse.*

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română/rusă

Președintele grupului de lucru: Dmitri BOLGAR \_\_\_\_\_ L.S.