

**Lucrari de reparatie la
Gimnaziul nr.31**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 273 798,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,25	36,45	227,81
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,30	36,45	448,34
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	77,62	36,45	2 829,24
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,67	36,45	170,22
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	777,04	36,45	28 323,11
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	118,10	36,45	4 304,72
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	19,32	36,45	704,21
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,68	36,45	607,99
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,60	36,45	8 223,12
10.	7422010060100	Timplar	h-om	30,00	36,45	1 093,51
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,15	36,45	3 614,02
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	314,21	36,45	11 452,96
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,71	36,45	463,28
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,09	36,45	3 174,43
		Total manopera				65 636,96

Materiale:

1.	1-2521216717050	Teava din material plastic d. 25	m	20,40	34,42	702,17
2.	1-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	4,12	82,50	339,90
3.	1-2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2	552,00	31,92	17 619,84
4.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	288,00	8,17	2 352,96
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,90	210,00	399,00
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	210,00	4,20
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,37	5,00	6,85
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,12	83,33	10,00
9.	2-2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 75	m	7,21	29,75	214,50
10.	2-2523156721037	Cot d. 110 90 gr.	buc	1,00	34,42	34,42
11.	2-2682132600470	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП	m2	552,00	35,60	19 651,20
12.	2-2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	4,00	33,58	134,32
13.	20-2523156721037	Trecere Fonta/PVC mm	buc	1,00	105,00	105,00
14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	54,10	666,55	36 060,36
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,40	1 150,00	7 360,00
16.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	351,65	1,20	421,98
17.	21-2523156721037	Trecere d. 110/75 mm	buc	1,00	105,00	105,00
18.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,08	6,00	6,48

19.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,10	7,00	0,70
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	7,80	15,00	117,00
21.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	20,80	15,00	312,00
22.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	88,40	20,09	1 775,96
23.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	317,80	42,08	13 373,02
24.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,60	20,09	32,14
25.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,20	65,00	208,00
26.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,65	65,00	432,25
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,20	11,33	92,90
28.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	10,94	28,45	311,24
29.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	30,00	1,80
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,17	38,50	6,55
31.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	8,20	24,14	197,95
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,12	125,00	140,00
33.	2430226103000	Chit polimeric	kg	24,00	42,08	1 009,92
34.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,37	30,00	11,10
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,10	30,00	123,00
36.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,34	15,00	5,10
37.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	20,00	10,00	200,00
38.	2513736621482	Banda izolanta	m	86,02	1,00	86,02
39.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	88,18	5,00	440,90
40.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	27,59	5,00	137,95
41.	25211062718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi L=350 mm	m	14,40	85,08	1 225,15
42.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,00	14,00	84,00
43.	252315671111115	Dop d. 110	buc	1,00	14,92	14,92
44.	2523156721037-2	Teu d. 75	buc	10,00	22,67	226,70
45.	2523156721037-3	Cot d. 75	buc	2,00	11,08	22,16
46.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	30,07	8,50	255,59
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	297,80	1,54	458,61
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,20	1,54	9,55
49.	2652102100713	Var pasta	m3	0,18	250,00	45,00
50.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,64	2,08	3,41
51.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,84	4,58	132,09
52.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	390,42	2,08	812,07
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	18,20	2,08	37,86
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,51	5,00	87,55
55.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	22,00	18,00	396,00
56.	2743123549026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L-200 mm	m	35,30	95,50	3 371,15
57.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,00	35,00	105,00
58.	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	9,57	3,50	33,50
59.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,00	50,00	100,00
60.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,00	1,00	3,00
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	239,60 25,60	0,25 1,20	59,90 30,72
62.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	10,00	50,00	500,00
63.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	10,00	5,00	50,00
64.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	20,00	5,00	100,00
65.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,00	35,00	70,00
66.	2875274110102-10	Racord olandez d=25*3/4"	buc	20,00	80,83	1 616,60
67.	2875274110102-2	Cot PPR d. 25	buc	20,00	4,42	88,40

68.	28752741101021-1	Teu d. 25	buc	20,00	5,00	100,00
69.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	13,00	45,00	585,00
70.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	20,00	125,67	2 513,40
71.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	7,00	33,58	235,06
72.	2875274204040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,00	2,00	40,00
73.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,00	650,00	6 500,00
74.	3-2523156721015	Teu d. 110	buc	1,00	54,17	54,17
75.	3220137315778	Decapant	kg	0,28	30,00	8,40
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,40	0,00	0,00
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,26	0,00	0,00
78.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,02	0,00	0,00
79.	4100126202818	Apa	m3	0,34	0,00	0,00
80.	5-2523156721015	Revizie d. 110	buc	1,00	52,71	52,71
81.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,74	6,00	16,44
Total materiale de construcții						124 587,79

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,60	25,00	240,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	51,36	50,00	2 568,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,83	50,00	1 441,50
4.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,66	25,00	216,50
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,84	25,00	21,00
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,24	25,00	31,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73	50,00	36,50
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,21	45,00	9,45
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,78	45,00	35,10
10.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,10	25,00	2,50
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,81	25,00	20,25
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,30	25,00	7,50
13.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,62	20,00	112,40
14.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	3,87	210,00	812,70
Total utilaje de construcții						5 554,40

Total:

Cheltuieli directe	lei	195 779,15
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	14 768,32
Transportarea materialelor	2,00 %	2 491,76
Total	100,00 +	213 039,23
Cheltuieli de regie	5,00 %	10 651,96
Total	100,00 +	223 691,19
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 473,82
Total	100,00 +	228 165,01
TVA	20,00 %	45 633,00

Total deviz:


273 798,01

Intocmit

0

Verificat

0



Investitor
ObiectDirectia Educatie Tineret si Sport sec. Botanica
Lucrari de reparatie la Gimnaziul nr.31**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cantina 1.1.1. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1	RpSD03 A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc			30,98 30,98
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	36,45	30,98
2	RpSB01 C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			28,80 28,80
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	36,45	28,80
3	RpSB03 B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm	m			2,92 2,92
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,45	2,92
4	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			34,63 34,63
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	36,45	34,63
5	RpSA03 A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			10,94 10,94
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
6	RpSC21 A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind	buc			153,59 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Demontat anterior)				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	287511420 2800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	50,00	50,00
	287511420 3270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	5,00	5,00
	252121671 7050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,00	8,40
	287511420 3520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	5,00	10,00
7	RpSD35 A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			742,90 72,90
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	36,45	72,90
	291312420 1370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	650,00	650,00
	251330733 6204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	10,00	20,00
8	RpSB13 E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,83 13,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	1- 252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 110	m	1,0300	82,50	84,97
9	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			68,02 13,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	3- 252315672 1015	Teu d. 110	buc	1,0000	54,17	54,17
10	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc			46,81 12,39

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,45	12,39
	2- 252315672 1037	Cot d. 110 90 gr.	buc	1,0000	34,42	34,42
11	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere Fonta/PVC) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			117,39 12,39
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,45	12,39
	20- 252315672 1037	Trecere Fonta/PVC mm	buc	1,0000	105,00	105,00
12	RpSB14 E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/75mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			117,39 12,39
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,45	12,39
	21- 252315672 1037	Trecere d. 110/75 mm	buc	1,0000	105,00	105,00
13	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			66,56 13,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	5- 252315672 1015	Revizie d. 110	buc	1,0000	52,71	52,71
14	RpSB15 E	Montarea piesei de legatura (Dop) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			31,05 13,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	252315671 111115	Dop d. 110	buc	1,0000	14,92	14,92
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0700	30,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	6,00	0,18
15	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			55,45 21,87
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	36,45	21,87
	2- 287527420 4040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	33,58	33,58
16	RpSB13 D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m			43,37 12,39
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	36,45	12,39
	2- 252121672 0160	Teava din material plastic pentru canalizare d. 75	m	1,0300	29,75	30,64
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0080	30,00	0,26
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	6,00	0,08
17	RpSB14 D	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc			34,28 10,94
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	252315672 1037-2	Teu d. 75	buc	1,0000	22,67	22,67
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,00	0,60
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	6,00	0,08
18	RpSB14 D	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc			22,70 10,94
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	252315672 1037-3	Cot d. 75	buc	1,0000	11,08	11,08

1	2	3	4	5	6	7
	245143734 5967	Solutie unguenta	kg	0,0200	30,00	0,60
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0130	6,00	0,09
19	RpSA43 H	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3"	buc			53,99 20,41
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,5600	36,45	20,41
	287527420 4040	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze	buc	1,0000	33,58	33,58
20	RpSA20 B	Teava din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soclial-culturale, având diametrul de 25 mm	m			63,50 27,34
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,7500	36,45	27,34
	1- 252121671 7050	Teava din material plastic d. 25	m	1,0200	34,42	35,11
	294060000 2994	Aparat de sudură	h-ut	0,0419	25,00	1,05
21	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm	buc			15,13 9,48
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,2600	36,45	9,48
	287527411 01021-1	Teu d. 25	buc	1,0000	5,00	5,00
	294060000 3000	Aparat de sudură pentru polifuziune	h-ut	0,0260	25,00	0,65
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 îmbinări, din polipropilena îmbinate prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, având diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc			11,76 6,56
	713604001 1749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527411 0102-2	Cot PPR d. 25	buc	1,0000	4,42	4,42

1	2	3	4	5	6	7
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc			88,17 6,56
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	36,45	6,56
	287527411 0102-10	Racord olandez d=25*3/4"	buc	1,0000	80,83	80,83
	211230732 5046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	6,00	0,12
	322013731 5778	Decapant	kg	0,0070	30,00	0,21
	294060000 3000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	25,00	0,45
24	RpSD25 B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc			135,88 10,21
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	36,45	10,21
	287527420 1000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,0000	125,67	125,67
25	RpSA43 C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			16,57 13,85
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	287527420 4040-1	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	2,00	2,00
	212111730 8308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	7,00	0,04
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,54	0,48
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	210,00	0,21
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,00
26	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Existent	buc			281,23 83,83

1	2	3	4	5	6	7
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	36,45	83,83
	287527403 0000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	35,00	70,00
	251320662 2159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	15,00	5,10
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0300	83,33	2,50
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	281123683 2390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	35,00	105,00
	287411582 7726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	1,00	3,00
	295227000 76021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	295227000 7609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	25,00	7,50
27	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg			25,65 7,65
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	36,45	7,65
	271070000 0000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	18,00	18,00
28	RpCU05 F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc			30,61 30,61
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0600	36,45	2,19
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7800	36,45	28,43
29	RpCU07 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			17,39 15,68
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,3300	36,45	12,03
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	1,54	0,51
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	210,00	0,00
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	250,00	0,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
30	RpSF02 A	Busonarea conductelor de alimentare cu apă în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2"	buc			48,63 2,55
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,0700	36,45	2,55
	287527412 3514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	45,00	45,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0070	83,33	0,58
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0130	38,50	0,50
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	m			5,47 5,47
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1500	36,45	5,47
32	SF02A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,65 3,65
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1000	36,45	3,65
33	SF03A	Efectuarea probei de funcționare și rezistență a instalației de apă caldă executată din teava de oțel, zincată, pentru instalații, având diametrul de 3/8"-2"	10 m			3,65 3,65
	713602001 1620	Instalator apă, canal	h-om	0,1000	36,45	3,65
34	SF04A	Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			2,98 2,98

1	2	3	4	5	6	7
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	36,45	2,98
		1.1.2. Timplarie				
35	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			15,32 15,32
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"	m2			742,58 40,43
	931006001 9930	Muncitor	h-om	1,1090	36,45	40,43
	203011293 1108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	666,55	666,55
	205114295 0707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,20	7,80
	251373662 1482	Banda izolanta	m	1,5900	1,00	1,59
	251373662 1483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	5,00	8,15
	251373662 1484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	5,00	2,55
	241656610 1576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1230	65,00	7,99
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	50,00	1,44
	294052000 7610	Perforator electric	h-ut	0,1600	25,00	4,00
	295227100 4212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1039	20,00	2,08
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2			1 242,69 29,50

1	2	3	4	5	6	7
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,90
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,20	4,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,88
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,02
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			142,62 91,12
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	742201006 0100	Timplar	h-om	2,4200	36,45	88,21
	286314631 0237	Broasca Yalle	buc	1,0000	50,00	50,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=350 mm	m			90,33 3,27
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	36,45	2,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,35
	252110627 18393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi L=350 mm	m	1,0000	85,08	85,08
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,49
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=200mm	m			111,58 14,58
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	274312354 9026-1	Glafuri din aluminiu pentru ferestre L- 200 mm	m	1,0000	95,50	95,50
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	295216000	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	7200					
41	RpCJ06 B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			30,01 24,06
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,4400	36,45	16,04
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	36,45	8,02
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,54	3,02
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0010	250,00	0,24
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	210,00	2,61
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2			75,17 36,12
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,9910	36,45	36,12
	243022610 1021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	24,14	7,24
	265310210 0834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14,2800	2,08	29,70
	281210630 6002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	0,3500	3,50	1,23
	410012620 2818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0028	50,00	0,15
	295227000 7608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			21,14 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	8,50	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	30,00	4,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,09 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			24,92 20,04
	712205001 3401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	36,45	16,40
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	265310210 0833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,58	4,83
	410012620 2818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,09 1,09
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			34,31 20,05
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	28,45	11,38
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,08	0,12
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
48	RpCJ06	Reparatii de tencuieli interioare,	m			20,71

1	2	3	4	5	6	7
	A	in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				18,23
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	36,45	11,67
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,54	1,14
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	250,00	0,21
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	210,00	1,04
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	50,00	0,05
		1.1.3. Acoperis				
49	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			27,42 24,42
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,4700	36,45	17,13
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
50	RpCE01 B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2			32,16 2,55
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,7000	42,08	29,46
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
51	RpCE06 A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane	m2			92,10 4,37

1	2	3	4	5	6	7
		sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	2,92
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	36,45	1,46
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,7000	2,08	1,46
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,4000	20,09	68,31
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	15,00	12,00
	232011620 0573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3000	15,00	4,50
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0023	50,00	0,12
52	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2			73,98 32,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1- 268213260 0470	Membrane bituminoase Bipoli ЭПП	m2	1,1500	31,92	36,71
	112020620 1035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	8,17	2,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	292114000 7681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
53	RpCI34 A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2			78,22 32,08
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	36,45	26,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2-	Membrane bituminoase Bipoli ЭКП	m2	1,1500	35,60	40,94

1	2	3	4	5	6	7
	268213260 0470					
	112020620 1035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,17	2,45
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	292114000 7681	Arzator cu flacăra	h-ut	0,0100	25,00	0,25
54	RpCI30 A	Etansarea suplimentară, pe contur, la rosturi și străpungeri la terase sau fațade, cu chituri sau masticuri polimerice	m			21,88 15,31
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	36,45	12,76
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	243022610 3000	Chit polimeric	kg	0,1500	42,08	6,31
	241333734 5800	Soluție de amorsaj	l	0,0100	20,09	0,20
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0012	50,00	0,06
		1.1.4. Diverse				
55	TrB05A 2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t			213,60 213,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	36,45	213,60
56	TRI1AA 04B3	Încărcarea materialelor din grupă A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t			27,34 27,34
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	36,45	27,34
57	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 15 km	t			54,18 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,2580	210,00	54,18

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătură) 0

(funcția, semnătură) 0

**Lucrari de reparatie la
Gimnaziul nr.31**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 273 798,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie 1.1. Cantina 1.1.1. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare				
1	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	10,00	30,98 30,98	309,82 309,82
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,00	28,80 28,80	115,18 115,18
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm	m	7,00	2,92 2,92	20,41 20,41
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	10,00	34,63 34,63	346,27 346,27
5	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	10,94 10,94	218,70 218,70
6	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din	buc	10,00	153,59 80,19	1 535,90 801,90

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida sau b.c.a. (Demontat anterior)				
7	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	742,90 72,90	7 429,00 729,00
8	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	98,83 13,85	395,30 55,40
9	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	68,02 13,85	68,02 13,85
10	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	46,81 12,39	46,81 12,39
11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere Fonta/PVC) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	117,39 12,39	117,39 12,39
12	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/75mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	117,39 12,39	117,39 12,39
13	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	66,56 13,85	66,56 13,85

1	2	3	4	5	6	7
14	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Dop) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	31,05 13,85	31,05 13,85
15	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,00	55,45 21,87	221,80 87,48
16	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseală, avind diametrul de 75 mm	m	7,00	43,37 12,39	303,59 86,75
17	RpSB14D	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	10,00	34,28 10,94	342,83 109,35
18	RpSB14D	Montarea piesei de legatura (Cot) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm	buc	2,00	22,70 10,94	45,41 21,87
19	RpSA43H	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încastrare, conductele avind diametrul de 3"	buc	7,00	53,99 20,41	377,94 142,88
20	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și soccultural-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	20,00	63,50 27,34	1 269,92 546,75
21	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată,	buc	20,00	15,13 9,48	302,54 189,54

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm				
22	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm	buc	20,00	11,76 6,56	235,22 131,22
23	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"	buc	20,00	88,17 6,56	1 763,42 131,22
24	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	20,00	135,88 10,21	2 717,52 204,12
25	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00	16,57 13,85	331,47 277,02
26	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Existenta	buc	1,00	281,23 83,83	281,23 83,83
27	IC42B	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea între 2,1 kg - 10 kg/ buc	kg	22,00	25,65 7,65	564,40 168,40
28	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	30,61 30,61	61,23 61,23
29	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	17,39 15,68	34,77 31,35
30	RpSF02A	Busonarea conductelor de	buc	13,00	48,63	632,22

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"			2,55	33,17
31	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	20,00	5,47 5,47	109,35 109,35
32	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	3,65 3,65	3,65 3,65
33	SF03A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	3,65 3,65	3,65 3,65
34	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,10	2,98 2,98	3,28 3,28
Total Lucrari santehnice, apeduct si canalizare						20 423,24
Incluziv salariu						5 101,51
		1.1.2. Timplarie				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	60,50	15,32 15,32	926,56 926,56
36	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase	m2	54,10	742,58 40,43	40 173,36 2 187,00

1	2	3	4	5	6	7
		plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A"				
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv	m2	6,40	1 242,69 29,50	7 953,23 188,81
38	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	142,62 91,12	285,25 182,25
39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=350 mm	m	14,40	90,33 3,27	1 300,77 47,02
40	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu L=200mm	m	35,30	111,58 14,58	3 938,63 514,68
41	RpCJ06B k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	124,82	30,01 24,06	3 746,41 3 002,75
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	27,34	75,17 36,12	2 055,20 987,43
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,34	21,14 7,29	577,97 199,38

1	2	3	4	5	6	7
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,34	3,09 1,09	84,56 29,89
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	27,34	24,92 20,04	681,44 547,85
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,34	3,09 1,09	84,56 29,89
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,34	34,31 20,05	938,06 548,21
48	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	70,93	20,71 18,23	1 468,86 1 292,88
Total Timplarie						64 214,86
Incluziv salariu						10 684,60
		1.1.3. Acoperis				
49	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	480,00	27,42 24,42	13 162,32 11 722,32
50	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	454,00	32,16 2,55	14 599,40 1 158,38
51	RpCE06A	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc.,	m2	26,00	92,10 4,37	2 394,65 113,73

1	2	3	4	5	6	7
		executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi				
52	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭПП 1 strat)	m2	480,00	73,98 32,08	35 512,80 15 396,48
53	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli ЭКП 2 strat)	m2	480,00	78,22 32,08	37 544,16 15 396,48
54	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	160,00	21,88 15,31	3 501,00 2 449,44
Total Acoperis						106 714,33
Incluziv salariu						46 236,83
		1.1.4. Diverse				
55	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15,00	213,60 213,60	3 203,96 3 203,96
56	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	15,00	27,34 27,34	410,06 410,06
57	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	15,00	54,18 0,00	812,70 0,00
Total Diverse						4 426,72
Incluziv salariu						3 614,02
Total Cantina						195 779,15
Incluziv salariu						65 636,96

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de reparatie						195 779,15
Incluziv salariu						65 636,96
	Cheltuieli directe	lei				195 779,15
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				14 768,32
	Transportarea materialelor	2,00 %				2 491,76
	Total	100,00 +				213 039,23
	Cheltuieli de regie	5,00 %				10 651,96
	Total	100,00 +				223 691,19
	Beneficiu de deviz	2,00 %				4 473,82
	Total	100,00 +				228 165,01
	TVA	20,00 %				45 633,00

Total deviz:
Incluziv salariu

273 798,01
65 636,96

Intocmit

_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)

