Certification Body CertMatCon

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA
SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-184-2020

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE CONCASATE DIN PIATRĂ DE CALCAR

pentru:

- **Amestecuri bituminoase şi pentru finisări ale suprafeţelor utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone de trafic, sort 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-63mm;**
- **Betoane, sort 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm**
- **Lucrări de inginerie civilă şi drumuri, sort 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-32mm, 32-63mm, 0-16mm, 0-32mm, 0-63mm***

CALCAR

Produs de:
CALCAR SA,
Republica Moldova, r-l Briceni, s. Beleavinţî.
Loc de producţie: **Cariera Beleavinţî, r-l Briceni**

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13043:2010
SM SR EN 13242+A1:2010
SM SR EN 12620+A1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate şi controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerinţele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

Certificare iniţială	21.06.2021
Modificare	11.06.2025
Expirare	20.06.2026

VIZAT de vizat până în iunie 2025 OC CertMatCon

Director General
Ion PUHA

CERTIFICATION BODY · ORGAN DE CERTIFICARE · CERTMATCON · ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

Digitally signed by Bîrliba Diana
Date: 2026.01.19 10:34:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

S U P R A T E N SA
MD-2059, mun. Chișinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
Nr. 7/20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Adeziv pentru plăci ceramice – **POLIFIX UNIVERSAL**

2. Utilizare preconizată:

POLIFIX UNIVERSAL – se utilizează la montarea placajelor ceramice și a plăcilor din piatră naturală și artificială pe suprafețe de origine minerală (beton, ciment, ghips ş.a.). Pentru lucrări la exterior și interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A., Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani, 84, tel. (+373) 22 268-000, e-mail: call_center@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:

Sistem 1 conform SM EN 12004+A1:2014 – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM EN 12004+A1:2014 – Adezivi pentru plăci ceramice. Cerințe, evaluarea și verificarea constanței performanței, clasificare și marcare.

Organism recunoscut: OC produse din cadrul IP "Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe".

6. Performanțe declarate:

Caracteristici esențiale	Performanța	Metoda de încercare
Adeziv pentru plăci ceramice POLIFIX UNIVERSAL		
Reacția la foc	A1	SM EN 12004+A1:2014
Timpul deschis, N/mm^2	1,796/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.1 Valoarea admisibilă ≥ 0,5

Rezistența inițială de aderență la tracțiune, N/mm^2	2,07/CF-A/**C1**	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.2 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Rezistența de aderență la tracțiune după cicluri îngheț-dezgheț (25 cicluri), N/mm^2	1,68/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.5 Valoarea declarată
Rezistența de aderență la tracțiune după imersie în apă, N/mm^2	1,67/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.3 Valoarea admisibilă ≥ 0,5
Rezistența de aderență la tracțiune după îmbătrânire termică, N/mm^2	1,52/CF-A	SM EN 12004-2:2017, pct.8.3.3.4 Valoarea admisibilă ≥ 0,5

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Reglementare tehnică "cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții", pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana _____

Șef laborator SUPRATEN S.A.
mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 9

la 20 mai 2025

S U P R A T E N SA
MD-2059, mun. Chişinău
str. Petricani, 84
c/f 1003600005791, TVA 0600352

Tel: +373 22 26-80-07, 26-80-08
Tel/fax: +373 22 31-70-40
e-mail: office@supraten.md
www.supraten.md

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
Nr. 15/ 20.04.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Materiale pentru şape autonivelante pe bază de sulfat de calciu și ciment –

NIVELIR UNIVERSAL

2. Utilizare preconizată:

NIVELIR UNIVERSAL - Se utilizează pentru nivelarea suprafeţelor suport de beton şi a celor pe bază de ciment şi nisip cu grosimea de 1-20 mm cât şi obţinerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchet laminat, gresie etc.). Se aplică în hale industriale, spaţii locative, publice şi administrative. Pentru lucrări la interior.

3. Fabricant:

"SUPRATEN" S.A, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Petricani nr. 84, tel. +373 (22) 027059, fax +373 (22) 027058, e-mail: office@supraten.md, adresa web: www.supraten.md.

4. Sistemul de evaluare şi de verificare a constantei performanţei:

Sistem 4 conform **SM SR EN 13813: 2010** – Anexa ZA

5. Standard armonizat:

SM SR EN 13813:2010 - Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şi cerinţe.

6. Performanţe declarate:

Caracteristici esenţiale:	Performanţa	Specificaţiile tehnice armonizate
Şapă autonivelantă tip NIVELIR UNIVERSAL		

Reacţia la foc	A1 (conţinut substanţe organice <1% în masa)	SM SR EN 13813:2010, pct. 5.3.4
Emisia de substanţe corozive	NPD	
Rezistenţa la compresiune, N/mm^2	9,11 C7 Clasa (C5-C80)	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.1, tab. 2
Rezistenţa la încovoiere, N/mm^2	4,98 F5 Clasa (F1-F50)	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.2, tab. 3
Rezistenţa la uzură Böhme	16,65 A15 Clasa (A1,5-A22)	SM SR EN 13813:2010, pct 5.2.3, tab. 4

Documentaţie tehnică adecvată şi/sau documentaţie tehnică specifică:

Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

Ciloci Oxana _____

Şef laborator SUPRATEN S.A.,
mun. Chişinău, str. Meşterul Manole 9

la 20 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CONTROLCONSTRUCT"

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

044

Nr. de înregistrare 001048

Data emiterii:05.01.2022 **Valabil pînă la:04.01.2027**

Organismul de Certificare „CONTROLCONSTRUCT"
MD-3100, mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60, e_mail: controlconstruct@mail.ru

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerinţele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică produsului / produselor pentru construcţii:

Adezivi pentru plăci ceramice, tip C "Fliesenkleber N" , "Bau und Fliesenkleber" ,"Flexkleber," «Flexkleber Weiss » NM 2523

- **Adeziv pentru plăci ceramice pe bază de ciment, fabricat în conformitate cu SM EN 12004-1: 2017**
- **amestecul de adeziv uscat se face pe bază de ciment, nisip şi aditivi organici, care înainte de utilizare trebuie amestecat cu apă**
- **amestecul adeziv pe bază de ciment poate fi utilizat atât în interior, cât şi în exterior**
- **amestecul adeziv din punct de vedere al indicatorilor de rezistenţă la foc aparţine clasei A1**

Produs de:

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Republica Moldova, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare , 178

tel. 0231 2-24-39 , fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare Nr. 20,21,22,23 din 30.12.2021 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS" SRL şi certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea şi verificarea performanţei produsului şi a coerenţei performanţei sunt conforme cu cerinţele specificate în **Tabelul ZA.1.1 din**

SM EN 12004-1: 2017

în conformitate cu sistemul 1, se aplică caracteristicile indicate în prezentul certificat, iar controlul producţiei din fabrică îndeplineşte toate cerinţele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost emis iniţial la 05 ianuarie 2022 şi rămâne valabil până la data de 04 ianuarie 2027, atât timp cât metodele de încercare şi/sau cerinţele privind controlul producţiei în fabrică, incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanţei caracteristicilor declarate nu sunt modificate, iar produsul pentru construcţii şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau retras de organismul acreditat de certificare a produsului

OC „CONTROLCONSTRUCT" S.R.L

Valabilitatea certificatului este condiţionată de efectuarea anuală a supravegherii şi a evaluării continue a controlului producţiei în fabrică prin rapoartele rezultate.
Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

Conducătorul organismului de certificare **V. Motilica**

REPUBLICA MOLDOVA ORGANISMUL DE CERTIFICARE «CONTROLCONSTRUCT» S.R.L. SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Seria B 001048

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de organismul de certificare „Controlconstruct"

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CV-237-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

PLACĂ METALICĂ AUTOPORTANTĂ
PENTRU ÎNVELITOARE DE ACOPERIŞ
Utilizare: Placări la exterior şi căptuşiri la interior

VERIFICA CERTIFICATUL

LIDER®

fabricat de: **ESPLAN-LUX SRL**
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Petricani, 31/C
loc de producţie: mun. Chişinău, str. Petricani, 31/C

asigură cerinţele SM SR EN 14782:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.
CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.
Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerinţele standardului, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi controlul producţiei în fabrică.
Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

Certificare iniţială	01.02.2021
Recertificare	01.02.2024
Expirare	31.01.2029

VIZAT OC CertMatCon
de vizat până în februarie 2025
de vizat până în februarie 2026
de vizat până în februarie 2027
de vizat până în februarie 2028

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

ORGANISM DE CERTIFICARE CERTMATCON · CERTIFICATION BODY · ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Director General
Ion PUHA

ORGANISMUL DE CERTIFICARE CERTMATCON

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **13 C002527-24**

Data emiterii: 06 septembrie 2024 Valabil pînă la: 05 septembrie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md , WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Profile din clorură de polivinil (PVC) şi accesorii, pentru tîmplării;
- "WDS - 4 S", "WDS - 7 S"- clasa A;
- "WDS - 5 S", "WDS - 6 S", "WDS - 8 S" şi "Miroplast"- clasa B.

Codul NCM
3916

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 12608-1+A1:2020 pct. 4.4 tab. 3, 5.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.5, 5.4, 5.7, 5.10.3, 7.

PRODUCĂTOR

ООО "Миропласт", Ucraina.

Codul ţării
UA

SOLICITANT

"COLUMNA LOGISTIC" SRL,
str. Meşterul Manole, 3/2, mun. Chişinău, Republica Moldova.

IDNO
1010600038430

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA:

Raport de evaluare final Nr. 582 din 05.09.2024, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4 , of. 4, MD 2023; Rapoarte de încercări Nr. 371/3, 371/4 din 04.09.2024, eliberate de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC" ; Rapoarte de încercări Nr. 371/5÷371/11 din 04.09.2024, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză şi Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chişinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAŢIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea solicitantului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislaţiei în vigoare.
Contract de prestări servicii Nr. 93/2022 din 15.07.2022

Director General PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON", informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei

ORGANISM DE CERTIFICARE PRODUSE DIN CADRUL I.P. OATUCL

CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI

I.P. OATUCL
Organism de Certificare Produse

Nr. de înregistrare OCpr - 053 00027

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA

mun. Chișinău, str. Independenței 6/1, MD-2043
tel.: 022 776907; e-mail: org.certificare@oatucl.md; www.oatucl.md

În conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

Adezivi pentru plăci ceramice

Produse de: **SUPRATEN S.A.**
Adresa juridică: **MD-2059 str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova**
Locația producției: **MD-2037 str. Meșterul Manole 9, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție, care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OCpr din cadrul I.P. OATUCL a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem aplicabil: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2025 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2030, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică, confirmată prin rapoartele rezultate.
Prezentul certificat este valabil numai însoțit de Anexa, care face parte integrantă din acesta.
Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Prezentul certificat conține 1 anexă, expuse pe 07 file.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat.

Conducător OCpr **Dr. ing. Croitoru Gheorghe**

Organism de Certificare Produse

VIZA SUPRAVEGHERE _____ 20 __	VIZA SUPRAVEGHERE _____ 20 __	VIZA SUPRAVEGHERE _____ 20 __	VIZA SUPRAVEGHERE _____ 20 __

Seria A Nr. 000027

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile Certificatului de constanță a performanței se legalizează în modul stabilit de Organismul de certificare produse din cadrul I.P. OATUCL

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației Republicii Moldova

ÎI "Cucereavii Alexandr"

RM, mun. Bălți, str. Bucovinei,8
c/f 1009602002729 TVA 1202355

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

Nr.1 din „25 " ianuarie 2024

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	68.10 Elemente de borduri vibropresate de beton prefabricat

2	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Pentru delimitarea zonelor pavate și asfalte
3	Producător:	ÎI Cucereavîi Alexandr R.Moldova, mun.Bălți, str.Bucovinei,8

4	Reprezentant autorizat:	ÎI Cucereavîi Alexandr R.Moldova, mun.Bălți, str.Bucovinei,8

5	Sistemul EVCP:	Sistemul 4

6	Standard armonizat:	Standart 6 (SM EN 1340:2010)

7	Organism recunoscut:	I.P.OATUCL –Laborator de încercări RÎ-7.8 Raport de încercări Nr.919/1 din 24.01.2024

8. Performanţe declarate:

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată			
			650x300x18 mm	**650x300x15 mm**	**500x190x80 mm**	**600x190x60 mm**
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.3	MPa	8.01	8.01	3.73	3.73
Adsorbția de apa	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	%	1.1	1.1	2.6	2.6
Rezistența îngheț-dezgheț	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.2.2	kg/m2	0.5	0.5	0.8	0.8
Rezistența de uzură	SM SR EN 1340:2010 pct.5.3.4	mm3/ 5000mm2	18000	18000	20000	20000

9. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Alexandr Cucereavîi_____
Nume, Prenume Semnătura

Data eliberării _____

ÎI "Cucereavii Alexandr"

RM, mun. Bălți, str. Bucovinei,8
c/f 1009602002729 TVA 1202355

DECLARAŢIA DE PERFORMANŢĂ

Nr.2 din „25 " ianuarie 2024

1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	68.10 Pavele vibropresate de beton prefabricat

2	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	Pentru pavare trotuarești altele suprafețe exterioare
3	Producător:	ÎI Cucereavîi Alexandr R.Moldova, mun.Bălți, str.Bucovinei,8

4	Reprezentant autorizat:	ÎI Cucereavîi Alexandr R.Moldova, mun.Bălți, str.Bucovinei,8

5	Sistemul EVCP:	Sistemul 4

6	Standard armonizat:	Standart 6 (SM EN 1338:2010)

7	Organism recunoscut:	I.P.OATUCL –Laborator de încercări RÎ-7.8 Raport de încercări Nr.919 din 24.01.2024

8. Performanţe declarate:

Caracteristici esențiale	Standarde de încercări	UM	Performanța declarată			
			180x120x42 mm	**200x100x42 mm**	**200x100x60 mm**	**200x100x80 mm**
Rezistența la încovoiere	SM SR EN 1338:2010 pct.5.1	MPa	3.83	3.83	3.83	3.83
Adsorbția de apa	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	%	1.2	1.2	1.2	1.2
Rezistența îngheț-dezgheț	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	kg/m2	0.6	0.6	0.6	0.6
Rezistența de uzură	SM SR EN 1338:2010 pct.5.3.2.2	mm3/ 5000mm2	20000	20000	20000	20000

9. Performanţa produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanţe declarate. Această declaraţie de performanţă este eliberată în conformitate cu Reglementarea tehnică cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, aprobată prin H.G. nr. 913/2016, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director Alexandr Cucereavîi_____
Nume, Prenume Semnătura

Digitally signed by Cucereavîi Alexandr
Date: 2024.05.17 11:34:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data eliberării _____

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_ KNAUF BASISGRUND_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafeţe absorbante, tare KNAUF BASISGRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricaţie	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Amorsă de bază utilizabilă la pereți, șape și pardoseli. Aplicabilă atât la interior cât și la exterior, pe straturi suport absorbante înainte de tencuire, de aplicarea placărilor ceramice, de gletuire, vopsire sau tapetare.**
4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
   În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „ **KNAUF BASISGRUND**", **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, incoloră și inodoră;** avand domeniul de utilizare: **Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**
9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid llb translucid	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	4,5%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
„KNAUF-GIPS"
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF MP GRUND_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafeţe puternic absorbante, KNAUF MP GRUND**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

   Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Dispersie apoasă, cu capacitate mare de penetrare în profunzime, pentru suprafeţe puternic absorbante. Aplicabilă atât la interior cât și la exterior. Se folosește înainte de aplicarea tencuielilor şi, după caz, înainte de aplicarea gleturilor a sistemului familiei KNAUF MP.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
7. În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „ **KNAUF MP GRUND**", **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, IIb translucidă și inodoră;** avand domeniul de utilizare: **Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
8. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
9. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

10. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

11. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid Ilb translucid	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	9%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

12. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
13. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
«KNAUF-GIPS»
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF TIEFENGRUND_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă de profunzime, KNAUF TIEFENGRUND**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

   Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Dispersie apoasă pe bază de rășini, cu capacitate mare de penetrare în profunzime, pentru suprafeţe puternic absorbante - suprafaţă în câmp de gips-carton sau canturi șanfrenate, având rolul de a stabiliza suprafaţa în vederea operaţiunilor ulterioare.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
   În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „**KNAUF TIEFENGRUND**", **amorsă de suprafață, gata preparată pentru utilizare, pe bază de dispersie stiren-acrilică, IIb translucidă și inodoră;** avand domeniul de utilizare: **Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, gletuire, acoperirea cu plăci ceramice, nivelare, tapetare și vopsire. Îmbunătăţește aderenţa; se folosește ca amorsă pentru egalizează capacităţii de absorbţie a stratului suport și fixarea prafului pe suprafaţa. Este recomandat pentru diverse tipuri de substraturi absorbante, cum ar fi: betonul, cărămida, ceramica, tencuielile de var-ciment, șapele de ciment, ghips, plăcile aglomerate, plăcile de gips și cele de gips-carton.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid IIb translucid	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	12%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
«KNAUF-GIPS»
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_ KNAUF GRUNDIERMITTEL_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Grund de reglare a absorbției pentru suprafețe absorbante, KNAUF GRUNDIERMITTEL**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

   Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Grund universal-concentrat utilizat la reglarea capacităţii de absorbţie a straturilor de bază puternic absorbante, împiedicând absorbţia apei tehnologice din tencuiala proaspăt aplicată şi permite desfăşurarea normală a procesului de tencuire.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
   În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: **„KNAUF GRUNDIERMITTEL", grunt gata de utilizare după diluare cu apă, pe bază de dispersie stiren-acrilică, de culoare galbenă;** avand domeniul de utilizare: **Pentru utilizare în interiorul și exteriorul clădirilor înainte de tencuire, gletuire, acoperirea cu plăci ceramice și nivelare. Grund este destinat pentru straturi suport puternic absorbante, pentru reglarea capacităţii de absorbţie a diferitor tipuri de suprafeţe și îmbunătăţirea adeziunei suprafeţelor. În funcţie de capacitatea de absorbţie a stratului de bază grundul KNAUF GRUNDIERMITTEL se diluează cu apă în raport de 1:2 până la 1:5**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană: **Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vîscos de culoare galbenă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	102-104gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	45%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
„KNAUF-GIPS"
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF QUARZGRUND_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Grund pentru exterior, pentru sisteme termoizolante KNAUF QUARZGRUND**
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Grunt-baza pentru materiale decorative Knauf, pentru sisteme termoizolante la exterior**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md
5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**
6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții. În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: **Grund pentru exterior, pentru sisteme termoizolante „KNAUF QUARZGRUND"**, avand domeniul de utilizare: **Grund structurat special pigmentat, cu aspect mat, ce se utilizeaza pentru reducerea absorbabilitatii suprafetelor minerale şi ca strat intermediar de fond si aderenta inainte de aplicarea tencuielilor decorative si că acesta poate fi pus în operă conform instrucţiunilor de utilizare conţinute în documentaţia produsului. Folosit, în special, în cadrul sistemelor de termoizolație.**
7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**
8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Omogen, pasta vascoasa, alba cu nisip quarț	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	160 gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutului de substanțe nevolatile	70%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, MUN. BĂLȚI
S.R.L.
«KNAUF-GIPS»
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF SUPERKONTAKT_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Amorsă pentru suprafeţe neabsorbante-lise din beton, KNAUF SUPERKONTAKT**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

   Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Amorsă pentru straturi suport neabsorbante și lise, tip beton, în scopul îmbunătățirii aderenței materialului de finisaj la acestea.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
   ÎCS Knauf Gips SRL
   Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
   Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
   e-mail: office@knauf.md

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
   În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „ **KNAUF SUPERKONTAKT", dispersie sintetică de culoare roșiatică, cu conținut de nisip cuarţos, cu o înaltă rezistenţă la substanţe alkaline, gata preparat pentru utilizare, nu necesită diluare.** Avand domeniul de utilizare: **la interior, fiind adecvat pentru tratarea suprafețelor din beton (monolit sau prefabricat) înaintea aplicării tencuielilor mecanizate și manuale pe bază de Ipsos, la lipirea a plăcilor din gips-carton cu adezivului KNAUF PERLFIX sau a altor materiale de finisaj. Recomandat pentru aplicarea pe suprafeţe foarte lise, în scopul îmbunătaţirii aderenţei materialului de fi nisaj la acestea.**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**

8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vîscos de culoare galbenă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	148-150gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	60%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
«KNAUF-GIPS»
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF FASAD PROTECT_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Impregnant hidrofug pentru protecţie suprafeţelor minerale, KNAUF FASAD PROTECT**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Knauf Fasad Protect – soluţie acrilica cu adaos de componente chimice pentru a conferi impermeabilitate la apă și proprietăți antiseptice, cu "efect de picătură".**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
ÎCS Knauf Gips SRL
Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
e-mail: office@knauf.md

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „**KNAUF FASAD PROTECT**", **impregnant hidrofug pentru protecţie suprafeţelor minerale,** avand domeniul de utilizare: **Este folosită pentru a proteja suprafața fațadelor a clădirilor, soclurilor, balcoanelor, parapetilor, gardurilor, stîlpilor, plăcilor de pavaj, piatră naturală și artificială de la apariția eflorescenței și a formațiunilor de ciuperci, și de a conferi suprafeţelor proprietăți hidrofobe.**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**

8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vîscos de culoare albastră	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	100-101gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	10%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L.
«KNAUF-GIPS»
IDNO 1002600055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF HIDRO PROTECT_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Hidroizolare pe bază de latex, KNAUF HIDRO PROTECT**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Knauf Hidro Protect este o dispersie apoasă de culoare albastră pe bază de latex de sinteză și materiale de umplere inerte.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
ÎCS Knauf Gips SRL
Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
e-mail: office@knauf.md

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „**KNAUF HIDRO PROTECT**", **dispersie hidroizolantă de culoare albastră,** avand domeniul de utilizare: **Pentru hidroizolarea pereților și a pardoselilor în interiorul încăperii.**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**

8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vîscos de culoare albastră	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	148-150gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conținutul de substanțe nevolatile	76-78%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 0118_KNAUF PVA K EXTRA_BL_2022-10-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **Adeziv universal Polivinilacetat, KNAUF PVA K EXTRA**

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: **A se vedea ambalajul/eticheta produsului.**

Modalitate de citire cod de fabricație:

Timpul de fabricație	Ziua	Luna	Anul
10:33	*17/*	*01/*	*2022*

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant: **Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, cu plastifianți şi aditivi, de culoare albă, pentru a mări capacitatea de lipire a diverselor suprafețe.**

4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (4) :
ÎCS Knauf Gips SRL
Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova
Tel: +373 (231) 80400, Fax: +373 (231) 21108
e-mail: office@knauf.md

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2): **---**

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții.
În conformitate cu Regulamentul EC № 305/2011, și Hotărîre Guvernului Nr. 913 din 25-07-2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, și Lege Nr. 105 din 13-03-2003 Privind protecţia consumatorilor, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformităţii produsului: „ **KNAUF PVA K EXTRA**", **este un adeziv universal pentru lucrări de interior si exterior,** avand domeniul de utilizare: **Pentru lipirea articolelor din hârtie, carton, țesături, acoperiri pardoseli, pentru fixarea diferitelor elemente decorative, precum și la diverse lucrări de construcții. Conferă rostului de lipire o hidrorezistenţă înaltă şi elasticitate.**

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **Nu este relevant. Încercarea inițială de tip a produsului și controlul producției în fabrica este efectuată de producător.**

8. În cazul declarației de performanță referitoare la un produs pentru construcții pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnică Europeană**: Nu este relevant.**

9. Conformitatea este evaluata conform standardului: **SM SR EN ISO/CEI 17050-1:2012** Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerinţe generale

10. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificațiile tehnice armonizate
Aspect	Lichid vîscos de culoare albă	
pH	7-9	SM EN ISO 787-9:2019
Densitatea	103-105gr/100ml	SM EN ISO 2811-1:2016
Conţinutul de substanţe nevolatile	20%	SM EN ISO 3251:2019
Clasa de reacție la foc	PND	SM SR EN ISO 13501-1+A1:2010

11. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9. Această declarație de performanța este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
12. Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:
    Laborator de Încercări din cadrul **ÎCS Knauf Gips SRL. Adresa juridică: Ștefan cel Mare 178, Bălți MD-3100, Moldova, cod CUIIO 38272899. NR. De Acreditare LÎ – 026.**

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ivan Silivestrov
Coordinator Tehnic
ICS Knauf-Gips SRL
Bălți, 10.02.2022

REPUBLICA MOLDOVA, mun. BĂLȚI
S.R.L. "KNAUF-GIPS"
IDNO 1002800055881
ÎNTREPRINDEREA CU CAPITAL STRĂIN

OCPr-044

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) SA

Republica MOLDOVA
5400, Rezina, Str. Viitorului nr. 1
Uzina REZINA
21
CPR_05__REA
000033
SM SR EN 197-1:2014
Ciment Portland cu calcar
CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC)

Prepararea betonului, mortarului, pastei si a altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.__CPR_05__REA **Versiunea 4**

1.Cod unic de identificare al produsului-tip: Ciment Portland cu calcar EN 197-1 CEM II/B-LL 32,5R (BAZIC).

2.Utilizari preconizate: Prepararea betonului, mortarului, pastei si altor amestecuri pentru constructii si pentru fabricarea produselor pentru constructii.

3.Fabricant: LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A., 5400, Moldova, or. Rezina str. Viitorului 1 Tel.:(+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549.

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 1+

5. Standard armonizat: SM SR EN 197-1:2014

Organismul de certificare: „CONTROLCONSTRUCT" SRL - Organism de certificare acrteditat pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii numar de identificare **044** a efectuat :

(I) evaluarea performantei produselor pe baza încercarii de tip, inclusiv esantionarea
(II) inspectarea initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica
(III) supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica
(IV) incercarea prin sondaj a unor esantioane prelevate inaintea introducerii produsului pe piata in cadrul sistemului de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, 1+ , si a emis Certificatul de constanta a performantei: **Nr. 000033**.

6.Performante declarate:

Caracteristici esenţiale	Performanta declarata	Standard tehnic armonizat
Componente si compozitie (% de masa) : - Clincher (K) - Calcar (LL) - Componente auxiliare minore	 65÷79 21÷35 0÷5	SM SR EN 197-1:2014
Rezistenta la compresiune la 2 zile (MPa)	20.5	
Rezistenta la compresiune la 28 zile (MPa)	42	
Timp de priza iniţial (min)	125 -174	
Consistenţa normală a pastei de ciment (%)	23.0 - 27.5	
Stabilitate (mm)	Max. 1.5	
Continut de sulfaţi sub forma de S03 (%)	Max. 2.1	
Continut de cloruri (%)	Max. 0.1	
Durabilitate	Durabilitatea se refera la betonul, mortarul, pasta si alte amestecuri fabricate din ciment in conformitate cu regulile de aplicare valabile la locul de utilizare.	
Eliberarea de substante periculoase (%): - Continut de crom hexavalent	 Max. 0.0002	

Producatorul asigură uniformitatea rezistentei la compresiune la 2 zile si a rezistentei la compresiune la 28 zile de mai sus cu abaterea standard de ± 2 MPa.

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Reglamentarea Tehnica cu privire la cerintele minime pentru Comercializarea produselor pentru constructii, aprobata prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Termentul de valabilitate este:
-pentru cimenturi in vrac: 60 zile de la data livrarii
-pentru cimenturi in saci: 90 zile de la data insacuirii indicata pe sac.
Termenul de valabilitate indicat mai sus se garanteaza de catre producator cu conditia respectarii instructiunilor de transportare si depozitare ale cimenturilor prevazute in reglementarile in vigoare.

Semnata pentru si in numele fabricantului **LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.** de catre:

Director Uzina
Aureliu Borzin

Manager Performanta Industriala
Oleg Gavrilita

La: 26.03.2023

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel.: (+373) (254) 55 500,
email: lafarge.moldova@lafarge.com
IDNO: 1003606006217
Capital social: 222502635 lei
www.lafarge.md

A MEMBER OF HOLCIM

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel.. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md.

MOLDAC
REPUBLICA MOLDOVA
SM EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICATION OCpr-049

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-277-2023

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE (DE BALASTIERĂ) PENTRU BETON:

- agregat fin din nisip natural, sort 0-4mm;
- agregat grosier natural, sort 4-16mm;
- agregat fin concasat, sort *0-2mm*, 0-4mm;
- agregat grosier concasat: sort 2-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 4-16mm.

Fabricate de: **SRL „FABRICA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE”,**
str. Ocolirii, 2, mun.Soroca, Republica Moldova
Loc de producţie: Zăcămint de agreate de balastieră: cariera Vasilcău, s. Vasilcău, rl Soroca

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei descrise în anexa ZA a standardului
SM SR EN 12620+A1:2010

controlul producţiei în fabrică (CPF) este evaluat în conformitate cu cerinţele aplicabile pentru sistemul 2+

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 16.01.2023, modificat la 17.04.2024 şi va rămâne valabil până la data de 15.01.2028, atât timp cât metodele de încercare şi/sau cerinţele privind controlul producţiei în fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performaţei caracteristicilor declarate, nu sunt modificate, iar produsul pentru construcţii şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate semnificativ, cu excepţia cazului în care este suspendat sau retras de organismul de certificare produse.

Director General
Ion PUHA

VIZAT OC CertMatCon
de vizat până în **decembrie 2024**
de vizat până în **decembrie 2025**
de vizat până în **decembrie 2026**

ORGANISM DE CERTIFICARE • CERTIFICATION BODY • ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ • CERTMATCON

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

Certification Body CertMatCon

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md.

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CC-177-2023

Prin prezentul certificat de conformitate se atestă că *produsul*

PLASA SUDATĂ DE ARMARE A BETONULUI.

(a se vedea anexa certificatului-1 filă)

STROYSETKA
gard metal solutions

Fabricat în conformitate cu cerinţele: FIŞE TEHNICE DE REFERINŢĂ

Produs de:
ONGROCHIM SRL,
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 15/4 ap. (of.) 99
Loc de producţie: mun. Chişinău, şos. Munceşti, 803/1

este supus de către producător unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentul de referinţă.
CERTMATCON a efectuat inspecţia iniţială a procesului de producţie şi a controlului producţiei în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie, a CPF şi a produsului prin încercări pe eşantioane prelevate de la locul de producţie.
Schemă de certificare aplicabilă: 3, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat a fost emis la data de 06.06.2023 şi va rămâne valabil până la data de 05.06.2026 atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial şi sunt confirmate în urma supravegherii de către OC Certmatcon.
Certificatul a fost emis în mod voluntar şi la cererea producătorului şi poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile iniţiale.

Director General
Ion PUHA

VIZAT
de vizat până în IUNIE 2024
OC CertMatCon

de vizat până în IUNIE 2025

ORGANISM DE CERTIFICARE CERTMATCON CERTIFICATION BODY ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Certificat valabil doar cu condiţia vizării anuale.

Certification Body CertMatCon

Organism Certificare Produse CERTMATCON
MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chişinău, Republica Moldova.
tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.
e-mail: office@certmatcon.md.

ANEXĂ
la CERTIFICATUL DE CONFORMITATE/
№ CC-177-2023

Grosime (mm)	Lăţime (mm) / Lungime (mm)	Dimensiunea ochiului (mm)	Fişa tehnică (nr.)
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	100x100	1/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	100x100	2/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	100x100	3/1-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	150x150	1/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	150x150	2/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	150x150	3/2-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x1000	200x200	1/3-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x3000	200x200	2/3-PS/2023
2,3÷4,7 cu pasul de 0,1	2000x6000	200x200	3/3-PS/2023

Director General
Ion PUHA

ORGANISM DE CERTIFICARE • CERTIFICATION BODY • ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ • CERTMATCON

SOFCONSULT

SOFCONSULT-1 LTD.
TRANSLATION AGENCY;
40 IVAN VAZOV STR., 1000 SOFIA, BULGARIA
TEL. /+359 2/ 981 71 82; 0888 865 240

Traducere din limba bulgară

KAI GROUP

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. DPCTLMWGL011KAIG2

(Ro)-Rev. Nr 3

1)Cod unic de identificare al tipului de produs;
Tip, număr de serie sau lot, sau alt element care permite să fie identificat produsul de construcție conform cerințelor art.11 (4):
Plăci ceramice presate semi-uscate cu absorbție de apă 0,5%<Eb≤ 3%, pentru pereți și pardoseli la interior și exterior
2)Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului de construcție în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, conform prevederilor producătorului: ***placări pentru suprafețe la interior și exterior - podea, perete***
3)Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă comercială înregistrată și adresa de contact a producătorului în conformitate cu art.11(5): ***KAI Group: „Khan Omurtag" AD, "Varnensko shose", Shumen, Bulgaria; telefon: +35954830487; fax: +35954832692; E-mail: info@kai.bg;***
4)După caz, nume și adresă de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat include sarcinile menționate la art.12(2): *nu se aplică*
5)Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului de construcție, astfel cum se prevede în anexa V: ***Sistemul 4.***
6)În cazul în care există o declarație de performanță pentru un produs de construcție acoperit de un standard armonizat: Denumirea și numărul organismului notificat: *nu se aplică*
7)Performanță declarată:

Caracteristici principale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	*Clasa A1 fl/A1*	*EN 14411:2012*
Degajare de substanțe periculoase:		
- *Cadmiu*	*NPD*	
- *Plumb*	*NPD*	
- *Alte*	*NPD*	
Rezistență la rupere		
- *Grosime ≥ 7.5 mm*	*≥ 1100N*	
- *Grosime < 7.5 mm*	*≥ 700N*	
Durabilitate pentru:		
- *Utilizare internă:*	*Rezistă*	
- *Utilizare externa: rezistența la îngheț*	*Rezistă*	
Rezistență la coeziune / aderență		
- adezivi pe bază de ciment	*≥ 0.5 N/mm²*	
- adezivi dispersivi	*≥ 1.0 N/mm²*	
- adezivi pe bază de rășini reactive	*≥ 2.0 N /mm²*	
- soluție de construcție	*NPD*	
Rezistență termică	*Rezistă*	
Tactilitate	*NPD*	
Rezistență la alunecare	*NPD*	

Performanța produsului, menționată mai sus, este în concordanță cu performanța declarată. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011, iar responsabilitatea pentru aceasta revine în totalitate producătorului de mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Isperih, 01.08.2021

Ing. Plamen Pashev
Director „Operațiuni"
Semnătura nu se citește.

Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Asparuh" AD, județul Razgrad.
Ștampila rotundă și umedă a societății „Khan Omurtag" AD, or. Sofia.

Subsemnata Maria Teneva Yovcheva, pe baza Confirmării Nr. 01869-1 din 28.08.2018, eliberată de către Ministerul afacerilor externe, Direcția „Relațiilor consulare", Republica Bulgaria, certific autenticitatea traducerii făcute de către mine, din limba bulgară în limba română, a documentului oficial anexat. Traducerea este compusă din 1 /una/ pagină.

Traducător: */Maria Teneva Yovcheva/*

SOFCONSULT SOFIA Translation Agency

Declaration of Performance

No: TDD0400F

ŞİŞECAM
SOLAR GLASS
4 mm

2010

EN 12150-2:2015
Notified Body: 1783

Thermally toughened safety glass, intended to be used in buildings and construction works

Characteristics	AVCP System	Performance
Safety in the case of fire:		
Resistance to fire (13501-2)	1	NPD
Reaction to fire (13501-1)	3.4	A1
External fire behaviour (EN 13501-5)	3.4	NPD
Safety in use:		
Bullet resistance (EN 1063)	1	NPD
Explosion resistance (EN 13541)	1	NPD
Burglar resistance (EN 356)	3	NPD
Pendulum body impact resistance (EN 12600)	3	1 (C) 2
Resistance against sudden temperature changes and temperature differentials	4	200K
Wind, snow, permanent and imposed load resistance of the glass unit	4	4 mm
Protection aganist noise:		
Direct airborne sound reduction (EN 12758)	4	29 (-2; -3) dB
Thermal properties:		
U-value (EN 673)	3	5.8 W/(m^2K)
Normal emissivity (EN 12898)	3	0.89
Radiation properties (EN 410):		
Light transmission	3	0.91
Light reflection	3	0.08
Light reflection	3	0.08
Solar energy characteristics (EN 410):		
Solar transmission	3	0.9
Solar reflection	3	0.08
Solar reflection	3	0.08

NPD: No performance determined.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance above.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name and function	Place and date of issue	Signature
Gökhan Atikkan Basic Glass Production Director	12.10.2023 İstanbul	

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
ŞİŞECAM HEADQUARTERS
İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No:44A
34947 Tuzla/İSTANBUL
T 0850 206 50 50
F 0850 208 40 40
sisecamduzcam.com

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT"

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT"
MD-3100, mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-119-2022

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru Comercializarea produselor pentru construcții, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.913 din 25.07.2016, acest certificat se aplică pentru:

Amestecuri uscate pentru construcții cu liante de ipsos:
Stuckgips A1;MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6; Finish Q4 C7/50/2;

Utilizare preconizată: ***tencuieli și gleturi pe bază de ipsos pentru aplicare manuala sau mecanica, utilizate în lucrări de construcții pentru tencuirea și finisarea pereților si plafoanelor în interiorul cladilor. Sunt aplicate ca materiale de egalizare, finisare și decorare pentru toate tipurile de suprafețe minerale prelucrate în conformitate cu cerințele producătorului.***

Produs de:

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL
Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare , 178
tel. 0231 2-24-39 , fax: 0231 2-24-39

Acest certificat este eliberat pe baza rapoartelor de testare
Nr. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 din 04.08.2022 emise de LÎ ÎCS „KNAUF-GIPS" SRL, Nr.4601-C din 08.08.2022 emise LI „CMAC", și certifică că toate prevederile referitoare la evaluarea și verificarea performanței produsului și a coerenței performanței sunt conforme cu cerințele specificate în
pp. 5,2;5,3 tabelul 3 și 4, Anexa ZA din standardul
SM SR EN 13279-1: 2010
în conformitate cu sistemul 4, caracteristicile aplicabile specificate în acest certificat, iar controlul producției în fabrică îndeplinește toate cerințele stabilite pentru aceste caracteristici.

Acest certificat a fost eliberat inițial la 18 august 2022 și este valabil până la 17 august 2027, până când metodele de testare și/sau cerințele de control al producției din fabrică incluse în standardul armonizat utilizat pentru evaluarea performanței declarate sunt modificate sau condițiile de producție ale produsele pentru construcții nu fac obiectul unor modificări semnificative, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de un organism acreditat de certificare a produselor.Acest certificat poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Conducător OC
Liviu Cucoreanu

Certificat valabil doar însoțit de anexele nr.1 cu condiia vizării anuale

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT"

Organism de Certificare Produse
„CONTROLCONSTRUCT"
MD-3100, mun.Bălţi, str.Ştefan cel Mare. 170
tel.(0231) 9 36 25, fax (0231) 2 91 60
e_mail: controlconstruct@mail.ru

СЕРТИФИКАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
НОМЕР: CPF-119-2022

В соответствии с Техническим регламентом о минимальных требованиях к сбыту строительной продукции, утвержденным Постановлением Правительства Республики Молдова № 913 от 25.07.2016, данный сертификат распространяется на строительную продукцию:

Гипсовые сухие смеси: ***Stuckgips A1;MP-75 B4/50/2; MP-75 L B4/50/2; MP-75 SL B4/50/2; HP Start B1/20/2; HP Finish C7/50/2; Goldband B4/20/2; Fugenfuller C7/20/2; Rotband B4/20/2; Rotband PRO B4/50/2; Dunnputz B1/20/2; Perlfix C2/30/6;Finish Q4 C7/50/2.***

Область применения: ***сухие смеси для ручного и машинного нанесения, применяемые в строительстве для оштукатуривания и финишной отделки стен и потолков внутри помещений. Применяются для выравнивания, отделки и декорирования всех видов минеральных поверхностей, предварительно подготовленных в соответствии с требованиями производителя.***

Производитель:

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

Республика Молдова, мун. Бэлць, ул. Штефан чел Маре , 178
tel: 0231 2-24-39, факс: 0231 2-24-39

Данный сертификат выдан на основании протоколов испытаний
№ 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 04.08.2022 выданных ИЛ ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL и № 4601-С от 08.08.2022 выданного ИЛ «СМАС» и удостоверяет, что все положения, касающиеся оценки и проверки постоянства рабочих характеристик и характеристик продукта, соответствует требованиям, указанным в

п.5.2; 5.3 таблице 3 и 4, приложения ZA стандарта
SM SR EN 13279-1:2010

в соответствии с системой 4 применимые характеристики, указанные в этом сертификате, и заводской производственный контроль соответствует всем требованиям, установленным для этих характеристик.

Этот сертификат был первоначально выдан 18 августа 2022 года и действителен до 17 августа 2027 года, пока не будут изменены методы испытаний и / или требования заводского производственного контроля, включенные в гармонизированный стандарт, используемый для оценки заявленных характеристик., или условия производства строительной продукции не претерпевают значительных изменений, если только они не будут приостановлены или отозваны аккредитованным органом по сертификации продукции.

Руководитель ОС

Ливиу Кукоряну

Сертификат действителен только при наличии приложения 1 с ежегодным подтверждением

Organism de Certificare
Produse
„CONTROLCONSTRUC

ORGANISM ACREDITAT OCpr-044

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr.CPF-119-2022

	Numele produsului	Timp de priza initial		Aderenta la suport		Rezistenta la compresiune		Rezistenta la incovoire		Compozitia granulometrica	
		Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt	Cerinte DN	Fapt
		min	*min*	*N/mm2*	*N/mm2*	*N/mm2*	*N/mm2*	*N/mm2*	*N/mm2*	%	%
1	Dunputz -B1/20/2	min.20	52	min. 0,1	0,55	min.2,0	6,8	min.1,0	2,6		
2	Rotband - B4/20/2	min.20	62	min. 0,1	0,72(b)	min.2,0	4,92	min.1,0	2,1		
3	MP-75 -B4/50/2	min.20	102	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	5,9	min.1,0	2,8		
4	MP-75L -B4/50/2	min.20	98	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	4,64	min.1,0	2		
5	Stuckgips A1		9				4,2		8,9		
6	HP-Start-B1/20/2	min.20	75	min. 0,1	0,64(b)	min.2,0	7,26	min.1,0	2,8		
7	Goldban -B4/20/2	min.20	55	min. 0,1	0,78(b)	min.2,0	4,88	min.1,0	2,3		
8	Fugenfuller-C7/20/2	min.20	102			min.2,0	5,9	min.1,0	2,8	max.0/sita 100µm	0
9	Finish Q4-C7/20/2	min.20	110			min.2,0	2,8	min.1,0	1,5	max.0/sita 100µm	0
10	Rotband PRO -B4/50/2	min.20	96	min. 0,1	0,66(b)	min.2,0	3,98	min.1,0	2		
11	Perlfix -C2/30/6	min.20	96			min.2,0	3,98	min.1,0	2	max.0/sita 5000µm	0
12	HP Finish-C7/20/2	min.20	155			min.2,0	3,2	min.1,0	1,9	max.0/sita 100µm	0
13	MP-75SL-B4/50/2	min.20	110	min. 0,1	0,52(a)	min.2,0	2,8	min.1,0	1,5		

Conducător OC

Cucoreanu L.

Laboratorul de încercări produse agroalimentare

MD 2064 Chisinau, str. Coca, 28: fax +373 22 74 85 11, tel. 22 218 442 , email:lipacmc@cmac.md

E-CMAC

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

MOLDAC REPUBLICA MOLDOVA SM EN ISO/IEC 17025:2017 LI-066

Nr. 4601-C din 08 august 2022

Denumirea produselor, ambalarea, volumul partidei, data fabricării, termen de valabilitate	**Amestecuri uscate pentru construcţii cu liante de ipsos NM 2520**		
1. Producătorul	**ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL**		
2. Solicitantul	**OC "Controlconstruct" SRL, mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 170**		
3. Documente de însoţire	**Cererea Nr. 1673 din 02.08.2022, Act de prelevare nr. 896/13, 895/1 din 19.07.2022 de la OC "Controlconstruct" SRL**		
4. Locul prelevării probei	**depozit- ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL**		
5. Prezentat de către	**Macar N.**		
6. Cantitatea probei	**1,0 kg**		
7. Data primirii probelor	**02 august 2022**	**Data începerii încercărilor** **Data finisării încercărilor**	**02.08.2022** **08.08.2022**
8. Scopul încercărilor	**Pe contract**		
9. Documente normative (DN)	**RMS nr. 217 din 30.07.01, punctul 2.2, tabelul 1**		

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Caracterisitici radiologice

Indicii determinaţi, unităţi de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U^{k=2}_{P=95\%}$
Radiu-226, Bq/kg	GOST 30108-94	-	13,6	±2,60
Thoriu-232, Bq/kg	GOST 30108-94	-	0,00	±2,01
Potasiu-40, Bq/kg	GOST 30108-94	-	22,8	±37,7
A_{eff}, Bq/kg	GOST 30108-94	< 300	15,5	±4,86

Responsabili de încercări: O. Smerea

Şef de laborator **S.Paiu**

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată şi prezentată de către client
Atenţie producătorilor şi organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii şi a ştampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parţial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat.