

Reparatii curente la curtile de blocuri (Lucrari de reparatie la retele ingineresti)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 129 958,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie la retele ingineresti | | | | |
| 1 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 0,1000 | 4,70 4,70 | 0,47 0,47 |
| 2 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | 1,0000 | 2,33 2,33 | 2,33 2,33 |
| 3 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | 1,0000 | 115,75 40,75 | 115,75 40,75 |
| 4 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 1,0000 | 26,64 11,64 | 26,64 11,64 |
| 5 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 1,0000 | 55,23 34,93 | 55,23 34,93 |
| 6 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la | m | 1,0000 | 65,22 44,24 | 65,22 44,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| | | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | | | | |
| 7 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 1,0000 | 71,70 48,90 | 71,70 48,90 |
| 8 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | 1,0000 | 86,67 61,71 | 86,67 61,71 |
| 9 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m | 1,0000 | 100,80 72,19 | 100,80 72,19 |
| 10 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 1,0000 | 126,54 104,79 | 126,54 104,79 |
| 11 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,0000 | 74,52 74,52 | 74,52 74,52 |
| 12 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 1,0000 | 91,98 91,98 | 91,98 91,98 |
| 13 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 1,0000 | 11,64 11,64 | 11,64 11,64 |
| 14 | RpIB11H | Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru | m | 1,0000 | 20,96 20,96 | 20,96 20,96 |
| 15 | RpIC02A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, | m | 1,0000 | 371,84 | 371,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|---|--------|------------------|------------------|
| | | asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" | | | 203,75 | 203,75 |
| 16 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" | m | 1,0000 | 378,73 167,66 | 378,73 167,66 |
| 17 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" | m | 1,0000 | 378,73 167,66 | 378,73 167,66 |
| 18 | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2" | m | 1,0000 | 417,77 189,78 | 417,77 189,78 |
| 19 | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul - 2" | m | 1,0000 | 525,94 189,78 | 525,94 189,78 |
| 20 | RpIC02D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d-2 1/2" | m | 1,0000 | 682,73 232,86 | 682,73 232,86 |
| 21 | RpIC02D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d3 | m | 1,0000 | 826,96 232,86 | 826,96 232,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 22 | RpIC02E | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d=4" | m | 1,0000 | 1 199,96 291,08 | 1 199,96 291,08 |
| 23 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 | 55,53 34,93 | 55,53 34,93 |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 1,0000 | 81,95 40,75 | 81,95 40,75 |
| 25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 1,0000 | 98,07 46,57 | 98,07 46,57 |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 1,0000 | 118,31 52,39 | 118,31 52,39 |
| 27 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),COT cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | 130,37 98,97 | 130,37 98,97 |
| 28 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, | buc | 1,0000 | 150,37 98,97 | 150,37 98,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------------|------------------------|
| | | etc),MUFA cu diametrul pina la 1" | | | | |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | <u>160,37</u> 98,97 | <u>160,37</u> 98,97 |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),TEU cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | <u>170,37</u> 98,97 | <u>170,37</u> 98,97 |
| 31 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), DOP cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | <u>140,37</u> 98,97 | <u>140,37</u> 98,97 |
| 32 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | <u>170,37</u> 98,97 | <u>170,37</u> 98,97 |
| 33 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | <u>220,37</u> 98,97 | <u>220,37</u> 98,97 |
| 34 | RpIC29A | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 1,0000 | <u>20,15</u> 18,63 | <u>20,15</u> 18,63 |
| 35 | RpIC29B | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 1,0000 | <u>53,29</u> 51,23 | <u>53,29</u> 51,23 |
| 36 | RpIC29C | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | 1,0000 | <u>72,31</u> 69,86 | <u>72,31</u> 69,86 |
| 37 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la | buc | 1,0000 | <u>379,86</u> | <u>379,86</u> |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| | | conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | | | 236,35 | 236,35 |
| 38 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 439,86 236,35 | 439,86 236,35 |
| 39 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), COT cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 279,86 236,35 | 279,86 236,35 |
| 40 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul TEU 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 489,86 236,35 | 489,86 236,35 |
| 41 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 639,86 236,35 | 639,86 236,35 |
| 42 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 1,0000 | 113,65 71,02 | 113,65 71,02 |
| 43 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 1,0000 | 142,57 86,16 | 142,57 86,16 |
| 44 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | 1,0000 | 154,80 97,80 | 154,80 97,80 |
| 45 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" | buc | 1,0000 | 171,66 109,44 | 171,66 109,44 |
| 46 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | 1,0000 | 191,30 121,09 | 191,30 121,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| 47 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" | buc | 1,0000 | 210,44 139,72 | 210,44 139,72 |
| 48 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | 1,0000 | 44,65 9,31 | 44,65 9,31 |
| 49 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | 1,0000 | 47,21 11,64 | 47,21 11,64 |
| 50 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | 1,0000 | 170,91 107,12 | 170,91 107,12 |
| 51 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 | buc | 1,0000 | 204,36 128,07 | 204,36 128,07 |
| 52 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 | buc | 1,0000 | 232,20 151,36 | 232,20 151,36 |
| 53 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | 1,0000 | 9,77 5,82 | 9,77 5,82 |
| 54 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 1,0000 | 14,06 8,15 | 14,06 8,15 |
| 55 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | 1,0000 | 15,71 9,31 | 15,71 9,31 |
| 56 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm | buc | 1,0000 | 562,93 84,99 | 562,93 84,99 |
| 57 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm | buc | 1,0000 | 622,84 118,76 | 622,84 118,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| 58 | RpID18A | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4" | buc | 1,0000 | 278,71 272,45 | 278,71 272,45 |
| 59 | RpID18B | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4" | buc | 1,0000 | 389,49 380,73 | 389,49 380,73 |
| 60 | RpID18C | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 511,24 499,48 | 511,24 499,48 |
| 61 | RpID18D | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4" | buc | 1,0000 | 513,28 499,48 | 513,28 499,48 |
| 62 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm | buc | 1,0000 | 23,29 23,29 | 23,29 23,29 |
| 63 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm | buc | 1,0000 | 46,57 46,57 | 46,57 46,57 |
| 64 | RpID23C | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm | buc | 1,0000 | 65,20 65,20 | 65,20 65,20 |
| 65 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm | buc | 1,0000 | 336,74 65,20 | 336,74 65,20 |
| 66 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm | buc | 1,0000 | 366,11 87,32 | 366,11 87,32 |
| 67 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | 1,0000 | 412,24 116,43 | 412,24 116,43 |
| 68 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm | buc | 1,0000 | 480,22 174,64 | 480,22 174,64 |
| 69 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,0000 | 137,38 137,38 | 137,38 137,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 70 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | 1,0000 | 478,62 103,62 | 478,62 103,62 |
| 71 | AcA13A | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm | buc | 1,0000 | 1 249,95 344,63 | 1 249,95 344,63 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1,0000 | 46,78 26,78 | 46,78 26,78 |
| 73 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 68,83 32,60 | 68,83 32,60 |
| 74 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 | 74,65 38,42 | 74,65 38,42 |
| 75 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 1,0000 | 80,47 44,24 | 80,47 44,24 |
| 76 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,0000 | 85,13 48,90 | 85,13 48,90 |
| 77 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 | 89,79 53,56 | 89,79 53,56 |
| 78 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 1,0000 | 93,30 57,05 | 93,30 57,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| 79 | RpSA43G | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2 1/2" | buc | 1,0000 | 97,96 61,71 | 97,96 61,71 |
| 80 | RpSA43H | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3" | buc | 1,0000 | 101,45 65,20 | 101,45 65,20 |
| 81 | RpSA43I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4" | buc | 1,0000 | 106,11 69,86 | 106,11 69,86 |
| 82 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legătură (cot, curbă, reducere, tub cu mufă și piesă de curățire) din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, COT având diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 | 389,35 360,93 | 389,35 360,93 |
| 83 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legătură (cot, curbă, reducere, tub cu mufă și piesă de curățire) din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, REDUCȚIE având diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 | 416,90 360,93 | 416,90 360,93 |
| 84 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legătură (cot, curbă, reducere, tub cu mufă și piesă de curățire) din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TEU având diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 | 427,20 360,93 | 427,20 360,93 |
| 85 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legătură (cot, curbă, reducere, tub cu mufă și piesă de curățire) din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb, TUB cu MUFA având diametrul nominal de 50 mm | buc | 1,0000 | 437,50 360,93 | 437,50 360,93 |
| 86 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legătură (cot, curbă, reducere, tub cu mufă și piesă de curățire) din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie gudronată și plumb,PIESA de | buc | 1,0000 | 447,80 360,93 | 447,80 360,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| | | CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm | | | | |
| 87 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 563,85 512,29 | 563,85 512,29 |
| 88 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 619,92 512,29 | 619,92 512,29 |
| 89 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 652,72 512,29 | 652,72 512,29 |
| 90 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 662,97 512,29 | 662,97 512,29 |
| 91 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm | buc | 1,0000 | 683,47 512,29 | 683,47 512,29 |
| 92 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 | 73,00 48,90 | 73,00 48,90 |
| 93 | RpSB37E | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 | 108,34 60,54 | 108,34 60,54 |
| 94 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 | 590,75 116,43 | 590,75 116,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 95 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,0000 | 1 167,69 145,54 | 1 167,69 145,54 |
| 96 | RpSD27A | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm | buc | 1,0000 | 403,57 46,57 | 403,57 46,57 |
| 97 | RpSD27B | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm | buc | 1,0000 | 709,81 50,06 | 709,81 50,06 |
| 98 | RpSD27C | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm | buc | 1,0000 | 1 015,39 55,89 | 1 015,39 55,89 |
| 99 | RpSD24B | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm | buc | 1,0000 | 711,18 238,68 | 711,18 238,68 |
| 100 | RpSD24C | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm | buc | 1,0000 | 1 209,25 273,61 | 1 209,25 273,61 |
| 101 | RpSD24D | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm | buc | 1,0000 | 1 611,86 308,54 | 1 611,86 308,54 |
| 102 | RpSD24E | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm | buc | 1,0000 | 2 335,29 360,93 | 2 335,29 360,93 |
| 103 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,0000 | 75,68 75,68 | 75,68 75,68 |
| 104 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de - 15..25 mm | buc | 1,0000 | 537,60 32,60 | 537,60 32,60 |
| 105 | RpSE26B | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de - 40..50 mm | buc | 1,0000 | 5 603,90 48,90 | 5 603,90 48,90 |
| 106 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru | buc | 1,0000 | 2 693,68 320,18 | 2 693,68 320,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| | | montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | | | | |
| 107 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" | buc | 1,0000 | 246,36 34,93 | 246,36 34,93 |
| 108 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 1,0000 | 170,00 0,00 | 170,00 0,00 |
| 109 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1,0000 | 11,30 8,15 | 11,30 8,15 |
| 110 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 1,0000 | 17,46 17,46 | 17,46 17,46 |
| 111 | RpID09A | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm | buc | 1,0000 | 384,74 380,73 | 384,74 380,73 |
| 112 | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm | buc | 1,0000 | 506,52 499,48 | 506,52 499,48 |
| 113 | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1" | buc | 1,0000 | 338,41 334,15 | 338,41 334,15 |
| 114 | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2" | buc | 1,0000 | 563,80 554,21 | 563,80 554,21 |
| 115 | RpID09E | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de 1/4"-3/8" | buc | 1,0000 | 277,77 245,67 | 277,77 245,67 |
| 116 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 | 388,59 133,89 | 388,59 133,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 117 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" | buc | 1,0000 | 459,94 174,64 | 459,94 174,64 |
| 118 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" | buc | 1,0000 | 517,36 221,22 | 517,36 221,22 |
| 119 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,0000 | 685,01 267,79 | 685,01 267,79 |
| 120 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 | 832,31 314,36 | 832,31 314,36 |
| 121 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" | buc | 1,0000 | 1 038,42 419,15 | 1 038,42 419,15 |
| 122 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2" | buc | 1,0000 | 1 327,78 506,47 | 1 327,78 506,47 |
| 123 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3" | buc | 1,0000 | 1 439,91 617,08 | 1 439,91 617,08 |
| 124 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4" | buc | 1,0000 | 1 880,49 855,76 | 1 880,49 855,76 |
| 125 | RpSA37A | Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 | 189,20 157,18 | 189,20 157,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 126 | RpSA37B | Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, având diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 | 217,95 174,64 | 217,95 174,64 |
| 127 | RpSA37C | Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, având diametrul de 32 mm | buc | 1,0000 | 274,99 209,57 | 274,99 209,57 |
| 128 | RpSA37D | Montarea unui compensator de dilatație tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, având diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 | 341,09 238,68 | 341,09 238,68 |
| 129 | RpSA39A | Executarea unei lipituri mansionate sau simple la tevi din plumb de presiune, având diametrul exterior și grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm | buc | 1,0000 | 51,03 48,90 | 51,03 48,90 |
| 130 | RpAcH17A | Curățirea manuală a canalelor publice vizitabile, având diametrul de 120/80 până la 190/135 cm | m3 | 1,0000 | 1 647,57 1 455,37 | 1 647,57 1 455,37 |
| 131 | RpCU07B | Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalării sau consolidării | buc | 1,0000 | 53,80 50,06 | 53,80 50,06 |
| 132 | RpSA34B1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin îmbinare mixtă pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | 1,0000 | 155,39 125,74 | 155,39 125,74 |
| 133 | RpSA34C1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin îmbinare mixtă pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc | 1,0000 | 161,13 136,22 | 161,13 136,22 |
| 134 | RpSA34E1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin îmbinare mixtă pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc | 1,0000 | 203,36 157,18 | 203,36 157,18 |
| 135 | RpSA34F1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin îmbinare mixtă pe conductă existentă - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,0000 | 234,62 167,66 | 234,62 167,66 |
| 136 | RpIF12A | Grunduirea și vopsirea conductelor de instalării cu diametru exterior până la 60 mm, în 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 1,0000 | 23,18 17,46 | 23,18 17,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|--------|------------------|------------------|
| 137 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | 1,0000 | 170,22 139,72 | 170,22 139,72 |
| 138 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | m2 | 1,0000 | 262,49 142,04 | 262,49 142,04 |
| 139 | RpIF10D | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm | m2 | 1,0000 | 266,81 151,36 | 266,81 151,36 |
| 140 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,0000 | 360,93 360,93 | 360,93 360,93 |
| 141 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare | m3 | 1,0000 | 465,27 454,08 | 465,27 454,08 |
| 142 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | 1,0000 | 454,08 454,08 | 454,08 454,08 |
| 143 | RpCA03C | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m | m3 | 1,0000 | 813,30 | 813,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----|--------|------------------|------------------|
| | | latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime | | | 781,25 | 781,25 |
| 144 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,0000 | 100,13 100,13 | 100,13 100,13 |
| 145 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 | 61,22 36,09 | 61,22 36,09 |
| 146 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 76 mm | m | 1,0000 | 61,22 36,09 | 61,22 36,09 |
| 147 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 110 mm | m | 1,0000 | 61,22 36,09 | 61,22 36,09 |
| 148 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | 1,0000 | 161,22 58,22 | 161,22 58,22 |
| 149 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 1,0000 | 187,64 64,04 | 187,64 64,04 |
| 150 | IC38E | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 1,0000 | 64,37 31,44 | 64,37 31,44 |
| 151 | IC38K | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | 1,0000 | 90,82 44,24 | 90,82 44,24 |
| 152 | IC38F | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena | buc | 1,0000 | 85,38 | 85,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-----------------|-----------------|
| | | imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | | | 34,93 | 34,93 |
| 153 | IC38L | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 1,0000 | 111,15 48,90 | 111,15 48,90 |
| 154 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 1,0000 | 134,79 52,39 | 134,79 52,39 |
| 155 | IC38D | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 1,0000 | 50,34 27,94 | 50,34 27,94 |
| 156 | IC38J | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 1,0000 | 70,50 39,59 | 70,50 39,59 |
| 157 | RpID21C | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 40mm | buc | 1,0000 | 18,63 18,63 | 18,63 18,63 |
| 158 | RpID24D | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 50mm | buc | 1,0000 | 23,29 23,29 | 23,29 23,29 |
| 159 | RpID21E | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 80mm | buc | 1,0000 | 23,29 23,29 | 23,29 23,29 |
| 160 | RpID03C | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 40mm | buc | 1,0000 | 152,75 65,20 | 152,75 65,20 |
| 161 | RpID03D | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de | buc | 1,0000 | 280,43 | 280,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|------------------|
| | | retinere, cu ventil, cu diametrul de 50mm | | | 116,43 | 116,43 |
| 162 | RpID03E | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 63mm | buc | 1,0000 | 388,98 132,73 | 388,98 132,73 |
| 163 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul 63mm | buc | 1,0000 | 639,86 236,35 | 639,86 236,35 |
| 164 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 50mm | buc | 1,0000 | 419,86 236,35 | 419,86 236,35 |
| 165 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 40mm | buc | 1,0000 | 339,86 236,35 | 339,86 236,35 |
| 166 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 32mm | buc | 1,0000 | 319,86 236,35 | 319,86 236,35 |
| 167 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 25mm | buc | 1,0000 | 170,37 98,97 | 170,37 98,97 |
| 168 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 1,0000 | 112,49 46,57 | 112,49 46,57 |
| 169 | RpID11D | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 50mm | buc | 1,0000 | 675,52 111,77 | 675,52 111,77 |
| 170 | RpID11D | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 40mm | buc | 1,0000 | 470,52 111,77 | 470,52 111,77 |
| 171 | RpID11C | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 32mm | buc | 1,0000 | 312,14 55,89 | 312,14 55,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 172 | RpID11B | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 25mm | buc | 1,0000 | 222,66 37,26 | 222,66 37,26 |
| 173 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50mm | buc | 1,0000 | 767,78 506,47 | 767,78 506,47 |
| 174 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 100mm | buc | 1,0000 | 1 120,49 855,76 | 1 120,49 855,76 |
| 175 | RpSA43I | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 50-110 mm | buc | 1,0000 | 76,71 69,86 | 76,71 69,86 |
| 176 | RpAcB31A | Demontarea contoarelor de apă și a robinetelor cu holendere, din camin. avind diametrul de 15-25 mm | buc | 1,0000 | 27,94 27,94 | 27,94 27,94 |
| 177 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cot d50mm metal | buc | 1,0000 | 154,18 41,91 | 154,18 41,91 |
| 178 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cot d 76mm metal | buc | 1,0000 | 204,68 41,91 | 204,68 41,91 |
| 179 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, trecere d 50x70mm metal | buc | 1,0000 | 139,03 41,91 | 139,03 41,91 |
| 180 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, trecere d 50x110 mm metal | buc | 1,0000 | 265,28 41,91 | 265,28 41,91 |
| 181 | RpSB03B | Demontarea tevi din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip ușor avind diametru de 110 mm | m | 1,0000 | 9,31 9,31 | 9,31 9,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|--------|--------------------|------------------|
| 182 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | 1,0000 | 6,99 6,99 | 6,99 6,99 |
| 183 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 1,0000 | 132,66 67,53 | 132,66 67,53 |
| 184 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 1,0000 | 235,25 83,83 | 235,25 83,83 |
| 185 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | 1,0000 | 352,29 104,79 | 352,29 104,79 |
| 186 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,0000 | 272,84 64,04 | 272,84 64,04 |
| 187 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm | buc | 1,0000 | 342,59 81,50 | 342,59 81,50 |
| 188 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,0100 | 6 799,00 708,00 | 67,99 7,08 |
| 189 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 1,0000 | 308,54 308,54 | 308,54 308,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|-----------|--------|------------------|------------------|
| 190 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,0100 | 327,00 0,00 | 3,27 0,00 |
| 191 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | 1,0000 | 66,37 66,37 | 66,37 66,37 |
| 192 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,0000 | 101,29 101,29 | 101,29 101,29 |
| 193 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 10 km | t | 1,0000 | 45,50 0,00 | 45,50 0,00 |
| 194 | RpAcH29B | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm | m | 1,0000 | 14,85 2,33 | 14,85 2,33 |
| 195 | SA37G | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 63 mm | buc | 1,0000 | 104,81 53,56 | 104,81 53,56 |
| 196 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,0000 | 454,94 93,14 | 454,94 93,14 |
| 197 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,0000 | 394,34 93,14 | 394,34 93,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|------------------|------------------|
| 198 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,0000 | 353,94 93,14 | 353,94 93,14 |
| 199 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,0000 | 353,94 93,14 | 353,94 93,14 |
| 200 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | 1,0000 | 323,64 93,14 | 323,64 93,14 |
| 201 | RpSF11A apl | Executarea probei de functionare si reglarea a unitatii de contorizare a apei (k manopera =2) | buc | 1,0000 | 125,74 125,74 | 125,74 125,74 |
| 202 | | Deplasarea la locul de munca a echipei pentru aprobarea volumului de munca | h-om | 1,0000 | 116,43 116,43 | 116,43 116,43 |
| 203 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 1,0000 | 107,55 44,24 | 107,55 44,24 |
| 204 | RpAcH29B apl | Spalarea si dezinfectarea conductelor de canalizare, diametrul 110 mm | m | 1,0000 | 14,85 2,33 | 14,85 2,33 |
| 205 | RpAcH06A apl | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune la fintini k=4 | m3 | 1,0000 | 349,29 349,29 | 349,29 349,29 |
| 206 | RpID03C | Montarea robinetului cu ventil cu diametrul 32 mm | buc | 1,0000 | 178,50 65,20 | 178,50 65,20 |
| 207 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de | m | 1,0000 | 117,13 | 117,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| | | contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | | | 33,76 | 33,76 |
| 208 | RpDB37C | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton | m2 | 1,0000 | 23,29 23,29 | 23,29 23,29 |
| 209 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,0000 | 552,27 115,27 | 552,27 115,27 |
| 210 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | 1,0000 | 1 318,92 1 312,17 | 1 318,92 1 312,17 |
| 211 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 1,0000 | 129,24 129,24 | 129,24 129,24 |
| 212 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1,0000 | 41,92 41,92 | 41,92 41,92 |
| 213 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | 1,0000 | 141,72 87,32 | 141,72 87,32 |
| 214 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,0000 | 533,29 104,79 | 533,29 104,79 |
| 215 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontat anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1,0000 | 134,10 69,39 | 134,10 69,39 |
| 216 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (d=200 mm, k=5) | buc | 1,0000 | 537,77 221,22 | 537,77 221,22 |
| 217 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta H-40 | buc | 1,0000 | 1 413,98 81,50 | 1 413,98 81,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 78 476,37 |
| | | Total Lucrari de reparatie la retele ingineresti Inclusiv salariu | | | | 78 476,37 34 987,21 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|--------|-------------------|
| | | Total | lei | 78 476,37 |
| | | Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 8 396,93 |
| | | Cheltuieli de transport | 6 % | 2 356,98 |
| | | Cheltuieli de regie | 14,5 % | 12 938,38 |
| | | Beneficiu de deviz | 6 % | 6 130,12 |
| | | Total | | 108 298,78 |
| | | TVA | 20 % | 21 659,76 |
| | | | | 129 958,54 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 34 987,21 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii curente la curtile de blocuri (Lucrari de reparatie la retele ingineresti)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 129 958,54 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|----------------|------------------------------|------|----------|--------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,73 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1900 | 116,43 | 953,56 |
| 3. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 1,5960 | 116,43 | 185,82 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0100 | 116,43 | 117,60 |
| 5. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,4102 | 116,43 | 164,19 |
| 6. | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 116,43 | 81,50 |
| 7. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 123,0640 | 116,43 | 14 328,27 |
| 8. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5800 | 116,43 | 649,68 |
| 9. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 102,5500 | 116,43 | 11 939,90 |
| 10. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,1300 | 116,43 | 480,85 |
| 11. | 7141020014300 | Verificator canale | h-om | 3,0000 | 116,43 | 349,29 |
| 12. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,9300 | 116,43 | 573,97 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,0900 | 116,43 | 825,50 |
| 14. | 93100600199009 | Muncitor calificat | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7300 | 116,43 | 667,14 |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,3798 | 116,43 | 1 557,81 |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1308 | 116,43 | 15,23 |
| 18. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 16,6000 | 116,43 | 1 932,74 |
| Total manopera | | | | | | 34 987,21 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|----|--------|--------|--------|
| 1. | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 5,6980 | 17,20 | 98,00 |
| 2. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 170,00 | 195,50 |
| 3. | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0000 | 170,00 | 0,00 |
| 4. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 170,00 | 0,17 |
| 5. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1890 | 170,00 | 202,09 |
| 6. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 170,00 | 0,85 |
| 7. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 170,00 | 6,46 |
| 8. | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,4220 | 38,00 | 16,04 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3670 | 25,00 | 9,18 |
| 10. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,6657 | 17,00 | 45,36 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|--------|----------|--------|
| 11. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 1,1560 | 35,00 | 40,50 |
| 12. | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 3 200,00 | 3,20 |
| 13. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0039 | 3 200,00 | 12,48 |
| 14. | 2010102904418 | Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0061 | 3 200,00 | 19,52 |
| 15. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2100 | 5,40 | 1,14 |
| 16. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0610 | 20,00 | 1,22 |
| 17. | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 1,0300 | 25,00 | 25,75 |
| 18. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,1328 | 15,00 | 1,98 |
| 19. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 3,9660 | 15,00 | 59,48 |
| 20. | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,7500 | 16,00 | 12,00 |
| 21. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,5600 | 16,00 | 8,96 |
| 22. | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,3071 | 21,00 | 6,45 |
| 23. | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16 | kg | 0,0830 | 40,00 | 3,32 |
| 24. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,6060 | 32,00 | 83,40 |
| 25. | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| 26. | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,1430 | 43,00 | 6,15 |
| 27. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 6,1621 | 11,00 | 67,77 |
| 28. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| 29. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,5391 | 30,00 | 16,17 |
| 30. | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,2000 | 25,00 | 5,00 |
| 31. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 2,0329 | 10,00 | 20,34 |
| 32. | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1150 | 34,00 | 3,91 |
| 33. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 2,0680 | 17,00 | 35,15 |
| 34. | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1850 | 55,00 | 10,17 |
| 35. | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| 36. | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,2020 | 23,10 | 4,68 |
| 37. | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110mm oranj | m | 1,0712 | 140,00 | 149,97 |
| 38. | 252121670021050 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50mm | m | 1,0763 | 60,00 | 64,58 |
| 39. | 25212167002106 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 160mm oranj | m | 1,0660 | 230,00 | 245,18 |
| 40. | 25212167005401 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20 mm | m | 0,7875 | 30,00 | 23,62 |
| 41. | 25212167005402 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25 mm | m | 0,9975 | 35,00 | 34,91 |
| 42. | 25212167005403 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 32 mm | m | 1,3585 | 42,00 | 57,06 |
| 43. | 25212167005404 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 40 mm | m | 1,5675 | 60,00 | 94,05 |
| 44. | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 0,6300 | 50,00 | 31,50 |
| 45. | 252121671000018 | Teava din polietilena sau polipropilena 18,0 mm | m | 1,0300 | 20,00 | 20,60 |
| 46. | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm | m | 1,0300 | 40,00 | 41,20 |
| 47. | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm | m | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| 48. | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 2,0600 | 64,00 | 131,84 |
| 49. | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena d 40mm | m | 1,0300 | 80,00 | 82,40 |
| 50. | 252121671000050 | Teava din polietilena sau polipropilena 50mm | m | 1,0300 | 100,00 | 103,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------------------|--|-----|--------|--------|--------|
| 51. | 25212167100006 3 | Teava din polietilena sau polipropilena 63mm | m | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| 52. | 25231567122301 1 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110 mm oranj | buc | 1,0250 | 200,00 | 205,00 |
| 53. | 25231567122301 6 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 160 mm oranj | buc | 1,0200 | 250,00 | 255,00 |
| 54. | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 4,1900 | 8,00 | 33,52 |
| 55. | 25231567138001 | COT cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 56. | 25231567138001 1 | MUFA d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| 57. | 25231567138001 2 | NIPLU d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| 58. | 25231567138001 3 | COT d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 59. | 25231567138001 4 | TEU d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| 60. | 25231567138001 5 | RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 61. | 25231567138002 | MUFA cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 62. | 25231567138003 | NIPLU cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 63. | 25231567138005 | TEU cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 64. | 25231567138006 | DOP cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 65. | 25231567138007 | REDUCTIE cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 66. | 25231567138008 | RACORD OLANDEZ cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| 67. | 2523156713800a 25 | americana d 25 mm PPR | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 68. | 2523156713800a 32 | americana d 32 mm PPR | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 69. | 2523156713800a 40 | americana d 40 mm PPR | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| 70. | 2523156713800a 51 | americana d 50 mm PPR | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| 71. | 2523156713800a 63 | Americana d 63 mm PPR | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 72. | 2523156713810 | Fiting 1/2" | buc | 3,0000 | 40,00 | 120,00 |
| 73. | 25231567138101 | Fiting 3/4" | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| 74. | 25231567138102 | Fiting 1" | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| 75. | 25231567138103 | Fiting 1 1/4" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| 76. | 25231567138104 | Fiting 1 1/2" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 77. | 25231567138105 | Fiting 2" | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| 78. | 25231567138106 | Fiting 2 1/2" | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 79. | 25231567138107 | Fiting 3' | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| 80. | 25231567138108 | Fiting 4" | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| 81. | 25231567138112 5 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 25mm | buc | 1,0100 | 50,00 | 50,50 |
| 82. | 25231567138113 2 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 32 mm | buc | 1,0100 | 80,00 | 80,80 |
| 83. | 25231567138114 0 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 40mm | buc | 1,0100 | 80,00 | 80,80 |
| 84. | 25231567138115 0 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 50 mm | buc | 1,0100 | 120,00 | 121,20 |
| 85. | 25231567138116 3 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 63mm | buc | 1,0100 | 180,00 | 181,80 |
| 86. | 25231567148101 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta 25mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 87. | 25231567148102 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta 20mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 88. | 25231567148104 0 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta 40 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |

| | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----|---------|--------|--------|
| 89. | 252315671481050 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinere mixta 50mm | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| 90. | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 2,1000 | 70,00 | 147,00 |
| 91. | 252315671530011 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 92. | 252315671530050 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 93. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 3,00 | 4,80 |
| 94. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 13,5000 | 3,00 | 40,50 |
| 95. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,9941 | 3,00 | 20,98 |
| 96. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,6479 | 3,00 | 10,95 |
| 97. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 3,00 | 39,60 |
| 98. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 950,00 | 0,10 |
| 99. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 300,00 | 1,05 |
| 100. | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 1,4000 | 5,00 | 7,00 |
| 101. | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,1400 | 40,00 | 5,60 |
| 102. | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 0,3400 | 80,00 | 27,20 |
| 103. | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 2,0550 | 90,00 | 184,95 |
| 104. | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 3,8198 | 25,00 | 95,49 |
| 105. | 2710503805372 | Sirma moale zincata D=2 mm | kg | 0,1510 | 25,00 | 3,77 |
| 106. | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,1200 | 25,00 | 3,00 |
| 107. | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,5112 | 25,00 | 12,78 |
| 108. | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 109. | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,3573 | 40,00 | 134,29 |
| 110. | 272120411120010 | TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100mm pentru canalizare | buc | 1,0250 | 130,00 | 133,25 |
| 111. | 272120411120011 | PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0250 | 150,00 | 153,75 |
| 112. | 272120411120021 | COT avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0300 | 18,25 | 18,80 |
| 113. | 272120411120022 | REDUCTIE avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0300 | 45,00 | 46,35 |
| 114. | 272120411120024 | TEU avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0300 | 55,00 | 56,65 |
| 115. | 27212041112005 | TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare | buc | 1,0300 | 65,00 | 66,95 |
| 116. | 27212041112006 | PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare | buc | 1,0300 | 75,00 | 77,25 |
| 117. | 27212041112007 | COT avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0250 | 33,30 | 34,13 |
| 118. | 27212041112008 | REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0250 | 88,00 | 90,20 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|-----|---------|----------|----------|
| 119. | 27212041112009 | TEU avind diametrul nominal de 100mm pentru canalizare | buc | 1,0250 | 120,00 | 123,00 |
| 120. | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-cot d50 mm metal | buc | 1,0100 | 110,00 | 111,10 |
| 121. | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-cot d 76mm metal | buc | 1,0100 | 160,00 | 161,60 |
| 122. | 27212041223003 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-trecere d 50x70mm metal | buc | 1,0100 | 95,00 | 95,95 |
| 123. | 27212041223004 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-trecere d 50x110 mm metal | buc | 1,0100 | 220,00 | 222,20 |
| 124. | 2721204123000 | Niplu | buc | 11,0000 | 22,50 | 247,50 |
| 125. | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii 3/4 | m | 1,0353 | 120,00 | 124,24 |
| 126. | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii 1-1 1/4 | m | 1,0353 | 160,00 | 165,65 |
| 127. | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii 1"-1 1/4 | m | 1,0353 | 160,00 | 165,65 |
| 128. | 27221033000005 | Teava neagra pentru instalatii 1 1/2"-2" | m | 1,0302 | 195,00 | 200,89 |
| 129. | 27221033000006 | Teava neagra pentru instalatii d-2" | m | 1,0302 | 300,00 | 309,06 |
| 130. | 27221033000007 | Teava neagra pentru instalatii d-2 1/2" | m | 1,0302 | 410,00 | 422,38 |
| 131. | 27221033000008 | Teava neagra pentru instalatii d-3" | m | 1,0302 | 550,00 | 566,61 |
| 132. | 27221033000009 | Teava neagra pentru instalatii d-4" | m | 1,0251 | 850,00 | 871,34 |
| 133. | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0990 | 25,00 | 2,48 |
| 134. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 1,0819 | 25,00 | 27,03 |
| 135. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0290 | 28,50 | 0,83 |
| 136. | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 137. | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,7580 | 25,00 | 18,95 |
| 138. | 2873145886801 | Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111 | kg | 0,0476 | 40,00 | 1,91 |
| 139. | 28751142029051 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm | buc | 1,0200 | 1 000,00 | 1 020,00 |
| 140. | 287511420290550 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50 mm | buc | 1,0500 | 450,00 | 472,50 |
| 141. | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,1514 | 35,62 | 5,40 |
| 142. | 287527411010212 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 50 mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| 143. | 2875274110102122 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 50 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| 144. | 2875274110102124 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 63 mm | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 145. | 2875274110102133 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 63 mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| 146. | 2875274110102141 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 40 mm | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 147. | 2875274110102145 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 40 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |

| | | | | | | |
|------|---------------------|---|-----|---------|----------|----------|
| 148. | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 11,0000 | 189,00 | 2 079,00 |
| 149. | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 5,0450 | 35,00 | 176,59 |
| 150. | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,9000 | 55,00 | 49,50 |
| 151. | 28752742000001 | Capac cu rama fonta H=40 | buc | 1,0300 | 1 270,00 | 1 308,10 |
| 152. | 28752742027011 | Robinet ventil PPR d 40mm | buc | 1,0300 | 85,00 | 87,55 |
| 153. | 28752742027011 2 | Robinet de retinere cu ventil PPR d 32 mm | buc | 1,0300 | 110,00 | 113,30 |
| 154. | 28752742027015 0 | Robinet de retinere cu ventil PPR d 50 mm | buc | 1,0250 | 160,00 | 164,00 |
| 155. | 28752742027016 3 | robinet de retinere cu ventil PPR d 63 mm | buc | 1,0250 | 250,00 | 256,25 |
| 156. | 2875274204040 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 9,0000 | 35,00 | 315,00 |
| 157. | 28752742040401 | clipse ppr d 50-110 mm | buc | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| 158. | 28752742040403 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 63mm | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 159. | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura | buc | 1,0500 | 300,00 | 315,00 |
| 160. | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata | buc | 4,1100 | 252,00 | 1 035,72 |
| 161. | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 1,6000 | 5,00 | 8,00 |
| 162. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
| 163. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| 164. | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0320 | 50,00 | 1,60 |
| 165. | 29131242042101 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 20-25 mm | buc | 1,0200 | 350,00 | 357,00 |
| 166. | 29131242042102 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 32-40mm | buc | 1,0150 | 650,00 | 659,75 |
| 167. | 29131242042103 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 50 mm | buc | 1,0100 | 950,00 | 959,50 |
| 168. | 29131245030002 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 25-40mm | buc | 1,0500 | 450,00 | 472,50 |
| 169. | 29131245030003 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 50-65mm | buc | 1,0450 | 850,00 | 888,25 |
| 170. | 29131245030004 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 80mm | buc | 1,0450 | 1 200,00 | 1 254,00 |
| 171. | 29131245030005 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 100 mm | buc | 1,0400 | 1 850,00 | 1 924,00 |
| 172. | 29131245031912 5 | Robinet din bronz 25 mm | buc | 1,0300 | 180,00 | 185,40 |
| 173. | 29131245031913 | Robinet din bronz 32 mm | buc | 1,0250 | 250,00 | 256,25 |
| 174. | 29131245031914 | Robinet din bronz 40 mm | buc | 1,0250 | 350,00 | 358,75 |
| 175. | 29131245031915 | Robinet din bronz 50 mm | buc | 1,0250 | 550,00 | 563,75 |
| 176. | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |

| | | | | | | |
|------|----------------|--|-----|--------|----------|------------------|
| 177. | 2913137343021 | Robinet sferic | buc | 2,0700 | 386,00 | 799,02 |
| 178. | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0100 | 2 350,00 | 2 373,50 |
| 179. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0600 | 85,00 | 5,10 |
| 180. | 33206346250001 | Contor de apa 15..25mm | buc | 1,0100 | 500,00 | 505,00 |
| 181. | 33206346250002 | Contor de apa 40..50mm | buc | 1,0100 | 5 500,00 | 5 555,00 |
| 182. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1400 | 0,00 | 0,00 |
| 183. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1042 | 0,00 | 0,00 |
| 184. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1247 | 0,00 | 0,00 |
| 185. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4680 | 0,00 | 0,00 |
| 186. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0372 | 50,00 | 1,86 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 39 283,06 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,8400 | 400,00 | 336,00 |
| 2. | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 | 350,00 | 3,15 |
| 3. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,4200 | 350,00 | 147,00 |
| 4. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| 5. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0290 | 45,00 | 1,31 |
| 6. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 2,8600 | 250,00 | 715,00 |
| 7. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1950 | 145,00 | 28,28 |
| 8. | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
| 9. | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 0,1430 | 350,00 | 50,05 |
| 10. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0109 | 300,00 | 3,27 |
| 11. | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 0,0362 | 300,00 | 10,86 |
| 12. | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 1,0800 | 350,00 | 378,00 |
| 13. | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,4500 | 145,00 | 65,25 |
| 14. | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,3000 | 300,00 | 90,00 |
| 15. | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 | 100,00 | 170,00 |
| 16. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0400 | 180,00 | 7,20 |
| 17. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 280,00 | 82,32 |
| 18. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4,4200 | 45,00 | 198,90 |
| 19. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0450 | 250,00 | 11,25 |
| 20. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
| 21. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 3,0000 | 150,00 | 450,00 |
| 22. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 4,7450 | 145,00 | 688,01 |
| 23. | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 1,2200 | 150,00 | 183,00 |
| 24. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1820 | 250,00 | 45,50 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| 25. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 4 206,10 |

| | | |
|--------------------------------|--------|------------|
| Total | lei | 78 476,37 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24 % | 8 396,93 |
| Cheltuieli de transport | 6 % | 2 356,98 |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % | 12 938,38 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 6 130,12 |
| Total | | 108 298,78 |
| TVA | 20 % | 21 659,76 |

Total deviz: 129 958,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii curente la curtile de blocuri **Investitor**
(Lucrari de reparatie la retele ingineresti)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de reparatie la retele ingineresti | | | | |
| 1 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | | | 4,70 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0400 | 116,43 | 4,70 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 0,47 |
| 2 | RpIF01A | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor | m2 | | | 2,33 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2,33 |
| 3 | RpIE06A | Spalarea conductelor si instalatiilor interioare de incalzire centrala, cu apa potabila | m2 | | | 115,75 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0800 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,2500 | 300,00 | 75,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 115,75 |
| 4 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | | | 26,64 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,0500 | 300,00 | 15,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 26,64 |
| 5 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | | | 55,23 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 | 32,00 | 1,92 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 | 11,00 | 1,51 |
| | 1714227322940 | Cinopa fuior | kg | 0,0220 | 17,00 | 0,37 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55,23 |
| 6 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | | | 65,22 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 | 32,00 | 2,24 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 | 11,00 | 1,75 |
| | 1714227322940 | Cinopa fuior | kg | 0,0290 | 17,00 | 0,49 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 65,22 |
| 7 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la | m | | | 71,70 |
| | | | | | | 48,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 | 55,00 | 16,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 32,00 | 3,52 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2020 | 11,00 | 2,22 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0330 | 17,00 | 0,56 |
| | | Total | lei | | | 71,70 |
| 8 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" | m | | | 86,67 61,71 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 | 116,43 | 61,71 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 | 25,00 | 16,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 | 32,00 | 4,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 | 11,00 | 2,68 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 | 25,00 | 1,62 |
| | | Total | lei | | | 86,67 |
| 9 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m | | | 100,80 72,19 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 | 116,43 | 72,19 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7800 | 25,00 | 19,50 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 | 32,00 | 4,48 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2620 | 11,00 | 2,88 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| | | Total | lei | | | 100,80 |
| 10 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | | | 126,54 104,79 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 145,00 | 21,75 |
| | | Total | lei | | | 126,54 |
| 11 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | | | 74,52 74,52 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6400 | 116,43 | 74,52 |
| | | Total | lei | | | 74,52 |
| 12 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | | | 91,98 91,98 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 116,43 | 91,98 |
| | | Total | lei | | | 91,98 |
| 13 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | | | 11,64 11,64 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| | | Total | lei | | | 11,64 |
| 14 | RpIB11H | Demontarea serpantinilor monotubulare din teava constructii dn 57-102 mm diametru | m | | | 20,96 20,96 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
| | | Total | lei | | | 20,96 |
| 15 | RpIC02A | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 3/4" | m | | | 371,84 203,75 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,7500 | 116,43 | 203,75 |
| | 27221033000001 | Teava neagra pentru instalatii 3/4 | m | 1,0200 | 120,00 | 124,24 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1100 | 32,00 | 3,57 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2740 | 11,00 | 3,06 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0340 | 25,00 | 0,86 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 17,00 | 0,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|------------------|
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0440 | 10,00 | 0,45 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 371,84 |
| 16 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" | m | | | 378,73 167,66 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,4400 | 116,43 | 167,66 |
| | 27221033000002 | Teava neagra pentru instalatii 1-1 1/4 | m | 1,0200 | 160,00 | 165,65 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1270 | 32,00 | 4,12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,3180 | 11,00 | 3,55 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0440 | 25,00 | 1,12 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 17,00 | 0,50 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0590 | 10,00 | 0,60 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 378,73 |
| 17 | RpIC02B | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1"-1 1/4" | m | | | 378,73 167,66 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,4400 | 116,43 | 167,66 |
| | 27221033000003 | Teava neagra pentru instalatii 1"-1 1/4 | m | 1,0200 | 160,00 | 165,65 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1270 | 32,00 | 4,12 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,3180 | 11,00 | 3,55 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0440 | 25,00 | 1,12 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 | 17,00 | 0,50 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0590 | 10,00 | 0,60 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,53 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 378,73 |
| 18 | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2" | m | | | 417,77 189,78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6300 | 116,43 | 189,78 |
| | 27221033000005 | Teava neagra pentru instalatii 1 1/2"-2" | m | 1,0200 | 195,00 | 200,89 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1590 | 32,00 | 5,14 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,4040 | 11,00 | 4,49 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0780 | 25,00 | 1,97 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3300 | 17,00 | 5,67 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0660 | 10,00 | 0,67 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3200 | 25,00 | 8,08 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,0300 | 35,62 | 1,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 417,77 |
| 19 | RpIC02C | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul - 2" | m | | | 525,94 189,78 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6300 | 116,43 | 189,78 |
| | 27221033000006 | Teava neagra pentru instalatii d-2" | m | 1,0200 | 300,00 | 309,06 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1590 | 32,00 | 5,14 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,4040 | 11,00 | 4,49 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0780 | 25,00 | 1,97 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3300 | 17,00 | 5,67 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0660 | 10,00 | 0,67 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,3200 | 25,00 | 8,08 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,0300 | 35,62 | 1,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 525,94 |
| 20 | RpIC02D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d-2 1/2" | m | | | 682,73 232,86 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
| | 27221033000007 | Teava neagra pentru instalatii d-2 1/2" | m | 1,0200 | 410,00 | 422,38 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2040 | 32,00 | 6,59 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,4890 | 11,00 | 5,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|--------------------------|
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0900 | 25,00 | 2,27 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,4800 | 25,00 | 12,12 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,0300 | 35,62 | 1,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 682,73 |
| 21 | RpIC02D | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d3 | m | | | 826,96 <hr/> 232,86 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
| | 27221033000008 | Teava neagra pentru instalatii d-3" | m | 1,0200 | 550,00 | 566,61 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2040 | 32,00 | 6,59 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4890 | 11,00 | 5,43 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0900 | 25,00 | 2,27 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,4800 | 25,00 | 12,12 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,0300 | 35,62 | 1,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 826,96 |
| 22 | RpIC02E | Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul d=4" | m | | | 1 199,96 <hr/> 291,08 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,5000 | 116,43 | 291,08 |
| | 27221033000009 | Teava neagra pentru instalatii d-4" | m | 1,0200 | 850,00 | 871,34 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2710 | 32,00 | 8,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,5240 | 11,00 | 5,79 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1140 | 25,00 | 2,86 |
| | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,7600 | 25,00 | 19,09 |
| | 2875274021000 | Curba pentru sudura | buc | 0,0300 | 35,62 | 1,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 199,96 |
| 23 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. | m | | | 55,53 <hr/> 34,93 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
| | 252121671000018 | Teava din polietilena sau polipropilena 18,0 mm | m | 1,0300 | 20,00 | 20,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 55,53 |
| 24 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | | | 81,95 <hr/> 40,75 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
| | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20,0 mm | m | 1,0300 | 40,00 | 41,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81,95 |
| 25 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | | | 98,07 <hr/> 46,57 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
| | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm | m | 1,0300 | 50,00 | 51,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 98,07 |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | | | 118,31 <hr/> 52,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
| | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 1,0300 | 64,00 | 65,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 118,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------------|
| 27 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),COT cu diametrul pina la 1" | buc | | | 130,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138001 | COT cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 130,37 |
| 28 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),MUFA cu diametrul pina la 1" | buc | | | 150,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138002 | MUFA cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 150,37 |
| 29 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul pina la 1" | buc | | | 160,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138003 | NIPLU cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 160,37 |
| 30 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),TEU cu diametrul pina la 1" | buc | | | 170,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138005 | TEU cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 170,37 |
| 31 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), DOP cu diametrul pina la 1" | buc | | | 140,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138006 | DOP cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 140,37 |
| 32 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), REDUCTIE cu diametrul pina la 1" | buc | | | 170,37 ----- 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138007 | REDUCTIE cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 170,37 |
| 33 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de | buc | | | 220,37 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul pina la 1" | | | | 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 25231567138008 | RACORD OLANDEZ cu diametrul pila la 1 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | Total | lei | | | 220,37 |
| 34 | RpIC29A | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | | | 20,15 |
| | | | | | | 18,63 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 116,43 | 18,63 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0080 | 25,00 | 0,20 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | Total | lei | | | 20,15 |
| 35 | RpIC29B | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | | | 53,29 |
| | | | | | | 51,23 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4400 | 116,43 | 51,23 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 | 38,00 | 0,76 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | | Total | lei | | | 53,29 |
| 36 | RpIC29C | Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2" | buc | | | 72,31 |
| | | | | | | 69,86 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 | 38,00 | 0,95 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0800 | 15,00 | 1,20 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 72,31 |
| 37 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), MUFA cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | | | 379,86 |
| | | | | | | 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 252315671380011 | MUFA d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 140,00 | 140,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 379,86 |
| 38 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), NIPLU cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | | | 439,86 |
| | | | | | | 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 252315671380012 | NIPLU d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 439,86 |
| 39 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), COT cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | | | 279,86 |
| | | | | | | 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 252315671380013 | COT d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 279,86 |
| 40 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de | buc | | | 489,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul TEU 1 1/2"-2 1/2" | | | | 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 252315671380014 | TEU d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 489,86 |
| 41 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), RACORD OLANDEZ cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" | buc | | | 639,86 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 252315671380015 | RACORD OLANDEZ d-1 1/2"-2 1/2" | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 639,86 |
| 42 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | | | 113,65 71,02 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 | 116,43 | 71,02 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 | 11,00 | 0,84 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 | 32,00 | 0,74 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 | 25,00 | 0,45 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 | 145,00 | 40,60 |
| | | Total | lei | | | 113,65 |
| 43 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | | | 142,57 86,16 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 | 116,43 | 86,16 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 | 11,00 | 1,22 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 | 32,00 | 0,96 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 | 25,00 | 0,58 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 145,00 | 53,65 |
| | | Total | lei | | | 142,57 |
| 44 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" | buc | | | 154,80 97,80 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 | 116,43 | 97,80 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 | 11,00 | 1,58 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 | 32,00 | 1,12 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 | 25,00 | 0,65 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 | 145,00 | 53,65 |
| | | Total | lei | | | 154,80 |
| 45 | RpIC31D | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" | buc | | | 171,66 109,44 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9400 | 116,43 | 109,44 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1780 | 11,00 | 1,96 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0440 | 32,00 | 1,41 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0340 | 25,00 | 0,85 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 145,00 | 58,00 |
| | | Total | lei | | | 171,66 |
| 46 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" | buc | | | 191,30 121,09 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 | 116,43 | 121,09 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 | 11,00 | 2,24 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 | 32,00 | 1,70 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 | 25,00 | 1,02 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 145,00 | 65,25 |
| | | Total | lei | | | 191,30 |
| 47 | RpIC31F | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" | buc | | | 210,44 139,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2070 | 11,00 | 2,28 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 | 32,00 | 2,02 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0470 | 25,00 | 1,17 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 | 145,00 | 65,25 |
| | | Total | lei | | | 210,44 |
| 48 | RpIC30A | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" | buc | | | 44,65 |
| | | | | | | 9,31 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 17,00 | 0,26 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
| | | Total | lei | | | 44,65 |
| 49 | RpIC30B | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2" | buc | | | 47,21 |
| | | | | | | 11,64 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| | 2875274123500 | Dop din fonta maleabila | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 | 17,00 | 0,27 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
| | | Total | lei | | | 47,21 |
| 50 | RpIC35A | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5 | buc | | | 170,91 |
| | | | | | | 107,12 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9200 | 116,43 | 107,12 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 | 32,00 | 2,56 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,1800 | 11,00 | 1,98 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 | 145,00 | 58,00 |
| | | Total | lei | | | 170,91 |
| 51 | RpIC35B | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 63.5x3.5-76x3.5 | buc | | | 204,36 |
| | | | | | | 128,07 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 | 32,00 | 2,88 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2100 | 11,00 | 2,31 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4800 | 145,00 | 69,60 |
| | | Total | lei | | | 204,36 |
| 52 | RpIC35C | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 83x3.5-95x3.5 | buc | | | 232,20 |
| | | | | | | 151,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 | 32,00 | 3,84 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,2500 | 11,00 | 2,75 |
| | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 | 25,00 | 1,75 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,5000 | 145,00 | 72,50 |
| | | Total | lei | | | 232,20 |
| 53 | RpIC37A | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 3/8"-3/4" | buc | | | 9,77 |
| | | | | | | 5,82 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0500 | 116,43 | 5,82 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0080 | 32,00 | 0,27 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0050 | 11,00 | 0,06 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0250 | 145,00 | 3,62 |
| | | Total | lei | | | 9,77 |
| 54 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | | | 14,06 |
| | | | | | | 8,15 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0700 | 116,43 | 8,15 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 | 32,00 | 0,67 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102 | kg | 0,0150 | 11,00 | 0,17 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0350 | 145,00 | 5,07 |
| | | Total | lei | | | 14,06 |
| 55 | RpIC37C | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" | buc | | | 15,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | 9,31 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0320 | 32,00 | 1,08 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0220 | 11,00 | 0,25 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0350 | 145,00 | 5,07 |
| | | Total | lei | | | 15,71 |
| 56 | RpID28A | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm | buc | | | 562,93 |
| | | | | | | 84,99 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7300 | 116,43 | 84,99 |
| | 2913137343021 | Robinet sferic | buc | 1,0000 | 386,00 | 401,44 |
| | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,5100 | 150,00 | 76,50 |
| | | Total | lei | | | 562,93 |
| 57 | RpID28B | Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm | buc | | | 622,84 |
| | | | | | | 118,76 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0200 | 116,43 | 118,76 |
| | 2913137343021 | Robinet sferic | buc | 1,0000 | 386,00 | 397,58 |
| | 3110500002422 | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile | h-ut | 0,7100 | 150,00 | 106,50 |
| | | Total | lei | | | 622,84 |
| 58 | RpID18A | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4" | buc | | | 278,71 |
| | | | | | | 272,45 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,3400 | 116,43 | 272,45 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 0,0600 | 80,00 | 4,80 |
| | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16 | kg | 0,0100 | 40,00 | 0,40 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,0600 | 16,00 | 0,96 |
| | | Total | lei | | | 278,71 |
| 59 | RpID18B | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1"-1 1/4" | buc | | | 389,49 |
| | | | | | | 380,73 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,2700 | 116,43 | 380,73 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0040 | 50,00 | 0,20 |
| | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 0,0800 | 80,00 | 6,40 |
| | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16 | kg | 0,0140 | 40,00 | 0,56 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,1000 | 16,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 389,49 |
| 60 | RpID18C | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 2"-2 1/2" | buc | | | 511,24 |
| | | | | | | 499,48 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2900 | 116,43 | 499,48 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16 | kg | 0,0240 | 40,00 | 0,96 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,40 |
| | | Total | lei | | | 511,24 |
| 61 | RpID18D | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 3"- 4" | buc | | | 513,28 |
| | | | | | | 499,48 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2900 | 116,43 | 499,48 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0080 | 50,00 | 0,40 |
| | 2682117334450 | Placi din azbest | kg | 0,1000 | 80,00 | 8,00 |
| | 2320186201450 | Ulei pt.masini textile tip TE 16 | kg | 0,0350 | 40,00 | 1,40 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 0,2500 | 16,00 | 4,00 |
| | | Total | lei | | | 513,28 |
| 62 | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm | buc | | | 23,29 |
| | | | | | | 23,29 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
| | | Total | lei | | | 23,29 |
| 63 | RpID23B | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 80 mm | buc | | | 46,57 |
| | | | | | | 46,57 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
| | | Total | lei | | | 46,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|----------|----------|
| 64 | RpID23C | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 100-125 mm | buc | | | 65,20 |
| | | | | | | 65,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 | 116,43 | 65,20 |
| | | Total | lei | | | 65,20 |
| 65 | RpIC25A | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm | buc | | | 336,74 |
| | | | | | | 65,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 | 116,43 | 65,20 |
| | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata | buc | 1,0000 | 252,00 | 257,04 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 145,00 | 14,50 |
| | | Total | lei | | | 336,74 |
| 66 | RpIC25B | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm | buc | | | 366,11 |
| | | | | | | 87,32 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
| | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata | buc | 1,0000 | 252,00 | 257,04 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 | 145,00 | 21,75 |
| | | Total | lei | | | 366,11 |
| 67 | RpIC25C | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm | buc | | | 412,24 |
| | | | | | | 116,43 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
| | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata | buc | 1,0000 | 252,00 | 259,56 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 | 145,00 | 36,25 |
| | | Total | lei | | | 412,24 |
| 68 | RpIC25D | Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm | buc | | | 480,22 |
| | | | | | | 174,64 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,64 |
| | 2875274403200 | Flansa rotunda confectionata | buc | 1,0000 | 252,00 | 262,08 |
| | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3000 | 145,00 | 43,50 |
| | | Total | lei | | | 480,22 |
| 69 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | | | 137,38 |
| | | | | | | 137,38 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1000 | 116,43 | 128,07 |
| | | Total | lei | | | 137,38 |
| 70 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm | buc | | | 478,62 |
| | | | | | | 103,62 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 | 116,43 | 103,62 |
| | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura | buc | 1,0000 | 300,00 | 315,00 |
| | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 | 150,00 | 60,00 |
| | | Total | lei | | | 478,62 |
| 71 | AcA13A | Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-63 mm | buc | | | 1 249,95 |
| | | | | | | 344,63 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,9600 | 116,43 | 344,63 |
| | 2521216701001 | Teava din polietilena | m | 0,6000 | 50,00 | 31,50 |
| | 2523156715000 | Manson cu flanse din PE | buc | 2,0000 | 70,00 | 147,00 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0006 | 3 200,00 | 1,92 |
| | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 2,8600 | 250,00 | 715,00 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2200 | 45,00 | 9,90 |
| | | Total | lei | | | 1 249,95 |
| 72 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | | | 46,78 |
| | | | | | | 26,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|--------|--------|-------|
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 116,43 | 26,78 |
| | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | Total | lei | | | 46,78 |
| 73 | RpSA43A | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materila plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" | buc | | | 68,83 |
| | | | | | | 32,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 116,43 | 32,60 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 68,83 |
| 74 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | | | 74,65 |
| | | | | | | 38,42 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 74,65 |
| 75 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | | | 80,47 |
| | | | | | | 44,24 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 80,47 |
| 76 | RpSA43D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | | | 85,13 |
| | | | | | | 48,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 85,13 |
| 77 | RpSA43E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" | buc | | | 89,79 |
| | | | | | | 53,56 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 116,43 | 53,56 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 20,00 | 0,10 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 89,79 |
| 78 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | | | 93,30 |
| | | | | | | 57,05 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 116,43 | 57,05 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 93,30 |
| 79 | RpSA43G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" | buc | | | 97,96 ----- 61,71 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5300 | 116,43 | 61,71 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 97,96 |
| 80 | RpSA43H | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3" | buc | | | 101,45 ----- 65,20 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 116,43 | 65,20 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 101,45 |
| 81 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | | | 106,11 ----- 69,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
| | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 106,11 |
| 82 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 389,35 ----- 360,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 272120411120021 | COT avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 18,25 | 18,80 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 | 17,20 | 6,55 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 | 35,00 | 3,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 389,35 |
| 83 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 416,90 ----- 360,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 272120411120022 | REDUCTIE avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 45,00 | 46,35 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 | 17,20 | 6,55 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 | 35,00 | 3,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 416,90 |
| 84 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 427,20 ----- 360,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 272120411120024 | TEU avind diametrul nominal de 50mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 55,00 | 56,65 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 | 17,20 | 6,55 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 | 35,00 | 3,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 427,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 85 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 437,50 ----- 360,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 27212041112005 | TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,95 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 | 17,20 | 6,55 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 | 35,00 | 3,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 437,50 |
| 86 | RpSB33A | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm | buc | | | 447,80 ----- 360,93 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 27212041112006 | PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 50 mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 75,00 | 77,25 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,3700 | 17,20 | 6,55 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0850 | 35,00 | 3,07 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 447,80 |
| 87 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, COT avind diametrul nominal de 100 mm | buc | | | 563,85 ----- 512,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 116,43 | 512,29 |
| | 27212041112007 | COT avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 33,30 | 34,13 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,7400 | 17,20 | 13,05 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1220 | 35,00 | 4,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 563,85 |
| 88 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm | buc | | | 619,92 ----- 512,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 116,43 | 512,29 |
| | 27212041112008 | REDUCTIE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 88,00 | 90,20 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,7400 | 17,20 | 13,05 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1220 | 35,00 | 4,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 619,92 |
| 89 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, TEU avind diametrul nominal de 100 mm | buc | | | 652,72 ----- 512,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 116,43 | 512,29 |
| | 27212041112009 | TEU avind diametrul nominal de 100mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 120,00 | 123,00 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,7400 | 17,20 | 13,05 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1220 | 35,00 | 4,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 652,72 |
| 90 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb,TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100 mm | buc | | | 662,97 ----- 512,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 116,43 | 512,29 |
| | 272120411120010 | TUB cu MUFA avind diametrul nominal de 100mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 130,00 | 133,25 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,7400 | 17,20 | 13,05 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1220 | 35,00 | 4,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 662,97 |
| 91 | RpSB33C | Inlocuirea piesei de legatura (cot, curba, reductie, tub cu mufa si piesa de curatire) din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie | buc | | | 683,47 ----- 512,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|------|--------|----------|--------------------|
| | | gudronata si plumb, PIEASA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 116,43 | 512,29 |
| | 272120411120011 | PIESA de CURATARE avind diametrul nominal de 100 mm pentru canalizare | buc | 1,0000 | 150,00 | 153,75 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 0,7400 | 17,20 | 13,05 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1220 | 35,00 | 4,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 683,47 |
| 92 | RpSB37C | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm | buc | | | 73,00 48,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 252315671530050 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0250 | 30,00 | 0,75 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0100 | 21,00 | 0,21 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,5500 | 5,00 | 2,75 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0120 | 25,00 | 0,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 73,00 |
| 93 | RpSB37E | Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 108,34 60,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5200 | 116,43 | 60,54 |
| | 252315671530011 | Dop din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0750 | 30,00 | 2,25 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0350 | 21,00 | 0,74 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0120 | 15,00 | 0,18 |
| | 2681126001496 | Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm | buc | 0,8500 | 5,00 | 4,25 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 108,34 |
| 94 | RpSB25A | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | | | 590,75 116,43 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
| | 287511420290550 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 50 mm | buc | 1,0000 | 450,00 | 472,50 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 3,00 | 0,35 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0400 | 35,00 | 1,47 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 590,75 |
| 95 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | | | 1 167,69 145,54 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2500 | 116,43 | 145,54 |
| | 28751142029051 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,00 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 3,00 | 0,37 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 35,00 | 1,78 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 167,69 |
| 96 | RpSD27A | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm | buc | | | 403,57 46,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
| | 29131242042101 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 20-25 mm | buc | 1,0000 | 350,00 | 357,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 403,57 |
| 97 | RpSD27B | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm | buc | | | 709,81 50,06 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,06 |
| | 29131242042102 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 32-40mm | buc | 1,0000 | 650,00 | 659,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 709,81 |
| 98 | RpSD27C | Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm | buc | | | 1 015,39 55,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 116,43 | 55,89 |
| | 29131242042103 | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate 50 mm | buc | 1,0000 | 950,00 | 959,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 015,39 |
| 99 | RpSD24B | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 25-40 mm | buc | | | 711,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 116,43 | 238,68 |
| | 29131245030002 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 25-40mm | buc | 1,0000 | 450,00 | 472,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 711,18 |
| 100 | RpSD24C | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50-65 mm | buc | | | 1 209,25 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3500 | 116,43 | 273,61 |
| | 29131245030003 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 50-65mm | buc | 1,0000 | 850,00 | 888,25 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,0400 | 40,00 | 43,47 |
| | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1500 | 25,00 | 3,92 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 209,25 |
| 101 | RpSD24D | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80mm | buc | | | 1 611,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6500 | 116,43 | 308,54 |
| | 29131245030004 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 80mm | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 254,00 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,0800 | 40,00 | 45,14 |
| | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1600 | 25,00 | 4,18 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 611,86 |
| 102 | RpSD24E | Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm | buc | | | 2 335,29 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | 29131245030005 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt 100 mm | buc | 1,0000 | 1 850,00 | 1 924,00 |
| | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,0980 | 40,00 | 45,68 |
| | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1800 | 25,00 | 4,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 335,29 |
| 103 | RpSE07A | Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | | | 75,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 75,68 |
| 104 | RpSE26A | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | | | 537,60 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 116,43 | 32,60 |
| | 33206346250001 | Contor de apa 15..25mm | buc | 1,0000 | 500,00 | 505,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 537,60 |
| 105 | RpSE26B | Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm | buc | | | 5 603,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 33206346250002 | Contor de apa 40..50mm | buc | 1,0000 | 5 500,00 | 5 555,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 603,90 |
| 106 | RpSE24A | Montarea filtrului pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | | | 2 693,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7500 | 116,43 | 320,18 |
| | 2924127322065 | Filtru pentru apa potabila | buc | 1,0000 | 2 350,00 | 2 373,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 693,68 |
| 107 | RpID07B | Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8" | buc | | | 246,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
| | 2913137343001 | Robinet trecere sau de trecere | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0150 | 10,00 | 0,15 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 17,00 | 0,14 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 | 38,00 | 1,14 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 246,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 108 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | | | 170,00 0,00 |
| | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 1,7000 | 100,00 | 170,00 |
| | | Total | lei | | | 170,00 |
| 109 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | | | 11,30 8,15 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0700 | 116,43 | 8,15 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0025 | 0,00 | 0,00 |
| | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,0090 | 350,00 | 3,15 |
| | | Total | lei | | | 11,30 |
| 110 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | | | 17,46 17,46 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
| | | Total | lei | | | 17,46 |
| 111 | RpID09A | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la 2" sau 100 mm | buc | | | 384,74 380,73 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,2700 | 116,43 | 380,73 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,0300 | 43,00 | 1,29 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 | 17,00 | 0,07 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0030 | 38,00 | 0,11 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 | 16,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 384,74 |
| 112 | RpID09B | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru abur din fonta sau otel cu mufe sau flanse, cu diametrul peste 2" sau 100 mm | buc | | | 506,52 499,48 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,2900 | 116,43 | 499,48 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,0300 | 43,00 | 1,29 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 | 17,00 | 0,14 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2500 | 16,00 | 4,00 |
| | | Total | lei | | | 506,52 |
| 113 | RpID09C | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1/2"-1" | buc | | | 338,41 334,15 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8700 | 116,43 | 334,15 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,0200 | 43,00 | 0,86 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 | 17,00 | 0,17 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0300 | 40,00 | 1,20 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,1000 | 16,00 | 1,60 |
| | | Total | lei | | | 338,41 |
| 114 | RpID09D | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu mufe sau flanse, cu diametrul de 1 1/4"-2" | buc | | | 563,80 554,21 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,7600 | 116,43 | 554,21 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,0600 | 43,00 | 2,58 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0350 | 17,00 | 0,60 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 | 10,00 | 0,25 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0400 | 40,00 | 1,60 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0120 | 38,00 | 0,46 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,2500 | 16,00 | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 563,80 |
| 115 | RpID09E | Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor aerisire cu cheie mobila, cu diametrul de 1/4"-3/8" | buc | | | 277,77 |
| | | | | | | 245,67 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,1100 | 116,43 | 245,67 |
| | 2881137332907 | Pasta mecanica pentru slefuit | kg | 0,0020 | 50,00 | 0,10 |
| | 2863137308803 | Cheie pentru robinet de aerisire | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| | 2413337345875 | Soda caustica solida tip C sup.cont. 98% | kg | 0,0030 | 43,00 | 0,13 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0010 | 17,00 | 0,02 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0020 | 10,00 | 0,02 |
| | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 | 16,00 | 0,80 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,77 |
| 116 | RpSA40A | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2" | buc | | | 388,59 |
| | | | | | | 133,89 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 | 116,43 | 133,89 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0250 | 17,00 | 0,42 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0490 | 17,00 | 0,83 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1150 | 15,00 | 1,72 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2523156713810 | Fiting 1/2" | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 388,59 |
| 117 | RpSA40B | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" | buc | | | 459,94 |
| | | | | | | 174,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,64 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0340 | 17,00 | 0,58 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0610 | 17,00 | 1,04 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1300 | 15,00 | 1,95 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138101 | Fiting 3/4" | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 459,94 |
| 118 | RpSA40C | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" | buc | | | 517,36 |
| | | | | | | 221,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 | 116,43 | 221,22 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0420 | 17,00 | 0,71 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0810 | 17,00 | 1,38 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1550 | 15,00 | 2,32 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0060 | 38,00 | 0,23 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138102 | Fiting 1" | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 517,36 |
| 119 | RpSA40D | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/4" | buc | | | 685,01 |
| | | | | | | 267,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 116,43 | 267,79 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0530 | 17,00 | 0,90 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1090 | 17,00 | 1,85 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,1800 | 15,00 | 2,70 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 | 38,00 | 0,27 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138103 | Fiting 1 1/4" | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 685,01 |
| 120 | RpSA40E | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata | buc | | | 832,31 |
| | | | | | | 314,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------------------|
| | | longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" | | | | |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,7000 | 116,43 | 314,36 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0610 | 17,00 | 1,04 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1210 | 17,00 | 2,06 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2050 | 15,00 | 3,08 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 | 38,00 | 0,27 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138104 | Fiting 1 1/2" | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 832,31 |
| 121 | RpSA40F | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" | buc | | | 1 038,42 ----- 419,15 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,6000 | 116,43 | 419,15 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0770 | 17,00 | 1,31 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1610 | 17,00 | 2,74 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2300 | 15,00 | 3,45 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0070 | 38,00 | 0,27 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138105 | Fiting 2" | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 038,42 |
| 122 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2 1/2" | buc | | | 1 327,78 ----- 506,47 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3500 | 116,43 | 506,47 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1010 | 17,00 | 1,72 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2290 | 17,00 | 3,89 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2600 | 15,00 | 3,90 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 | 38,00 | 0,30 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138106 | Fiting 2 1/2" | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 327,78 |
| 123 | RpSA40H | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3" | buc | | | 1 439,91 ----- 617,08 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,3000 | 116,43 | 617,08 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1210 | 17,00 | 2,06 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2620 | 17,00 | 4,45 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3010 | 15,00 | 4,52 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 | 38,00 | 0,30 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138107 | Fiting 3' | buc | 1,0000 | 600,00 | 600,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 439,91 |
| 124 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 4" | buc | | | 1 880,49 ----- 855,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,3500 | 116,43 | 855,76 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1460 | 17,00 | 2,48 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3020 | 17,00 | 5,13 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3550 | 15,00 | 5,32 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 | 38,00 | 0,30 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 25231567138108 | Fiting 4" | buc | 1,0000 | 800,00 | 800,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 880,49 |
| 125 | RpSA37A | Montarea unui compensator de dilatatie tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 20 mm | buc | | | 189,20 ----- 157,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3500 | 116,43 | 157,18 |
| | 25212167005401 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 20 mm | m | 0,7500 | 30,00 | 23,62 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|----------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 189,20 |
| 126 | RpSA37B | Montarea unui compensator de dilatare tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 25 mm | buc | | | 217,95 |
| | | | | | | 174,64 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5000 | 116,43 | 174,64 |
| | 25212167005402 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 25 mm | m | 0,9500 | 35,00 | 34,91 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 217,95 |
| 127 | RpSA37C | Montarea unui compensator de dilatare tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 32 mm | buc | | | 274,99 |
| | | | | | | 209,57 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 | 116,43 | 209,57 |
| | 25212167005403 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 32 mm | m | 1,3000 | 42,00 | 57,06 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 274,99 |
| 128 | RpSA37D | Montarea unui compensator de dilatare tip U sau lira, din teava din policlorura de vinil, tip greu, avind diametrul de 40 mm | buc | | | 341,09 |
| | | | | | | 238,68 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0500 | 116,43 | 238,68 |
| | 25212167005404 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) 40 mm | m | 1,5000 | 60,00 | 94,05 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G, | buc | 1,0000 | 8,00 | 8,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 341,09 |
| 129 | RpSA39A | Executarea unei lipituri mansionate sau simple la tevi din plumb de presiune, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 18x4 mm - 21x4 mm | buc | | | 51,03 |
| | | | | | | 48,90 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0290 | 28,50 | 0,83 |
| | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,0060 | 42,00 | 0,25 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0700 | 15,00 | 1,05 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 51,03 |
| 130 | RpAcH17A | Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile, avind diametrul de 120/80 pina la 190/135 cm | m3 | | | 1 647,57 |
| | | | | | | 1 455,37 |
| | 7141020014300 | Verificator canale | h-om | 3,0000 | 116,43 | 349,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,5000 | 116,43 | 1 106,08 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 | 3 200,00 | 3,20 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 4,2000 | 45,00 | 189,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 647,57 |
| 131 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | | | 53,80 |
| | | | | | | 50,06 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 | 3,00 | 0,99 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 170,00 | 0,17 |
| | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 950,00 | 0,10 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 180,00 | 1,80 |
| | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 45,00 | 0,68 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53,80 |
| 132 | RpSA34B1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 20 mm | buc | | | 155,39 |
| | | | | | | 125,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 | 116,43 | 125,74 |
| | 25231567148102 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta 20mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0160 | 21,00 | 0,34 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0180 | 30,00 | 0,54 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 | 17,00 | 0,26 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 155,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|---------------------------|
| 133 | RpSA34C1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 25 mm | buc | | | 161,13 ----- 136,22 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1700 | 116,43 | 136,22 |
| | 25231567148101 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta 25mm | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0160 | 21,00 | 0,34 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0200 | 30,00 | 0,60 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0370 | 17,00 | 0,63 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 | 17,00 | 0,34 |
| | | Total | lei | | | 161,13 |
| 134 | RpSA34E1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 40 mm | buc | | | 203,36 ----- 157,18 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3500 | 116,43 | 157,18 |
| | 252315671481040 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta 40 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0320 | 21,00 | 0,67 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0400 | 30,00 | 1,20 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0450 | 17,00 | 0,77 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0320 | 17,00 | 0,54 |
| | | Total | lei | | | 203,36 |
| 135 | RpSA34F1 | Inlocuirea unui teu din PVC tip greu montat prin imbinare mixta pe conducta existenta - din PVC tip greu, cu diametrul de 50 mm | buc | | | 234,62 ----- 167,66 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,4400 | 116,43 | 167,66 |
| | 252315671481050 | Teu din PVC rigid, tip greu (G) cu imbinare mixta 50mm | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,00 |
| | 2881116001496 | Hirtie slef.usc.cu en foi 23 x 30 gr 10 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,00 | 2,00 |
| | 2320167317232 | Dicloretran | kg | 0,0440 | 21,00 | 0,92 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0520 | 30,00 | 1,56 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0500 | 17,00 | 0,85 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0370 | 17,00 | 0,63 |
| | | Total | lei | | | 234,62 |
| 136 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | | | 23,18 ----- 17,46 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,0150 | 55,00 | 0,82 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,0300 | 25,00 | 0,75 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,0150 | 34,00 | 0,51 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0500 | 38,00 | 1,90 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 | 45,00 | 0,09 |
| | | Total | lei | | | 23,18 |
| 137 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m2 | | | 170,22 ----- 139,72 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2000 | 116,43 | 139,72 |
| | 2430226101260 | Grund minium | kg | 0,1700 | 55,00 | 9,35 |
| | 2430116103218 | Vopsea de ulei | kg | 0,1700 | 25,00 | 4,25 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2000 | 15,00 | 3,00 |
| | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura | kg | 0,1000 | 34,00 | 3,40 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,1700 | 38,00 | 6,46 |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 2430226101337 | Chit de cutit | kg | 0,0100 | 25,00 | 0,25 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0120 | 45,00 | 0,54 |
| | | Total | lei | | | 170,22 |
| 138 | RpIF10A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind | m2 | | | 262,49 ----- 142,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|------------------------|
| | | grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm | | | | |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2200 | 116,43 | 142,04 |
| | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0300 | 90,00 | 92,70 |
| | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0430 | 25,00 | 1,08 |
| | 2710503805372 | Sirma moale zincata D=2 mm | kg | 0,0370 | 25,00 | 0,92 |
| | 2121117308309 | Carton ondulat, tip 2 | m2 | 1,0300 | 25,00 | 25,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 262,49 |
| 139 | RpIF10D | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la aparate cu volum de format complicat cu grosimea termoizolatiei de 6-7-8-9-10-11-12 cm | m2 | | | 266,81 <hr/> 151,36 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,3000 | 116,43 | 151,36 |
| | 2682162605829 | Vata minerala | m2 | 1,0250 | 90,00 | 92,25 |
| | 2873132004842 | Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500 | kg | 0,7580 | 25,00 | 18,95 |
| | 2734113805578 | Sirma moale zincata D=1,25 | kg | 0,0560 | 25,00 | 1,40 |
| | 2710503805372 | Sirma moale zincata D=2 mm | kg | 0,1140 | 25,00 | 2,85 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 266,81 |
| 140 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | | | 360,93 <hr/> 360,93 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,1000 | 116,43 | 360,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 360,93 |
| 141 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare | m3 | | | 465,27 <hr/> 454,08 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,4000 | 116,43 | 395,86 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0014 | 3 200,00 | 4,48 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0007 | 3 200,00 | 2,24 |
| | 2873145886801 | Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111 | kg | 0,0179 | 40,00 | 0,72 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0150 | 250,00 | 3,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 465,27 |
| 142 | RpCA03A | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime | m3 | | | 454,08 <hr/> 454,08 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,9000 | 116,43 | 454,08 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 454,08 |
| 143 | RpCA03C | Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite, intre 2 - 4 m adincime | m3 | | | 813,30 <hr/> 781,25 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5100 | 116,43 | 59,38 |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6,2000 | 116,43 | 721,87 |
| | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0047 | 3 200,00 | 15,04 |
| | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0026 | 3 200,00 | 8,32 |
| | 2873145886801 | Cuie cu cap con. Tip A 2,24 x 50 OL34 S2111 | kg | 0,0297 | 40,00 | 1,19 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0300 | 250,00 | 7,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 813,30 |
| 144 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de | m3 | | | 100,13 <hr/> 100,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|------|--------|--------|-----------------|
| | | pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8600 | 116,43 | 100,13 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 100,13 |
| 145 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50 mm | m | | | 61,22 36,09 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 11,00 | 1,10 |
| | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 | 145,00 | 21,75 |
| | | Total | lei | | | 61,22 |
| 146 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 76 mm | m | | | 61,22 36,09 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 11,00 | 1,10 |
| | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 | 145,00 | 21,75 |
| | | Total | lei | | | 61,22 |
| 147 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 110 mm | m | | | 61,22 36,09 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 | 116,43 | 36,09 |
| | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 | 32,00 | 1,28 |
| | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 | 11,00 | 1,10 |
| | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 | 145,00 | 21,75 |
| | | Total | lei | | | 61,22 |
| 148 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m | | | 161,22 58,22 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 | 116,43 | 58,22 |
| | 252121671000050 | Teava din polietilena sau polipropilena 50mm | m | 1,0300 | 100,00 | 103,00 |
| | | Total | lei | | | 161,22 |
| 149 | IC36F | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | | | 187,64 64,04 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
| | 252121671000063 | Teava din polietilena sau polipropilena 63mm | m | 1,0300 | 120,00 | 123,60 |
| | | Total | lei | | | 187,64 |
| 150 | IC38E | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | | | 64,37 31,44 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2700 | 116,43 | 31,44 |
| | 287527411010212 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 50 mm | buc | 1,0000 | 28,00 | 28,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,40 | 0,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 | 85,00 | 0,85 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifusiune | h-ut | 0,0270 | 145,00 | 3,92 |
| | | Total | lei | | | 64,37 |
| 151 | IC38K | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc | | | 90,82 44,24 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
| | 287527411010212 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 50 mm | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 5,40 | 0,22 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0100 | 85,00 | 0,85 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0380 | 145,00 | 5,51 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 90,82 |
| 152 | IC38F | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 85,38 34,93 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
| | 287527411010213 3 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 63 mm | buc | 1,0000 | 45,00 | 45,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,40 | 0,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 85,00 | 0,94 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0300 | 145,00 | 4,35 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 85,38 |
| 153 | IC38L | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | | | 111,15 48,90 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
| | 287527411010212 4 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 63 mm | buc | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 5,40 | 0,22 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0110 | 85,00 | 0,94 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 | 145,00 | 6,09 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 111,15 |
| 154 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | | | 134,79 52,39 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 | 116,43 | 52,39 |
| | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena d 40mm | m | 1,0300 | 80,00 | 82,40 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 134,79 |
| 155 | IC38D | Piesa de racordare (fiting-cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | | | 50,34 27,94 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 116,43 | 27,94 |
| | 287527411010214 1 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR 40 mm | buc | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 5,40 | 0,16 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 85,00 | 0,76 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 145,00 | 3,48 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 50,34 |
| 156 | IC38J | Piesa de racordare (fiting-teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | | | 70,50 39,59 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
| | 287527411010214 5 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR 40 mm | buc | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 | 5,40 | 0,22 |
| | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 85,00 | 0,76 |
| | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0340 | 145,00 | 4,93 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 70,50 |
| 157 | RpID21C | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 40mm | buc | | | 18,63 18,63 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 | 116,43 | 18,63 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 18,63 |
| 158 | RpID24D | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 50mm | buc | | | 23,29 23,29 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,29 |
| 159 | RpID21E | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 80mm | buc | | | 23,29 23,29 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,29 |
| 160 | RpID03C | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 40mm | buc | | | 152,75 65,20 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 | 116,43 | 65,20 |
| | 28752742027011 | Robinet ventil PPR d 40mm | buc | 1,0000 | 85,00 | 87,55 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 152,75 |
| 161 | RpID03D | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 50mm | buc | | | 280,43 116,43 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
| | 287527420270150 | Robinet de retinere cu ventil PPR d 50 mm | buc | 1,0000 | 160,00 | 164,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 280,43 |
| 162 | RpID03E | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 63mm | buc | | | 388,98 132,73 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1400 | 116,43 | 132,73 |
| | 287527420270163 | robinet de retinere cu ventil PPR d 63 mm | buc | 1,0000 | 250,00 | 256,25 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 388,98 |
| 163 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (americana), cu diametrul 63mm | buc | | | 639,86 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 2523156713800a63 | Americanca d 63 mm PPR | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 639,86 |
| 164 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 50mm | buc | | | 419,86 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 2523156713800a51 | americanca d 50 mm PPR | buc | 1,0000 | 180,00 | 180,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 419,86 |
| 165 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 40mm | buc | | | 339,86 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 2523156713800a40 | americanca d 40 mm PPR | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 339,86 |
| 166 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 32mm | buc | | | 319,86 236,35 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0300 | 116,43 | 236,35 |
| | 2523156713800a32 | americanca d 32 mm PPR | buc | 1,0000 | 80,00 | 80,00 |
| | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0540 | 17,00 | 0,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|--|------|--------|--------|----------|
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1690 | 10,00 | 1,69 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0600 | 15,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 319,86 |
| 167 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez-americanca), cu diametrul 25mm | buc | | | 170,37 |
| | | | | | | 98,97 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8500 | 116,43 | 98,97 |
| | 2523156713800a25 | americanca d 25 mm PPR | buc | 1,0000 | 70,00 | 70,00 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,0300 | 17,00 | 0,51 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 | 15,00 | 0,75 |
| | | Total | lei | | | 170,37 |
| 168 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | | | 112,49 |
| | | | | | | 46,57 |
| | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 | 116,43 | 46,57 |
| | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 1,0300 | 64,00 | 65,92 |
| | | Total | lei | | | 112,49 |
| 169 | RpID11D | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 50mm | buc | | | 675,52 |
| | | | | | | 111,77 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9600 | 116,43 | 111,77 |
| | 29131245031915 | Robinet din bronz 50 mm | buc | 1,0000 | 550,00 | 563,75 |
| | | Total | lei | | | 675,52 |
| 170 | RpID11D | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 40mm | buc | | | 470,52 |
| | | | | | | 111,77 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,9600 | 116,43 | 111,77 |
| | 29131245031914 | Robinet din bronz 40 mm | buc | 1,0000 | 350,00 | 358,75 |
| | | Total | lei | | | 470,52 |
| 171 | RpID11C | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 32mm | buc | | | 312,14 |
| | | | | | | 55,89 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4800 | 116,43 | 55,89 |
| | 29131245031913 | Robinet din bronz 32 mm | buc | 1,0000 | 250,00 | 256,25 |
| | | Total | lei | | | 312,14 |
| 172 | RpID11B | Montarea robinetului din bronz cu diametrul de 25mm | buc | | | 222,66 |
| | | | | | | 37,26 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 | 116,43 | 37,26 |
| | 291312450319125 | Robinet din bronz 25 mm | buc | 1,0000 | 180,00 | 185,40 |
| | | Total | lei | | | 222,66 |
| 173 | RpSA40G | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50mm | buc | | | 767,78 |
| | | | | | | 506,47 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3500 | 116,43 | 506,47 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,1010 | 17,00 | 1,72 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,2290 | 17,00 | 3,89 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,2600 | 15,00 | 3,90 |
| | 1542126108945 | Ulei de in sicutivat | kg | 0,0080 | 38,00 | 0,30 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2523156713810 | Fiting 1/2" | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | Total | lei | | | 767,78 |
| 174 | RpSA40I | Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 100mm | buc | | | 1 120,49 |
| | | | | | | 855,76 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,3500 | 116,43 | 855,76 |
| | 1714227322940 | Cinapa fuior | kg | 0,1460 | 17,00 | 2,48 |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,3020 | 17,00 | 5,13 |
| | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,3550 | 15,00 | 5,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
| | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0080 | 38,00 | 0,30 |
| | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 | 189,00 | 189,00 |
| | 2721204123000 | Niplu | buc | 1,0000 | 22,50 | 22,50 |
| | 2523156713810 | Fiting 1/2" | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 120,49 |
| 175 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50-110 mm | buc | | | 76,71 69,86 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
| | 28752742040401 | clipse ppr d 50-110 mm | buc | 1,0000 | 5,60 | 5,60 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 76,71 |
| 176 | RpAcB31A | Demontarea contoarelor de apa si a robinetelor cu holendere, din camin. avind diametrul de 15-25 mm | buc | | | 27,94 27,94 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2400 | 116,43 | 27,94 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27,94 |
| 177 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d50mm metal | buc | | | 154,18 41,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,91 |
| | 27212041223001 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-cot d50 mm metal | buc | 1,0000 | 110,00 | 111,10 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 | 23,10 | 1,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 154,18 |
| 178 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cot d 76mm metal | buc | | | 204,68 41,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,91 |
| | 27212041223002 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-cot d 76mm metal | buc | 1,0000 | 160,00 | 161,60 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 | 23,10 | 1,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 204,68 |
| 179 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50x70mm metal | buc | | | 139,03 41,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,91 |
| | 27212041223003 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-trecere d 50x70mm metal | buc | 1,0000 | 95,00 | 95,95 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 | 23,10 | 1,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 139,03 |
| 180 | RpSD37C | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, trecere d 50x110 mm metal | buc | | | 265,28 41,91 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3600 | 116,43 | 41,91 |
| | 27212041223004 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat-trecere d 50x110 mm metal | buc | 1,0000 | 220,00 | 222,20 |
| | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm | kg | 0,0500 | 23,10 | 1,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 265,28 |
| 181 | RpSB03B | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 110 mm | m | | | 9,31 9,31 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9,31 |
| 182 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm | m | | | 6,99 6,99 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 116,43 | 6,99 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|--------|---------|--------|--------------------|
| 183 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | | | 132,66 67,53 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5800 | 116,43 | 67,53 |
| | 252121670021050 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 50mm | m | 1,0300 | 60,00 | 64,58 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0100 | 30,00 | 0,31 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0070 | 21,00 | 0,15 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0060 | 15,00 | 0,09 |
| | | Total | lei | | | 132,66 |
| 184 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | | | 235,25 83,83 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 | 116,43 | 83,83 |
| | 25212167002101 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 110mm oranj | m | 1,0300 | 140,00 | 149,97 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 30,00 | 1,00 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0150 | 21,00 | 0,33 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0080 | 15,00 | 0,12 |
| | | Total | lei | | | 235,25 |
| 185 | SB05G | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m | | | 352,29 104,79 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
| | 25212167002106 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d 160mm oranj | m | 1,0300 | 230,00 | 245,18 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0520 | 30,00 | 1,61 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0260 | 21,00 | 0,56 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0100 | 15,00 | 0,15 |
| | | Total | lei | | | 352,29 |
| 186 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm | buc | | | 272,84 64,04 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
| | 252315671223011 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 110 mm oranj | buc | 1,0000 | 200,00 | 205,00 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 30,00 | 2,43 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0380 | 21,00 | 0,82 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 15,00 | 0,55 |
| | | Total | lei | | | 272,84 |
| 187 | SB06F | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm | buc | | | 342,59 81,50 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7000 | 116,43 | 81,50 |
| | 252315671223016 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d 160 mm oranj | buc | 1,0000 | 250,00 | 255,00 |
| | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1280 | 30,00 | 3,92 |
| | 2320167317232 | Diclorețan | kg | 0,0640 | 21,00 | 1,37 |
| | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0520 | 15,00 | 0,80 |
| | | Total | lei | | | 342,59 |
| 188 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | | | 6 799,00 708,00 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 | 116,43 | 708,00 |
| | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 | 170,00 | 0,00 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 | 350,00 | 5 005,00 |
| | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (c.p.) | h-ut | 3,6200 | 300,00 | 1 086,00 |
| | | Total | lei | | | 67,99 |
| 189 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3 | | | 308,54 308,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|--------|------------------|
| | | infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6500 | 116,43 | 308,54 |
| | | Total | lei | | | 308,54 |
| 190 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 327,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 300,00 | 327,00 |
| | | Total | lei | | | 3,27 |
| 191 | TsD01D | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare | m3 | | | 66,37 66,37 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 | 116,43 | 66,37 |
| | | Total | lei | | | 66,37 |
| 192 | TsD04A | Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 101,29 101,29 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 116,43 | 101,29 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 101,29 |
| 193 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 10 km | t | | | 45,50 0,00 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,1820 | 250,00 | 45,50 |
| | | Total | lei | | | 45,50 |
| 194 | RpAcH29B | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm | m | | | 14,85 2,33 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
| | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,0005 | 40,00 | 0,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0570 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |
| | | Total | lei | | | 14,85 |
| 195 | SA37G | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 63 mm | buc | | | 104,81 53,56 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4600 | 116,43 | 53,56 |
| | 28752742040403 | Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze d 63mm | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 20,00 | 0,12 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 3,00 | 0,93 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 170,00 | 0,20 |
| | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total | lei | | | 104,81 |
| 196 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | | | 454,94 93,14 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
| | 252315671381163 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 63mm | buc | 1,0100 | 180,00 | 181,80 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 454,94 |
| 197 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 50 mm. | buc | | | 394,34 93,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|--------|------------------|
| | | Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | | | | |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
| | 252315671381150 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 50 mm | buc | 1,0100 | 120,00 | 121,20 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 394,34 |
| 198 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | | | 353,94 93,14 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
| | 252315671381140 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 40mm | buc | 1,0100 | 80,00 | 80,80 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 353,94 |
| 199 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 32 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | | | 353,94 93,14 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
| | 252315671381132 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 32 mm | buc | 1,0100 | 80,00 | 80,80 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 353,94 |
| 200 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului | buc | | | 323,64 93,14 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 | 116,43 | 93,14 |
| | 252315671381125 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d 25mm | buc | 1,0100 | 50,00 | 50,50 |
| | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 | 150,00 | 90,00 |
| | | Total | lei | | | 323,64 |
| 201 | RpSF11A apl | Executarea probei de functionare si reglarea a unitatii de contorizare a apei (k manopera =2) | buc | | | 125,74 125,74 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5400 | 116,43 | 125,74 |
| | | Total | lei | | | 125,74 |
| 202 | | Deplasarea la locul de munca a echipei pentru aprobarea volumului de munca | h-om | | | 116,43 116,43 |
| | 93100600199009 | Muncitor calificat | h-om | 1,0000 | 116,43 | 116,43 |
| | | Total | lei | | | 116,43 |
| 203 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | | | 107,55 44,24 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2660 | 116,43 | 30,97 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1140 | 116,43 | 13,27 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0062 | 50,00 | 0,31 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1800 | 350,00 | 63,00 |
| | | Total | lei | | | 107,55 |
| 204 | RpAcH29B apl | Spalarea si dezinfectarea conductelor de canalizare, diametrul 110 mm | m | | | 14,85 2,33 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0200 | 116,43 | 2,33 |
| | 2413217309637 | Cloramina B | kg | 0,0005 | 40,00 | 0,02 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0570 | 0,00 | 0,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 | 250,00 | 12,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|---------|--------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 14,85 |
| 205 | RpAcH06A apl | Curatarea manuala de depuneri fara coeziune la fintini k=4 | m3 | | | 349,29 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7500 | 116,43 | 349,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 349,29 |
| 206 | RpID03C | Montarea robinetului cu ventil cu diametrul 32 mm | buc | | | 178,50 |
| | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5600 | 116,43 | 65,20 |
| | 287527420270112 | Robinet de retinere cu ventil PPR d 32 mm | buc | 1,0000 | 110,00 | 113,30 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 178,50 |
| 207 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | | | 117,13 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,76 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 300,00 | 1,05 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 280,00 | 82,32 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 117,13 |
| 208 | RpDB37C | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din asfalt turnat pe fundatie din beton | m2 | | | 23,29 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 116,43 | 23,29 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 23,29 |
| 209 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | | | 552,27 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 116,43 | 115,27 |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 170,00 | 195,50 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 552,27 |
| 210 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc | m3 | | | 1 318,92 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 | 116,43 | 919,80 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 | 116,43 | 392,37 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,1500 | 45,00 | 6,75 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 318,92 |
| 211 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | | | 129,24 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1100 | 116,43 | 129,24 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 129,24 |
| 212 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | | | 41,92 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1800 | 116,43 | 20,96 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 41,92 |
| 213 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment | m2 | | | 141,72 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0500 | 170,00 | 8,50 |
| | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 13,5000 | 3,00 | 40,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0300 | 180,00 | 5,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|------|---------|----------|----------|
| | | <i>Total</i> | lei | | | 141,72 |
| 214 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | | | 533,29 |
| | | | | | | 104,79 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 | 116,43 | 104,79 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 | 170,00 | 187,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 0,00 | 0,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 350,00 | 73,50 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 400,00 | 168,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 533,29 |
| 215 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontat anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | | | 134,10 |
| | | | | | | 69,39 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 116,43 | 67,55 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 116,43 | 1,84 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 3,00 | 4,80 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,2000 | 3,00 | 39,60 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 170,00 | 0,85 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0380 | 170,00 | 6,46 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 650,00 | 13,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 134,10 |
| 216 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (d=200 mm, k=5) | buc | | | 537,77 |
| | | | | | | 221,22 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2660 | 116,43 | 154,85 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1140 | 116,43 | 66,37 |
| | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0062 | 50,00 | 1,55 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0090 | 0,00 | 0,00 |
| | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1800 | 350,00 | 315,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 537,77 |
| 217 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta H-40 | buc | | | 1 413,98 |
| | | | | | | 81,50 |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,7000 | 116,43 | 81,50 |
| | 28752742000001 | Capac cu rama fonta H=40 | buc | 1,0000 | 1 270,00 | 1 308,10 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,4700 | 3,00 | 19,99 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0250 | 170,00 | 4,39 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 413,98 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.