

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum a străzii Ion Creangă din s. Ignaței r. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Ignaței r. Rezina**

#### 1. Descriere generală

**Lotul I: Reparație capitală a unui sector de drum a străzii Ion Creangă din s. Ignaței:** care este drum public local cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic .

#### 2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria s. Ignaței. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

#### 4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic folosit, probele fiind prelevate zilnic.

#### 5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

##### 1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară.
- 1.3 Lichiditate generală;
- 1.4 Ultimul raport financiar

##### 2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 3 ani - (**anexa nr. 12**);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);
- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (**anexa nr. 15**);
- 2.7 Aviz pentru participare la COP saulicitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (**anexa nr. 22**);
- 2.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;

- 2.9 Informații privind deținerea *fabricii de producere de asfalt propriu* autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 2.10 Informații privind deținerea *de laborator* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 2.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

3. **DUAЕ**;
4. **Cerere de participare (anexa nr. 7)**;
5. **Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)**;
6. **Garantia pentru ofertă - (anexa nr. 9)**.

## **6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

*Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 3 (trei) zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.*

- 1) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*)-după caz;
- 2) Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 3) Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 4) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 5) Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 6) Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 8) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 9) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 10) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

**Președintele grupului de lucru\_\_\_\_\_Talpa Iurie**

Data 23,03,2026

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a unui sector de drum a străzii Ion Creangă din s. Ignăței r. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria s. Ignăței**

# CAIET DE SARCINI

## PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Ignăței r. Rezina**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Ignăței r. Rezina**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparații capitale a unui sector de drum a străzii Ion Creangă din s. Ignăței r. Rezina**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                           | U.M.          |        | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                          | 4             | 5      |                                       |
| 1      | DA21D                       | <b>Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma</b> | <b>100 m3</b> |        | <b>2,8800</b>                         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                       | h-om          | 1,1500 |                                       |
|        | 2952500005012               | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat        | h-ut          | 1,1500 |                                       |
|        | 3410540005608               | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare                                                                                 | h-ut          | 0,5000 |                                       |
| 2      | DA12B                       | <b>Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore</b>                                      | <b>m3</b>     |        | <b>144,0000</b>                       |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                    | h-om          | 0,6000 |                                       |
|        | 1411122201646               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm                                                                                                                       | m3            | 0,2030 |                                       |
|        | 1411122201672               | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                       | m3            | 1,2190 |                                       |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                   | m3            | 0,1500 |                                       |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,0420 |                                       |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                           | h-ut          | 0,2580 |                                       |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                              | h-ut          | 0,0150 |                                       |
| 3      | DA21D                       | <b>Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie</b>                                                                                                | <b>100 m3</b> |        |                                       |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                        | 5      |                |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------|
|   |                | <b>fină cu repartizator și malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urmă: cu ciment, din volumul pământului: 5%</b>                                                                                                          |                          |        | <b>2,8800</b>  |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om                     | 1,1500 |                |
|   | 2651122100002  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                          | t                        | 7,0000 |                |
|   | 2952500005012  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) și mai mare Fendt 933 Vario cu repartizator de componente pulverulente cu dispersie fină și reciclator suspendat                                                                                 | h-ut                     | 1,1500 |                |
|   | 3410540005608  | Autospecială 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fină cu sistem de descarcare                                                                                                                                                            | h-ut                     | 0,5000 |                |
| 4 | TsD14A01       | <b>Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri</b>                       | <b>m<sup>3</sup></b>     |        | <b>23,0400</b> |
|   | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup>           | 1,0000 |                |
|   | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                         | h-ut                     | 0,1000 |                |
| 5 | TsE05A         | <b>Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. I</b>                                                  | <b>100m<sup>2</sup></b>  |        | <b>14,4000</b> |
|   | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                                             | h-ut                     | 0,1500 |                |
| 6 | TsD08A1        | <b>Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv</b> | <b>100 m<sup>3</sup></b> |        | <b>2,8800</b>  |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                  | h-om                     | 3,0200 |                |
|   | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut                     | 3,7400 |                |
| 7 | DI107          | <b>Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic</b>                                                                                                                                                   | <b>t</b>                 |        | <b>0,8500</b>  |
|   | 23203226000401 | Bitum                                                                                                                                                                                                                                                 | t                        | 1,0300 |                |
|   | 2952220000000  | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                                                                                                                                                        | h-ut                     | 0,3000 |                |
| 8 | DB19E          | <b>Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în</b>                                                                                                                                                                          | <b>m<sup>2</sup></b>     |        |                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                         | 4         | 5       |                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------|
|    |                  | <b>grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica</b>                                                                          |           |         | <b>1 440,0000</b> |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                | h-om      | 0,0500  |                   |
|    | 111100010001310  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                      | t         | 0,0940  |                   |
|    | 1421102200000BAD | Nisip bitumat Beton asfaltic BAD 22,4                                                                                     | t         | 0,0030  |                   |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                           | kg        | 0,0110  |                   |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                          | h-ut      | 0,0053  |                   |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                       | h-ut      | 0,0053  |                   |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                              | h-ut      | 0,0053  |                   |
| 9  | DI107            | <b>Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic</b>                       | <b>t</b>  |         | <b>0,4300</b>     |
|    | 23203226000401   | Bitum                                                                                                                     | t         | 1,0300  |                   |
|    | 2952220000000    | Autogudronator 3500 l - 3600 l                                                                                            | h-ut      | 0,3000  |                   |
| 10 | DB16F            | <b>Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica</b> | <b>m2</b> |         | <b>1 440,0000</b> |
|    | 7129040010110    | Asfaltator                                                                                                                | h-om      | 0,0500  |                   |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                   | t         | 0,0710  |                   |
|    | 1421102200000BA  | Nisip bitumat (Beton asfaltic BA16)                                                                                       | t         | 0,0030  |                   |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                           | kg        | 0,0080  |                   |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                          | h-ut      | 0,0040  |                   |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                       | h-ut      | 0,0040  |                   |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                              | h-ut      | 0,0040  |                   |
| 11 | DI115            | <b>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm</b>                                                  | <b>m2</b> |         | <b>368,0000</b>   |
|    | 9310060019930    | Muncitor                                                                                                                  | h-om      | 0,0317  |                   |
|    | 14111222016601   | Piatra sparta 20-40 mm                                                                                                    | m3        | 0,1260  |                   |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                  | m3        | 0,0070  |                   |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                 | h-ut      | 0,00351 |                   |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                             | h-ut      | 0,00097 |                   |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t                                                                                                           | h-ut      | 0,0110  |                   |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                       | h-ut      | 0,00045 |                   |

