



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. probei:



51023462

Centrul de Încercări de Laborator

Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a

Denumirea probei: Pudra de cacao 10-12 % DB82H, d.f.  
28.01.2025

Beneficiar: SRL IRIDA

Producătorul Cargill B.V., , Olanda

Adresa juridică: mun. Chișinău, str. M. Viteazu,  
17

Data și ora prelevării: 27.02.2025

Livrat în laborator: 27.02.2025 14:02:46

Data eliberării raportul 05.03.2025 8:12:00

D.N produs/prelevar

D.N privind reglementarea volumului cercetărilor și estimarea lor:  
HG nr. 221/2009

ÎNCERCĂRI SANITARO-MICROBIOLOGICE

| Parametrii investigați                   | Rezultate          | Unități de măsură | Incertitudinea de măsurare | Nivel admisibil   | D.N. a metodelor de investigare                        |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Numărul total de microorganisme la 30 °C | <1x10 <sup>1</sup> | UFC/g             |                            | 5x10 <sup>3</sup> | SM EN ISO 4833-1:2014<br>SM EN ISO 4833-1:2014/A1:2022 |
| Salmonella spp.                          | Nu a fost detectat | 25,0 g            |                            | Nedetectat        | SM EN ISO 6579-1:2017<br>SM EN ISO 6579-1:2017/A1:2020 |
| Escherichia coli prezumtive              | Nu a fost detectat | 1,0 g             |                            | Absent            | SM ISO 7251:2016                                       |
| Drojii                                   | <1x10 <sup>1</sup> | UFC/g             |                            | 10                | GOST 10444.12-88*                                      |
| Mucegaiuri                               | <1x10 <sup>1</sup> | UFC/g             |                            | 50                | GOST 10444.12-88*                                      |
| Data începerii investigației             | 28/02/2025         |                   |                            |                   |                                                        |
| Data finisării investigației             | 05/03/2025         |                   |                            |                   |                                                        |

- Amendamente:**
1. Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a raportului.
  2. Parametrii marcați cu simbolul \* nu sunt incluși în Domeniul de acreditare a laboratorului în CNA MOLDAC. Documente la metode sau privind prelevare, marcate cu\* sunt anulate.
  3. La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare, calculată cu factorul de extindere k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudinea de eșantionare.
  4. În coloana "Nivel admisibil" sunt indicate valori, stabilite în DN de reglementare/DN la produs sau specificația producătorului. În caz, dacă parametru solicitat de client nu se normează conform DN, este indicat "de facto".
  5. Rezultatul eliberat (<LOQ) – rezultatul este mai mic decât limita de cuantificare a metodei utilizate.
  6. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării, eșantionării și transportării probei se atribuie prelevatorului/clientului.

**Notă:**

**Responsabili:**

Tatiana Mogus; Jana Oloinic

**Autorizat: Șef direcție**

Olga Burduniuc

