

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1667559084392 / 21066774 din: 04.11.2022 conform SIARSAP Mtender | | | | | | | |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabile medicale pentru endoscopie, bronhoscopie și morfopatologie și regenți conform necesitățile intervenționale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga" pentru anul 2023 | | | | | | | |

| Nr. | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------------------|---|--|--------------------|--------------------|---|---|---------------------------|
| Bunuri/servicii | | | | | | | |
| 5 | Perie de curățare pentru endoscop | VDK-CB-06-230-C | China | Vedkang Medical | d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare) | d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare) | CE/ISO |
| 7 | Ghid metalic tip "Zebra" 0,025; 0,035 | VDK-ZGW-88-450-A VDK-ZGW-63-450-A VDK-ZGW-63-450-J VDK-ZGW-88-450-J | China | Vedkang Medical | Confectionat din nitinol; suprafata spiralata(imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal moale, drept sau angulat-la cerinte | Confectionat din nitinol; suprafata spiralata(imletit),rezistent la fracturari, 0,025-0,035 inch;lungimea 450-480 cm; capatul distal moale, drept sau angulat-la cerinte | CE/ISO |
| 10 | Cos extracteur de calcul/Baschet / PCGR - NITINOL | VDK-BAS-23-230- 20-N4-B | China | Vedkang Medical | spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm | spiralat, 20x30mm-, lungime-215-250cm,diametrul 2,3-2,6mm | CE/ISO |
| 11 | Cos extracteur de calcul/ Baschet | VDK-BAS-23-200- 25-S4-A VDK-BAS-23-200- 30-S4-A VDK-BAS-23-200- 35-S4-A | China | Vedkang Medical | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare, pentru caile biliare si pancreatice, d- 2,4mm, lungimea-1500-2500mm | Multifilamentara,Hexagonala, cu 4 fire din inox, Deschiderea 25-35mm (la solicitare), cu port de irigare, pentru caile biliare si pancreatice, d- 2,4mm, lungimea-1500-2500mm | CE/ISO |
| 14 | Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece" | VDK-FG-23-230-A3 | China | Vedkang Medical | pentru înlăturarea corpiilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm, lungime 230cm | pentru înlăturarea corpiilor străini ,cu2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm, lungime 230cm | CE/ISO |
| 27 | Stent biliar metalic(nichel- titanium)-expandabil | Zebra Guidewire | China | Microapproach | Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | Expandabil,cu efect de memorie termică, setul contine:stent- nitinol si un tub de inserție teflon de 175 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radiopacă, cu capat distal transparent; capacitatea de repozitionare in jur de 60%, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu-la cerinte, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markeri radiopaci de Aur | CE/ISO |
| 57 | Extractor corp straini dinte de soarece, canal 2.8mm | VDK-FG-23-230-A2 | China | Vedkang Medical | Forceps de extragere a corpiilor straini, tip dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 2.8mm | Forceps de extragere a corpiilor straini, tip dinte de soarece, pentru canalul de biopsie 2.8mm | CE/ISO |

| | | | | | | | |
|----|--|------------------|-------|-------------------|--|--|--------|
| 58 | Extractor corp straini tip dinte de soarece si aligator, canal 2.0mm | VDK-FG-18-120-A3 | China | Vedkang Medical | Forceps de extragere a corpiilor straini, tip combinat dinte de soarece si aligator, pentru canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-1300mm | Forceps de extragere a corpiilor straini, tip combinat dinte de soarece si aligator, pentru canalul de biopsie 2.0mm, lungimea 1100-1300mm | CE/ISO |
| 60 | Ghiduri de Nitinol,0.035" | Pag 6-7 | China | Microport Medical | Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035", Lungimea 350-400cm, de tip stiff. | Ghiduri din nitinol, hidrofilice. 0.035", Lungimea 350-400cm, de tip stiff. | CE/ISO |
| 78 | Lame histologice de sticla | HF10150100101 | China | | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rotat la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. | Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungii, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopae;fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica 3, dimensiuni: aproximativ 76 x 26 mm, grosime aproximativ 1.1 mm, lame cu margine mata (alba) de 20 mm (la un capat, pe ambele parti), cu cap rotat la 45°, pre-curate, gata de utilizare, autoclavabile, in cutii de 50 de bucati. compatibile cu coversliper Thermo Scientific Microm CTM6, Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. | CE/ISO |
| 82 | Casete histologice cu capace | HF10150200101 | China | | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | (material –masă plastică, unica folosință) pentru procesarea histopatologică a materialului bioptic și postoperator și incluzionarea în blocurile parafinice; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni. Certificat IVD. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. | CE/ISO |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|-------|--|--|--------|
| 83 | Lamele histologice de acoperire | HF10150300101 | China | <p>Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate;; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate.</p> <p>Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.</p> <p>Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p> | <p>Foarte transparent și achromatic practic fără culoare, deformare; omogenitate optică ridicată practic fără incluziuni, dungi, bule etc. ; transmisie spectrală înaltă; planaritate bună; stabilitate chimică foarte bună; indicele de refracție ajustat pentru microscopie; fabricate din sticlă borosilicată; destinate pentru aparate de acoperire automatizată ; dim. 50x24mm/0,13-0,17mm (#1,5), dispuse in cosuri a cite 500 bucati/cos, preambalate și sigilate de la producator, compatibile cu coversliper ClearVue Thermo Scientific, Thermo Scientific Microm CTM6, Ventana BenchMark GX, Cerințe de calitate;; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate.</p> <p>Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin 12 luni.</p> <p>Certificat IVD. Sigilate și preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor in cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.</p> | CE/ISO |
|----|---------------------------------|---------------|-------|--|--|--------|

Semnăt: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301