

Obiectivul: Institutia Publica Liceul Teoretic "Gaudeamus"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului moale

Devizul: Lucari de reparatie a acoperisului moale la IPLT "Gaudeamus" str. Petru Zadnipru 14/4 mun. Chisinau

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 405 948,05 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acoperis sali sportive.Canale de ventilare				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	649,7600	38,93	25 296,59
					38,63	25 101,66
2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	612,2500	48,04	29 410,04
					20,18	12 355,82
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli" sau echivalent	m2	649,7600	8,82	5 730,17
					2,31	1 498,61
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(TEHNOELAST EKP,Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	649,7600	174,21	113 193,75
					39,21	25 476,31
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2	25,7800	4,83	124,51
					1,73	44,59
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare ,parapet)	m2	25,7800	90,94	2 344,55
					69,19	1 783,77
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m	87,5000	194,46	17 015,54
					91,10	7 971,50
8	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm.(aerator)	buc	17,0000	259,76	4 415,85
					188,55	3 205,32
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis sali sportive.Canale de ventilare				197 531,00
		Inclusiv salariul				77 437,57
		Capitolul 2.Acoperis sala de festivitati				
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	224,0000	38,93	8 720,81
					38,63	8 653,61
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2	168,0000	48,04	8 070,05
					20,18	3 390,41
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli" sau echivalent	m2	224,0000	8,82	1 975,43
					2,31	516,63
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP,Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2	224,0000	174,21	39 022,72
					39,21	8 782,77



		TOTAL Capitolul 2.Acoperis sala de festivitati				57 789,01
		Inclusiv salariul				21 343,43
		Capitolul 3. Reparatie sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indecate de beneficiar la executare)				
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	90,0000	38,93	3 503,90
					38,63	3 476,90
14	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2	90,0000	8,82	793,70
					2,31	207,58
15	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EKP,Bipoli HPP) sau echivalent	m2	90,0000	114,44	10 299,36
					39,21	3 528,79
		TOTAL Capitolul 3. Reparatie sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indecate de beneficiar la executare)				14 596,96
		Inclusiv salariul				7 213,27
		Capitolul 4.Evacuare gunoi				
16	Tr1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2.	t	15,4000	20,18	310,79
					20,18	310,79
17	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km (evacuarea gunoiului)	t	15,4000	90,30	1 390,62
					0,00	0,00
		TOTAL Capitolul 4.Evacuare gunoi				1 701,41
		Inclusiv salariul				310,79

Total manopera (ore)	1 843,6533
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		271 618,37
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	23 918,64
Total		295 537,01
Cheltuieli de transport	7,0000%	11 413,40
Total		306 950,41
Cheltuieli de regie	7,0000%	21 486,53
Total		328 436,94
Beneficiu de deviz	3,0000%	9 853,11

Total General fara TVA	338 290,05
TVA (20%)	67 658,01
TOTAL GENERAL	405 948,05
Inclusiv salariul	106 305,05

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

Verificat: Institutia Publica Liceul Teoretic
"Gaudeamus"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Institutia Publica Liceul Teoretic "Gaudeamus"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisului moale

Devizul: Lucari de reparatie a acoperisului moale la IPLT "Gaudeamus" str. Petru Zadnipru 14/4 mun. Chisinau

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 0000-00-00

Valoarea de deviz 405 948,05 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	69,5300	57,66	4 009,10
2	7132030012600	Mozaicar	h-om	273,0875	57,66	15 746,23
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	472,2424	57,66	27 229,50
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7734	57,66	44,59
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	580,9672	57,66	33 498,57
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3900	57,66	310,79
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	441,6628	57,66	25 466,28
Total manopera						106 305,05
Materiale						
1	02682122600749	Carton bitumat	m2	87,5000	15,00	1 312,50
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8078	190,00	343,48
3	20028339	Materiale mărunte	%	4,0000	0,00	46,40
4	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	15,0000	0,00	5 916,48
5	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	347,51
6	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,3600	12,88	17,52
7	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	3,7400	7,45	27,86
8	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	578,2560	7,45	4 308,01
9	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	18,7000	21,64	404,67
10	2413317346000	Praimer de bitum	kg	289,1280	21,64	6 256,73
11	2416586105303	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	3,8670	20,00	77,34
12	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	439,9570	1,55	681,93
13	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0525	580,00	30,45
14	2652102100737	Var hidratat	kg	92,8080	3,21	297,91
15	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,7400	3,50	13,09
16	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,9625	0,00	0,00
17	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1289	0,00	0,00
18	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,4125	0,00	0,00
19	2664102102018	Mortar	m3	23,4075	925,00	21 651,94
20	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	8,5000	14,58	123,93
21	2682132600470	Membrane bituminoase (Bipoli EKP,Bipoli HPP) sau echivalent	m2	207,0000	29,00	6 003,00
22	2682132600470	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP,Uniflex Vent EPV) sau echivalent	m2	1 494,4480	53,75	80 326,58
23	2682132600470	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP,Uniflex Vent EPV) sau echivalent	m2	515,2000	53,75	27 692,00
24	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	17,0000	18,41	312,97
25	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	280,0000	18,41	5 154,80
26	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	17,5000	14,24	249,20
27	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,5300	166,00	1 415,98
28	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,5100	11,50	5,87
29	41001162002818	Apă pentru mortare și betoane	m3	1,4684	19,00	27,90
30	41001162002818	Etichie pentru slefuit uscata	buc	1,2890	2,00	2,58
Total materiale						163 048,62

Utilaje						
1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	192,7520	1,00	192,75
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4250	5,00	2,13
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	74,5000	5,00	372,50
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	59,6272	5,00	298,14
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1289	50,00	6,45
6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4250	5,00	2,13
7	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	3,9732	350,00	1 390,62
Total utilaje						2 264,70
Total						271 618,37
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		23 918,64
Total						295 537,01
Cheltuieli de transport				7,0000%		11 413,40
Total						306 950,41
Cheltuieli de regie				7,0000%		21 486,53
Total						328 436,94
Beneficiu de deviz				3,0000%		9 853,11
TOTAL Deviz fara TVA						338 290,05
Total						338 290,05
TVA				20%		67 658,01
TOTAL Deviz						405 948,05

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)




Verificat: Institutia Publica Liceul Teoretic
"Gaudeamus"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Windows de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Acoperis sali sportive.Canale de ventilare				
1	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,93
						38,63
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
2	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			48,04
						20,18
2.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	925,00	27,75
2.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
2.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,11
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonicoli"sau echivalent	m2			8,82
						2,31
3.1	2413317346000	Praimer de bitum	kg	0,3000	21,64	6,49
3.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
3.3	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	57,66	2,31
3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
4	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.(TEHNOELAST EKP,Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2			174,21
						39,21
4.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP,Uniflex Vent EPV) sau echivalent	m2	2,3000	53,75	123,63
4.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,45	4,47
4.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
4.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,4500	57,66	25,95
4.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
4.6	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,20
4.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Betoncontact	m2			4,83
						1,73
5.1	2416586105303	Amorsa-grund- Betoncontact	kg	0,1500	20,00	3,00
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (tencuirea canalelor de ventilare ,parapet)	m2			90,94
						69,19
6.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
6.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
6.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,55	4,88
6.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	3,21	11,56
6.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	190,00	4,94
6.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
6.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,66
6.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
6.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,01
6.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,25
7	CE23D3	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm.	m			194,46
						91,10

7.1	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
7.2	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	18,41	58,91
7.3	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	14,24	2,85
7.4	02682122600749	Carton bitumat	m2	1,0000	15,00	15,00
7.5	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	166,00	13,28
7.6	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	1,55	6,36
7.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	190,00	2,47
7.8	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,0006	580,00	0,35
7.9	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,00	0,08
7.10	2222222222992	Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)	%	4,0000	0,00	0,00
7.11	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8800	57,66	50,74
7.12	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	57,66	28,83
7.13	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
7.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
8	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm.(aerator)	buc			259,76 188,55
8.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0000	18,41	18,41
8.2	2874125885651	Nit cu cap seminecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0300	11,50	0,35
8.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	166,00	14,94
8.4	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	14,58	7,29
8.5	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	21,64	23,80
8.6	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,50	0,77
8.7	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	7,45	1,64
8.8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	12,88	1,03
8.9	20028339	Materiale mărunte	%	4,0000	0,00	0,00
8.10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0000	57,66	172,98
8.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	57,66	15,57
8.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	5,00	0,13
8.13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	5,00	0,13
		TOTAL Capitolul 1. Acoperis sali sportive.Canale de ventilare				0,00
		Capitolul 2.Acoperis sala de festivitati				
9	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,93 38,63
9.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
9.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
10	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm.	m2			48,04 20,18
10.1	2664102102018	Mortar	m3	0,0300	925,00	27,75
10.2	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	57,66	20,18
10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	5,00	0,11
11	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2			8,82 2,31
11.1	2413317346000	Praimer de bitum	kg	0,3000	21,64	6,49
11.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
11.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
11.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
12	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Technoelast EKP,Uniflex VENT EPV) sau echivalent	m2			174,21 39,21
12.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Technoelast EKP,Uniflex Vent EPV) sau echivalent	m2	2,3000	53,75	123,63
12.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,45	4,47
12.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
12.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
12.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
12.6	2922140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	1,00	0,20
12.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		TOTAL Capitolul 2.Acoperis sala de festivitati				0,00
		Capitolul 3. Reparatie sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indecate de beneficiar la executare)				
13	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			38,93 38,63
13.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	57,66	27,10
13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53



13.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,30
14	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu praimer de bitum "Tehnonikoli" sau echivalent	m2			8,82 2,31
14.1	2413317346000	Praimer de bitum	kg	0,3000	21,64	6,49
14.2	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,0010	19,00	0,02
14.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,31
14.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
15	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (Bipoli EKP, Bipoli HPP) sau echivalent	m2			114,44 39,21
15.1	2682132600470	Membrane bituminoase (Bipoli EKP, Bipoli HPP) sau echivalent	m2	2,3000	29,00	66,70
15.2	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	7,45	4,47
15.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	0,00
15.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	57,66	25,95
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
15.6	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,2000	1,00	0,20
15.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0600	5,00	0,30
		TOTAL Capitolul 3. Reparație sectoare de acoperis (sectoarele vor fi indecate de beneficiar la executare)				0,00
		Capitolul 4. Evacuare gunoi				
16	Tr11AA01C2	Încărcarea gunoierului din grupa A - grele și marunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2.	t			20,18 20,18
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	57,66	20,18
17	Tsl50G	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanța de 15 km (evacuarea gunoierului)	t			90,30 0,00
17.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,2580	350,00	90,30
		TOTAL Capitolul 4. Evacuare gunoi				0,00

APROBAT:

Intocmit: "Resacons-STR" SRL

Investitor: Institutia Publica Liceul Teoretic
"Gaudeamus"

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul In Doc Deviz, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;