

Investitor
Obiect

LT Mihai Eminescu

**ORGANIZAREA INTRARII IN INCATEREA
CLADIRII LT "MIHAI EMINESCU"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**
Работы
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructie.Demontari.				
1	RpCB 18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			477,60
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	64,84	402,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	25,62	67,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
2	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,62	9,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
3	RpCK 42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			36,53
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,3900	64,84	25,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	25,62	9,99
	41001262 02818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
4	RpCJ3 5A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			12,27



1	2	3	4	5	6	7
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,62	3,84
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
5	RpCB 18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			477,60
	71230100 10200	Betonist	h-om	6,2000	64,84	402,01
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	25,62	67,89
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	10,00	0,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		2. Moloz				
6	TRI1A A04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			35,66
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	64,84	35,66
7	TsI50 A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			28,88
	34105400 00006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
		3. Lucrari generale de constructie. Marca C				
		4. Fundatie monolita Fm1...Fm3				
8	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 697,91
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,62	10,25
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 286,00	1 337,95
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
9	CL57	Montarea si fixarea pieselor	kg			49,35



1	2	3	4	5	6	7
	A	inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg				
	71360800 25001	Montator	h-om	0,2100	64,84	13,62
	28112363 09900	Confectii metalice	kg	1,0400	28,00	29,41
	24121261 00010	Miniu de plumb	kg	0,0200	62,00	1,25
	28731559 00311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	56,00	0,57
	31105000 02401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		5. Carcasa				
10	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 697,40
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,62	10,25
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 286,00	1 337,44
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,02
	29522700 03100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
11	CL08 A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura constructiei usoare	t			14 811,98
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	64,84	2 269,40
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	25,62	128,10
	28111063 01200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	12,00	12 240,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	56,00	25,20
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,50	9,75
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,50	9,75
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	80,00	5,20
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,00	0,80
	27752763 09886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	0,0000	22,00	44,00
	40111062	Energie electrica	kw	0,4500	2,84	1,28




1	2	3	4	5	6	7
	02741					
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	480,00	72,00
12	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			235,01
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,84	154,97
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	48,00	74,88
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	40,00	4,40
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
13	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			459,69
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,84	247,69
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,00	197,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,40
		6. Copertina				
14	CE30 B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. (0.35m3)	m2			93,28
	28521073 35349	Lucru la masina	h-om	0,0500	64,84	3,24
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,3200	64,84	20,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,62	2,56
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	8 700,00	60,91
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	36,00	4,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
15	CN51 F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100m2			838,36
	93100600 19930	Muncitor	h-om	7,1100	25,62	182,16
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	40,0000	16,00	640,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
	34105400	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	380,00	11,40



1	2	3	4	5	6	7
	00001					
16	CE06 A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			336,86
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	1,1000	64,84	71,32
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,62	2,56
	27104036 42000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	150,00	181,12
	27104036 43220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	75,00	47,25
	28741258 86734	Nituri POP	buc	5,0000	0,20	1,05
	28741158 37746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	27107034 34927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	28,00	9,55
	24302261 03064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	168,00	17,64
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	50,00	1,10
17	CE05 B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			931,97
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7500	64,84	48,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	25,62	1,28
	27104036 42299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	150,00	874,13
	28731458 87450	Cuie de tabla	kg	0,0300	36,00	1,13
	28731473 00863	Agrafe	kg	0,2500	24,00	6,30
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
18	CE20 A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,08
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3000	64,84	19,45
	27104063 11800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip	m	1,0500	76,00	82,19


1	2	3	4	5	6	7
		brass				
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	48,00	69,22
	26661228 00555	Element de inchidere	buc	0,2000	38,00	7,83
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,1000	41,00	4,22
	28752741 10101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	98,00	20,19
	28752740 00501	Cot de jgheab	buc	0,2000	152,00	31,31
	28741158 37745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,67
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
19	CE22 A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			209,85
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3500	64,84	22,69
	27104063 11726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	87,00	93,18
	28752740 00502	Cot burlan	buc	0,5000	69,00	35,19
	28752741 10001	Piesa de legatura	buc	0,2500	54,00	13,77
	24132173 00010	Cleme	buc	0,5000	0,80	0,41
	28741158 30000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	64,00	16,32
	28752740 00503	Cot de capat	buc	0,2500	67,00	17,09
	28752740 00050	Elemente de legatura	buc	0,2500	41,00	10,46
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
20	CL53 A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .etalbond cu termoizolante vata minerala.	m2			919,10
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6770	25,62	42,96
	28112363 04899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	667,00	733,70
	25213026 02900	Placi termoizolante	m2	1,0300	68,00	70,04
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	28,00	30,80
	28741158 25459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,0000	1,60	0,00
	25231567 19201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	50,00	11,45
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	50,00	13,75
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	50,00	0,22
21	CL53 A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .etalbond fara termoizolante.	m2			818,58
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,6770	25,62	42,96
	28112363 04899	Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1000	667,00	733,70
	28741158 25459	Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta	kg	0,2000	1,60	0,32
	25231567 19201	Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla	buc	7,5000	0,60	4,50
	34105200 01102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0200	484,00	9,68
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2290	50,00	11,45
	29405200 07609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2750	50,00	13,75
	29405200 04058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0044	50,00	0,22
		7. RAMPA DE ACCES SI SCARA EXTERIOARA.				
22	RpCA 01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			201,00
	93120400 19600	Sapator	h-om	3,1000	64,84	201,00
23	RpCA 06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm	m3			23,03



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi				
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	25,62	22,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
24	RpCA 06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			23,03
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	25,62	22,03
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
25	TsC54 B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			533,69
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	64,84	64,19
	14111222 01752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,00
26	CA03 F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 697,88
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,4500	64,84	223,70
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	25,62	10,25
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 286,00	1 337,92
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	29522700 03100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	34105200 06752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	380,00	95,00
27	CA02 C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m	m3			1 739,62


1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice				
	71230100 10200	Betonist	h-om	3,8500	64,84	249,63
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	25,62	16,65
	26631021 00000	Beton	m3	1,0250	1 286,00	1 331,33
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	10,00	1,01
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,2500	484,00	121,00
	29522700 03000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
28	CC03 C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			41,20
	71230200 11140	Fierar beton	h-om	0,0250	64,84	1,62
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	25,62	0,13
	28731220 04100	Plase sudate	kg	1,0100	38,00	38,38
	27106021 00000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	28,60	0,14
	27341138 03881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	20102373 18750	Distantieri	buc	0,3000	1,20	0,36
	29221400 07000	Macara	h-ut	0,0006	484,00	0,29
29	CB02 A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			184,88
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,62	3,84
	71240100 107001	Dulgher	h-om	1,0500	64,84	68,08
	28741258 81241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	120,00	0,60
	28741158 41033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	28752763 11528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	42,00	1,26
	27341138 03233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	36,00	2,88
	20202129 28347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	680,00	68,00
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	790,00	30,46
	20101029 00900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5700,00	2,86



1	2	3	4	5	6	7
	23201873 15789	Decofrol	kg	0,1200	42,00	5,04
30	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,58
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	4,20	0,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	20,00	1,00
31	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			340,12
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,62	6,41
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,00	131,84
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
32	CG01 A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			126,13
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,62	2,56
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	987,00	32,57
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,61	33,93
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
33	CG17 D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			340,12
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89



1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	25,62	6,41
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	128,00	131,84
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	26,00	7,80
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,80	4,32
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
34	CF15 A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			161,63
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	64,84	90,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	25,62	7,69
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,61	27,40
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	11,40
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	10,00	0,07
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	987,00	23,69
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	50,00	0,20
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			19,15
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	25,62	0,77
	26641021 00000	Mortar	m3	0,0060	987,00	11,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	50,00	0,05
36	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2			348,02



1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	71320100 10900	Faiantar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	25,62	5,12
	26701122 03000	Placi tip faianta	m2	1,0500	138,00	144,90
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,61	1,04
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,20	24,00
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3300	26,00	8,58
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08
	24621061 10300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,20	16,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
37	CE19 B	Jgheaburi semirotunde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			240,56
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7000	64,84	45,39
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	25,62	3,84
	27104036 42598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,5000	64,00	98,88
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	28,00	6,63
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	48,00	74,16
	27104037 02963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	42,00	10,60
	27441373 11238	Cositor aliaj	kg	0,0500	6,00	0,31
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	4,00	0,25
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
		8. INGRSDIRELOR				
38	CL10 C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la	t			59 444,51



1	2	3	4	5	6	7
		35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura				
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	64,84	2 755,70
	72120300 22700	Sudor	h-om	29,7500	64,84	1 928,99
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	64,84	551,14
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	25,62	108,88
	28111063 01300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	48,90	48 900,00
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	56,00	308,00
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,50	7,50
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,50	7,50
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	80,00	32,00
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	8,00	4,80
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	50,00	275,00
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	480,00	4 560,00
39	IzD05 A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t			235,01
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	64,84	154,97
	24301261 03294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5600	48,00	74,88
	23201662 00676	White spirit	kg	0,1100	40,00	4,40
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0760	10,00	0,76
40	IzD04 A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			459,69
	71410200 13400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	64,84	247,69
	24301161 03218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	38,00	197,60
	23201662 00676	White spirit	kg	0,3600	40,00	14,40

Intocmit


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(SRL Gluck)

Investitor

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană "GLUCK" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal

1006607001416

Data înregistrării

27.04.1995

Data eliberării

09.03.2006

Nicuța Vladimir, registrator de stat

Functia, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

Nicuța
semnătura

MD 0041303



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 365 din 12.07.2021

Denumirea completă: **Întreprinderea Mixtă Moldo-Germană «GLUCK» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **Î.M. «GLUCK» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006607001416.**

Data înregistrării de stat: **27.04.1995.**

Sediul: **MD-5230, s. Sofia, r-l Drochia, Republica Moldova,**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos;**
- 2 Alte lucrări de construcții, care necesită o pregătire specială;**
- 3 Comerțul cu ridicata al elementelor din beton, ciment, ghips și materiale similare;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al autovehiculelor;**
- 5 Întreținerea și repararea autovehiculelor;**
- 6 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: **TINCU VALERIU, IDNP 0982802129223**

Asociați:


- 1. TINCU VALERIU, IDNP 0982802129223, cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %**
- 2. BENSAC ALEXANDR, GERMANIA cota 2700.00 lei, ce constituie 50 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 12.07.2021.

Registrator



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DS

Numărul 0398

Eliberat domnului (doamnei): **Tincu Valeriu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigentele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **28 februarie 2019**

Valabil până la **28 februarie 2024**



Anatol USATII

Secretar de Stat

