

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1683717006461 din 10/05/2023						
Obiectul achiziției: Bocanci de vară						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1						
Bocanci de vară		R. Moldova	Tabita-Com	Bocanii sunt constituiți: 2.3 piele naturală, culoare neagră, cu o suprafață naturală nedeteriorată, hidrofobizată (rezistentă la apă); 2.4 constituiți din doua ansambluri : superior și inferior 2.5 Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. 2.6 Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu	Bocanii sunt constituiți: 2.3 piele naturală, culoare neagră, cu o suprafață naturală nedeteriorată, hidrofobizată (rezistentă la apă); 2.4 constituiți din doua ansambluri : superior și inferior 2.5 Ansamblul superior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și căptușeală. Subansamblul exterior este alcătuit din capută, carîmbi, ștaif flexibil cu configurație specială, limbă largă cu burduf croită din piele naturală sau box de bovine tăbăcită în crom, tratată hidrofug cu proprietăți de rezistență la apă (impermeabilă). Înălțimea carîmbului este de 21 cm. Subansamblul interior este alcătuit din bombeu și ștaif din material termoplastic. 2.6 Ansamblul inferior este format din 3 subansambluri: exterior, interior și intermediar. Subansamblul exterior este alcătuit din talpă monolit turnată din: termoelastoplast TEP, termopoliuretan TPU cu dubla densitate sau cauciuc rezistent la uzură, antistatica, antiacizi, antiulei, baze, antiderapantă cu	

			sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil. Limba bocanului să fie cusută pînă sus, în scopul protecției piciorului în condiții climaterice nefavorabile. Garanția minim 12 luni din momentul eliberării în port (operatorul economic desemnat câștigător va prezenta certificat de garanție). Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. În scopul asigurării calității mărfii livrate, creării condițiilor pentru recepționarea ei la timp și adecvată conform cantității și calității furnizorul este obligat: să plaseze pe fiecare unitate de ambalare, eticheta de ambalare cu denumirea producătorului -x, cod model –y, an de fabricație/luna, mărimea, semnul de control și alte documente analogice, prevăzute de documentele normative de standardizare sau de contract și care confirmă denumirea și cantitatea mărfii. La livrare se va prezenta raport de încercări a materiei prime - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile. 2.7 În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul	sistem de absorbție a socului integrat în toc. Subansamblul interior – din acoperiș de brant, iar cel intermediar – din brant, semibrant și supinator. Ansamblul inferior se îmbină cu ansamblul superior prin lipire-coasere, injectare sau vulcanizare. Bocancii se închid cu ajutorul șiretului rezistent, introdus în capse sau inele/cîrlige metalice. Căptușeala este executată din piele naturală, dublat cu material textil. Limba bocanului să fie cusută pînă sus, în scopul protecției piciorului în condiții climaterice nefavorabile. Garanția 12 luni din momentul eliberării în port (V-om prezenta certificat de garanție). Mărimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. În scopul asigurării calității mărfii livrate, creării condițiilor pentru recepționarea ei la timp și adecvată conform cantității și calității o sa plasam pe fiecare unitate de ambalare, eticheta de ambalare cu denumirea producătorului -x, cod model –y, an de fabricație/luna, mărimea, semnul de control și alte documente analogice, prevăzute de documentele normative de standardizare sau de contract și care confirmă denumirea și cantitatea mărfii. La livrare vom prezenta raport de încercări a materiei prime - emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile. 2.7 În cazul în care prin utilizarea produselor nu se respectă condițiile prevăzute conform specificațiilor tehnice la caietul de sarcini, afectând sănătatea utilizatorului, mediul înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare.	
--	--	--	---	---	--

				înconjurător, etc., furnizorul va suporta consecințele conform prevederilor legislației în vigoare. 3 CERINȚE 3.1 La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 3.2 Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate cu următorul conținut: data fabricării, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare). 3.3 Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție. 3.4 Va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate. 3.5 Va fi prezentat avizul sanitar. 3.6 Mostra prezentată la procedura de achiziții va fi sigilată și la care se va prezenta obligatoriu raportul de încercări	3 CERINȚE 3.1 La echipamentul confecționat vor fi indicate: simbolurile de întreținere, marcarea și ambalare conform HG nr.1068 din 20.10.2000 despre aprobarea Regulamentului cu privire la recepționarea mărfurilor conform cantității și calității în RM. 3.2 Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă țesută sub ștei și imprimată cu tuș rezistent la spălări repetate cu următorul conținut: data fabricării, denumirea producătorului, mărimea, compoziția fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiții de întreținere și spălare (temperatura de spălare tipul substanțelor și utilajelor utilizate în operațiunile de spălare, curățare, spălare, uscare și călcare). 3.3 Dacă produsele prezentate au caracteristici ale căror valori nu corespund cerințelor prevăzute în această specificație tehnică, se consideră că aceasta nu îndeplinesc cerințele obligatorii pentru evaluarea tehnică a ofertelor, fapt ce atrage respingerea din punct de vedere tehnic de la procedura de achiziție. 3.4 Va fi prezentat certificat de conformitate, raportul de încercări/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, un laborator neutru de încercări și calibrare sau un organism de certificare și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale /europene aplicabile pentru dovada conformității cu specificațiile tehnice solicitate. 3.5 Va fi prezentat avizul sanitar. 3.6 Mostra prezentată la procedura de achiziții va fi sigilată și la care se va prezenta obligatoriu raportul de încercări precum ca corespunde cu caietului de sarcini în caz contrar se va efectua respingerea mostrei prezentate.	
--	--	--	--	---	--	--

				precum ca corespunde cu caietului de sarcini în caz contrar se va efectua respingerea mostrei prezentate. 3.7 Producătorul trebuie să se asigure că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă). De către agenții economici se va prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază. 3.8 Potențialii câștigători după deschiderea ofertelor vor prezenta mostrele echipamentului propus în termen de 3 zile. 3.9 Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție. La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate. Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parțiale, pe loturi, vor fi însoțite de certificat de conformitate, certificat de garanție și de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru și acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepțiilor calitative. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate	3.7 Producătorul asigura că materialele introduse în procesul de fabricație pentru realizarea produselor, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și nu au efecte nocive asupra organismului uman (valoare pH, amine, cancerogene, formaldehidă). V-om prezenta o declarație de conformitate privind calitatea materiilor prime de bază. 3.8 Vom prezenta mostrele echipamentului propus în termen de 3 zile. 3.9 V-om răspunde pentru calitatea produselor livrate, în termenul de garanție. Persoana juridică achizitoare este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produse care nu se încadrează în termenul de garanție. La fiecare produs se va verifica respectarea modului de confecționare, respectarea dimensiunilor prevăzute în specificația tehnică precum și similitudinea acestuia cu cerințele solicitate. Produsele din cadrul contractului prezentate la livrările parțiale, pe loturi, vor fi însoțite de certificat de conformitate, certificat de garanție și de calitate emise de către furnizor la un laborator specializat, neutru și acreditat. Documentele vor fi analizate cu ocazia recepțiilor calitative. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile	
--	--	--	--	---	--	--

				acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație, cât și să efectueze inspecții finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformități. Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați: - să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele; - să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 3 zile din momentul deschiderii ofertelor însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile; - să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. 4. AMBALARE SI TRANSPORT 4.1 Bocancii se vor ambala în cutii individuale de carton. În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă cu instrucțiuni de întreținere a bocancilor. Pe cutie vor fi aplicate etichete pe care se înscriu următoarele: - denumirea furnizorului; - denumirea produsului; - mărimea;	necesare în cazul constatării de neconformități. Agenții economici participanți la licitația publică, sunt obligați: - să aprecieze prețul bunurilor materialelor doar după ce analizează mostrele; - să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție în termen de 3 zile din momentul deschiderii ofertelor însoțite de certificat de conformitate conform art. 20, capitolul 5 din Legea nr. 235 din 01.12.2011 „Privind activitățile de acreditate și de evaluare a conformității” documente care atestă că un produs identificat corespunzător a fost supus procedurilor de evaluare a conformității și că, la momentul evaluării, produsul este conform cerințelor specificate aplicabile; - să certifice prin buletine de analiză că materia (raportul de încercări) primă de bază introdusă în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice și că nu au efecte asupra organismului uman. 4. AMBALARE SI TRANSPORT 4.1 Bocancii se vor ambala în cutii individuale de carton. În fiecare cutie se va introduce câte o etichetă cu instrucțiuni de întreținere a bocancilor. Pe cutie vor fi aplicate etichete pe care se înscriu următoarele: - denumirea furnizorului; - denumirea produsului; - mărimea; - anul de fabricație; - semnul de control de calitate. 4.2 Încălțăminte se transportă cu mijloace de transport acoperite, uscate și curate în vederea prevenirii degradării și	
--	--	--	--	---	---	--

				- anul de fabricație; - semnul de control de calitate. 4.2 Încălțăminte se transportă cu mijloace de transport acoperite, uscate și curate în vederea prevenirii degradării și deformării bocancilor pe timpul deplasării. 5. RECEPȚIA CANTITATIVĂ Recepția cantitativă se va realiza la depozitul beneficiarului (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor. Dacă la recepție produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transportare, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate să cadă în sarcina furnizorului. Beneficiarul (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități. Furnizorul se obliga să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni. 6. CERINTE FINALE. Producătorul va anexa la oferta tehnica un set complet de instrucțiuni de depozitare, întreținere și utilizare a bocancilor	deformării bocancilor pe timpul deplasării. 5. RECEPȚIA CANTITATIVĂ Recepția cantitativă se va realiza la depozitul beneficiarului (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) pe baza facturii și avizului de însoțire a mărfii emise de furnizor. Dacă la recepție produsele prezintă pete de murdărie, degradări sau deteriorări cauzate de modul defectuos de ambalare și/sau transportare, acestea vor fi respinse, urmând ca înlocuirea produselor deteriorate să cadă în sarcina furnizorului. Beneficiarul (Inspectoratul General pentru Situații de Urgență) își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite, a respectării procedurilor pe fluxul de fabricație, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități. Furnizorul se obliga să asigure condiții optime pentru efectuarea acestei operațiuni. 6. CERINTE FINALE. De depozitat bocancii în depozite curate și uscate, de uscat încălțăminte regulat, de purtat încălțăminte în condiții normale... de cremuit la timp bocancii.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

Specificații de preț

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1683717006461 din 10/05/2023
	Obiectul achiziției: <u>Bocanci de vară</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lot 1									
35811 100-3	Bocanci de vară	per	2200	820.00	984.00	1804000.00	2164800.000	1000 per-iulie 2023 1200 per-august 2023	MD58TRPBAA 338110A00634 AC	
	TOTAL					1804000.00	2164800.000			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ciudin Ion** În calitate de: **manager**
Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**

