



2178

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14816/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 29 iulie 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Apă minerala naturala din izvorul nr.4, tipul sodică, sulfată, calcică, magneziană

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
**Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))**

HG nr. 57 din 11.02.2019 pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor  
minerale naturale, an.nr.1

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

„RUSNAC MOLDAQUA”, S.R.L, r-l. Florești, s.Gura Căinarului,

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L. , Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, certificat de înregistrare, certificat de calitate, autorizatie de mediu pentru folosinta speciala apei nr. IES nr.2126,  
pașaportul izvorului, aviz sanitar nr. P-2168/2019 din 16.07.2019, raport a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din  
11.07.2022,

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

parametrii cercetați conform raportului a încercărilor de laborator nr.3594/3768 din 11.07.2022

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

Plasare pe piata, consum în calitate de apa minerala, ca materie primă pentru producerea băuturilor răcoritoare și apei  
potabile de masă după efectuarea proceselor de demineralizare a apei

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,  
транспортировки, меры безопасности:**

Producerea, plasarea pe piață se va efectua în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de  
valabilitate, condițiile de păstrare

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.07.2025**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

Digitally signed by Vasile Gustiuc  
Date: 2022.07.29 09:21:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Vasile Gustiuc**

L.Ș.

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

SP 10-XVI-09



(semnătura / подпись)

ANSP/HA03

0002107

03





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛDOVA  
**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация**  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТCS РМ  
31.10.11 Nr. 828

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-9466/2021**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om "30" 03 a.l. 2021

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Apă de masă potabilă purificată necarbogazoasă "APĂ POPULARĂ", amb. PET 1.5L; 3L; 6L; 7.5L; 9L; PC 19L

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)**

Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**

**SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului**

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

**SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului**

**Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, autorizatie sanitara de functionare nr.33 din 28.04.2016, aviz sanitar nr. 06h-6/1-1173 din 04.06.2010, nr. P-7636/2020 din 26.10.2020, raport a încercărilor de laborator nr. 9 din 22.01.2021,

*(a enumeră toate rapoartele de laborator, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr. 31 din 29.03.2021

**Domeniu de utilizare / Область применения:** plasarea pe piață, consum uman în calitate de apă potabilă inclusiv si pentru copii

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:**

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în

condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare

**AVIZUL SANITAR este valabil până la / Санитарное Заключение действительно до:** 30 martie 2024

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Vasile GUSTIUC**  
(numele / Ф.И.О.)  
ex: Jana Olinic  
tel: 574 550



*(semnătura / подпись)*  
**ANSP/HAO3**  
000882 03

**10-XVI-09**





**RAPORT**  
**a încercărilor de laborator**  
 ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 31 din 29 03 2021  
 „RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

**1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar)**

Наименование предприятия, организации (заявитель)

**2. Adresa juridică** mun. Chișinău, r-l Floresti, s. Gura Cainarului,

Юридический адрес

**3. Denumirea mostrei, data producerii**

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Apa de masă potabilă purificată necarbogazoasă “Apă Populară”,  
PET 3.0l, t.v. 16.09.2021

**4. Producătorul (firma, organizația, instituția)**

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

„RUSNAC MOLDAQUA ” SRL

țara Republica Moldova

страна

**5. Data și ora prelevării** 09 ora 00 min 22 03 2021

Время и дата отбора

час

мин

мин

мин

год

**N.P.P. funcția** Mostrele au fost prelevate și prezentate de solicitant

Ф.И.О., должность

**Condițiile de transportare**

Условия доставки

auto

**Livrat în LÎA**

Доставлен в ИЛЦ

10

ora

00

min

22

03

2021

час

мин

мин

мин

год

**6. Date suplimentare**

Дополнительные сведения

**7. D.N. la producție**

НД на продукцию

**8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor**

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Legea nr. 182 din 19.12.2019, HG  
nr.934 din 15.08.07 , anexa nr. 2

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare* Неопределенность измерения*	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notat1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de măsurare extinsă, cu coeficientul de acoperire k=2 și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare.

Nota 2: Rezultat eliberat (<LOQ) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei utilizate

**I. Analiza chimică cantitativă:**  
 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

**Mostra a sosit** 13 ora 00 min 22 03 2021

Образец поступил

час

мин

мин

мин

год

**Codul** 31.1.1.1.21

Код

**Nr. de înregistrare** 42

Регистрационный

în registru в

журнале

Nr

№.

42

procesului – verbal

протокола испытаний

din 29.03.2021

1	2	3	4	5	6
1.	*Miroș/Gust, puncte	0/0		Acceptabilă consumatorilor și nici o modificare anormală	SM SR EN 1622:2011 (Anexa C)
2.	*Turbiditatea, UNT	1,7		≤5	SM EN ISO 7027-1:2017
3.	*Culoarea, grade	16,0		Acceptabilă	SM SR EN ISO 7887:2012
4.	Amoniu, (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ), mg/l	< 0,05		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
5.	Nitriți, (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	0,02		≤0,5	ГОСТ 4192-82 (anulat)
6.	Nitrați, (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ), mg/l	3,8		≤50,0	ГОСТ 18826-73 (anulat)
7.	Duritatea totală, grade germane, minim	5,0		≥5	SM SR ISO 6059:2012
8.	Reziduu sec solubil, mg/l	212,5		≤1500	SM STAS 9187:2007



9.	Cloruri, mg/l	72,5		≤250	ГОСТ 4245-72
10.	Sulfați, mg/l	21,4		≤250	ГОСТ 4389-72 (anulat)
11.	pH	7,05		6,5 - 9,5	SM SR EN
12.	Arsen, mg/l	< 0,01		≤0,01	ГОСТ 4152-89
13.	Fluor, mg/l	0,09		≤1,5	ГОСТ 4386-89
14.	Cupru, mg/l	<0,02		≤1,0	SM SR ISO 8288:2006
15.	Zinc, mg/l	<0,01		≤3,0	POS 1.38
16.	Mangan, mg/l	<0,05		≤0,05	СЭВ«Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод, Том 2, М-ды ААС М-1983 Изд IV
17.	Fier, mg/l	<0,01		≤0,3	SM SR EN ISO 7980:2012 СЭВ«Унифицирован.методы исследов. качества вод вод.Часть1,Том 1
18.	Nichel, mg/l	<0,02		≤0,02	
19.	Crom, mg/l	<0,01		≤0,03	
20.	Plumb, mg/l	<0,01		≤0,01	
21.	Cadmiu, mg/l	<0,001		≤0,003	
22.	Calciu, mg/l	18,0		-	
23.	Magneziu, mg/l	10,9		-	
24.	Hidrocarbonați, mg/l	85,1		-	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод.Том 1
25.	*Seleniu, mg/l	<0,01		≤0,01	СЭВ«Унифицированные Методы исследования качества вод. Часть 1, Методы хим.анализа вод.Том 1
26.	*Oxidabilitatea, mgO <sub>2</sub> /l	1,68		≤5	SM SR EN ISO 8467:2006
27.	*Σ(Na <sup>+</sup> +K <sup>+</sup> ), mg/l	53,5		≤200	POS 1.15 Том 2
28.	Conductivitatea, μS/cm	407,0		≤2500	SM SR EN 27888:2005
29.	*Mineralizarea , g / l	0,2652		-	R.M, a.1989
30.	Bor, mg/l			≤1,0	POS 1.23
31.	*Mineralizarea , g / l	0,3499		-	R.M, a.1989

## II. Cercetările microbiologice.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 13 ora 00 min 22 03  
Образец поступил час мин

Codul 31.3.1.1.21  
Код

Nr. de înregistrare 208 în registru Nr. 208 procesului – verbal протокола din 25.03.2021,  
Регистрационный в журнале №. испытаний

1	2	3	4	5
1.	NTG 37 <sup>0</sup> C	0 UFC/cm <sup>3</sup>	20 UFC / cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 6222:2-2014
2.	NTG 22 <sup>0</sup> C	0 UFC/cm <sup>3</sup>	100 UFC / cm <sup>3</sup>	
3.	Enterococi intestinali	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 7899-2:16
4.	E.coli	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 9308-1:17
5.	B.coliforme	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM SR EN ISO 9308-1:17
6.	P.aeruginosa	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	0 UFC/250cm <sup>3</sup>	SM EN ISO 16266:2016

N.P. funcția persoanei responsabile de oformarea raportului

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

medic igienist Jana Oloinic

### Concluzie

Закключение

Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr.182 din 19.1.2.2019 privind calitatea apei potabile, Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007, la indicii de calitate monitorizați

**Amendamente:** Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

**Примечание:** Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частичное воспроизведение результата строго запрещено.

\*. Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

\* Определяемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, sef directie diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

HALACU Ala







1304

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13901/2022**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 03 mai 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Ambalaj pentru lichide alimentare - butelii din policarbonat cu capacitatea de 19 litri

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
*Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)*

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare  
aprobat prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu  
produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
Greif Poland SP. ZO.O., Polonia

**Destinatarii avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
C.C. AQUATRADE S.R.L., Republica Moldova, mun. Bălți, str. Aerodromului, 14, bloc. A, ap./of., MD-3100

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*  
Demers, contract nr.GREIF-AQUATRADE/POL-01 din 04.01.2021, facturi, certificat de conformitate, aviz sanitar nr.P-  
9712/2021 din 15.04.2021  
*(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**  
**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)      Normativul sanitar / санитарный норматив**

Buteliile destinate să vină în contact cu lichidele alimentare sunt fabricate din materiale plastice (policarbonat) în  
corespondere cu Regulamentul 1935/2004.

**Domeniul de utilizare / Область применения:**  
îmbutelirea apei potabile

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**  
*транспортировки, меры безопасности:*  
importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.05.2023**


**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamsehi**

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.S.

Digitally signed by Nicolae Jelamsehi  
Date: 2022.05.03 15:29:52 EEST  
Reason: Moldovan Signature  
Location: Moldova



(semnătura / Подпись)




**ANSP/HAO3**

**SP 10-XVI-09**

**0001335**

**03**





1619

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a  
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725  
IDNO 1018601000021  
e-mail: [office@ansp.gov.md](mailto:office@ansp.gov.md)



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / Форма Nr. 303-2/c  
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828  
от 31.10.11  
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul  
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Сертификат nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

**AVIZ SANITAR**  
**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-14205/2022**  
*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*  
**din/от 03 iunie 2022**

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*  
Dopuri monopar

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a**  
Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare aprobat  
prin HG 308/2011, Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic destinate să vină în contact cu  
produsele alimentare aprobat prin HG 278/2013

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
VIKI PLAST S.A., POLONIA

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**  
RUSNAC-MOLDAQUA S.R.L., Republica Moldova, r-ul. Florești, s. Gura Căinarului, , bloc. , ap./of.

**Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**  
*Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

Demers, contract nr. VIKIPLAST-RUSNAC/2 din 29.07.2011, invoice nr.026/2022/ex din 07.02.2022, certificate de calitate,  
aviz sanitar nr.P-10420/2021 din 31.05.2021, raport a încercărilor de laborator nr.2920 din 30.05.2022  
(a enumera documentele de însoțire, bulcincle de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr.2920 din 30.05.2022

**Domeniu de utilizare / Область применения:**

îmbutelierea apei potabile

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения,**  
*транспортировки, меры безопасности:*

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 30.06.2023**


**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ**

**Nicolae Jelamschi**

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.Ș.

Digitally signed by Nicolae Jelamschi  
Date: 2022.06.03 08:57:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



(semnătura / подпись)



**ANSP/HAO3**

**SP 10-XVI-09**



**0001673**

**03**



MD-5024  
Gura Căinarului

Florești  
Republic of Moldova

t.: +373 250 40555  
f.: +373 250 40000

info@rusnac.md  
www.rusnac.md




rusnac

## Act confirmativ

Prin prezentul, SRL „Rusnac-Moldaqua”, c/f 1002602005204, cu sediul in r.Florești, sat. Gura Căinarului confirmă faptul că CC “Aquatrade” c/f 1007602005520 SRL este unicul distribuitor a produselor SRL “Rusnac-Moldaqua”, pe teritoriul Republicii Moldova, actul este valabil până la 31 Decembrie 2023.

Administrator



Evgheni Rescovi





**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII  
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ТРУДА  
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА**

**AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ**

MD-2028, muș. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67-a

Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725

IDNO 1018601000021

E-mail: ansp@ansp.md; anticamera@ansp.md

**DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация  
FORMULAR / форма Nr. 303-2/e  
APROBAT DE MSMPS al RM / Утверждена МЗТСЗ РМ  
31.10.11 Nr. 828**

Centrul de încercări de laborator acreditat de către  
Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC  
Испытательный лабораторный центр аккредитованный  
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC  
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2022  
Acreditat în Sistemul Ministerului Sănătății, Muncii  
și Protecției Sociale al RM  
Аккредитованный в системе Министерства Здравоохранения, Труда и  
Социальной Защиты Республики Молдова  
Certificat nr. 2293 din 24.10.2014, valabil până la 24.10.2019

**AVIZ SANITAR**

**PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-7635/2020**

*Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов*

din/om " 26 "

10

a./z. 2020

**Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor**  
*Настоящим санитарным заключением подтверждается, что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования*

Apă de masă potabilă purificată carbogazoasă APĂ POPULARĂ", amb. PET 0.33L; 0.5L; 0.75L; 1.5L; 3L.

**sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica**

**denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов)**

Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile aprobate prin HG nr.934, anexa 2 din 15 august 2007  
SF 40022164-002:2010, IT MD 40022164-004:2010

**Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортер, страна происхождения**  
SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

**Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения**

SRL „RUSNAC –MOLDAQUA ”, R.Moldova, or. Floresti, s.Gura Cainarului

**Ca temel pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /**

*Основанием для признания продукции соответствующему (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило*

04.06.2010, aviz sanitar nr.267 din 05.02.2018, nr. P-2357/2019 din 31.07.2019, raport a încercărilor de

laborator nr. 7076 din 23.10.2020

*(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)*

**Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:**

**Parametrii (factorii) / показатели (факторы)**

**Normativul sanitar / санитарный норматив**

conform raportului încercărilor de laborator nr. 7076 din 23.10.2020

**Domeniu de utilizare / Область применения:**  
apa potabila

plasarea pe piață, consum uman in calitate de

**Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия**  
*использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:*

producerea, imbutelierea, plasarea pe piață în  
condițiile respectării legislației in vigoare în Republica Moldova, termenii de valabilitate, condițiile  
de păstrare 30 octombrie 2023

**AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное Заключение действительно до:**

**DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ**



Vasile GUSTIUC

(numele, prenumele / Ф.И.О.)

L.S.

SP 10-XVI-09



*(semnătura / подпись)*

ANSP/HAO3

0003919

03

ex: Jana Oloimjo  
tel: 574 550