

## Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă -- în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	Numarul procedurii de achiziție. ocd-b3wp1-MD1550229403210		Data: „04” 03. 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII		Lot: _____	Pagina: __ din __

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producecătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri/Servicii:</b>						
	Lotul 1						
18400000-3	Veston și pantaloni din semilina de culoare verde-inchis	Aprobat	MOLDOVA	SRL.Simcomtex	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilina culoare verde-inchis cu epoleji brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mineca, vestonul și pantalonii trebuie sa fie cu captușeala de culoare</p> <p><b>350250,00</b></p> <p><b>1</b></p> <p>neagra, sa fie confecțonati cu aja din nuan {a fesaturii. Tesatura de baza va corespunde conform caractericilor: Standardul de re fen {a GOST 28000-2004. Compozitia: llna &gt;45% fi poliester. Densitatea superficiala &gt; 280 gr./m2. Indicii calitativi nu se admit mai inferioi decit cei stabiliți de standardul de referin0. Nuanfa de culoare a (esaturii este identica cu modelul autoritatii</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Vestonul și pantalonii din semilina culoare verde-inchis cu epoleji brodați cu fir culoare aurie, ecuson AN pe fondal roșu și ecusonul drapelului de stat pe mineca, vestonul și pantalonii trebuie sa fie cu captușeala de culoare</p> <p><b>350250,00</b></p> <p><b>1</b></p> <p>neagra, sa fie confecțonati cu aja din nuan {a fesaturii. Tesatura de baza va corespunde conform caractericilor: Standardul de re fen {a GOST 28000-2004. Compozitia: llna &gt;45% fi poliester. Densitatea superficiala &gt; 280 gr./m2. Indicii calitativi nu se admit mai inferioi decit cei stabiliți de standardul de referin0. Nuanfa de culoare a (esaturii este identica cu modelul autoritatii contractante.</p>	Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010



	<p>contractante. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozitive vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 c-t. Pina la 01.12.2019-75 c-t.</p>	<p>Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozitive vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 c-t. Pina la 01.12.2019-75 c-t.</p>				
<p>18400000-3</p> <p><b>Camaă din tesatura combinata de culoare alba</b></p>	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare alba cu mired lungi. Camafa este constituita din partea din fafa, spate, mineci și guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a feței sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca și partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara și posterioara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ștei secționat. Epolefii sint montați pe linia umerala și fixap cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozitive vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de</p>	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare alba cu mired lungi. Camafa este constituita din partea din fafa, spate, mineci și guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a feței sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca și partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara și posterioara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ștei secționat. Epolefii sint montați pe linia umerala și fixap cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozitive vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de</p>	<p>MOLDOVA SRL Simcomtex</p>	<p>Aprobat</p>	<p>Camaă din tesatura combinata de culoare alba</p>	<p>Conform modelului stabilit în DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>



					<p>deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p> <p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci lungi. Camara este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fafa este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fejei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor fi butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca fi partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pluri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata fi formata din partea anterioara fi posteroara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ftei sectionat. Epolepi sint montafi pe linia umerala fi fixaji cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasa fi in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanjii pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	<p>deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p> <p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci lungi. Camara este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fafa este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fejei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor fi butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca fi partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pluri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata fi formata din partea anterioara fi posteroara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ftei sectionat. Epolepi sint montafi pe linia umerala fi fixaji cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasa fi in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanjii pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>
<p>18400000-3</p> <p>Cămașă din tesatura combinata de culoare gri-deschis cu mineci lungi</p>	<p>Aprobat</p>	<p>MOLDOVA</p>	<p>SRL. Simcomtex</p>	<p>deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p> <p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci lungi. Camara este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fafa este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fejei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor fi butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca fi partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pluri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata fi formata din partea anterioara fi posteroara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ftei sectionat. Epolepi sint montafi pe linia umerala fi fixaji cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasa fi in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanjii pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	<p>deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p> <p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci lungi. Camara este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fafa este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a fejei sint aplicate doua buzunare cu clape. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor fi butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca fi partea inferioara. In cusatura de montare a piatcii sint prelucrate doua pluri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata fi formata din partea anterioara fi posteroara. Terminatia minecii este prelucrata cu manfeta. Gulerul este rasfrint, cu ftei sectionat. Epolepi sint montafi pe linia umerala fi fixaji cu nasture. Terminatia camafii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasa fi in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanjii pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>	



18400000-3	. Cămășă din tesatura combinata de culoare gri-deschis cu minici scurte	Aprobat	MOLDOVA	SRL Simcomtex	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci scurte. Camafa este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a</p> <p><b>32550,00</b></p> <p>2 cu mineci scurte fe(ei) sint aplicate doua buzunare cu clapete. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platica și partea inferioara. In cusStura de montare a piatii sint prelucrate dou&amp; pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara și posteriora. Mineca este scurta pin a la linia cotului. Terminatia minecii este prelucrata cu manșeta croita integral. Gulerul este rasfrint, cu ștej seponat. Epole ții sint montati pe linia umerala și fixaji cu nasture. Terminatia camașii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019 -75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	<p>GOST 19867-93. Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Camafa trebuie sa fie de culoare gri-deschis cu mineci scurte. Camafa este constituita din partea din fata, spate, mineci fi guler. Partea din fata este formata din doua repere simetrice, care se incheie la un rind de nasturi plasati in fase niveluri. Pe partea superioara a</p> <p><b>32550,00</b></p> <p>2 cu mineci scurte fe(ei) sint aplicate doua buzunare cu clapete. Buzunarele se incheie cu ajutorul nasturilor și butonierelor. Partea din spate este formata din partea superioara - platca și partea inferioara. In cusStura de montare a piatii sint prelucrate dou&amp; pliuri simetrice, orientate spre rascroiala minecilor. Mineca este montata și formata din partea anterioara și posteriora. Mineca este scurta pin a la linia cotului. Terminatia minecii este prelucrata cu manșeta croita integral. Gulerul este rasfrint, cu ștej seponat. Epole ții sint montati pe linia umerala și fixaji cu nasture. Terminatia camașii este prelucrata cu betelie, incheiata la un rind de nasturi plasati in doua niveluri. In regiunea cusaturilor laterale ale camafii, betelia este montata cu elastic. Marimile tipodimensionale vor fi prezentate la semnarea contractului. Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019 -75 unit. Pina la 01.12.2019-75 unit.</p>	Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010
------------	---	---------	---------	---------------	--	---	--



18423000-0	Cravata din tesatura combinata de culoare neagra	Aprobat	MOLDOVA	SRL Simcomtex	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cravata este constituita din piesa de baza, nod și bentija. Piesa de baza are forma unui trapez alungit și se finalizeaza in unghi ascuțit. Nodul este permanent, de forma triunghiulara. Bentija este formata din doua jumatape de forma dreptunghiulara. Lungimea cravatei trebuie sa fie de 55 cm ?i sa fie confectionata cu a(a din nuanfa fesaturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: Pina la 01.06.2019 -190 unit. Pina la 01.12.2019 -60 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Cravata este constituita din piesa de baza, nod și bentija. Piesa de baza are forma unui trapez alungit și se finalizeaza in unghi ascuțit. Nodul este permanent, de forma triunghiulara. Bentija este formata din doua jumatape de forma dreptunghiulara. Lungimea cravatei trebuie sa fie de 55 cm ?i sa fie confectionata cu a(a din nuanfa fesaturii.</p> <p>Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor.</p> <p>Termen de livrare: Pina la 01.06.2019 -190 unit. Pina la 01.12.2019 -60 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>
18423000-0	Papion	Aprobat	MOLDOVA	SRL Simcomtex	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Papionul este format din tesatura de matase artificial de culoare neagra legat in forma aripilor de fluture. Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-15 unit. Pina la 01.12.2019-15 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010. Papionul este format din tesatura de matase artificial de culoare neagra legat in forma aripilor de fluture. Ofertanții pentru prezenta pozijie vor prezenta mostrele in decurs de 3 zile de la termenul limita de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: Pina la 01.06.2019-15 unit. Pina la 01.12.2019-15 unit.</p>	<p>Conform modelului stabilit in DPRM nr.580-V din 06.10.2010</p>
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: Numele, Prenumele: SIMION MURGOCI In calitate de: Director

Ofertantul: SRL SIMCOMTEX Adresa: DURLEȘTI ȘI VODA 10

