

Lucrari de reparatie capitala la
LT Sportiv "Gloria"
(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2024.01.17 16:12:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2573281 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc sanitar et.1 (baieti, fete, personal) 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	22.03	59.88 59.65	1319.11 1314.15
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30.02	19.68 19.45	590.70 583.95
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0.80	963.88 962.87	771.11 770.30
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30.02	21.89 9.08	656.99 272.51
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30.02	90.08 45.39	2704.10 1362.55
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=4 +2cm	m2	30.02	60.71 31.12	1822.38 934.32
7	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	30.00	23.16 16.86	694.79 505.75
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	30.02	453.31 188.04	13608.52 5644.84
Total Pardoseli					22167.70	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11388.37
		1.1.2. Tavane				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	29.77	370.84 142.65	11040.00 4246.63
Total Tavane						11040.00
Incluziv salariu						4246.63
		1.1.3. Pereti				
10	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	68.66	103.82 103.74	7128.32 7123.06
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	2.32	58.73 58.36	136.26 135.39
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	143.17	17.58 17.51	2517.19 2506.45
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4.27	316.06 165.34	1349.58 706.01
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	143.17	21.89 9.08	3133.29 1299.64
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	143.00	23.16 16.86	3311.83 2410.75
16	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	143.17	137.77 110.23	19724.35 15781.34
17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm	m2	143.17	136.86 108.93	19593.80 15595.68
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	161.78	23.77 2.92	3844.85 472.04
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	143.17	410.55 158.86	58778.59 22743.70

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	5.00	93.80 32.42	468.98 162.10
Total Pereti						119987.00
Incluziv salariu						68936.16
		1.1.4. Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8.77	27.23 27.23	238.83 238.83
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	11.20	60.95 60.95	682.64 682.64
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8.77	2106.13 52.52	18470.76 460.60
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	21.95	1520.24 51.87	33369.27 1138.59
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4.00	583.00 162.10	2332.00 648.40
26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2	m	61.49	130.27 108.93	8010.11 6698.18
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	61.49	21.37 16.86	1314.33 1036.62
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	10.26	410.55 158.86	4212.25 1629.88
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2.96	147.01 96.35	435.15 285.21
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.96	25.84 12.97	76.50 38.39

1	2	3	4	5	6	7
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.96	5.61 1.95	16.59 5.76
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.96	43.89 35.66	129.93 105.56
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.96	5.61 1.95	16.59 5.76
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2.96	52.77 35.66	156.21 105.56
Total Timplarie						69461.06
Incluziv salariu						13079.97
		1.1.5. Incalzire				
35	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	3.10	2.59 2.59	8.04 8.04
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	31.00	32.71 24.64	1014.02 763.82
37	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	10.00	61.96 58.36	619.56 583.56
38	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	5.00	68.08 68.08	340.41 340.41
39	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	15.00	6.48 6.48	97.26 97.26
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior (resursa radiator se exclude)	buc	5.00	38.52 32.42	192.58 162.10
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	10.00	59.38 55.11	593.81 551.14
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	31.00	50.97 25.94	1579.91 804.02
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc	12.00	15.31 11.67	183.75 140.05

1	2	3	4	5	6	7
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc	6.00	15.31 11.67	91.87 70.03
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc	10.00	22.20 16.86	222.01 168.58
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	31.00	18.42 12.97	570.96 402.01
47	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	31.00	8.31 6.48	257.58 201.00
Total Incalzire						5771.76
Incluziv salariu						4292.02
		1.1.6. Instalatii sanitare				
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	6.00	61.60 61.60	369.59 369.59
49	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	7.00	71.32 71.32	499.27 499.27
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	6.00	55.11 55.11	330.68 330.68
51	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	18.00	58.36 58.36	1050.41 1050.41
52	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	67.00	14.91 14.91	999.18 999.18
53	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12.00	24.64 24.64	295.67 295.67
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8.00	51.22 51.22	409.79 409.79
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	14.50	41.50 41.50	601.72 601.72
56	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	3.00	36.31 36.31	108.93 108.93
57	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor	buc	6.00	13.67	82.03

1	2	3	4	5	6	7
		existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"			7.13	42.79
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8.00	11.51 10.37	92.06 83.00
59	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	8.00	59.24 16.21	473.90 129.68
60	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	6.00	1222.95 149.13	7337.68 894.79
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7.00	785.68 129.68	5499.76 907.76
62	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	7.00	2074.13 337.17	14518.94 2360.18
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	2132.60 197.76	4265.20 395.52
64	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1.00	226.94 226.94	226.94 226.94
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	3.00	140.21 18.80	420.62 56.41
66	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2	buc	25.00	98.45 23.34	2461.31 583.56
67	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4	buc	25.00	59.24 16.21	1480.95 405.25
68	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm	buc	6.00	87.70 14.26	526.22 85.59
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12.00	102.47 24.64	1229.66 295.67
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc	14.00	61.99 22.05	867.80 308.64
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic	buc	11.00	88.52	973.71

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d=110mm			24.64	271.03
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	4.00	113.99 22.05	455.94 88.18
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	2.00	41.99 22.05	83.97 44.09
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc	3.00	148.52 24.64	445.56 73.92
75	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	12.00	62.50 38.90	749.99 466.85
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14.50	48.01 19.45	696.13 282.05
77	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu d=50mm	buc	8.00	44.58 19.45	356.61 155.62
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	12.00	29.92 16.86	359.04 202.30
79	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	15.00	45.77 31.77	686.50 476.57
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	67.00	77.51 48.63	5193.01 3258.21
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	24.00	12.27 9.73	294.43 233.42
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	14.00	12.27 9.73	171.75 136.16
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	18.00	18.66 14.91	335.83 268.44
84	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc	37.00	59.24	2191.81 599.77

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4			16.21	
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	67.00	24.38 21.40	1633.44 1433.61
86	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	8.00	97.26 97.26	778.08 778.08
87	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	8.00	176.28 84.29	1410.23 674.34
88	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	67.00	4.54 4.54	304.10 304.10
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	67.00	9.73 9.73	651.64 651.64
90	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	3.85	5.19 5.19	19.97 19.97
Total Instalatii sanitare						61940.10
Incluziv salariu						21859.38
		1.1.7. Lucrari diverse				
91	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12.20	88.18 88.18	1075.83 1075.83
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12.20	149.64 0.00	1825.61 0.00
93	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12.20	32.42 32.42	395.52 395.52
94	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12.20	81.05 81.05	988.81 988.81
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12.20	379.96 379.96	4635.54 4635.54
Total Lucrari diverse						8921.31

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						
						7095.70
		1.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
96	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4.00	27.23 27.23	108.93 108.93
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4.00	10.82 9.73	43.27 38.90
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	148.00	12.97 12.97	1919.26 1919.26
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	148.00	24.48 19.45	3622.60 2878.90
Total Lucrari electrice - Lucrari de constructii						5694.06
Incluziv salariu						4946.00
Total capitoare lucrari de constructie			100.00 +			304982.98
Contributii sociale			24.00 %			32602.61
Total:			100.00 +			337585.60
Transport materiale			7.00 %			11680.00
Cheltueli directe:			100.00 +			349265.60
Cheltueli de regie constructii			14.50 %			50643.51
Total:			100.00 +			399909.11
Beneficiu de deviz			2.00 %			7998.18
Total Lucrari de constructie						407907.29
		1.2. Lucrari de montaj				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9.00	14.26 14.26	128.38 128.38
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11.00	3.89 3.89	42.79 42.79
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96.00	2.27 2.27	217.86 217.86
103	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1.48	4405.17 3345.74	6519.66 4951.70

1	2	3	4	5	6	7
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	148.00	46.83 43.44	6930.96 6429.53
105	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48.00	18.75 0.00	900.00 0.00
106	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100.00	13.10 0.00	1310.00 0.00
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.09	28100.51 20554.28	2529.05 1849.89
108	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9.00	480.00 0.00	4320.00 0.00
109	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc	36.00	58.87 9.73	2119.18 350.14
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2141.25 2087.85	128.47 125.27
111	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	6.00	60.00 0.00	360.00 0.00
112	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.05	5415.78 4934.32	270.79 246.72
113	pret	Priza ordinara	buc	5.00	65.00 0.00	325.00 0.00
114	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	11.00	4.80 0.00	52.80 0.00
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	9.00	53.40 40.20	480.61 361.81
116	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00	56.13 48.63	56.13 48.63
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.00	241.21 16.21	241.21 16.21
Total lucrari de montaj			100.00 +		26931.11	
Contributii sociale			24.00 %		3544.54	
Total:			100.00 +		30475.65	
Transport materiale			7.00 %		764.77	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli directe montaj:	100.00 +			31240.42
		Cheltueli de regie montaj	76.00 %			11224.39
		Total:	100.00 +			42464.81
		Beneficiu de deviz	2.00 %			849.30
Total Lucrari de montaj						43314.11
		1.3. Utilaje				
118	pret	Boiler 100 L	buc	1.00	3333.00	3333.00
					0.00	0.00
		Total utilaje	100.00 +			3333.00
		Colectarea materialelor	1.20 %			40.00
Total Utilaje						3373.00
Total Bloc sanitar et.1 (baieti, fete, personal)						454594.40
		2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal)				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Pardoseli				
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	110.43	59.88 59.65	6612.31 6587.46
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	110.43	19.68 19.45	2172.93 2148.08
121	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0.35	963.88 962.87	337.36 337.01
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	110.43	21.89 9.08	2416.77 1002.44
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	110.43	90.08 45.39	9947.22 5012.20
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=4 +2cm	m2	110.43	60.71 31.12	6703.66 3436.93
125	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	110.00	23.16 16.86	2547.56 1854.42
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	110.43	453.31 188.04	50059.58 20764.82

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						80797.38
Incluziv salariu						41143.36
		2.1.2. Tavane				
127	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	110.43	60.95 60.95	6730.66 6730.66
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	100.43	17.58 17.51	1765.74 1758.21
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	110.43	119.67 99.21	13215.18 10955.23
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=5, +5mm	m2	110.43	121.54 100.50	13422.16 11098.44
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110.43	25.84 12.97	2853.86 1432.06
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110.43	5.61 1.95	618.98 214.81
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110.43	43.89 35.66	4847.18 3938.15
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110.43	5.61 1.95	618.98 214.81
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110.43	52.77 35.66	5827.94 3938.15
Total Tavane						49900.69
Incluziv salariu						40280.52
		2.1.3. Pereti				
136	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	241.20	103.82 103.74	25041.50 25023.05
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	22.50	58.73 58.36	1321.47 1313.01
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	460.86	17.58 17.51	8102.75 8068.18
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe	m2	12.20	316.06	3855.96

1	2	3	4	5	6	7
		structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			165.34	2017.17
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	460.86	21.89 9.08	10085.97 4183.50
141	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	461.00	23.16 16.86	10676.60 7771.72
142	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	460.86	137.77 110.23	63492.12 50799.68
143	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm	m2	460.86	136.86 108.93	63071.83 50202.03
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	520.77	23.77 2.92	12376.53 1519.50
145	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	460.86	410.55 158.86	189206.53 73211.30
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	15.00	93.80 32.42	1406.92 486.30
Total Pereti						388638.15
Incluziv salariu						224595.45
		2.1.4. Timplarie				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20.73	27.23 27.23	564.54 564.54
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21.87	60.95 60.95	1332.97 1332.97
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	20.73	2106.13 52.52	43660.08 1088.75

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
150	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	65.61	1520.24 51.87	99742.95 3403.32
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12.00	583.00 162.10	6996.00 1945.20
152	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2	m	174.30	130.26 108.93	22705.13 18986.71
153	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	174.30	21.37 16.86	3725.60 2938.42
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17.46	410.55 158.86	7168.22 2773.66
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	6.69	147.01 96.35	983.48 644.59
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6.69	25.84 12.97	172.89 86.76
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.69	5.61 1.95	37.50 13.01
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6.69	43.89 35.66	293.65 238.58
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6.69	5.61 1.95	37.50 13.01
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6.69	52.77 35.66	353.06 238.58
Total Timplarie						187773.70
Incluziv salariu						34268.10
		2.1.5. Incalzire				
161	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10.80	2.59 2.59	28.01 28.01

1	2	3	4	5	6	7
162	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	108.00	32.71 24.64	3532.70 2661.03
163	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	62.00	61.96 58.36	3841.27 3618.07
164	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	15.00	68.08 68.08	1021.23 1021.23
165	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	60.00	6.48 6.48	389.04 389.04
166	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	15.00	1725.37 129.68	25880.55 1945.20
167	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	45.00	31.73 9.73	1427.67 437.67
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	15.00	30.98 6.48	464.76 97.26
169	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	15.00	183.38 55.11	2750.72 826.71
170	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	30.00	117.55 14.91	3526.60 447.40
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	15.00	95.38 55.11	1430.71 826.71
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	108.00	50.97 25.94	5504.22 2801.09
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc	48.00	15.31 11.67	734.99 560.22
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc	24.00	15.31 11.67	367.49 280.11
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul	buc	32.00	22.20 16.86	710.44 539.47

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm				
176	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc	8.00	106.41 26.58	851.27 212.68
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	108.00	18.42 12.97	1989.14 1400.54
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12.00	97.26 97.26	1167.12 1167.12
179	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	108.00	8.31 6.48	897.37 700.27
Total Incalzire						56515.31
Incluziv salariu						19959.83
		2.1.6. Instalatii sanitare				
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	12.00	61.60 61.60	739.18 739.18
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	21.00	71.32 71.32	1497.80 1497.80
182	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	24.00	55.11 55.11	1322.74 1322.74
183	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	48.00	58.36 58.36	2801.09 2801.09
184	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	132.00	14.91 14.91	1968.54 1968.54
185	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	28.00	24.64 24.64	689.90 689.90
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	66.00	51.22 51.22	3380.76 3380.76
187	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	48.00	41.50 41.50	1991.88 1991.88
188	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	6.00	36.31 36.31	217.86 217.86
189	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor	buc	18.00	13.67 7.13	246.10 128.38

1	2	3	4	5	6	7
		existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"				
190	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	18.00	11.51 10.37	207.13 186.74
191	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	18.00	59.24 16.21	1066.28 291.78
192	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	18.00	1222.95 149.13	22013.05 2684.38
193	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	24.00	785.68 129.68	18856.32 3112.32
194	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	21.00	2074.13 337.17	43556.82 7080.53
195	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	9.00	2132.60 197.76	19193.40 1779.86
196	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	3.00	226.94 226.94	680.82 680.82
197	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	6.00	140.21 18.80	841.25 112.82
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2	buc	87.00	98.45 23.34	8565.36 2030.79
199	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4	buc	87.00	59.24 16.21	5153.72 1410.27
200	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm	buc	12.00	87.70 14.26	1052.43 171.18
201	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	66.00	102.47 24.64	6763.13 1626.19
202	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc	36.00	61.99 22.05	2231.48 793.64
203	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic	buc	36.00	88.52	3186.69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d=110mm			24.64	887.01
204	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	9.00	113.99 22.05	1025.87 198.41
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	12.00	41.99 22.05	503.83 264.55
206	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc	6.00	148.52 24.64	891.12 147.84
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42.00	62.50 38.90	2624.96 1633.97
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	48.00	48.01 19.45	2304.43 933.70
209	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu d=50mm	buc	24.00	44.58 19.45	1069.82 466.85
210	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	27.00	29.92 16.86	807.85 455.18
211	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	48.00	45.77 31.77	2196.80 1525.04
212	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	132.00	77.51 48.63	10231.00 6419.16
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	68.00	12.27 9.73	834.22 661.37
214	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	45.00	12.27 9.73	552.06 437.67
215	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	59.00	18.66 14.91	1100.77 879.88
216	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc	87.00	59.24	5153.72 1410.27

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4			16.21	
217	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	132.00	24.38 21.40	3218.12 2824.43
218	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	18.00	97.26 97.26	1750.68 1750.68
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	132.00	4.54 4.54	599.12 599.12
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	132.00	9.73 9.73	1283.83 1283.83
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	11.40	5.19 5.19	59.13 59.13
Total Instalatii sanitare						184431.09
Incluziv salariu						59537.51
		2.1.7. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	36.00	88.18 88.18	3174.57 3174.57
223	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	36.00	149.64 0.00	5387.04 0.00
224	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	36.00	32.42 32.42	1167.12 1167.12
225	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	36.00	81.05 81.05	2917.80 2917.80
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	36.00	379.96 379.96	13678.65 13678.65
Total Lucrari diverse						26325.17
Incluziv salariu						20938.13
		2.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
227	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra	buc	9.00	27.23	245.10

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat			27.23	245.10
228	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	9.00	10.82 9.73	97.36 87.53
229	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	339.00	12.97 12.97	4396.15 4396.15
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	339.00	24.48 19.45	8297.70 6594.23
Total Lucrari electrice - Lucrari de constructii						13036.31
Incluziv salariu						11323.01
Total:			100.00 +		987417.81	
Contributii sociale			24.00 %		108491.02	
Transport materiale			7.00 %		36981.38	
Cheltuieli de regie			14.50 %		164269.08	
Beneficiu			2.00 %		25943.19	
Total Lucrari de constructie						1323102.48
		2.2. Lucrari de montaj				
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18.00	14.26 14.26	256.77 256.77
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	27.00	3.89 3.89	105.04 105.04
233	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	135.00	2.27 2.27	306.37 306.37
234	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3.39	4403.81 3345.74	14928.93 11342.07
235	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	339.00	46.83 43.44	15875.64 14727.11
236	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	84.00	18.75 0.00	1575.00 0.00
237	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	255.00	13.10	3340.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	
238	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.18	28100.54 20554.28	5058.10 3699.77
239	pret	Corp de iluminat tip LED	buc	18.00	460.00 0.00	8280.00 0.00
240	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc	72.00	58.87 9.73	4238.35 700.27
241	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.18	2141.25 2087.85	385.42 375.81
242	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	18.00	60.00 0.00	1080.00 0.00
243	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.09	5419.68 4934.32	487.77 444.09
244	pret	Priza ordinara	buc	9.00	65.00 0.00	585.00 0.00
245	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	27.00	4.80 0.00	129.60 0.00
246	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	18.00	53.40 40.20	961.21 723.61
247	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00	56.13 48.63	56.13 48.63
248	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.00	241.21 16.21	241.21 16.21
Total:			100.00 +			57891.22
Contributii sociale			24.00 %			7858.98
Transport materiale			7.00 %			1585.92
Cheltuieli de regie			76.00 %			24886.77
Beneficiu de deviz			2.00 %			1844.46
Total Lucrari de montaj						94067.35
		2.3. Utilaje				
249	pret	Boiler 100 L	buc	3.00	3333.00 0.00	9999.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total			100.00 +			9999.00
Colectarea materialelor			1.20 %			119.99
Total Utilaje						10118.99
Total Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal)						1427288.81
		3. Bloc sanitar subsol -1				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Pardoseli				
250	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	1.73	59.88 59.65	103.59 103.20
251	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3	0.80	731.51 730.75	585.21 584.60
252	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0.80	963.88 962.87	771.11 770.30
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.36	21.89 9.08	117.30 48.66
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.36	90.08 45.39	482.81 243.28
255	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=4 +2cm	m2	5.36	60.71 31.12	325.39 166.82
256	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	5.00	23.16 16.86	115.80 84.29
257	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5.36	453.31 188.04	2429.77 1007.87
Total Pardoseli						4930.96
Incluziv salariu						3009.02
		3.1.2. Tavane				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5.36	370.84 142.65	1987.72 764.59
Total Tavane						1987.72
Incluziv salariu						764.59

1	2	3	4	5	6	7
		3.1.3. Pereti				
259	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	25.83	103.82 103.74	2681.68 2679.71
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36.67	17.58 17.51	644.72 641.97
261	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips- carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	1.80	316.06 165.34	568.91 297.62
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36.67	21.89 9.08	802.53 332.88
263	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	37.00	23.16 16.86	856.91 623.76
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	36.67	137.77 110.23	5051.97 4042.06
265	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm	m2	36.67	136.86 108.93	5018.55 3994.51
266	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	41.43	23.77 2.92	984.64 120.89
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36.67	410.55 158.86	15054.90 5825.32
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2.00	93.80 32.42	187.59 64.84
Total Pereti						31852.38
Incluziv salariu						18623.55
		3.1.4. Timplarie				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5.33	27.23	145.15

1	2	3	4	5	6	7
					27.23	145.15
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.33	2106.13 52.52	11225.67 279.93
271	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3.00	583.00 162.10	1749.00 486.30
272	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2	m	18.50	130.27 108.93	2409.91 2015.23
273	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	18.50	21.37 16.86	395.43 311.88
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1.38	410.55 158.86	566.56 219.22
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	0.48	147.01 96.36	70.56 46.25
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0.48	25.84 12.97	12.40 6.22
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0.48	5.61 1.95	2.69 0.93
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0.48	43.89 35.66	21.07 17.12
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0.48	5.61 1.95	2.69 0.93
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0.48	52.78 35.66	25.33 17.12
Total Timplarie						16626.48
Incluziv salariu						3546.29
		3.1.5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
281	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1.00	2.59 2.59	2.59 2.59
282	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	10.00	32.71 24.64	327.10 246.39
283	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2.00	61.96 58.36	123.91 116.71
284	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	1.00	68.08 68.08	68.08 68.08
285	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	3.00	6.48 6.48	19.45 19.45
286	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	1.00	1725.37 129.68	1725.37 129.68
287	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3.00	31.73 9.73	95.18 29.18
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1.00	30.98 6.48	30.98 6.48
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	1.00	183.38 55.11	183.38 55.11
290	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2.00	117.55 14.91	235.11 29.83
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	2.00	95.38 55.11	190.76 110.23
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	10.00	50.97 25.94	509.65 259.36
293	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc	6.00	15.31 11.67	91.87 70.03
294	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc	2.00	15.31 11.67	30.62 23.34

1	2	3	4	5	6	7
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc	2.00	22.20 16.86	44.40 33.72
296	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc	2.00	106.41 26.58	212.82 53.17
297	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.00	18.42 12.97	184.18 129.68
298	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2.00	97.26 97.26	194.52 194.52
299	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	10.00	8.31 6.48	83.09 64.84
Total Incalzire						4353.08
Incluziv salariu						1642.40
		3.1.6. Instalatii sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.00	71.32 71.32	142.65 142.65
302	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1.00	55.11 55.11	55.11 55.11
303	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	5.00	58.36 58.36	291.78 291.78
304	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	14.00	14.91 14.91	208.78 208.78
305	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6.00	51.22 51.22	307.34 307.34
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2.00	41.50 41.50	83.00 83.00
307	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1.00	36.31 36.31	36.31 36.31
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor	buc	4.00	13.67 7.13	54.69 28.53

1	2	3	4	5	6	7
		existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"				
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2.00	11.51 10.37	23.01 20.75
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2.00	59.24 16.21	118.48 32.42
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00	1222.95 149.13	1222.95 149.13
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	785.68 129.68	785.68 129.68
313	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2.00	2074.13 337.17	4148.27 674.34
314	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1.00	140.21 18.80	140.21 18.80
315	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2	buc	6.00	98.45 23.34	590.71 140.05
316	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4	buc	6.00	59.24 16.21	355.43 97.26
317	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm	buc	2.00	87.70 14.26	175.41 28.53
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.00	102.47 24.64	614.83 147.84
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc	3.00	61.99 22.05	185.96 66.14
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d=110mm	buc	3.00	88.52 24.64	265.56 73.92
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	2.00	113.99 22.05	227.97 44.09

1	2	3	4	5	6	7
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	2.00	41.99 22.05	83.97 44.09
323	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc	1.00	148.52 24.64	148.52 24.64
324	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6.00	62.50 38.90	374.99 233.42
325	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.00	48.01 19.45	96.02 38.90
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	2.00	29.92 16.86	59.84 33.72
327	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2.00	45.77 31.77	91.53 63.54
328	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14.00	77.51 48.63	1085.11 680.82
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
330	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	8.00	12.27 9.73	98.14 77.81
331	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	10.00	18.66 14.91	186.57 149.13
332	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4	buc	6.00	59.24 16.21	355.43 97.26
333	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14.00	24.38 21.40	341.32 299.56
334	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4.00	97.26 97.26	389.04 389.04

1	2	3	4	5	6	7
335	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4.00	176.28 84.29	705.12 337.17
336	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14.00	4.54 4.54	63.54 63.54
337	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14.00	9.73 9.73	136.16 136.16
338	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.80	5.19 5.19	4.15 4.15
Total Instalatii sanitare						14462.41
Incluziv salariu						5627.72
		3.1.7. Lucrari diverse				
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6.00	88.18 88.18	529.09 529.09
340	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	6.00	149.64 0.00	897.84 0.00
341	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6.00	32.42 32.42	194.52 194.52
342	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6.00	81.05 81.05	486.30 486.30
343	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6.00	379.96 379.96	2279.77 2279.77
Total Lucrari diverse						4387.53
Incluziv salariu						3489.69
		3.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4.00	27.23 27.23	108.93 108.93

1	2	3	4	5	6	7
345	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4.00	10.82 9.73	43.27 38.90
346	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	148.00	12.97 12.97	1919.26 1919.26
347	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	148.00	24.48 19.45	3622.60 2878.90
Total Lucrari electrice - Lucrari de constructii						5694.06
Incluziv salariu						4946.00
Total			100.00 +		84294.62	
Contributii sociale			24.00 %		9995.82	
Transport materiale			7.00 %		2911.15	
Cheltuieli de regie			14.50 %		14094.23	
Beneficiu			2.00 %		2225.92	
Total Lucrari de constructie						113521.74
		3.2. Lucrari de montaj				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9.00	14.26 14.26	128.38 128.38
349	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11.00	3.89 3.89	42.79 42.79
350	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	96.00	2.27 2.27	217.86 217.86
351	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1.48	4405.17 3345.74	6519.66 4951.70
352	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	148.00	46.83 43.44	6930.96 6429.53
353	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	48.00	18.75 0.00	900.00 0.00
354	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	100.00	13.10 0.00	1310.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
355	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.09	28100.51 20554.28	2529.05 1849.89
356	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	9.00	480.00 0.00	4320.00 0.00
357	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc	36.00	58.87 9.73	2119.18 350.14
358	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2141.25 2087.85	128.47 125.27
359	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	6.00	60.00 0.00	360.00 0.00
360	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0.05	5415.78 4934.32	270.79 246.72
361	pret	Priza ordinara	buc	5.00	65.00 0.00	325.00 0.00
362	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	11.00	4.80 0.00	52.80 0.00
363	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	9.00	53.40 40.20	480.61 361.81
364	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00	56.13 48.63	56.13 48.63
365	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.00	241.21 16.21	241.21 16.21
Total			100.00 +		26931.11	
Contributii sociale			24.00 %		3544.54	
Transport materiale			7.00 %		764.77	
Cheltuieli de regie			76.00 %		11224.39	
Beneficiu de deviz			2.00 %		849.30	
Total Lucrari de montaj					43314.11	
Total Bloc sanitar subsol -1					156835.85	
		4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructie 4.1.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.28	21.89 9.08	115.55 47.93
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	5.28	453.32 188.04	2393.50 992.83
Total Pardoseli						2509.06
Incluziv salariu						1040.76
		4.1.2. Tavane				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5.28	17.58 17.51	92.83 92.44
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5.28	119.67 99.21	631.86 523.80
370	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=5, +5mm	m2	5.28	121.54 100.50	641.75 530.65
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5.28	25.84 12.97	136.45 68.47
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.28	5.61 1.95	29.60 10.27
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5.28	43.89 35.66	231.76 188.30
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5.28	5.61 1.95	29.60 10.27
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5.28	52.77 35.66	278.65 188.30
Total Tavane						2072.50
Incluziv salariu						1612.49
		4.1.3. Pereti				
376	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	2.10	1407.62 449.21	2956.01 943.34
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49.51	21.89 9.08	1083.53 449.43

1	2	3	4	5	6	7
378	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	50.00	23.16 16.86	1157.98 842.92
379	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	49.51	137.77 110.23	6820.94 5457.39
380	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm	m2	21.95	136.86 108.93	3004.01 2391.04
381	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	55.94	23.77 2.92	1329.48 163.22
382	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36.28	410.55 158.86	14894.79 5763.37
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13.23	99.53 79.10	1316.75 1046.56
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13.23	25.84 12.97	341.90 171.57
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13.23	5.61 1.95	74.16 25.73
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13.23	43.89 35.66	580.71 471.81
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13.23	5.61 1.95	74.16 25.73
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13.23	52.77 35.66	698.21 471.81
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2.00	93.80 32.42	187.59 64.84

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						34520.20
Incluziv salariu						18288.76
		4.1.4. Timplarie				
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.87	2106.13 52.52	6044.59 150.73
391	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2.00	583.00 162.10	1166.00 324.20
392	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2	m	11.60	130.27 108.93	1511.14 1263.60
393	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	11.60	21.37 16.86	247.95 195.56
394	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1.37	410.55 158.86	562.45 217.64
Total Timplarie						9532.07
Incluziv salariu						2151.73
		4.1.5. Incalzire				
395	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1.00	2.59 2.59	2.59 2.59
396	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc	2.00	1725.37 129.68	3450.74 259.36
397	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6.00	31.73 9.73	190.36 58.36
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2.00	30.98 6.48	61.97 12.97
399	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc	2.00	183.38 55.11	366.76 110.23
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc	4.00	117.55	470.21

1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			14.91	59.65
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	4.00	95.38 55.11	381.52 220.46
402	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12.00	50.97 25.94	611.58 311.23
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc	8.00	15.31 11.67	122.50 93.37
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc	2.00	15.31 11.67	30.62 23.34
405	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc	4.00	22.20 16.86	88.81 67.43
406	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc	2.00	106.41 26.58	212.82 53.17
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12.00	18.42 12.97	221.02 155.62
408	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2.00	97.26 97.26	194.52 194.52
409	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	12.00	8.31 6.48	99.71 77.81
Total Incalzire						6505.73
Incluziv salariu						1700.10
		4.1.6. Instalatii sanitare				
410	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	4.00	13.67 7.13	54.69 28.53
411	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2.00	11.51 10.37	23.01 20.75
412	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-	buc	2.00	59.24 16.21	118.48 32.42

1	2	3	4	5	6	7
		exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4				
413	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2.00	1222.95 149.13	2445.89 298.26
414	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.00	785.68 129.68	1571.36 259.36
415	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	2.00	2074.13 337.17	4148.27 674.34
416	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1.00	140.21 18.80	140.21 18.80
417	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2	buc	6.00	98.45 23.34	590.71 140.05
418	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4	buc	6.00	59.24 16.21	355.43 97.26
419	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm	buc	2.00	87.70 14.26	175.41 28.53
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.00	102.47 24.64	614.83 147.84
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc	3.00	61.99 22.05	185.96 66.14
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d=110mm	buc	3.00	88.52 24.64	265.56 73.92
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	2.00	113.99 22.05	227.97 44.09
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	2.00	41.99 22.05	83.97 44.09
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc	1.00	148.52 24.64	148.52 24.64

1	2	3	4	5	6	7
426	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6.00	62.50 38.90	374.99 233.42
427	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.00	48.01 19.45	96.02 38.90
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	2.00	29.92 16.86	59.84 33.72
429	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	2.00	45.77 31.77	91.53 63.54
430	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	14.00	77.51 48.63	1085.11 680.82
431	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
432	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	8.00	12.27 9.73	98.14 77.81
433	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	10.00	18.66 14.91	186.57 149.13
434	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4	buc	6.00	59.24 16.21	355.43 97.26
435	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	14.00	24.38 21.40	341.32 299.56
436	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	4.00	97.26 97.26	389.04 389.04
437	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	4.00	176.28 84.29	705.12 337.17
438	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14.00	4.54 4.54	63.54 63.54

1	2	3	4	5	6	7
439	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	14.00	9.73 9.73	136.16 136.16
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorigura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.80	5.19 5.19	4.15 4.15
Total Instalatii sanitare						15284.46
Incluziv salariu						4719.96
		4.1.7. Lucrari diverse				
441	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	3.00	88.18 88.18	264.55 264.55
442	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3.00	149.64 0.00	448.92 0.00
443	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale-prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	3.00	32.42 32.42	97.26 97.26
444	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3.00	81.05 81.05	243.15 243.15
445	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3.00	379.96 379.96	1139.89 1139.89
Total Lucrari diverse						2193.76
Incluziv salariu						1744.84
		4.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
446	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1.00	27.23 27.23	27.23 27.23
447	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1.00	10.82 9.73	10.82 9.73
448	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	22.00	12.97 12.97	285.30 285.30
449	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	22.00	24.48 19.45	538.49 427.94

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari electrice - Lucrari de constructii						861.84
Incluziv salariu						750.20
Total:			100.00 +			73479.62
Contributii sociale			24.00 %			7682.13
Transport materiale			7.00 %			2834.47
Cheltuieli de regie			14.50 %			12179.45
Beneficiu			2.00 %			1923.51
Total Lucrari de constructie						98099.18
		4.2. Lucrari de montaj				
450	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0.22	4395.24 3345.74	966.95 736.06
451	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolanant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	22.00	46.83 43.44	1030.28 955.74
452	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	10.00	18.75 0.00	187.50 0.00
453	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	12.00	13.10 0.00	157.20 0.00
454	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0.02	28101.51 20554.28	562.03 411.09
455	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00
456	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc	8.00	58.87 9.73	470.93 77.81
457	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2141.25 2087.85	42.83 41.76
458	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2.00	60.00 0.00	120.00 0.00
459	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	2.00	4.80 0.00	9.60 0.00
460	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	2.00	53.40 40.20	106.80 80.40

1	2	3	4	5	6	7
461	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1.00	56.13	56.13
					48.63	48.63
462	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	1.00	241.21	241.21
					16.21	16.21
Total:			100.00 +		4913.36	
Contributii sociale			24.00 %		568.25	
Transport materiale			7.00 %		151.14	
Cheltuieli de regie			76.00 %		1799.45	
Beneficiu de deviz			2.00 %		148.64	
Total Lucrari de montaj					7580.84	
Total Bloc sanitar in holul subsolului					105680.02	
Total capitole			100.00 +		2144401	
TVA			20.00 %		428880	
Total deviz:					2573281	

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:
L.S.

Investitor

DETS Botanica

(semnatura)

Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv "Gloria"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 2573281 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	47.205	64.84	3060.772
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	14.30	64.84	927.212
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	644.255	64.84	41773.494
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	1860.314	64.84	120622.792
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31.197	64.84	2022.801
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	94.067	64.84	6099.278
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	22.338	64.84	1448.396
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1288.014	64.84	83514.828
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	220.54	64.84	14299.814
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	236.16	64.84	15312.614
11.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.913	64.84	59.231
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	540.155	64.84	35023.644
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	17.426	64.84	1129.915
14.	1	Muncitor	h-om	484.235	64.84	31397.798
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1325.575	64.84	85950.264
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	131.959	64.84	8556.241
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	441.584	64.84	28632.307
18.	7132040012700	Parchetar	h-om	82.795	64.84	5368.421
19.	7122050013442	Tencuitor	h-om	840.835	64.84	54519.754
20.	7422010060100	Timplar	h-om	526.108	64.84	34112.856
21.	7122050013400	Zidar	h-om	2084.698	64.84	135171.818
22.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	62.582	64.84	4057.784
23.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	117.782	64.84	7636.985
24.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	84.833	64.84	5500.552
		Total:				726199.571

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2523156713877	*Fitinguri din fonta - recuperat	buc	10.00	0.00	0.00
2.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	611.914	5.00	3059.573
3.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2829.80	5.00	14149.00
4.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	147.999	2.80	414.398
5.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1747.958	2.80	4894.283
6.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.002	500.00	0.90
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41.721	23.40	976.271
8.	4100126202818	Apa	m3	15.269	0.50	7.634
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	72.972	0.50	36.486

10.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.36	0.50	0.18
11.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	20.86	23.50	490.222
12.	2743123549027	Baghete - coltare din aluminiu	m	279.185	3.10	865.472
13.	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	877.80	4.80	4213.44
14.	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.235	20.00	4.702
15.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe	kg	0.16	20.00	3.192
16.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1.80	5.00	9.00
17.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	34.00	580.00	19720.00
18.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3	buc	12.54	24.00	300.96
19.	2320116200573	Benzina auto	l	3.95	18.00	71.10
20.	1411122201275	Blocuri de Fortan	m3	2.058	670.00	1378.86
21.	3001	Boiler 100 L	buc	4.00	3333.00	13332.00
22.	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	161.00	1.85	297.85
23.	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	66.00	22.40	1478.40
24.	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	67.00	12.80	857.60
25.	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	227.00	1.80	408.60
26.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	21.00	420.00	8820.00
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7.194	1.00	7.194
28.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9.20	24.00	220.80
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.034	36.00	1.206
30.	1003	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	190.00	18.75	3562.50
31.	1002	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	467.00	13.10	6117.70
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	23.691	15.00	355.365
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1	kg	1.933	12.50	24.163
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37.233	4.00	148.934
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.002	4100.00	8.61
36.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	146.705	7.80	1144.299
37.	2430226101600	Chit siliconic	kg	11.501	78.00	897.055
38.	26511221004022	Ciment M-400	kg	42.021	2.45	102.951
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9419.815	2.45	23078.548
40.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	111.60	2.45	273.42
41.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	7.622	84.00	640.248
42.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.745	5.00	3.723
43.	5070001	Conductori neizolati pentru linii	t	0.001	400.00	0.48
44.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	14.454	1.00	14.454
45.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	55.08	18.50	1018.98
46.	10041	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	20.00	480.00	9600.00
47.	10042	Corp de iluminat tip LED	buc	18.00	460.00	8280.00
48.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	158.90	2.00	317.80
49.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	32.96	90.00	2966.40
50.	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP D=110mm	buc	56.00	38.00	2128.00
51.	2523156721112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	17.00	90.00	1530.00
52.	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	18.00	18.00	324.00

53.	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	43.00	12.50	537.50
54.	1007	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	51.00	4.80	244.80
55.	3220137315778	Decapant	kg	4.182	27.00	112.914
56.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	69.00	0.60	41.40
57.	2874136313300	Diblu din metal	buc	140.52	0.60	84.312
58.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	161.00	0.60	96.60
59.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	108.00	0.60	64.80
60.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	16.425	10.00	164.25
61.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37.233	1.00	37.233
62.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	17170.80	0.03	515.124
63.	2010237318750	Distantieri	buc	233.976	0.50	116.988
64.	2875274123510	Dop din fonta	buc	44.70	5.00	223.50
65.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	32.00	5.00	160.00
66.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	12.30	68.50	842.557
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	49.329	4.50	221.981
68.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	54.00	19.00	1026.00
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	90.236	0.50	45.118
70.	5009061	Fisa de izolatie	buc	192.948	0.10	19.295
71.	5009500	Fise de marcare	100 buc	2.694	20.00	53.874
72.	5009816	Fisie de montaj	m	223.38	1.00	223.38
73.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	5.453	20.00	109.062
74.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	135.981	10.00	1359.81
75.	24302261000001	Fuga	kg	278.785	28.50	7945.387
76.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.36	280.00	100.80
77.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	87.56	1450.00	126962.00
78.	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	24.00	60.00	1440.00
79.	2430226101011	Grund cu quart "Beteoncontact"	kg	349.139	30.50	10648.752
80.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.704	28.00	19.712
81.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	3.039	30.50	92.689
82.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	21.698	1.00	21.698
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	55.972	3.00	167.916
84.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	127.179	3.00	381.537
85.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	152.977	8.50	1300.304
86.	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	32.00	60.00	1920.00
87.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1129.204	2.70	3048.852
88.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.046	16700.00	768.20
89.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	3.60	1.00	3.60
90.	2622102438000	Lavoar	buc	27.54	780.00	21481.20
91.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8.02	0.00	0.00
92.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	3.451	0.00	0.00
93.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	25.622	0.00	0.00
94.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3.722	0.00	0.00
95.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51.298	300.00	15389.34

96.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	1.102	300.00	330.57
97.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.76	300.00	228.15
98.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.923	300.00	276.84
99.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.286	300.00	85.68
100.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3.90	20.00	77.992
101.	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.075	8700.00	652.50
102.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ÂÑ3ĩñ5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.213	8700.00	1851.36
103.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10.43	25.00	260.75
104.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	36.887	215.00	7930.597
105.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.454	78.00	35.412
106.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.174	18.00	3.127
107.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	27.54	160.00	4406.40
108.	2875274110125	Piesa de racordare - Cot ppr d=25mm	buc	74.00	3.00	222.00
109.	2875274110126	Piesa de racordare - Mufa ppr d=25mm	buc	34.00	3.00	102.00
110.	2875274110127	Piesa de racordare - Teu ppr d=25mm	buc	48.00	4.50	216.00
111.	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	116.00	2.00	232.00
112.	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	75.00	2.00	150.00
113.	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	97.00	3.00	291.00
114.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0.84	360.00	302.544
115.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	11.332	1250.00	14165.25
116.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	9.382	80.00	750.552
117.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	6.394	158.00	1010.331
118.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	155.623	220.00	34236.994
119.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	742.822	210.00	155992.725
120.	2873122004100	Plase sudate	kg	787.719	19.80	15596.84
121.	10061	Priza ordinara	buc	19.00	65.00	1235.00
122.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	45.60	1.00	45.60
123.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	16.443	56.30	925.741
124.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	7.308	47.00	343.476
125.	2721205122325	Racord d=3/4	buc	125.364	40.00	5014.56
126.	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	167.826	40.00	6713.04
127.	2523156713815	Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	21.00	36.00	756.00
128.	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	227.00	5.00	1135.00
129.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	68.00	38.00	2584.00
130.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	32.96	37.00	1219.52
131.	2822115700002	Radiatoare din bimetal h=500mm, 10 elemente	buc	18.00	1583.33	28499.94
132.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	32.96	260.00	8569.60

133.	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	53.00	60.00	3180.00
134.	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	32.00	24.00	768.00
135.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	22.70	2.00	45.40
136.	2523156721154	Revizie d=110mm	buc	11.00	120.00	1320.00
137.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	32.96	360.00	11865.60
138.	2913124201612	Robinet bila d=1/2	buc	125.86	74.00	9313.64
139.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	32.96	70.00	2307.20
140.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	32.96	24.00	791.04
141.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	36.00	98.00	3528.00
142.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	18.00	24.00	432.00
143.	2913124202120	Robinet PPR d=20mm	buc	22.132	68.00	1504.976
144.	2875274202720	Robinet ppr d-3/4	buc	12.00	68.00	816.00
145.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	11.22	480.00	5385.60
146.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	22.132	5.00	110.66
147.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	161.00	0.30	48.30
148.	5009031	Scoabe	10 buc	108.405	1.00	108.405
149.	2523156713844	Set accesorii pt radiator	buc	18.00	124.00	2232.00
150.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	11.11	120.00	1333.20
151.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1 "	buc	11.22	140.00	1570.80
152.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	27.54	60.00	1652.40
153.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	6.00	5.00	30.00
154.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7.799	30.00	233.976
155.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2.55	74.00	188.70
156.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	10.39	55.00	571.439
157.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32.86	74.00	2431.61
158.	3120355106598	Starter 40 W	buc	7.60	3.00	22.80
159.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	108.00	0.30	32.40
160.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	511.56	0.15	76.734
161.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	7238.38	0.15	1085.757
162.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	876.96	0.20	175.392
163.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0.004	25000.00	107.50
164.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4.471	25.00	111.767
165.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	161.00	0.30	48.30
166.	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d,25	m	165.83	24.30	4029.669
167.	2521216717050	Teava din material plastic	m	8.262	19.20	158.63
168.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	16.48	74.75	1231.88
169.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	92.70	74.75	6929.325
170.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	68.495	27.50	1883.612
171.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	231.54	19.20	4445.568
172.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	6.732	24.00	161.568
173.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	102.15	3.00	306.45
174.	2661122803601	Tub flexibil	m	737.154	3.00	2211.462

175.	3150145100143	Tub Led	buc	159.60	46.80	7469.28
176.	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	3.80	46.80	177.84
177.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.45	15.00	6.75
178.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	37.70	2000.00	75400.00
179.	2652102100737	Var hidratat	kg	4130.269	3.50	14455.942
180.	2652102100713	Var pasta	m3	0.744	3500.00	2605.75
181.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	33.29	800.00	26631.68
182.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	27.54	10.00	275.40
183.	1019852	Vopsea	kg	3.768	60.00	226.08
184.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	55.628	38.50	2141.678
185.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR	kg	1.082	60.50	65.461
		Total:				837242.15

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	11.10	24.00	266.40
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	8.288	24.00	198.912
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	9.511	24.00	228.271
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	190.437	2.00	380.874
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14.758	580.00	8559.408
6.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1.00	900.00	900.00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.267	580.00	1314.918
8.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	8.05	36.00	289.80
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17.786	24.00	426.862
10.	2922140007000	Macara	h-ut	1.245	500.00	622.55
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.804	5.00	9.021
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN	h-ut	37.295	5.00	186.475
13.	021102	Macara pe sasiu auto	h-ut	2.267	500.00	1133.55
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	20.884	12.00	250.61
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec	h-ut	0.30	12.00	3.598
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	26.10	12.00	313.20
17.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0.414	12.00	4.97
18.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22.027	12.00	264.328
19.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	39.617	30.00	1188.513
20.	2952160007200	Utilaj de ridicat	h-ut	58.143	3.00	174.43
21.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.848	20.00	16.96
		Total:				16733.649

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

DETS Botanica

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

DETS Botanica

Lucrari de reparatie capitala la LT Sportiv "Gloria"**Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1****lucrari de reparatie****(formular desfasurat)**

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc sanitar et.1 (baieti, fete, personal) 1.1. Lucrari de constructie 1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			59.88 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			963.88 962.87
	7123010010200	Betonist	h-om	10.3000	64.84	667.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.5500	64.84	295.022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.50	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	5.00	1.00
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
6	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=4 +2cm K=4.00	m2			60.71 31.12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	5.187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	21.07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.036
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
7	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			453.31 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000	Fuga	kg	0.3000	28.50	8.55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	3.00	0.135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		1.1.2. Tavane				
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.1.3. Pereti				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82
						103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
11	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			58.73
						58.36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.9000	64.84	58.356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0070	18.00	0.126
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0300	5.00	0.15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.10
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58
						17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
13	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316.06
						165.34
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	64.84	149.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	158.00	55.30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	56.30	50.67
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	47.00	18.80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.20	9.60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.15	4.20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	4.50	12.15
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
15	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16
						16.86

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
16	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			137.77 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.5000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1500	2.45	10.168
	2652102100737	Var hidratat	kg	2.7000	3.50	9.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	300.00	7.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
17	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm K=4.00	m2			136.86 108.93
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	64.84	88.182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	20.749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.45	7.546
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	11.90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg			23.77 2.92

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.80	19.998
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
19	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93.80 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	1.00	0.15
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		1.1.4. Timplarie				
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
22	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60.95 60.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
23	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			2106.13 52.52

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2000.00	2000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.50	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
24	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1520.24 51.87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7600	64.84	49.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	74.00	11.84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	78.00	4.368
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	3.00	1.20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.50	0.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			583.00 162.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	64.84	156.913
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	420.00	420.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
26	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2 K=2.00	m			130.27 108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.45	6.321
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3500.00	9.802
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	300.00	5.16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.50	0.002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.036
	2922140006702	Macara de fereastras	h-ut	0.0015	5.00	0.015
27	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21.37

1	2	3	4	5	6	7
						16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549027	Baghete - coltare din aluminiu	m	1.0500	3.10	3.255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
29	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			147.01 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.353
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	30.50	9.15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.1.5. Incalzire				
35	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2.59 2.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0400	64.84	2.594
36	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.71 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	84.00	2.436
37	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			61.96 58.36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.9000	64.84	58.356
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	24.00	3.60
38	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082

1	2	3	4	5	6	7
39	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - demontate anterior (resursa radiator se exclude)	buc			38.52 32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	84.00	0.252
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	74.00	0.444
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
41	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc			59.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713877	*Fitinguri din fonta - recuperat	buc	1.0000	0.00	0.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
42	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50.97 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d,25	m	1.0300	24.30	25.029
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110125	Piesa de racordare - Cot ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
44	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110126	Piesa de racordare - Mufa ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
45	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc			22.20 16.86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2875274110127	Piesa de racordare - Teu ppr d=25mm	buc	1.0000	4.50	4.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0260	24.00	0.624
46	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
47	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8.31 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0.0500	36.00	1.80
		1.1.6. Instalatii sanitare				
48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
49	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
50	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55.11 55.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	64.84	55.114
51	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			58.36 58.36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9000	64.84	58.356
52	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14.91 14.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	64.84	14.913
53	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
54	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
56	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36.31 36.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	64.84	36.31
57	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13.67 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1.0000	5.00	5.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0110	84.00	0.924
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0220	28.00	0.616
58	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11.51 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	15.00	0.225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	1.00	0.008
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
59	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
60	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1222.95 149.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	64.84	149.132
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0000	780.00	795.60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2.0000	18.50	37.74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0000	160.00	163.20
61	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc			785.68 129.68

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
62	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			2074.13 337.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.2000	64.84	337.168
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	832.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.11
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	267.80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	90.00	92.70
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	74.75	38.496
63	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2132.60 197.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.0500	64.84	197.762
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	1250.00	1287.75
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	480.00	489.60
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	140.00	142.80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	24.00	14.688
64	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			226.94 226.94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.5000	64.84	226.94
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			140.21 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	120.00	121.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.194
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
66	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,	buc			98.45 23.34

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2913124201612	Robinet bila d=1/2	buc	1.0000	74.00	75.11
67	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior- exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721205122325	Racord d=3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
68	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			87.70 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2913124202120	Robinet PPR d=20mm	buc	1.0000	68.00	68.408
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.03
69	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102.47 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc			61.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
71	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d- 110mm	buc			88.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
72	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc			113.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	1.0000	90.00	90.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
73	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			41.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
74	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc			148.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721154	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
75	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62.50 38.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	64.84	38.904
	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	22.40	22.40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
76	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48.01 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
77	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu d=50mm	buc			44.58 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			29.92 16.86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
79	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45.77 31.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4900	64.84	31.772
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	12.80	12.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
80	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			77.51 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din	buc			12.27 9.73

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
82	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
83	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
84	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
85	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24.38 21.40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
87	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1.03	buc			176.28 84.29
	7123010010200	Betonist	h-om	1.3000	64.84	84.292
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21.6300	2.45	54.583
	1421102200587	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0560	300.00	17.302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0140	0.50	0.007
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0.0510	360.00	18.909
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.0530	20.00	1.06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0250	5.00	0.125
88	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4.54 4.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0700	64.84	4.539
89	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9.73 9.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
90	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
		1.1.7. Lucrari diverse				
91	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
92	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64
93	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu	t			32.42

1	2	3	4	5	6	7
		purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
94	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
95	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
		1.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
96	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
97	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10.82 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.70	0.594
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.50	0.003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	12.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
98	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
99	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.48 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.70	4.59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	300.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	12.00	0.18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		1.2. Lucrari de montaj				
100	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
101	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
102	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269
103	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4405.17 3345.74
	1	Muncitor	h-om	51.6000	64.84	3345.744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	16700.00	117.351
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	t	0.00065	25000.00	16.892
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	8700.00	95.818
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	68.50	119.875
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	4.00	18.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	10.00	25.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	1.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	60.00	24.00
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	36.00	0.073
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	1.00	34.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	500.00	125.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	2.00	49.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	24.00	59.28
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	30.00	180.90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	580.00	145.00
104	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			46.83 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443

1	2	3	4	5	6	7
	2661122803601	Tub flexibil	m	1.0200	3.00	3.366
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	1.00	0.022
105	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18.75
						0.00
	1003	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	18.75	18.75
106	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
107	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28100.51
						20554.28
	1	Muncitor	h-om	317.0000	64.84	20554.28
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ÂÑ3ĩñ5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	8700.00	4872.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.50	143.85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	4.00	61.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	1.00	15.30
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.222
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	36.00	1.92
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	20.00	2.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	400.00	1.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	500.00	775.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	2.00	148.20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	12.00	13.08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	580.00	899.00
108	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1.0000	480.00	480.00
109	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc			58.87
						9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100143	Tub Led	buc	1.0500	46.80	49.14
110	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2141.25
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0400	500.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
111	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
112	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5415.78 4934.32
	1	Muncitor	h-om	76.1000	64.84	4934.324
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	121.80
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.644
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	25.00	68.25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	500.00	60.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	580.00	69.60
113	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
114	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			4.80 0.00
	1007	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1.0000	4.80	4.80
115	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			53.40 40.20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6200	64.84	40.201
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0.1000	46.80	4.68
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0.2000	3.00	0.60
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0.3300	24.00	7.92
116	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			56.13 48.63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7500	64.84	48.63
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1.5000	5.00	7.50
117	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			241.21 16.21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	64.84	16.21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0.2500	900.00	225.00
		1.3. Utilaje				
118	pret	Boiler 100 L	buc			3333.00 0.00
	3001	Boiler 100 L	buc	1.0000	3333.00	3333.00
		2. Blocuri sanitar et.1-3 (baieti, fete, personal)				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
119	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			59.88 59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
120	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
121	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pînă la 15 cm	m3			963.88 962.87
	7123010010200	Betonist	h-om	10.3000	64.84	667.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.5500	64.84	295.022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.50	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	5.00	1.00
122	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Beteoncontact" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
124	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferență în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adaugă sau se scade, k=4 +2cm K=4.00	m2			60.71 31.12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	5.187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	21.07

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.036
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
125	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
126	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			453.31 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	28.50	8.55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	3.00	0.135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		2.1.2. Tavane				
127	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60.95 60.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
128	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
129	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234

1	2	3	4	5	6	7
130	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=5, +5mm K=5.00	m2			121.54 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.96
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		2.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
136	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			58.73 58.36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0.9000	64.84	58.356
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0.0070	18.00	0.126
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0300	5.00	0.15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0200	5.00	0.10
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
139	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316.06 165.34
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	64.84	149.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	158.00	55.30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	56.30	50.67
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	47.00	18.80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.20	9.60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.15	4.20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	4.50	12.15
140	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
141	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90

1	2	3	4	5	6	7
142	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			137.77 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.5000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1500	2.45	10.167
	2652102100737	Var hidratat	kg	2.7000	3.50	9.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	300.00	7.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
143	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm K=4.00	m2			136.86 108.93
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	64.84	88.182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	20.749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.45	7.546
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	11.90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
144	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23.77 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.80	19.998
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
145	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93.80 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	1.00	0.15
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		2.1.4. Timplarie				
147	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			60.95 60.95
	7422010060100	Timplar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4700	64.84	30.475
149	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2106.13 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1.0000	2000.00	2000.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.50	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
150	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2			1520.24 51.87
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7600	64.84	49.278
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0400	64.84	2.594
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1450.00	1450.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1600	74.00	11.84
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0560	78.00	4.368
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.4000	3.00	1.20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.6000	0.50	0.30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
151	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			583.00 162.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	64.84	156.913
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	420.00	420.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
152	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2 K=2.00	m			130.26 108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.45	6.321
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3500.00	9.799
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	300.00	5.16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.50	0.002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	5.00	0.015
153	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21.37 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549027	Baghete - coltare din aluminiu	m	1.0500	3.10	3.255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
155	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			147.01 96.35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.352
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	30.50	9.15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		2.1.5. Incalzire				
161	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2.59 2.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0400	64.84	2.594
162	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.71 24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	84.00	2.436
163	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			61.96 58.36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.9000	64.84	58.356
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	24.00	3.60
164	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08 68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
165	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
166	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			1725.37 129.68

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700002	Radiatoare din bimetal h=500mm, 10 elemente	buc	1.0000	1583.33	1583.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	74.00	4.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
167	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
168	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			30.98 6.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1.0000	24.00	24.00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	5.00	0.50
169	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			183.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713844	Set accesorii pt radiator	buc	1.0000	124.00	124.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
170	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			117.55 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	98.00	98.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	84.00	1.68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	74.00	2.96
171	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc			95.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713815	Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1.0000	36.00	36.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
172	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena	m			50.97

1	2	3	4	5	6	7
		armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d,25	m	1.0300	24.30	25.029
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110125	Piesa de racordare - Cot ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110126	Piesa de racordare - Mufa ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc			22.20 16.86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2875274110127	Piesa de racordare - Teu ppr d=25mm	buc	1.0000	4.50	4.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0260	24.00	0.624
176	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc			106.41 26.58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4100	64.84	26.584
	2875274202720	Robinet ppr d-3/4	buc	1.0000	68.00	68.00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	280.00	8.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0170	84.00	1.428
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0330	60.50	1.996
177	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
179	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8.31 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0.0500	36.00	1.80
		2.1.6. Instalatii sanitare				
180	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorii	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
181	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
182	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55.11 55.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	64.84	55.114
183	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			58.36 58.36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9000	64.84	58.356
184	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14.91 14.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	64.84	14.913
185	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
186	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
187	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498

1	2	3	4	5	6	7
188	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36.31 36.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	64.84	36.31
189	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13.67 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1.0000	5.00	5.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0110	84.00	0.924
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0220	28.00	0.616
190	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11.51 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	15.00	0.225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	1.00	0.008
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
191	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
192	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1222.95 149.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	64.84	149.132
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0000	780.00	795.60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2.0000	18.50	37.74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0000	160.00	163.20
193	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			785.68 129.68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
194	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc			2074.13 337.17

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.2000	64.84	337.168
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	832.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.11
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	267.80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	90.00	92.70
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	74.75	38.496
195	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2132.60 197.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.0500	64.84	197.762
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1.0100	1250.00	1287.75
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1.0000	480.00	489.60
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1.0000	140.00	142.80
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0.6000	24.00	14.688
196	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc			226.94 226.94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.5000	64.84	226.94
197	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			140.21 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	120.00	121.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.194
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
198	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinipa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			98.45 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2913124201612	Robinet bila d=1/2	buc	1.0000	74.00	75.11
199	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4	buc			59.24 16.21

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721205122325	Racord d=3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
200	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			87.70 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2913124202120	Robinet PPR d=20mm	buc	1.0000	68.00	68.408
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.03
201	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102.47 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
202	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc			61.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
203	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d-110mm	buc			88.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
204	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc			113.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie	buc	1.0000	90.00	90.00

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare - Trecere fonta/PVC D=110mm				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
205	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			41.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
206	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc			148.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721154	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
207	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62.50 38.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	64.84	38.904
	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	22.40	22.40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
208	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48.01 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
209	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu d=50mm	buc			44.58 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
210	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			29.92 16.86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
211	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45.77 31.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4900	64.84	31.772
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	12.80	12.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
212	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			77.51 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
213	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
214	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata	buc			12.27

1	2	3	4	5	6	7
		prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm				9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
215	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
216	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
217	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24.38 21.40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
218	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
219	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4.54 4.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0700	64.84	4.539

1	2	3	4	5	6	7
220	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9.73 9.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
221	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
		2.1.7. Lucrari diverse				
222	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
223	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64
224	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
225	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
226	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
		2.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
227	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
228	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10.82 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.70	0.594
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.50	0.003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	12.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
229	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
230	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.48 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.70	4.59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	300.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	12.00	0.18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		2.2. Lucrari de montaj				
231	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
232	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
233	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269
234	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4403.81 3345.74
	1	Muncitor	h-om	51.6000	64.84	3345.744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	16700.00	116.752
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	t	0.00065	25000.00	16.224
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	8700.00	95.726
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	68.50	119.875
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	4.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	10.00	25.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	1.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	60.00	24.00
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	36.00	0.073
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	1.00	34.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	500.00	125.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	2.00	49.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	24.00	59.28
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	30.00	180.90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	580.00	145.00
235	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			46.83 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1.0200	3.00	3.366
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	1.00	0.022
236	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18.75 0.00
	1003	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	18.75	18.75
237	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
238	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28100.54 20554.28
	1	Muncitor	h-om	317.0000	64.84	20554.28
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ÅŒ3ññ5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	8700.00	4872.00
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.50	143.85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	4.00	61.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	1.00	15.30
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	36.00	1.90
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.1000	20.00	2.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	400.00	1.111

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	500.00	775.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	2.00	148.20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	12.00	13.08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	580.00	899.00
239	pret	Corp de iluminat tip LED	buc			460.00
						0.00
	10042	Corp de iluminat tip LED	buc	1.0000	460.00	460.00
240	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc			58.87
						9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100143	Tub Led	buc	1.0500	46.80	49.14
241	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2141.25
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	500.00	20.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
242	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
243	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5419.68
						4934.32
	1	Muncitor	h-om	76.1000	64.84	4934.324
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	125.667
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.674
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	25.00	68.25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	500.00	60.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	580.00	69.60
244	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
245	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			4.80
						0.00

1	2	3	4	5	6	7
	1007	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1.0000	4.80	4.80
246	RpEJ06C	Incarari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			53.40
						40.20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6200	64.84	40.201
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0.1000	46.80	4.68
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0.2000	3.00	0.60
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0.3300	24.00	7.92
247	RpEJ06B	Incarari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			56.13
						48.63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7500	64.84	48.63
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1.5000	5.00	7.50
248	RpEJ05A	Incarari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			241.21
						16.21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	64.84	16.21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0.2500	900.00	225.00
		2.3. Utilaje				
249	pret	Boiler 100 L	buc			3333.00
						0.00
	3001	Boiler 100 L	buc	1.0000	3333.00	3333.00
		3. Bloc sanitar subsol -1				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Pardoseli				
250	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			59.88
						59.65
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.4600	64.84	29.826
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4600	64.84	29.826
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
251	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m3			731.51
						730.75
	7123010010200	Betonist	h-om	7.9000	64.84	512.236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.3700	64.84	218.511
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.50	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
252	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			963.88
						962.87
	7123010010200	Betonist	h-om	10.3000	64.84	667.852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4.5500	64.84	295.022
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0200	0.50	0.01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	5.00	1.00
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			90.08 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.45	31.85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
255	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=4 +2cm K=4.00	m2			60.71 31.12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	5.187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.45	21.07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.036
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
256	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
257	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			453.31 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000	Fuga	kg	0.3000	28.50	8.55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	3.00	0.135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		3.1.2. Tavane				
258	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		3.1.3. Pereti				
259	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
260	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
261	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			316.06 165.34
	7422010060100	Timplar	h-om	2.3000	64.84	149.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0.3500	158.00	55.30
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	56.30	50.67
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	47.00	18.80
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48.0000	0.20	9.60
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28.0000	0.15	4.20
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.7000	4.50	12.15
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
263	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
264	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			137.77 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.5000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1500	2.45	10.167
	2652102100737	Var hidratat	kg	2.7000	3.50	9.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	300.00	7.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
265	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm K=4.00	m2			136.86 108.93
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	64.84	88.182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	20.749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.45	7.546
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	11.90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072
266	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23.77 2.92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.80	19.998
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
267	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93.80 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	1.00	0.15
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		3.1.4. Timplarie				
269	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
270	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2106.13 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2000.00	2000.00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.649
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.50	0.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
271	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			583.00 162.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	64.84	156.913
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	420.00	420.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
272	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2 K=2.00	m			130.27 108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.45	6.321
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3500.00	9.80
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	300.00	5.16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.50	0.002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	5.00	0.015
273	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21.37 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549027	Baghete - coltare din aluminiu	m	1.0500	3.10	3.255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
274	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
275	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2			147.01 96.36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.4860	64.84	96.355
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0.3000	30.50	9.15
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	14.6100	2.80	40.908
	4100126202818	Apa	m3	0.0112	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0.0296	12.00	0.355
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.229
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.78 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		3.1.5. Incalzire				
281	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2.59
						2.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0400	64.84	2.594
282	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32.71
						24.64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	5.00	1.50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0700	25.00	1.75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1590	15.00	2.385
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0290	84.00	2.436
283	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			61.96
						58.36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.9000	64.84	58.356
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1500	24.00	3.60
284	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc			68.08
						68.08
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.0500	64.84	68.082
285	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48
						6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
286	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			1725.37
						129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700002	Radiatoare din bimetal h=500mm, 10 elemente	buc	1.0000	1583.33	1583.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	74.00	4.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
287	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73
						9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
288	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			30.98 6.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1.0000	24.00	24.00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	5.00	0.50
289	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			183.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713844	Set accesorii pt radiator	buc	1.0000	124.00	124.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
290	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			117.55 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	98.00	98.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	84.00	1.68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	74.00	2.96
291	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc			95.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713815	Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1.0000	36.00	36.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
292	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50.97 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d,25	m	1.0300	24.30	25.029
293	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc			15.31 11.67

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110125	Piesa de racordare - Cot ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
294	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110126	Piesa de racordare - Mufa ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
295	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc			22.20 16.86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2875274110127	Piesa de racordare - Teu ppr d=25mm	buc	1.0000	4.50	4.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0260	24.00	0.624
296	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc			106.41 26.58
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4100	64.84	26.584
	2875274202720	Robinet ppr d-3/4	buc	1.0000	68.00	68.00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	280.00	8.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0170	84.00	1.428
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0330	60.50	1.996
297	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
298	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776

1	2	3	4	5	6	7
299	RpIE04A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare sau distribuție la instalații având diametrul 3/8"-1"	m			8.31 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0.0500	36.00	1.80
		3.1.6. Instalatii sanitare				
300	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
301	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
302	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			55.11 55.11
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8500	64.84	55.114
303	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			58.36 58.36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9000	64.84	58.356
304	RpSA01A	Demontarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m			14.91 14.91
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2300	64.84	14.913
305	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
306	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
307	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			36.31 36.31
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5600	64.84	36.31
308	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13.67 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1.0000	5.00	5.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0110	84.00	0.924
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0220	28.00	0.616
309	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11.51 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	15.00	0.225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	1.00	0.008

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
310	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
311	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1222.95 149.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	64.84	149.132
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0000	780.00	795.60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2.0000	18.50	37.74
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0000	160.00	163.20
312	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			785.68 129.68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
313	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			2074.13 337.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.2000	64.84	337.168
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	832.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.11
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	267.80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	90.00	92.70
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	74.75	38.496
314	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			140.21 18.80

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	120.00	121.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.193
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
315	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			98.45 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2913124201612	Robinet bila d=1/2	buc	1.0000	74.00	75.11
316	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721205122325	Racord d=3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
317	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			87.70 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2913124202120	Robinet PPR d=20mm	buc	1.0000	68.00	68.408
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.03
318	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102.47 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
319	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc			61.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
320	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d-110mm	buc			88.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
321	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc			113.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	1.0000	90.00	90.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
322	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			41.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
323	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc			148.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721154	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
324	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62.50 38.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	64.84	38.904
	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	22.40	22.40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
325	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48.01 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
326	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			29.92 16.86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
327	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45.77 31.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4900	64.84	31.772
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	12.80	12.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
328	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			77.51 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
329	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			12.27 9.73

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
330	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
331	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
332	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
333	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24.38 21.40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
334	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc			97.26

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 26 - 50 cm				97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
335	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1.03	buc			176.28 84.29
	7123010010200	Betonist	h-om	1.3000	64.84	84.292
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21.6300	2.45	54.583
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0560	300.00	17.302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0140	0.50	0.007
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0.0510	360.00	18.909
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.0530	20.00	1.06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0250	5.00	0.125
336	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4.54 4.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0700	64.84	4.539
337	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9.73 9.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
338	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
		3.1.7. Lucrari diverse				
339	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
340	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64
341	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale	t			32.42 32.42

1	2	3	4	5	6	7
		normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
342	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
343	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
		3.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
344	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
345	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10.82 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.70	0.594
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.50	0.003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	12.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
346	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
347	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.48 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.70	4.59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	300.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	12.00	0.18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		3.2. Lucrari de montaj				
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265

1	2	3	4	5	6	7
349	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
350	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2.27 2.27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0350	64.84	2.269
351	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4405.17 3345.74
	1	Muncitor	h-om	51.6000	64.84	3345.744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	16700.00	117.351
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	t	0.00065	25000.00	16.892
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	8700.00	95.818
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	68.50	119.875
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	4.00	18.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	10.00	25.00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	1.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	60.00	24.00
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	36.00	0.073
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fisie de montaj	m	34.0000	1.00	34.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	500.00	125.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	2.00	49.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	24.00	59.28
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	30.00	180.90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	580.00	145.00
352	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			46.83 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1.0200	3.00	3.366

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confecții metalice de linii	kg	0.0200	1.00	0.022
353	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18.75
						0.00
	1003	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	18.75	18.75
354	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			13.10
						0.00
	1002	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
355	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28100.51
						20554.28
	1	Muncitor	h-om	317.0000	64.84	20554.28
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ÂÑ3ĩñ5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	8700.00	4872.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.50	143.85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	4.00	61.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	1.00	15.30
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.222
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	36.00	1.92
	5009623	Banda "Ê226"	100 m	0.1000	20.00	2.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	400.00	1.333
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.5500	500.00	775.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	2.00	148.20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	12.00	13.08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.5500	580.00	899.00
356	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1.0000	480.00	480.00
357	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc			58.87
						9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100143	Tub Led	buc	1.0500	46.80	49.14
358	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2141.25
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.848
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0400	500.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
359	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
360	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5415.78 4934.32
	1	Muncitor	h-om	76.1000	64.84	4934.324
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	121.80
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.644
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2.7300	25.00	68.25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1200	500.00	60.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1200	580.00	69.60
361	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
362	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			4.80 0.00
	1007	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1.0000	4.80	4.80
363	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			53.40 40.20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6200	64.84	40.201
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0.1000	46.80	4.68
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0.2000	3.00	0.60
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0.3300	24.00	7.92
364	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			56.13 48.63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7500	64.84	48.63
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1.5000	5.00	7.50
365	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			241.21 16.21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	64.84	16.21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0.2500	900.00	225.00
		4. Bloc sanitar in holul subsolului 4.1. Lucrari de constructie 4.1.1. Pardoseli				
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
367	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			453.32 188.04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2.6100	64.84	169.232
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	226.60
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4.0500	5.00	20.25
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3000	28.50	8.55
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0.9000	10.00	9.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0450	3.00	0.135
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		4.1.2. Tavane				
368	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
369	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
370	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=5, +5mm K=5.00	m2			121.54 100.50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	100.502
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	20.02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.96
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		4.1.3. Pereti				
376	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de (Fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3			1407.62 449.21
	7122050013400	Zidar	h-om	5.7980	64.84	375.942
	9310060019930	Muncitor	h-om	1.1300	64.84	73.269
	1411122201275	Blocuri de Fortan	m3	0.9800	670.00	656.60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0010	4100.00	4.10
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	20.0100	2.45	49.025
	2652102100737	Var hidratat	kg	6.5200	3.50	22.82
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0.1360	300.00	40.80
	4100126202818	Apa	m3	0.1320	0.50	0.066
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3700	500.00	185.00
377	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Beteoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
378	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			23.16 16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549026	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1.0500	4.80	5.04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
379	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			137.77 110.23
	7122050013400	Zidar	h-om	1.5000	64.84	97.26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0160	0.00	0.00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0.0050	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1500	2.45	10.167
	2652102100737	Var hidratat	kg	2.7000	3.50	9.45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0260	300.00	7.80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0065	0.50	0.003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0050	12.00	0.06
380	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime, k=4, +2cm K=4.00	m2			136.86 108.93
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3400	64.84	88.182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	20.749
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7700	2.45	7.546
	2652102100737	Var hidratat	kg	0.8500	3.50	11.90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	8.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.004
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0003	3.00	0.004
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.072

1	2	3	4	5	6	7
381	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			23.77 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873122004100	Plase sudate	kg	1.0100	19.80	19.998
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	20.00	0.10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	30.00	0.30
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
382	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.55 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			99.53 79.10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	64.84	79.105
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	0.192
384	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
386	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
388	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			52.77 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	38.50	15.40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
389	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			93.80 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	1.00	0.15
	2811236306200	Grila ventilatie PVC	buc	1.0000	60.00	60.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.45	1.225
		4.1.4. Timplarie				
390	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2106.13 52.52
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0.7300	64.84	47.333
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	2000.00	2000.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.649
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.50	0.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
391	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			583.00
						162.10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	7422010060100	Timplar	h-om	2.4200	64.84	156.913
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1.0000	420.00	420.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
392	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, K=2 K=2.00	m			130.27
						108.93
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.5100	64.84	66.137
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3300	64.84	42.794
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1.2900	2.45	6.321
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0014	3500.00	9.806
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0.0070	0.00	0.00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0086	300.00	5.159
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0022	0.50	0.002
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.036
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0015	5.00	0.015
393	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21.37
						16.86
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2743123549027	Baghete - coltare din aluminiu	m	1.0500	3.10	3.255
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0250	2.45	0.061
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
394	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.55
						158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.45	0.98
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
		4.1.5. Incalzire				
395	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2.59 2.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0400	64.84	2.594
396	IB05A	Radiatoare din bimetal h=500mm, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv	buc			1725.37 129.68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2822115700002	Radiatoare din bimetal h=500mm, 10 elemente	buc	1.0000	1583.33	1583.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0600	74.00	4.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
397	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
398	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			30.98 6.48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1.0000	24.00	24.00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0.1000	5.00	0.50
399	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente - Set accesorii pt radiator	buc			183.38 55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713844	Set accesorii pt radiator	buc	1.0000	124.00	124.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			117.55 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1.0000	98.00	98.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0200	84.00	1.68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0400	74.00	2.96
401	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop,	buc			95.38 55.11

1	2	3	4	5	6	7
		reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - Racord demontabil olandez d-25x1/2				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713815	Racord demontabil olandez d-25x1/2	buc	1.0000	36.00	36.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
402	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m			50.97 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710025	Teava din polietilena sau polipropilena d,25	m	1.0300	24.30	25.029
403	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110125	Piesa de racordare - Cot ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
404	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa ppr d=25mm	buc			15.31 11.67
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274110126	Piesa de racordare - Mufa ppr d=25mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0180	24.00	0.432
405	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu ppr d=25mm	buc			22.20 16.86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2875274110127	Piesa de racordare - Teu ppr d=25mm	buc	1.0000	4.50	4.50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0260	24.00	0.624
406	RpID02C	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 3/4" - Robinet ppr d-3/4	buc			106.41 26.58

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.4100	64.84	26.584
	2875274202720	Robinet ppr d-3/4	buc	1.0000	68.00	68.00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	280.00	8.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0170	84.00	1.428
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0330	60.50	1.996
407	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			18.42 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	1.85	1.85
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
408	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
409	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			8.31 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0.0500	36.00	1.80
		4.1.6. Instalatii sanitare				
410	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc			13.67 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1.0000	5.00	5.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0110	84.00	0.924
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0.0220	28.00	0.616
411	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			11.51 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.374
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0.0150	15.00	0.225
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	1.00	0.008
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	18.00	0.90
412	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord demontabila "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
413	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1222.95 149.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.3000	64.84	149.132
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0000	780.00	795.60
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2.0000	18.50	37.74
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0000	160.00	163.20
414	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			785.68 129.68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.0000	64.84	129.68
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
415	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			2074.13 337.17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5.2000	64.84	337.168
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	832.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.11
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	267.80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	90.00	92.70
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	74.75	38.496
416	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			140.21 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	120.00	121.20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.193
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
417	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc			98.45

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" - Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015				23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2913124201612	Robinet bila d=1/2	buc	1.0000	74.00	75.11
418	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord d=3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721205122325	Racord d=3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
419	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" - Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			87.70 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2913124202120	Robinet PPR d=20mm	buc	1.0000	68.00	68.408
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	1.0000	5.00	5.03
420	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			102.47 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
421	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP D=110mm	buc			61.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
422	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu PP d-110mm	buc			88.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
423	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc			113.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere fonta/PVC D=110mm	buc	1.0000	90.00	90.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
424	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			41.99 22.05
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
425	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Revizie d=110mm	buc			148.52 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721154	Revizie d=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
426	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc			62.50 38.90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6000	64.84	38.904
	2875274204044	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1.0000	22.40	22.40
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
427	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			48.01 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
428	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			29.92 16.86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2600	64.84	16.858
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
429	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			45.77 31.77
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4900	64.84	31.772
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	12.80	12.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	12.50	0.075
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
430	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			77.51 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
431	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0150	24.00	0.36

1	2	3	4	5	6	7
432	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
433	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
434	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" - Racord "olandez" 25x3/4 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1.011	buc			59.24 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2721204122325	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1.0000	40.00	40.44
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0.0320	80.00	2.588
435	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			24.38 21.40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	12.50	0.063
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.45	0.759
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
436	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			97.26 97.26
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1000	64.84	6.484
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.4000	64.84	90.776
437	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv,	buc			176.28 84.29

1	2	3	4	5	6	7
		cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1.03				
	7123010010200	Betonist	h-om	1.3000	64.84	84.292
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21.6300	2.45	54.583
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0560	300.00	17.302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0140	0.50	0.007
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0.0510	360.00	18.909
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0.0530	20.00	1.06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0250	5.00	0.125
438	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4.54 4.54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0700	64.84	4.539
439	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9.73 9.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
440	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
		4.1.7. Lucrari diverse				
441	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			88.18 88.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.3600	64.84	88.182
442	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			149.64 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.2580	580.00	149.64
443	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			32.42 32.42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5000	64.84	32.42
444	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			81.05 81.05

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1.0000	64.84	64.84
445	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			379.96 379.96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5.8600	64.84	379.962
		4.1.8. Lucrari electrice - Lucrari de constructii				
446	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27.23 27.23
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.342
447	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			10.82 9.73
	7122050013400	Zidar	h-om	0.0700	64.84	4.539
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.2200	2.70	0.594
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0010	300.00	0.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0050	0.50	0.003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0100	12.00	0.12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
448	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			12.97 12.97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2000	64.84	12.968
449	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			24.48 19.45
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1.7000	2.70	4.59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0005	300.00	0.15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0150	12.00	0.18
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	5.00	0.10
		4.2. Lucrari de montaj				
450	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			4395.24 3345.74
	1	Muncitor	h-om	51.6000	64.84	3345.744
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0.0070	16700.00	113.864
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4ø40 mm	t	0.00065	25000.00	11.364
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0110	8700.00	94.909
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	1.7500	68.50	119.875
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4.5000	4.00	18.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.5000	10.00	25.00

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4.5000	1.00	4.50
	1019852	Vopsea	kg	0.4000	60.00	24.00
	5009031	Scoabe	10 buc	16.5000	1.00	16.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24.4000	0.10	2.44
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.00204	36.00	0.065
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.4100	20.00	8.20
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.0300	20.00	0.60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0.8300	20.00	16.60
	5009816	Fise de montaj	m	34.0000	1.00	34.00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.2500	500.00	125.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24.7000	2.00	49.40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.4700	24.00	59.28
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6.0300	30.00	180.90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.2500	580.00	145.00
451	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1.10	m			46.83 43.44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6700	64.84	43.443
	2661122803601	Tub flexibil	m	1.0200	3.00	3.366
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0.0200	1.00	0.022
452	pret	Cablu 3 x 2.5 mmp	m			18.75 0.00
	1003	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	18.75	18.75
453	pret	Cablu 3 x 1.5 mmp	m			13.10 0.00
	1002	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	13.10	13.10
454	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			28101.51 20554.28
	1	Muncitor	h-om	317.0000	64.84	20554.28
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ÅÑ3ñ5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0.5600	8700.00	4872.00
	1011924	Electrozi E42Å, diametru 4 mm	kg	2.1000	68.50	143.85
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10.4000	25.00	260.00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15.3000	4.00	61.20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15.3000	1.00	15.30
	1019852	Vopsea	kg	3.0000	60.00	180.00
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0.0050	500.00	2.50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120.0000	1.00	120.00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0.0530	36.00	1.98
	5009623	Banda "E226"	100 m	0.1000	20.00	2.00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0030	400.00	2.00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	20.00	8.40

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	1.5500	500.00	775.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74.1000	2.00	148.20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1.7800	24.00	42.72
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1.0900	12.00	13.08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8	h-ut	1.5500	580.00	899.00
455	pret	Corp de iluminat tip Armstrong	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat tip Armstrong	buc	1.0000	480.00	480.00
456	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: Tub Led	buc			58.87
						9.73
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.1500	64.84	9.726
	3150145100143	Tub Led	buc	1.0500	46.80	49.14
457	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2141.25
						2087.85
	1	Muncitor	h-om	32.2000	64.84	2087.85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0.0400	500.00	20.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
458	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
459	pret	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			4.80
						0.00
	1007	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1.0000	4.80	4.80
460	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			53.40
						40.20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.6200	64.84	40.201
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0.1000	46.80	4.68
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0.2000	3.00	0.60
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0.3300	24.00	7.92
461	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			56.13
						48.63
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.7500	64.84	48.63
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1.5000	5.00	7.50
462	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			241.21
						16.21
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2500	64.84	16.21
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0.2500	900.00	225.00

Antreprenor

"ADRIKA" SRL

(functia, semnatura)

Beneficiar

DETS Botanica

(functia, semnatura)