

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024									
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Electrod neutral monoutilizabil copii	Bucată	400	37,80	45,36	15120,00	18144,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
8	Electrod neutral monoutilizabil maturi	Bucată	3951	30,24	36,29	119478,24	143381,79	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
9	Electrod sterizabil tip lama	Bucată	2210	67,6725	81,21	149556,23	179474,10	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
10	Electrozi ECG copii	Bucată	10820	0,9933	1,1920	10747,51	12897,44	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
89.1	Test-indicator sterilizare 132°	Test	156000	0,0976	0,1054	15225,60	16442,40	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
89.2	REGISTRU	Bucată	156	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
90.1	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	606000	0,0975	0,1053	59085,00	63811,80	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
90.2	REGISTRU	Bucată	606	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
91.1	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	1476000	0,0959	0,1036	141548,40	152913,60	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
91.2	REGISTRU	Bucată	1476	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	
97.1	Test-indicator sterilizare 180° intern	Test	687000	0,0976	0,1054	67051,20	72409,80	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”	

97.2	REGISTRU	Bucată	687	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
98.1	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Test	1371000	0,0949	0,1025	130107,90	140527,50	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
98.2	REGISTRU	Bucată	1371	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
99.1	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	95000	0,099	0,1069	9405,00	10155,50	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
99.2	REGISTRU	Bucată	95	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
104.1	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	Test	4000	0,244	0,2635	976,00	1054,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
104.2	REGISTRU	Bucată	4	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
105.1	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	Test	6000	0,244	0,2635	1464,00	1581,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
105.2	REGISTRU	Bucată	6	0	0	0,00	0,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
124	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	Bucată	6	399,00	478,80	2394,00	2872,80	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
125	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Bucată	30	24,00	28,80	720,00	864,00	Conform pct. 11 din anunțul de participare. Vezi anexa ”Declarația privind livrarea”
	TOTAL					722879,07	816529,73	

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1694097210519 din 19.10.2023							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7	Electrod neutral monoutilizabil copii	F7820PW/V	Italia	FIAB	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm ² , cu cablu 3m.	Electrod neutral monoutilizabil pentru copii, suprafața pînă la 200 cm ² , cu cablu 3m.	CE/ISO
8	Electrod neutral monoutilizabil maturi	F7820W/V	Italia	FIAB	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod neutral monoutilizabil maturi, suprafața pînă la 500 cm ² , cu cablu 3m. Compatibil cu BOWA Arc 303.	CE/ISO
9	Electrod sterizabil tip lama	F4065	Italia	FIAB	Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	Electrod sterizabil tip lama, pentru coagulare monopolară în adîncime. Lungimea 15cm. Compatibil cu BOWA Arc 303.	CE/ISO
10	Electrozi ECG copii	F9089P/100	Italia	FIAB	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC.	CE/ISO
89.1	Test-indicator sterilizare 132°	STERILAN 132/20/STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de pînă la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de pînă la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76503 DM0003 76508
89.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76503
90.1	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	STERILAN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de pînă la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de pînă la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76503

90.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76503
91.1	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	STERILAN UP 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76508
91.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76508
97.1	Test-indicator sterilizare 180° intern	STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76509
97.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76509
98.1	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	STERILAN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76505
98.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76505

		din 31.10.2011 F257/e.					
99.1	Test-indicator sterilizare 121/20 min	STERILAN UP 121/20/STE RILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	DM0003 76507 DM0003 76502
99.2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76507 DM0003 76502
104. 1	Test-indicator sterilizare 120/45 min extern	STERILAN 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76501
104. 2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76501
105. 1	Test-indicator sterilizare 120/45 min intern	STERILAN UP 120/45	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 45 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	DM0003 76506
105. 2	REGISTRU	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	DM0003 76506

124	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	F4141	Italia	FIAB	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de multiplă utilizare cu conector cu 3 contacte	CE/ISO
125	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	CPB07C	China	Changzhou Innovate Medical Instrument and Technology Co.Ltd	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	Electrod activ tip lamă cu mâner cu butoane tăiere și coagulare, de unică utilizare cu conector cu 3 contacte	CE/ISO

Numele, Prenumele: Vladimir Rotari

În calitate de: Director

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia