

<b>Numărul procedurii de achiziție:</b> ocds-b3wdp1-MD-1718891511259 din 26 iunie 2024						
<b>Denumirea procedurii de achiziție:</b> Vesela conform necesității instituțiilor de învățământ subordonat DETS Botanica						
<b>Denumirea bunurilor/serviciilor</b>	<b>Modelul articolului</b>	<b>Țara de origine</b>	<b>Producătorul</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 1</b>						
<b>Cratiță cu capac pentru salate 1,8 L – 2.1L IET 104 – 14, IET 77 - 1</b>	12486	China	Global Export	Capacitatea 1,8 L (16X10 cm) Fabricată din oțel inoxidabil. Mâinere confortabile din oțel, finisaj mat, Culoare –argintiu Calitate superioară. Inox rezistent și ușor de curățat. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Capacitatea 1,8 L (16X10 cm) Fabricată din oțel inoxidabil. Mâinere confortabile din oțel, finisaj mat, Culoare –argintiu Calitate superioară. Inox rezistent și ușor de curățat. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.	
<b>Cratiță de 7 – 7,7 litri din inox IET 182</b>	21069	China	Global Export	Cratiță de 7 – 7,7 litri cu capac din inox; Diametru 27,5 mm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistența mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 7 – 7,7 litri cu capac din inox; Diametru 27,5 mm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistența mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.	
<b>Cratiță de 4-4,9 litri din inox IET 182 – 2, IET 71 - 1</b>	21067	China	Global Export	Cratiță de 4-4,9 litri cu capac din inox; Diametru 23 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistența mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.	Cratiță de 4-4,9 litri cu capac din inox; Diametru 23 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibilă cu toate sursele de căldură, inclusiv inducție. Baza solidă din inox, cu rezistența mărită la deformare, este capsulată în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.	

				Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l IET 71</b>	13221	China	Global Export	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l. Marcaje de măsurare. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 5,0 l. Marcaje de măsurare. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 3,0 l IET 71</b>	12406	China	Global Export	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 3,0 l. Marcaje de măsurare. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță/oală inox cu capac sticlă/inox, 2,9 l. Marcaje de măsurare. Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță din inox de 8-8,5 l IET 40 – 2, IET 142 – 4, IET 71 - 3</b>	27149	China	Global Export	Cratiță de 8 -8,5 litri cu capac din inox; Diametru 280 mm; Grosime pereți: 1,2 mm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 8,5 litri cu capac din inox; Diametru 280 mm; Grosime pereți: 1,2 mm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță din inox de 10-11 L IET 40 – 2, IET 142 – 3, IET 153 -3</b>	20377	China	Global Export	Cratiță de 10 - 11 litri cu capac din inox; Diametru 300/400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță de 10 litri cu capac din inox; Diametru 300/400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm; Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță din inox de 20 - 23 L IET -153 - 2, IET 216 – 2, LT V. Alexandri – 2, IET 123 – 2, IET 104 – 1, IET 77 - 2</b>	YG00005	UE	Stalgast	Cratiță din inox de 20-23 l cu capac din inox; Diametru 400 mm; Înălțimea cratiței: 25-30 cm; Grosime pereți: 1,2 mm;	Cratiță din inox de 20.9 l cu capac din inox; Diametru 320 mm; Înălțimea cratiței: 26 cm; Grosime pereți: 1,2 mm;

				<p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.</p>
<b>Cratiță de inox cu mâniere laterale de 25,0 litre IET 123 - 1</b>	YG00006	UE	Stalgast	<p>Cratiță de inox cu mâniere laterale de 25,0 litre</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Cratiță de inox cu mâniere laterale de 25,7 litre</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.</p>
<b>Cratiță din inox de 30 – 33 L IET 40 – 2 , IET 153 – 3, IET 98 – 1, IET 35 – 1, IET 104 – 2, IET 77 - 4</b>	YG00045	UE	Stalgast	<p>Cratiță cu capac, dimensiuni de 40x30 cm și o capacitate de 30 - 33 litri.</p> <p>Diametru 500 mm</p> <p>Înălțimea cratiței: 25-30 cm</p> <p>Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate 21/0.</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Cratiță cu capac, dimensiuni de 40x30 cm și o capacitate de 31.4 litri.</p> <p>Diametru 400 mm</p> <p>Înălțimea cratiței: 25 cm</p> <p>Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate 21/0.</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.</p>
<b>Cratiță din inox de 42-43 L IET – 216 – 2, IET- 35 – 2, IET 123 -2, IET 112 – 3, IET 71 - 2</b>	0121.04528. 21 45X28- 42.5LT	Turcia	OZTY	<p>Cratiță 42-43,0 l (d=45cm, h=28cm) cu capac</p> <p>Diametru: 45 cm.</p> <p>Înălțime: 28 cm</p> <p>Capacitate: 43 litri</p> <p>Oțel inoxidabil</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Cratiță 42.5 l (d=45cm, h=28cm) cu capac</p> <p>Diametru: 45 cm.</p> <p>Înălțime: 28 cm</p> <p>Capacitate: 43 litri</p> <p>Oțel inoxidabil</p> <p>Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție.</p> <p>Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi.</p> <p>Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase.</p> <p>Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.</p>
<b>Cratiță din inox de 50 L IET 98 – 4, IET 106 – 8, IET 91 - 1</b>	YG00008	UE	Stalgast	<p>Cratiță din inox de 50 – 50,3 l</p> <p>Diametru 40 cm</p>	<p>Cratiță din inox de 50,3 l</p> <p>Diametru 40 cm</p>

				<p>Înălțimea cratiței: 40-45cm; Grosime pereți: 1,5-2 mm; Capac -Cu capac Material - Oțel inoxidabil Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Înălțimea cratiței: 40cm; Grosime pereți: 1,5-2 mm; Capac -Cu capac Material - Oțel inoxidabil Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 50-60 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<b>Lotul 4</b>						
<b>Ceainic pentru ceai 3,5 L IET 112</b>	MR35	China	Maestro	<p>Din inox Volumul – 3,5 L Diametrul capacului – 18 cm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Din inox Volumul – 3,5 L Diametrul capacului – 8 cm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<b>Lotul 6</b>						
<b>Cratiță / Oală emailată – 40 L IET 104 – 6, IET 91 – 1, IET 44 - 3</b>	Cratita emailata cu capac emailat 40L	UA	NOV.UZM ET	<p>Volum-40L, Cu capac, mânăiere. Acoperită în întregime cu email. Diametrul-50cm(500 mm). Înălțimea-45cm(450mm), greutatea-(4-4.5 kg) Material-oțel Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Volum-40L, Cu capac, mânăiere. Acoperită în întregime cu email. Material-oțel Baza solida din inox, cu rezistenta mărita la deformare, este capsulata în 3 sau 5 straturi. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	
<b>Bac emailat 40 litri IET 141</b>	Cratita emailata cu capac emailat 40L	UA	NOV.UZM ET	<p>Bac emailat 40 litri cu capac. Diametru 40 cm. Înălțime 32 cm. Greutatea 4 kg Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	<p>Bac emailat 40 litri cu capac. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.</p>	

<b>Cratiță emailat 2 litri-2,5l</b> IET 141	<b>Cratiță emailat 2 litri-2,5l</b>	UA	NOV.UZM ET	Cratiță emailat 2 litri-2,5l Diametru 16 cm..cu capac de inox. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță emailat 2 litri-2,5l Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță emailat 3-3,3 litri</b> IET 141	<b>Cratiță emailat 3-3,3 litri</b>	UA	NOV.UZM ET	Cratiță emailat 3-3,3 litri cu capac . Diametru 20 cm. Înălțime 10,3 cm. Baza cu 3 straturi -capsulată Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță emailat 3-3,3 litri cu capac . Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.
<b>Cratiță emailat 5 -5,5 litri</b> IET 141	<b>Cratiță emailat 5 -5,5 litri</b>	UA	NOV.UZM ET	Cratiță emailat 5-5,5 litri cu capac. Baza cu 3 straturi -capsulată. Diametru:240mm Înălțime 110 mm Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Cratiță emailat 5-5,5 litri cu capac. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.
<b>Lotul 7</b>					
<b>Ceainic emailat 2,5 litri cu capac</b> IET 141	<b>Ceainic emailat 2,5 litri cu capac</b>	UA	NOV.UZM ET	Ceainic emailat 2.5 litri cu capac. Dimensiuni H19,5 cm x diametru baza 19,8 cm. Greutatea 1250 gr Este compatibila cu toate sursele de căldura, inclusiv inducție. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.	Ceainic emailat 2.5 litri cu capac. Poate fi folosit într-o mașină de spălat vase. Livrarea la sediu instituției, din contul operatorului economic. Termen de livrare 10 zile după înregistrarea contractului.
<b>Total loturi</b>					
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_					
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1					