

Specificația tehnică Lot nr. 1 (Blocuri de alimentare, întrerupătoare, releu ș.a.)
Producția se prezintă conform specificațiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

Nr. d/r	Denumirea exactă a bunurilor	Parametrii tehnici	Tipul solicitat sau analogic (denumire, nr. articol, producator)	Tipul propus (denumire, nr. articol, producator)	Unitatea de masura	Cantitatea Totala
1	Întrerupător automat	(gabarite: 103*138*81, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 2 poli, 2.5A,)	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3 (106981) КЭАЗ	АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Ін-400АС/220DC-2П-У3 (106981) КЭАЗ	bucăți	20
2	Comutator cu came	(gabarite: 39*41*116, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, schema 1-0-2, 5 poli cu revenire pe 0)	GN20 U682U47	GN20 U682U47	bucăți	20
3	Lampă cu led	(gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare alba, fără țoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V)	СКЛ-11Б-Б-2-220-Р 140	СКЛ-11Б-Б-2-220-Р 140	bucăți	100
4	Lampă cu led	(gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare roșu, fără țoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V)	СКЛ-11Б-К-2-220-Р 140	СКЛ-11Б-К-2-220-Р 140	bucăți	100
5	Lampă cu led	(gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare verde, fără țoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V)	СКЛ-11Б-Л-2-220-Р 140	СКЛ-11Б-Л-2-220-Р 140	bucăți	100
6	Releu cu temporizare după curent	(gabarite: 118*147*168, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 01-12.7 sec)	РСВ 13-18 УХЛ4 з/п-В (263131047 01) ЧЭАЗ	РСВ 13-18 УХЛ4,Ін 5А,ун.компл.,(2631 31047 01) ЧЭАЗ	bucăți	34
7	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 0.1sec-30min)	РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-Ш (261600247 01) ЧЭАЗ	РСВ160 УХЛ4, 220В, в.в. 0.1с-30мин,ун.компл., (2 61600247 01) ЧЭАЗ	bucăți	50
8	Releu cu temporizare	(gabarite: 98*147*137, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 0.1sec-30min)	РСВ260 ~ 220В УХЛ4 з/п-Ш (262600247 01) ЧЭАЗ	РСВ260 ~ 220В 50Гц УХЛ4 в.в. 0.1с-30мин, ун.компл.(26260024 7 01) ЧЭАЗ	bucăți	10
9	Releu de curent diferential	(gabarite: 179*218*190, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	РНТ565 УХЛ4 з/п-Ш (200650017 01) ЧЭАЗ	РНТ565 УХЛ4 50 Гц ун.компл. (200650017 01) ЧЭАЗ	bucăți	4

10	Releu de curent maximal	(gabarite: 67*128*158, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	PT40/10 УХЛ4 з/п-III (210400057 01) ЧЭА3	PT40/10 УХЛ4 ,у.н.компл. (210400057 01) ЧЭА3	bucăți	20
11	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РУ-21 УХЛ4 ~ 0.16А з/п-III (282215074 01) ЧЭА3	РУ-21 УХЛ4, И 0.16А, 2з, у.н.компл. (282215074 01) ЧЭА3	bucăți	60
12	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РУ21 УХЛ4 =0.01А з/п-III (280215014 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4, И 0.01А, 2з, у.н.компл. (280215014 01) ЧЭА3	bucăți	10
13	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РУ21 УХЛ4 =0.05А з/п-III (280210044 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4, И 0.05А, 2з, у.н.компл. (280210044 01) ЧЭА3	bucăți	50
14	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РУ21 УХЛ4 =0.5А з/п-III (280210094 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4, И 0.05А, 2з, у.н.компл. (280210094 01) ЧЭА3	bucăți	20
15	Releu de semnalizare	(gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterală, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РУ21 УХЛ4 =1А з/п-III (280215104 01) ЧЭА3	РУ21 УХЛ4, И 0.05А, 2з, у.н.компл. (280215104 01) ЧЭА3	bucăți	10
16	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.01А	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.01А	bucăți	10
17	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.05А	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.05А	bucăți	29
18	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.5А	РЭУ-11-11-5-40У3 =0.5А	bucăți	30
19	Releu de semnalizare	(gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterală, fixare releu - pe centru, întrebuințare - pentru înlocuirea celor vechi sau defectate)	РЭУ-11-11-5-40У3 =1А	РЭУ-11-11-5-40У3 =1А	bucăți	20

20	Releu de tensiune maximala	(gabarite: 67*128*158, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	PH53/60Д УХЛ4 з/п-ш (220560037 01) ЧЭАЗ	PH53/60Д УХЛ4, ун.компл. (220560037 01) ЧЭАЗ	bucăți	2
21	Releu intermediar	(gabarite: 67*118*128, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	РП25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (270250347 01) ЧЭАЗ	РП25 УХЛ4 Ун ~220В 50Гц, 4з 1р ун.компл.(270250347 01) ЧЭАЗ	bucăți	10
22	Releu intermediar	(gabarite: 98*147*151, conectarea contactelor pe țoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin șurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	РП361 УХЛ4 з/п-ш (273680027 01) ЧЭАЗ	РП361 УХЛ4,50Гц. ун.компл. (273680027 01) ЧЭАЗ	bucăți	30
23	Releu pentru reanclanșare	(gabarite: 66*152*181, conectarea contactelor pe țoclu - unilaterala, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate)	РПВ01 0,2-1А 220 DC УХЛ4 з/п-в (060010223 01) ЧЭАЗ	РПВ01 УХЛ4,Ун 220В, Iуд 0,2-1А (060010223 01) ЧЭАЗ	bucăți	36

з/п-ш – conexiune din spate – pe tijă (заднее присоединение – на шпильках)

з/п-в – conexiune din spate – pe șuruburi (заднее присоединение – на винтах)