

**\_\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Biroul National de Statistica**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Biroul National de Statistica**  
**3. Obiectul achizițiilor Resistematizarea interioara a etajului 7 (nivelul 8), a cladirii Biroului National de Statistica mun. Chisinau, str. Grenoble, 106**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                  | 4                  | 5     |
|        |                             | <b>1. Rețele de alimentare cu apa si canalizare</b>                                                                                                                                |                    |       |
|        |                             | <b>1.1. Sistem de alimentare cu apa A1, T3</b>                                                                                                                                     |                    |       |
| 1      | ID01A                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Robinet apa cu sfera si levier de acționare Dn15) | buc                | 15,00 |
| 2      | ID01B                       | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Robinet apa cu sfera si levier de acționare Dn20)   | buc                | 4,00  |
| 3      | IC30B                       | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Filtru cu mufa Dn15)                                         | buc                | 2,00  |
| 4      | ID13A                       | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1/2" (Clapeta de retinere reversibila cu mufa Dn15)                                             | buc                | 2,00  |
| 5      | SA14B                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                             | m                  | 54,00 |
| 6      | SA14C                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm                                                             | m                  | 27,00 |
| 7      | SA14E                       | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm                                                             | m                  | 3,00  |
| 8      | RpIF09A                     | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind                                                                                              | m                  | 54,00 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |         | diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun termoizolant "Armaflex" Dn22)                                                                                                       |     |       |
| 9  | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun termoizolant "Armaflex" Dn28)                   | m   | 27,00 |
|    |         | <b>1.2. Sistemul de canalizare C1</b>                                                                                                                                                       |     |       |
| 10 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                       | m   | 15,00 |
| 11 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                      | m   | 20,00 |
| 12 | SA40A   | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МАНЖЕТА, WALRAVEN BIS PACIFYRE MKII, D 104-113 mm)                                           | buc | 3,00  |
| 13 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Piesa curatire cu dop filetat-PP)                                     | buc | 2,00  |
| 14 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Piesa curatire cu dop filetat-PP)                                    | buc | 1,00  |
| 15 | SB26A   | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Sifon de pardoseala iesire orizontala,gratar inox 50mm) | buc | 1,00  |
| 16 | SB24E   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Gaura in podea, dimensiunea 100x100)                                                                             | buc | 1,00  |
| 17 | SB24E   | Sifon de pardoseala din fonta emailata,                                                                                                                                                     | buc | 1,00  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5    |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |        | simplu, avind diametrul de 100 mm (Gaura in podea, dimensiunea 150x150)                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| 18 | SB10C  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                                                                            | buc | 5,00 |
| 19 | SB10E  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                                                                                           | buc | 6,00 |
|    |        | <b>1.3. Obiecte tehnico-sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
| 20 | SC04A  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Creavit Undercounter TP 205) cu sifon (Creavit SF198)                                                                               | buc | 6,00 |
| 21 | SD03A  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Mat eco Breno 1133)                                                                                                                                                                                      | buc | 6,00 |
| 22 | SC14A1 | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Dispenser pentru sapun)                                                                                                                                                                                                               | buc | 5,00 |
| 23 | SC09B  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Creavit TP 611.000), (Robinet pt. pisoar Alca ATS001), (Sifon pt. pisoar AlcaPlast A45C)                                                                                                                                                                                     | buc | 2,00 |
| 24 |        | Separator Vas urinal Creavit TP690 anthr. matt                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,00 |
| 25 | SC07A  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas WC suspendat (Creavit FE320-11CB) (Instalare WC Creavit GR5004.01) (Buton de scurgere (Creavit GP8001.00) | buc | 5,00 |
| 26 | SC15A1 | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 5,00 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                 | 4   | 5    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |        | emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Suport hartie igienica)                                                               |     |      |
| 27 |        | Perie WC                                                                                                                                          | buc | 5,00 |
| 28 | SC18A  | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" (Coloana de dus (Miro Europe Logon), Rigola de dus (Creavit DK880-P1)                               | buc | 1,00 |
| 29 | SC12A1 | Etajera din portelan, montata pe perete din beton (Raft pentru baie)                                                                              | buc | 1,00 |
| 30 | SE59A  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator pentru maini (Fluxo Vector 1350W)     | buc | 3,00 |
| 31 | IA17A  | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Boiler electric (1500W)                              | buc | 2,00 |
| 32 |        | Boiler electric (1500W)                                                                                                                           | buc | 2,00 |
| 33 | SC15A1 | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din beton (Cuier)                                  | buc | 1,00 |
| 34 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Oblinda 1600 x 800) | buc | 1,00 |
| 35 | SC13A1 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Oglinda 2900 x 800) | buc | 1,00 |