

Institutia Publica "Universitatea Tehnica a Moldovei"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de schimbare a peretelui-cortina si a vitraliilor la blocurile de studii din
str. Mircesti, 50 din mun. Chisinau.

Valoarea de deviz 1 799 363,511 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (SA, PL-2.3.4.5)				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice	kg	28 872,000	3,320 3,176	95 863,711 91 700,359
2	RpCP45A	Demontarea usilor U-1 metalice	kg	600,000	3,320 3,176	1 992,180 1 905,660
3	CK11C k0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	14,730	1 500,510 30,132	22 102,508 443,838
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) usi din pvc	m2	11,340	22,229 22,229	252,077 252,077
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor-panou din metal Cp	kg	257,000	0,809 0,618	207,974 158,900
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,100	14,412 14,262	59,089 58,474
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.-lambriuri din plastic	m2	6,000	13,244 13,244	79,463 79,463
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta	t	30,030	65,408 65,408	1 964,215 1 964,215

1	2	3	4	5	6	7
		cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
9	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,030	25,000 25,000	750,750 750,750
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	30,030	64,592 0,000	1 939,700 0,000
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,740	210,162 18,986	155,520 14,050
		Total Demontari (SA, PL-2.3.4.5) Inclusiv salariu				125 367,187 97 327,786
		2. Vitralii				
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, geam sticla termopan din 2 sticle, exterior-6mm, interior-4mm cu bariera termica gr 24mm	m2	375,100	2 388,330 40,361	895 862,633 15 139,411
13	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.panou oarbe gr 50mm vata minerala	m2	23,800	2 478,668 73,668	58 992,293 1 753,297
14	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm otl gr 0.8mm reflux	m	12,810	100,159 51,052	1 283,031 653,972
15	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	19,300	155,395 51,050	2 999,128 985,256

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm-Tabla otel galvanizat gr 0.6mm b=260mm (poz1)				
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Membrana EPDM de izolare b=150mm	m	221,800	51,326 16,084	11 384,063 3 567,321
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	466,700	73,226 40,463	34 174,604 18 883,849
		Total Vitralii Inclusiv salariu				1 004 695,75 2 40 983,106
		3. Usi				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-U1 23-13-prag din aluminiu	m2	2,990	3 211,677 51,059	9 602,914 152,665
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor usile de intrare sa fie dotate cu mecanisme de autoinchidere (amortizator)	SET	1,000	1 606,216 105,620	1 606,216 105,620
		Total Usi Inclusiv salariu				11 209,130 258,285
		4. Vestibul de intrare SA, PL-10				
20	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, geam sticla termopan din 2 sticle, exterior-6mm, interior-4mm cu bariera termica gr 24mm Vvi-1.2.2*	m2	49,200	2 388,329 40,361	117 505,787 1 985,761

1	2	3	4	5	6	7
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-U2 22-13-prag din alumini	m2	11,440	3 211,675 51,049	36 741,558 584,006
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.panou oarbe gr 50mm vata minerala	m2	4,500	2 478,830 73,668	11 154,734 331,506
23	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor usile de intrare sa fie dotate cu mecanisme de autoinchidere (amortizator)	SET	4,000	1 606,216 105,620	6 424,863 422,481
24	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Membrana EPDM de izolare b=150mm	m	12,000	51,326 16,084	615,908 193,002
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 9mm	m2	5,600	345,284 95,500	1 933,593 534,800
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,600	4,619 1,619	25,864 9,064
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,600	36,338 29,469	203,490 165,029
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,600	41,693 29,673	233,483 166,166
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	6,600	133,933 91,106	883,961 601,300

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane-gr 30mm-copertina din beton				
30	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg	34,630	19,856 0,944	687,611 32,691
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,040	85,212 59,345	88,621 61,719
32	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor -etalbond	m2	10,000	1 401,123 72,725	14 011,232 727,250
33	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m	604,300	26,384 21,377	15 943,887 12 918,121
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 604.3*0.1m=	m2	60,430	168,118 74,300	10 159,394 4 489,950
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,430	4,618 1,619	279,092 97,811
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita Eurostil	m2	60,430	50,611 29,672	3 058,415 1 793,082
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	3,000	287,930 18,883	863,791 56,648
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	1,050	462,448 43,110	485,570 45,265

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla galvanizata b=350 gr 0.8mm				
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla galvanizata b=750 gr 0.8mm	m2	2,630	462,356 43,058	1 215,997 113,242
		Total Vestibul de intrare SA, PL-10 Inclusiv salariu				222 516,851 25 328,894

	Total	lei	1 363 788,920
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	39 335,537
	Transportarea materialelor	1,00 %	11 763,155
	Total	100,00 +	1 414 887,612
	Cheltuieli de regie	3,90 %	55 180,617
	Total	100,00 +	1 470 068,229
	Beneficiul de deviz	2,00 %	29 401,364
	Total	100,00 +	1 499 469,593
	TVA	20,00 %	299 893,918
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 799 363,511 163 898,071

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

**Lucrari de schimbare a peretelui-cortina si a vitraliilor la blocurile de studii din
str. Mircesti, 50 din mun. Chisinau.**

Valoarea de deviz 1 799 363,511 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	20,971	53,95	1 131,385
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,520	53,95	135,954
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	181,290	53,95	9 780,595
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	350,025	53,95	18 883,849
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,508	53,95	405,057
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,660	53,95	413,257
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,450	53,95	3 153,378
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,441	53,95	2 127,842
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,670	53,95	36,147
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	19,865	53,95	1 071,718
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,500	53,95	512,525
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	309,827	53,95	16 715,166
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	886,216	53,95	47 811,353
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	35,375	53,95	1 908,482
15.	7422010060100	Timplar	h-om	3,161	53,95	170,536
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,296	50,00	764,800
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	102,218	51,92	5 307,160
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	920,972	51,92	47 816,867
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	115,040	50,00	5 752,000
Total manopera						163 898,071

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	380,00	1,520
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,453	340,00	834,020
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,354	2,50	8,385
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,047	4 500,00	211,500
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,140	4 500,00	630,000
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,140	4 500,00	630,000
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,056	2 380,00	133,280
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,286	0,50	4,643
9.	22682132600479	Benzi bituminoase, membrana EPDM de izolare b=150mm	m	282,314	28,50	8 045,949
10.	22710403642598	Tabla zincata gr 0.8mm	kg	16,653	17,50	291,427

11.	2320166200676	White spirit	kg	0,104	120,00	12,480
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	29,637	20,00	592,740
13.	2413217300010	Cleme	buc	1,530	2,50	3,825
14.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	7,365	26,30	193,699
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	23,688	24,00	568,512
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	164,945	85,00	14 020,325
17.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	9,904	19,50	193,128
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,240	27,50	61,600
19.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	45,322	27,55	1 248,621
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,177	45,00	7,965
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,150	19,85	2,978
22.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,108	19,00	2,052
23.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,492	18,55	9,127
24.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	18,129	23,65	428,751
25.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,525	87,00	219,675
26.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	52,330	21,40	1 119,863
27.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,052	23,60	1,227
28.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,525	18,65	28,441
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,114	24,00	2,736
30.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,263	8,50	36,236
31.	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	445,515	2 200,00	980 133,000
32.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	11,784	1 800,00	21 211,200
33.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	93,277	17,50	1 632,347
34.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	13,226	8,50	112,421
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	860,932	2,95	2 539,749
36.	2652102100713	Var pasta	m3	0,010	2 380,00	23,800
37.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,336	2,40	0,806
38.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	5,907	6,50	38,395
39.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	882,882	5,80	5 120,716
40.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,909	145,00	856,805
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,167	0,00	0,000
42.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,971	0,00	0,000
43.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,666	1,50	17,499
44.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	4,361	140,00	610,540
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,020	42,00	462,840
46.	27104036423299	Tabla galvanizata b=350 gr 0.8mm	kg	6,119	70,00	428,330
47.	27104036423598	Tabla otel galvanizat gr 0.6mm b=260mm	kg	25,090	60,00	1 505,400
48.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,339	25,00	83,475
49.	271040536423299	Tabla galvanizata b=t50 gr 0.8mm	kg	15,326	70,00	1 072,820
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	3,213	185,00	594,405
51.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,172	18,50	95,682
52.	2710703520285	Profil de suport	m	12,382	18,60	230,305
53.	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,173	150,00	25,950
54.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,012	32,00	0,384
55.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,002	17,50	17,535
56.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,242	17,50	4,235
57.	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	34,630	17,50	606,025
58.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)-etalbond	m2	11,835	1 100,00	13 018,500
59.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	29,732	2 100,00	62 437,200
60.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata	m2	14,430	3 100,00	44 733,000

		confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare				
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,400	25,00	35,000
62.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,116	25,00	2,900
63.	2873147300863	Agrafe	kg	0,966	40,00	38,640
64.	2874115802501	Surub M 20	buc	0,104	0,20	0,021
65.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	57,720	0,20	11,544
66.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,765	85,00	65,025
67.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	91,117	0,20	18,223
68.	2874115833881	Suruburi autoreguloatoare 4,2x19	buc	419,254	0,20	83,851
69.	2874115833882	Suruburi autoreguloatoare 4,2x13	buc	419,254	0,20	83,851
70.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	87,447	0,20	17,489
71.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	87,447	0,50	43,723
72.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,104	0,20	0,021
73.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,104	0,20	0,021
74.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,765	8,50	6,503
75.	2875274000502	Cot burlan	buc	1,530	46,00	70,380
76.	2875274000503	Cot de capat	buc	0,765	42,00	32,130
77.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,765	45,00	34,425
78.	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	SET	5,000	1 500,00	7 500,000
79.	4011106202741	Energie electrica	kw	14,447	1,00	14,447
80.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,175	1,00	1,175
81.	4100126202818	Apa	m3	0,683	1,00	0,683
82.	515156416513	vata minerala gr 50mm	m2	28,300	38,60	1 092,380
83.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,302	1,50	4,953
		Total materiale de constructii				1 176 315,4 54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	2,181	850,00	1 853,850
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,051	850,00	43,350
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 100,150	6,50	13 650,975
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	89,020	10,00	890,200
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,041	10,00	0,410
6.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,120	80,00	9,600
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,310	80,00	24,800
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,562	10,00	65,620
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,311	450,00	139,950
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,959	200,00	191,800
11.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,789	40,00	71,560
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,386	25,00	59,650
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	147,372	15,00	2 210,580
14.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,021	850,00	17,850
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,830	850,00	2 405,500
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,282	850,00	1 939,700
		Total utilaje de constructii				23 575,395

Total	lei	1 363 788,92 0
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	39 335,537
Transportarea materialelor	1,00 %	11 763,155
Total	100,00 +	1 414 887,61 2
Cheltuieli de regie	3,90 %	55 180,617

Total	100,00 +	1 470 068,22 9
Beneficiul de deviz	2,00 %	29 401,364
Total	100,00 +	1 499 469,59 3
TVA	20,00 %	299 893,918

Total deviz: **1 799 363,511**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Instituitia Publica "Universitatea Tehnica Investitor
a Moldovei"**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari (SA, PL-2.3.4.5)				
1	RpCP45A	Demontarea vitraliilor metalice	kg			3,320
						3,176
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,95	1,619
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,075
2	RpCP45A	Demontarea usilor U-1 metalice	kg			3,320
						3,176
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	53,95	1,619
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	51,92	1,558
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,019
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,020
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,00	0,030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	15,00	0,075
3	CK11C k0.8	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 500,510
						30,132
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	53,95	28,055
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,076
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 800,00	1 440,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	140,00	1,122
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	21,40	2,054
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	23,798
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	3,405
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,) usi din pvc	m2			22,229
						22,229
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,95	11,328
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,92	10,901
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor-panou din metal Cp	kg			0,809
						0,618
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	53,95	0,432
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025	53,95	0,135
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	51,92	0,052
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004	24,00	0,010
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	20,00	0,012
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	850,00	0,169
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,412
						14,262
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,95	6,474
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,92	7,788
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	1,00	0,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,100
7	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment,	m2			13,244

1	2	3	4	5	6	7
		PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.-lambriuri din plastic				13,244
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	53,95	7,013
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,92	6,230
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			65,408 65,408
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,95	13,488
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	51,92	51,920
9	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria I	t			25,000 25,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	50,00	25,000
10	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			64,592 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	850,00	64,592
11	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			210,162 18,986
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	18,986
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	380,00	2,054
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	450,00	189,122
		2. Vitralii				
12	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, geam sticla termopan din 2 sticle, exterior-6mm, interior-4mm cu bariera termica gr 24mm	m2			2 388,330 40,361
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	53,95	37,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 200,00	2 310,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	140,00	1,400
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	21,40	2,568
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	4,251
13	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.panou oarbe gr 50mm vata minerala	m2			2 478,668 73,668
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	53,95	67,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,92	6,230
	515156416513	vata minerala gr 50mm	m2		38,60	38,600
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	2 100,00	2 206,235
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,680
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,618
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,545
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,321
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	850,00	85,000
14	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm otl gr 0.8mm reflux	m			100,159 51,052
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	53,95	26,975
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	53,95	18,885
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	22710403642598	Tabla zincata gr 0.8mm	kg	1,2500	17,50	22,750
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,600
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	42,00	14,413
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	17,50	0,546
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,95	5,829
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	340,00	2,123
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 380,00	0,743

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
15	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm-Tabla otel galvanizat gr 0.6mm b=260mm (poz1)	m			155,395 ----- 51,050
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	53,95	26,975
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	53,95	18,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	27104036423598	Tabla otel galvanizat gr 0.6mm b=260mm	kg	1,2500	60,00	78,000
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	25,00	2,600
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	42,00	14,415
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	17,50	0,546
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	2,95	5,829
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3.0 mm	m3	0,0060	340,00	2,114
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 380,00	0,740
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,100
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Membrana EPDM de izolare b=150mm	m			51,326 ----- 16,084
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	53,95	13,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	22682132600479	Benzi bituminoase, membrana EPDM de izolare b=150mm	m	1,1500	28,50	34,414
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	26,30	0,828
17	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			73,226 ----- 40,463
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	53,95	40,463
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,453
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,350
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	2 380,00	0,286
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	6,50	29,250
		3. Usi				
18	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-U1 23-13-prag din aluminiu	m2			3 211,677 ----- 51,059
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,867
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,218
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,201
19	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor usile de intrare sa fie dotate cu mecanisme de autoinchidere (amortizator)	SET			1 606,216 ----- 105,620
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,95	102,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	51,92	3,115
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	SET	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	19,85	0,596
		4. Vestibul de intrare SA, PL-10				
20	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie	m2			2 388,329

1	2	3	4	5	6	7
		de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu, geam sticla termopan din 2 sticle, exterior-6mm, interior-4mm cu bariera termica gr 24mm Vvi-1.2.2*				40,361
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7000	53,95	37,765
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,0500	2 200,00	2 310,000
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	140,00	1,400
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	21,40	2,568
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,00	29,750
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	850,00	4,250
21	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-U2 22-13-prag din alumini	m2			3 211,675 51,049
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	53,95	45,858
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	3 100,00	3 100,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	87,00	15,225
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,50	0,900
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
22	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor.panou oarbe gr 50mm vata minerala	m2			2 478,830 73,668
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	53,95	67,438
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,92	6,230
	515156416513	vata minerala gr 50mm	m2		38,60	38,600
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	2 100,00	2 206,400
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	17,50	57,680
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	0,20	0,618
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	0,50	1,545
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	85,00	15,319
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	850,00	85,000
23	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor usile de intrare sa fie dotate cu mecanisme de autoinchidere (amortizator)	SET			1 606,216 105,620
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	53,95	102,505
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	51,92	3,115
	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	SET	1,0000	1 500,00	1 500,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0300	19,85	0,596
24	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu Membrana EPDM de izolare b=150mm	m			51,326 16,084
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2500	53,95	13,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,596
	22682132600479	Benzi bituminoase, membrana EPDM de izolare b=150mm	m	1,1500	28,50	34,414
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	26,30	0,828
25	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 9mm	m2			345,284 95,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	50,00	95,500
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	145,00	153,001
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	18,50	17,086
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	18,60	41,126
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	8,50	20,075
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	8,50	6,471
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	18,65	5,079
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,55	1,630

1	2	3	4	5	6	7
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,829
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,254
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	10,00	0,046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,188
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,619 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			36,338 29,469
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,95	24,277
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,856
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,011
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41,693 29,673
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,673
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	27,50	11,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,40	0,144
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,50	0,750
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-gr 30mm-copertina din beton	m2			133,933 91,106
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	53,95	75,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,92	15,576
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,95	30,975
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	340,00	10,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,007
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,039
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	200,00	1,606
30	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi	kg			19,856 0,944
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,0159	53,95	0,858
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0008	53,95	0,044
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0008	51,92	0,042
	2811106301333	Constructii metalice gata confectionate	kg	1,0000	17,50	17,500
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,00035	32,00	0,011
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0005	1,00	0,000
	2874115802501	Surub M 20	buc	0,0030	0,20	0,001
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	0,0030	0,20	0,001
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,0030	0,20	0,001
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00012	24,00	0,003
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00018	20,00	0,003
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,0070	17,50	0,122
	2732103600459	Tabla neagra 1 mm	kg	0,0050	150,00	0,749
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,00035	15,00	0,005
	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	0,0006	850,00	0,515
31	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			85,212 59,345
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	53,95	59,345
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	19,00	1,973
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	24,00	2,631
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	23,60	1,180
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	45,00	7,659
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	1,50	0,300
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	120,00	12,000

1	2	3	4	5	6	7
32	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor -etalbond	m2			1 401,123 72,725
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	50,00	72,725
	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)-etalbond	m2	1,1800	1 100,00	1 301,850
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,20	8,385
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,20	8,385
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	10,00	1,038
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	25,00	5,300
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	80,00	0,960
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	80,00	2,480
33	RpCJ08C	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T	m			26,384 21,377
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	53,95	16,185
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,92	5,192
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,95	3,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0034	340,00	1,156
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0030	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	200,00	0,300
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,010
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 604.3*0.1m=	m2			168,118 74,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,300
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	23,65	7,095
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	5,80	84,738
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	1,00	0,011
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	40,00	1,184
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,618 1,619
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,95	1,619
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,925
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,50	0,075
36	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita Eurostil	m2			50,611 29,672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,95	29,672
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,7500	27,55	20,662
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0500	2,95	0,148
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,50	0,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	1,00	0,004
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m			287,930 18,883
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,95	18,883
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	185,00	198,135
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	46,00	23,460
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,475
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,275
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	85,00	21,675
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	42,00	10,710
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	8,50	2,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
38	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor,	m2			462,448 43,110

1	2	3	4	5	6	7
		racordurilor la cosuri etc.Tabla galvanizata b=350 gr 0.8mm				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,95	40,489
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,621
	27104036423299	Tabla galvanizata b=350 gr 0.8mm	kg	5,5500	70,00	407,933
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,786
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,105
39	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Tabla galvanizata b=750 gr 0.8mm	m2			462,356 ----- 43,058
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	53,95	40,452
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,92	2,606
	271040536423299	Tabla galvanizata b=t50 gr 0.8mm	kg	5,5500	70,00	407,916
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,789
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,494
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,099

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.