

**Reparatia acoperisului si  
termoizolarea fatadelor cladirii  
Gradinitei pentru copii nr. 6 "Lia  
Ciocirlia" din or. Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 A  
Rezistenta (02/2022-R)**

Intocmit in prețuri curente 29.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect
1	2	3	4	5	6
<b>1. Acoperis in axele 2-5/A-D</b>					
<b>1</b>	<b>CB03E</b>	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</b>	<b>m2</b>		<b>340,30</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,045
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	289,255
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,702
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	102,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	102,09
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	10,209
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	10,209
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	44,239
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,34
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,836
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	6,806
<b>2</b>	<b>CB11A</b>	<b>Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R</b>	<b>buc</b>		<b>480,00</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	144,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	192,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	0,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	4,80
<b>3</b>	<b>CC02L2</b>	<b>Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	<b>kg</b>		<b>883,30</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	58,298
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	4,417
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	905,383
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	8,833
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	247,324
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,883
<b>4</b>	<b>CC02K</b>	<b>Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	<b>kg</b>		<b>220,10</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	20,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,88
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	225,603
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,201

1	2	3	4	5	6
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	61,628
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,22
<b>5</b>	<b>CC03C</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi</b>	<b>kg</b>		<b>49,50</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	1,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	0,248
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	49,995
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,248
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	0,495
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	14,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	0,03
<b>6</b>	<b>CC02M2</b>	<b>Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	<b>kg</b>		<b>1 975,00</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	138,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	7,90
	2710602400010	Otel beton A500C diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	2 024,375
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,75
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	553,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	1,975
<b>7</b>	<b>CC02N2</b>	<b>Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	<b>kg</b>		<b>236,60</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	13,723
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	0,71
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	242,515
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	2,366
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	66,248
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,237
<b>8</b>	<b>CL57A</b>	<b>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)</b> Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	<b>kg</b>		<b>144,20</b>
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	30,282
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	151,468
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	2,913
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	1,456
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	11,536
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,442
<b>9</b>	<b>CA04F</b>	<b>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice</b> Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	<b>m3</b>		<b>44,20</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	214,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	19,89
	2663102100912	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)	m3	1,0250	46,664
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	6,829
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	26,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	12,376
<b>10</b>	<b>CD65C</b>	<b>Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m</b>	<b>m3</b>		<b>12,30</b>
	7122050013400	Zidar	h-om	5,3700	66,051
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9600	11,808
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,0000	4 920,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	0,012
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,5000	658,05
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,3000	163,59
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2900	3,567
	4100126202818	Apa	m3	0,5150	6,335
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	4,92
<b>11</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din</b>	<b>m3</b>		<b>4,57</b>


1	2	3	4	5	6
		<b>grinzi (bare) cu tratament antiseptic</b>			
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500	92,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	10,283
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	34,275
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	1,0600	4,844
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	3,4000	15,538
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	13,756
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	11,791
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	13,71
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,4500	6,627
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,686
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,3300	1,508
	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,2300	1,051
<b>12</b>	<b>CE41A</b>	<b>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>3,24</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800	70,243
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	7,808
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	1,0500	3,402
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	23,328
	2710602000028	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm	kg	4,3800	14,191
	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,3800	10,951
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	6,35
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	38,0000	123,12
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	0,486
	2955270002610	Ferestrua circular electric	h-ut	0,4400	1,426
<b>13</b>	<b>CR03A</b>	<b>Cotrasipca de rasoase sectiune 60x30 mm, cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>0,65</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	1,30
	2010102904407	Rigle rasoase 60x30 mm	m3	1,0000	0,65
	2010102906900	Rigle de rasoase	m3	0,2500	0,163
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	3,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	3,25
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	2,275
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	2,275
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	2,275
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,0000	3,25
<b>14</b>	<b>CE30A</b>	<b>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasoase (30x100 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0074 m3/m2, consum total -2.61 m3</b>	<b>m2</b>		<b>356,00</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	80,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	24,92
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0075	2,67
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	42,72
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,68
<b>15</b>	<b>CN51B</b>	<b>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.</b>	<b>m3</b>		<b>3,26</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	1,271
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	9,813
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,003
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,01
<b>16</b>	<b>CN50B</b>	<b>Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.</b>	<b>m3</b>		<b>11,07</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	22,694
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	108,486
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	55,793
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,044
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,321
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,089
		<i>Total</i>			
		<b>Total Acoperis in axele 2-5/A-D</b>			
<b>2. Acoperis in axele 1-6/D-E</b>					
<b>17</b>	<b>RCsB29A k=1.62</b>	<b>Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm, L=180 mm (k=1.62)</b> Coeficient la manoperei=1,6200 Coeficient la pentru materiale=1,6200	<b>buc</b>		<b>160,00</b>

1	2	3	4	5	6
		Coefficient la utilajului=1,6200			
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2520	65,318
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	27,994
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0059	1,529
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	1,089
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	44,064
18	CP21A	<b>Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor</b>	buc		160,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	48,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	0,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	0,013
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,16
19	CB03E	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile</b>	m2		52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	7,875
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	44,625
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,263
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	15,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	15,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	1,575
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	1,575
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	6,825
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	0,053
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	0,053
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	6,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	1,05
20	CC02D2	<b>Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (element 1)</b>	kg		128,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0340	4,379
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	132,02
21	CC02L2	<b>Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	kg		680,30
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	44,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	3,402
	2710602200010	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	697,308
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	6,803
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	190,484
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,68
22	CC02K	<b>Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante</b>	kg		167,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	15,903
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	0,67
	2710602100015	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	171,585
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,674
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	46,872
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	0,167
23	CL57A	<b>Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4</b>	kg		49,70

1	2	3	4	5	6
		<b>kg (tija filetata M12 cu piulita si saiba pentru prinderea cosoroabei)</b> Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100			
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	10,437
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	52,205
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,004
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	0,502
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	3,976
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	0,497
<b>24</b>	<b>CA04F</b>	<b>Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice</b> Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	<b>m3</b>		<b>10,40</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	50,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	4,68
	2663102100912	Beton marfa clasa C 16/20 (B 20/M250)	m3	1,0250	10,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	1,607
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	6,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	2,912
<b>25</b>	<b>CE40A</b>	<b>Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>13,05</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,2500	264,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	29,363
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	97,875
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0600	13,833
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	3,4000	44,37
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	39,281
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	33,669
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	39,15
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,4500	18,923
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1,958
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,3300	4,307
	2940520007682	Masina de gaurit	h-ut	0,2300	3,002
<b>26</b>	<b>CE41A</b>	<b>Montarea capriorilor cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>7,59</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,6800	164,551
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	18,292
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,0500	7,97
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	54,648
	2710602000028	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 6 mm	kg	4,3800	33,244
	2682132601626	Carton bitumat	m2	3,3800	25,654
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	14,876
	28731220007512	Piese forjate din semifabricate patrute, cu masa 1,8 kg	kg	38,0000	288,42
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	1,139
	2955270002610	Ferestru circular electric	h-ut	0,4400	3,34
<b>27</b>	<b>CR03A</b>	<b>Cotrasipca de rasinoase sectiune 60x30 mm, cu tratament antiseptic</b>	<b>m3</b>		<b>1,77</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	35,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	3,54
	2010102904407	Rigle rasinoase 60x30 mm	m3	1,0000	1,77
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	0,443
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	8,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	8,85
	2874115825455	Suruburi patrute M 16 x 200	buc	3,5000	6,195
	2874115841069	Piulite patrute M 16	buc	3,5000	6,195
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	6,195
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,0000	8,85
<b>28</b>	<b>CE30A</b>	<b>Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri de rasinoase (30x100 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) este de 0.0084 m3/m2, consum total -7.00 m3</b>	<b>m2</b>		<b>843,00</b>
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	189,675
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	59,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0084	7,081
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	101,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,29
<b>29</b>	<b>CN51B</b>	<b>Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.</b>	<b>m3</b>		<b>8,77</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	3,42

1	2	3	4	5	6
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	26,398
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	0,009
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	0,026
<b>30</b>	<b>CN50B</b>	<b>Tratament ignifug al lemnației; carcase, estacade.</b>	<b>m3</b>		<b>29,41</b>
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	60,291
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	288,218
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	148,226
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	0,118
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	0,853
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	0,235
		<i>Total</i>			
		<b>Total Acoperis in axele 1-6/D-E</b>			
		Total			
		Asigurari sociale si medicale			
		Cheltueli de transport			
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare			
		Total			
		Cheltueli de regie			
		Total			
		Beneficiu de deviz			
		<b>Total deviz:</b>			

Elaborat



Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D

(numele, prenumele, funcția, semnătura.)