

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.2

Devizul: Capitolul 1. Lucrari de constructii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 1.1.Strat suport				
1.1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 979 0
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,18129	473,24	1 979
1.2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			2 146 0
1.2.1	2952270007403	Incarnator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,53370	473,24	2 146
1.3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t			42 0
1.3.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,07239	578,41	42
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3			787 97
1.4.1	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,24867	485,64	606
1.4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,22097	18,83	4
1.4.3	7129020012800	Pavator	h-om	1,15000	84,55	97
1.4.4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,14573	473,24	69
1.4.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02191	473,24	10
1.5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton (Beton m200- 3,23 m3)	m			265 50
1.5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04251	1 189,31	51
1.5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,78117	2,18	6
1.5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00762	247,77	2
1.5.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x1000	m	0,95722	163,53	157
1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00571	18,83	0
1.5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	84,55	13
1.5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	84,55	37
1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3			781 51
1.6.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice fr. 40-70 mm	m3	1,16105	495,55	575
1.6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14287	18,83	3
1.6.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
1.6.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04000	736,16	29
1.6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,24573	473,24	116
1.6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01429	473,24	7
1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3			781 51
1.7.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice fr. 20-40 mm	m3	1,16105	495,55	575
1.7.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14287	18,83	3
1.7.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
1.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04000	736,16	29
1.7.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,24573	473,24	116
1.7.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01429	473,24	7
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3			781 51
1.8.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice fr. 5-20 mm	m3	1,16105	495,55	575
1.8.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,14287	18,83	3
1.8.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
1.8.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04000	736,16	29
1.8.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valtri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,24573	473,24	116
1.8.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,01429	473,24	7
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3			1 103 51
1.9.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice fr. 1-5 mm (savura de granit)	m3	1,16105	773,05	898

1.9.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,14287	18,83	3
1.9.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,60000	84,55	51
1.9.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,04000	736,16	29
1.9.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,24573	473,24	116
1.9.6	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,01429	473,24	7
1.10	AcF08A	Strat din poliuretan impermeabil și amortizator 8mmc	m2			84
						7
1.10.1	2682122601626	(Shock Pad) 8mm	m2	0,97151	79,29	77
1.10.2	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,08000	84,55	7
1.11	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip C-Shape 30mm, acoperită cu nisip cuarțat (consum nisip 18kg/m2, consum clei poliuretanic 0.14kg/m2)	m2			337
						10
1.11.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial 30mm	m2	0,98103	257,68	253
1.11.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,42861	49,55	21
1.11.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,13334	99,11	13
1.11.4	1421102200801	Nisip cuarțos FM, fracție 0,63-0,315 mm	kg	17,14423	1,09	19
1.11.5	2222222222992	Materiale marunte (covoras antistatic din gazon artificial, scoabe)	%	0,10000	0,00	0
1.11.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,12350	84,55	10
1.11.7	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidrolic TurfRoller	h-ut	0,00676	420,66	3
1.11.8	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00143	15,77	0
1.11.9	2952270007612	Mașină pentru acoperire	h-ut	0,03343	420,66	14
1.11.10	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,00810	420,66	3
1.11.11	2952270007613	Mașină pentru îngrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,00029	420,66	0
1.12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: linie continuă dreaptă, lățimea liniei 12 cm. Inclusiv marcaj Volei	m			120
						5
1.12.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,13715	252,73	35
1.12.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	1,01913	49,55	51
1.12.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,30479	99,11	30
1.12.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05400	84,55	5
1.12.5	2952270003648	Instalație pentru transportarea și derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidrolic TurfRoller	h-ut	0,00038	420,66	0
1.12.6	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00419	15,77	0
1.13	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joacă: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc			30
						3
1.13.1	2774413590401	Acoperire din gazon artificial - linii de marcare	m2	0,04667	252,73	12
1.13.2	2774413590402	Banda Forbo - 842 lățimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,02857	237,86	7
1.13.3	2774413590403	Clei din două componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,08572	99,11	8
1.13.4	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03000	84,55	3
1.13.5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,00095	15,77	0
		TOTAL Capitol 1.1.Strat suport				185 972
		Capitol 1.2. Constructia gardului				
1.14	TsA02B	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren mijlociu.	m3			101
						101
1.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,19000	84,55	101
1.15	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3			1 745
						380
1.15.1	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	260,02081	2,18	567
1.15.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,70482	247,77	175
1.15.3	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,64767	713,59	462
1.15.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27621	18,83	5
1.15.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,50000	0,00	0
1.15.6	7123010010200	Betonist	h-om	4,10000	84,55	347
1.15.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40000	84,55	34
1.15.8	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,05429	57,84	3
1.15.9	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01714	578,41	10
1.15.10	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,57147	21,03	12
1.15.11	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,23811	473,24	113
1.16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Stalpi 80*80*3) 62m.l	kg			43
						18
1.16.1	2734113803207	Sîrmă neagră moale d = 2 mm	kg	0,00952	19,82	0
1.16.2	2775276309886	Teavă 80*80*3	kg	0,95246	24,78	24
1.16.3	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,00476	55,50	0
1.16.4	4011106202741	Energie electrică	kw	0,00762	2,08	0
1.16.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01429	54,51	1
1.16.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
1.16.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1

1.17	CN21A	Vopsitorii la teava profilata, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			112
						95
1.17.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,11429	79,29	9
1.17.2	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,09525	49,55	5
1.17.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,01429	24,78	0
1.17.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,09525	4,96	0
1.17.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,04762	24,78	1
1.17.6	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,02857	54,51	2
1.17.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,12000	84,55	95
1.18	Material	Dop PVC 80x80	buc			17
						0
1.19	CC09D	Montarea plasei polietilena (numai manopera si utilaiul)	m2			17
						17
1.19.1	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,20000	84,55	17
1.19.2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00476	10,52	0
1.20	pret furnizor	Plasa polietilena firul 4.2mm ochiul 130*130mm	m2			94
						0
1.21	DF50A k=3	Intinderea cablului de parapet	100 m			1 370
						1 370
1.21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,20000	84,55	1 370
1.22	Pret furnizor	Cablu otel d 5,5 mm incarcatura maxima 2000kg	m.l			5
						0
1.23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (portita)	kg			43
						18
1.23.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,00952	19,82	0
1.23.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton -калитка	kg	0,95246	24,78	24
1.23.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00476	55,50	0
1.23.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00762	2,08	0
1.23.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01429	54,51	1
1.23.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	84,55	16
1.23.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	84,55	1
1.23.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	84,55	1
1.24	CE30A	Ingradire din scinduri brute de rasinoase (150*50 mm grosime), la constructii . Inaltime H-1m.Consum scandura 2.8m3	m2			266
						25
1.24.1	2010102903495	Scinduri de răşinoase	m3	0,04286	4 955,47	212
1.24.2	2873145887000	Болты оцинк. 150x10	kg	0,28574	85,23	24
1.24.3	2873145887000	Болты оцинк. 140x8	kg	0,01429	69,38	1
1.24.4	2873145887000	Гайка М10	buc	2,57163	0,50	1
1.24.5	2873145887000	Шайба М10	kg	0,01714	96,14	2
1.24.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	84,55	19
1.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	84,55	6
1.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02857	10,52	0
1.25	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100 m2			1 515
						529
1.25.1	2462106110602	Natriu fluor	kg	11,42949	64,42	736
1.25.2	4100126202818	Apă	m3	10,85801	18,83	204
1.25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	6,26000	84,55	529
1.25.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,02857	473,24	14
1.25.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06667	473,24	32
1.26	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele(Vopsitorii cu pinotex consum 100gr/m2)	m2			75
						47
1.26.1	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,07620	34,69	3
1.26.2	2430116106105	Pinotex	kg	0,09525	170,47	16
1.26.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,04762	19,82	1
1.26.4	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,47623	4,96	2
1.26.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,19049	9,91	2
1.26.6	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,09525	44,60	4
1.26.7	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	84,55	47
		TOTAL Capitol 1.2. Constructia gardului				72 775

Devizul: Capitolul2. Utilaj Sportiv

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitol 2.1. Utilaj spotiv				
2.1	pret piata	Porti de fotbal echipate cu plasa si sistem de fixare	buc			6 100
						0

2.2	pret piata	Set instalatie volei fixata pe laturile laterale ale stadionului, inclusiv plasa	set			6 100
						0
		TOTAL Capitol 2.1. Utilaj sportiv				17 430

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;