

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21166970 din 02.03.2024**Obiectul de achiziție: Consumabile pentru dispozitive medicale**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 3						
Lot 3//Cablul de interconectare reutilizabil pentru electrod neutru reutilizabil, compatibil cu dispozitive de electrochirurgie, un conector monojack 6,3 mm, si doi conectori banana 4 mm pentru electrod neutru	F7922	Italia	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	CONECTOR - Jack Universal mono de 6,3 mm. LUNGIMEA - 500 cm.	CE
Total lot 3						
Lotul 4						
Lot 4//Cablul de interconectare reutilizabil pentru electrod neutru de unică utilizare compatibil cu dispozitive de electrochirurgie, un conector monojack 6,3 mm, si un conector plat cu fixare	F7902	Italia	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	Jack mono universal de 6,3 mm 500 cm	CE
Total lot 4						
Lotul 5						
Lot 5//Cablul de interconectare SpO2 tehnologia Nellcor compatibil cu monitor Dash 5000, conector păentru sensorul SpO2 DB9	U702-4AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	11 pini-DB9F, 2,4 m potrivit pentru senzor Nellcor	CE
Total lot 5						

Lotul 6						
Lot 6//Cablu HDMI - micro HDMI, lungime minim 1,5 m, susține transferul de imagine 4K	CC-HDMID-6	Olanda	Gembird Europe BV	Conform anunțului de participare	Conectori HDMI cu 19 pini A-tată și micro D-tată Acceptă interfața HDMI v.2.0 Placare cu aur pentru un contact electric de încredere Lungime: 1,8 m (6 ft)	ISO
Total lot 6						
Lotul 7						
Lot 7//Caciulita EEG pentru pacient nou născut vîrsta 0 -1 an, cu set de cablu de interconectare la dispozitivul EEG Nihon Kohden EEG-1200k	I1-3 + E2S	SUA	Electro-Cap International Inc.	Conform anunțului de participare	Infra-Cap III (34-38 cm) Infra-Caps sunt similare cu Electro-Caps obișnuite. Aceste capace se vor potrivi nou-născuților bebelușilor cu vîrste cuprinse între 9 și 12 luni. Infra-Cap I are plasamente internaționale de electrozi 10-20. Infra-Caps II și III standard au plasări prescurtate ale electrodului constând din F1, F2, C3, C4, O1.O2, T3, T4, Cz și masă. Infra-Cap III poate fi utilizat pentru înregistrarea bebelușilor prematuri utilizând discuri de unică folosință E6 pe toți BOARD ADAPTER* E2S	CE
Total lot 7						
Lotul 17						
Lot 17//Circuit respirator de unică utilizare 15 mm cu sac, lungime 1,6 m, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie	43.911.15.100	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Circuit de respirație cu tub ondulat, piesa în Y, cot cu orificiu de CO2, tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Copil Furtun de respirație 150 cm Diametru interior 15 mm Tub suplimentar (ct) 160 cm Volum 1 l	CE
Total lot 17						
Lotul 18						
Lot 18//Circuit respirator de unică utilizare 22 mm cu sac 2 L, lungime 2 m, cu conector unghiular și port luer lock, pentru mașină de anestezie	43.922.30.001	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Circuit de respirație cu tuburi extensibile, piesa în Y, cot cu orificiu de CO2 și tub ondulat (ct) cu sac de respirație. Steril: Nu Adult Furtun de respirație 100–300 cm Diametru interior 22 mm Tub suplimentar (ct) 150 cm Volumul 2l	CE
Total lot 18						
Lotul 24						
Lot 24//Electrod EEG tip clește, de referință pentru amplasare pe pavilionul urechii, reutilizabil, conector tip DIN, lungime 1 m	F8971/SS	Italia	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	Electrod pentru ureche Ag/AgCl, L=100 cm, mufa DIN 1,5 mm	CE
Total lot 24						

Lotul 25						
Lot 25//Electrod neutru nonREM, reutilizabil din cauciuc electroconductor, cu 2 orificii pentru conectoare de 4 mm tip banana, pentru pacient adult	F7930	Italy	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	Electrod neutru reutilizabil din silikon DIMENSIUNI - 200X150 mm, REM , BAKING - Silicon,SUPRAFETE ACTIVĂ - 250 cm², CONEXIUNE - soclu 4mm.	CE
Total lot 25						
Lotul 34						
Lot 34//Filtru respiratorii pentru pacient adult, spațiu mort maxim 35 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1 mbar la 30 l/min	43.009.05.096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Steril: Nu Adult Retenție de particule 99.999 % Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Stil ISO (capăt mașină) Masculin/Femeie Max. volum curent (Breathing Filter)1.500 ml	CE
Total lot 34						
Lotul 36						
Lot 36//Filtru respiratorii pentru pacient pediatric, cu returnare de umiditate și căldură, spațiu mort maxim 25 ml, rata de filtrare minim 99.95 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,8 mbar la 30 l/min	43.009.06.120	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Steril: Nu Child Retenție de particule 99.999 % Diametru interior (capăt mașină) 13 mm Stil ISO (capăt mașină) Masculin Max. volum curent (Breathing Filter)900 ml	CE
Total lot 36						
Lotul 37						
Lot 37//Filtru respiratorii pentru pacient pediatric, spațiu mort maxim 25 ml, rata de filtrare minim 99.99 %, Metoda de filtrare electrostatică, rezistența la flux de aer maxim 1,3 mbar la 30 l/min	43.009.07.055	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Steril: Nu Child Retenție de particule 99.999 % Diametru interior (capăt mașină) 13 mm Stil ISO (capăt mașină) Masculin Max. volum curent (Breathing Filter)900 ml	CE
Total lot 37						

Lotul 38						
Lot 38//Furtun de silicon diametru intern 5 mm	34.000.00.106	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Tuburile de silicon pot fi sterilizate în abur la 134 °C și sunt ambalate într-o pungă de protecție ușoară. Steril: Nu Diametru exterior 7 mm Diametru interior 5 mm Lungime 25m Lungime 1buc - 4*25m	CE
Total lot 38						
Lotul 47						
Lot 47//Manșetă pentru măsurare NIBP, 8 - 13 cm, reutilizabilă, cu un tub	U500-1N(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă pediatrică 6-11 cm, reutilizabila cu un tub	CE
Total lot 47						
Lotul 48						
Lot 48//Manșetă pentru măsurare NIBP adult mare, 33 - 47 cm, reutilizabilă, cu un tub	U500-1L(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă adult 33-47 cm, reutilizabila cu un tub	CE
Total lot 48						
Lotul 49						
Lot 49//Manșetă pentru măsurare NIBP adult, 25 - 35 cm, reutilizabilă, cu un tub	U500-1A(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă adult 25-35 cm, reutilizabila cu un tub	CE
Total lot 49						
Lotul 50						
Lot 50//Manșetă pentru măsurare NIBP copil, 10 -19 cm, reutilizabilă, cu un tub	U500-1Y(C)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă pediatrică 10-19 cm, reutilizabila cu un tub	CE
Total lot 50						
Lotul 51						
Lot 51//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 1, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub	U500-D1N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 51						

Lotul 52						
Lot 52//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi	U500-D2N(2)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 2 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 52						
Lotul 53						
Lot 53//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 2, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub	U500-D2N(1)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 1 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 53						
Lotul 54						
Lot 54//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 3, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub	U500-D1N(3)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 3 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 54						
Lotul 55						
Lot 55//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu două tuburi	U500-D2N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 4 cu două tuburi și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 55						
Lotul 56						
Lot 56//Manșete NIBP de unică utilizare, mărime 4, pacient nou-născut, cu conector pentru furtunul de interconectare, cu un tub	U500-D1N(4)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Manșetă nou născut, de unică utilizare, mărime nr. 4 cu un tub și cu conector de conectare la furtun de interconectare	CE
Total lot 56						

Lotul 58						
Lot 58//Mască facială reutilizabilă, pentru inhalarea oxigenului, nr. 4, cu furtun de interconectare la sursa de oxigen	0100008110	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Mască de oxigen în stil sub bărbie, cu tub de conectare de siguranță cu conectori standard pe ambele părți. Mască de utilizat pentru medicația cu oxigen și aerosoli-terapie. Steril: Nu Lungime (tub de oxigen) 210cm	CE
Total lot 58						
Lotul 59						
Lot 59//Mască facială reutilizabilă, transparentă, cu port pentru umflare, mărimea 1, autoclavabilă	5150000001	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Masca de respirație, silicon. Steril: Nu Dimensiunea 1 autoclavabilă	CE
Total lot 59						
Lotul 60						
Lot 60//Mască facială reutilizabilă, transparentă, cu port pentru umflare, mărimea 2, autoclavabilă	5150000002	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Masca de respirație, silicon. Steril: Nu Dimensiunea 2 autoclavabilă	CE
Total lot 60						
Lotul 61						
Lot 61//Mască facială reutilizabilă, transparentă, cu port pentru umflare, mărimea 3, autoclavabilă	5150000003	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Masca de respirație, silicon. Steril: Nu Dimensiunea 3 autoclavabilă	CE
Total lot 61						
Lotul 62						
Lot 62//Mască facială reutilizabilă, transparentă, cu port pentru umflare, mărimea 4, autoclavabilă	5150000004	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Masca de respirație, silicon. Steril: Nu Dimensiunea 4 autoclavabilă	CE
Total lot 62						
Lotul 63						
Lot 63//Mască facială reutilizabilă, transparentă, cu port pentru umflare, mărimea 5, autoclavabilă	5150000005	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Conform anunțului de participare	Masca de respirație, silicon. Steril: Nu Dimensiunea 5 autoclavabilă	ISO
Total lot 63						

Lotul 64						
Lot 64//Mîner pentru dispozitiv de electrochirurgie pentru regim monopolar, cu butoane pentru tăiere și coagulare, codificate prin culori, cu conector 3 pin de tip Valleylab, reutilizabil, autoclavabil, cu electrod activ inclus	F4141	Italy	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	LUNGIMEA CABLULUI - 300cm. CONECTOR- valleylab. STERILIZĂRI GARANTATE -30. Diametr -2.38mm. ELECTROD -blade F4060.	CE
Total lot 64						
Lotul 65						
Lot 65//Pensă pentru electrochirurgie, de multiplă utilizare, vîrf ascuțit, drept, conector EU	U907-2A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Pensă bipolară electrochirurgicală vîrf drept ascuțit, reutilizabilă, cu conector standard EU	CE
Total lot 65						
Lotul 73						
Lot 73//Sensor de temperatură, reutilizabil, pentru pacient nou-născut, cu amplasare externă pe piele, cu un conector circular, cu 2 pini, compatibil cu monitor de pacient Philips IntelliVue MX550	U604-1N	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Sondă de temperatură a pielii pentru sugari, 2,25 KΩ, 2 pini, 3 metri	CE
Total lot 73						
Lotul 74						
Lot 74//Sensor O2 compatibil cu masina de anestezie Mindray, garanție minim 6 luni	E-15/5M	Germania	Nuova / IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8–12 mV Timp de răspuns: < 16 secunde	CE
Total lot 74						
Lotul 75						
Lot 75//Sensor O2 compatibil cu ventilator Avea Standart, garanție minim 6 luni	M-04C	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Molex cu 3 pini Interval de măsurare: 0 până la 100% O2 Interval de ieșire: 8,0 până la 13,0 mV Timp de răspuns: ≤ 12 s	CE
Total lot 75						

Lotul 76						
Lot 76//Sensor O2 compatibil cu ventilator Drager Babylog 8000, garanție minim 6 luni	M-08	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: 3 inele de contact placate cu aur Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 14,5–20 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 76						
Lotul 77						
Lot 77//Sensor O2 compatibil cu ventilator eVent evolution 3e, garanție minim 6 luni	M-04	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: Molex cu 3 pini Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 12,5-16,5 mV Timp de răspuns: <12 secunde	ISO
Total lot 77						
Lotul 78						
Lot 78//Sensor O2 compatibil cu ventilator Hamilton C1 (compatibil doar original), garanție minim 6 luni	U938-10A	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Sensor de oxigen compatibil cu ventilator Hamilton C1 (396200/01)	CE
Total lot 78						
Lotul 79						
Lot 79//Sensor O2 compatibil cu ventilator Heyer VS500S, garanție minim 6 luni	M-05	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: placat cu aur Inele de contact Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 200 µA Timp de răspuns: < 20 de secunde	CE
Total lot 79						
Lotul 80						
Lot 80//Sensor O2 compatibil cu ventilator Mindray, garanție minim 6 luni	M-07/S	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: mufă modulară RJ11 Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 9-13 mV Timp de răspuns: <15 secunde	CE
Total lot 80						
Lotul 82						
Lot 82//Sensor O2 compatibil cu ventilator Philips, garanție minim 6 luni	M-14/ST	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: mufa telefon cu cablu Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: < 17 secunde	CE
Total lot 82						
Lotul 83						
Lot 83//Sensor O2 compatibil cu ventilator Siare Siaretron 4000, garanție minim 6 luni	M-03	Germania	IT Dr. Gambert GmbH	Conform anunțului de participare	Conector: mufă mono de 3,5 mm Domeniu de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 13–16-5 mV Timp de răspuns: < 12 secunde	CE
Total lot 83						

Lotul 84						
Lot 84//Sensor SpO2 adult tip clește reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Dräger Infiniti Vista XL, tehnologia Nellcor tip clește	U401-A(15AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Siemens Dräger (7 pini) Clip pentru degete pentru adulți, 2,8 m	CE
Total lot 84						
Lotul 85						
Lot 85//Sensor SpO2 pediatric tip clește reutilizabil compatibil cu monitor de pacient Dräger Infiniti Vista XL, tehnologia Nellcor tip clește	U401-C(15AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Siemens Dräger (7 pini) Clip pentru degete pentru copii, 2,8 m	CE
Total lot 85						
Lotul 86						
Lot 86//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9	U401-A(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nellcor (9 pini)conector DB9 Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	ISO
Total lot 86						
Lotul 87						
Lot 87//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient adult, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K	U401-A(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nihon Kohden (9 pin) Clip pentru degete pentru adulți, 0,9 m	CE
Total lot 87						
Lotul 88						
Lot 88//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9	U401-D(01BS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nellcor (9 pini)conector DB9 Folie de silicon pentru nou-născuți, 0,9 m	CE
Total lot 88						

Lotul 89						
Lot 89//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu monitor Philips IntelliVue MX550	U401-D(19CS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Masimo (9 pini) Folie de silicon pentru nou-născuți, 0,9 m	CE
Total lot 89						
Lotul 90						
Lot 90//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru	U401-D(02AL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	GE Trusat (9 pini) Folie de silicon pentru nou-născuți, 2,8 m	CE
Total lot 90						
Lotul 91						
Lot 91//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, conector DB9, compatibil cu pulsoximetru Bistos BT-710	U401-D(01BL-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nellcor (9 pini)conector DB9 Folie de silicon pentru nou-născuți, 2,8 m	CE
Total lot 91						
Lotul 92						
Lot 92//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient nou-născut tip silicon wrap, conector DB9, compatibil cu pulsoximetru EDAN H100B	U401-D(72CS-F)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Edan (7 pin) (Non-Oximax)Folie de silicon neonat, 0,9 m	CE
Total lot 92						
Lotul 93						
Lot 93//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu monitor Dash 5000, tehnologia Nellcor, conector DB9	U401-C(01BS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nellcor (9 pini)conector DB9 Clip pentru degete pentru copii, 0,9 m	CE
Total lot 93						

Lotul 94						
Lot 94//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric tip clește, compatibil cu pulsoximetru GE Trusat, cu conexiune directă în pulsoximetru	U401-C(02AL)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	GE Trusat (9 pini) Clip pentru degete pentru copii, 2.8 m	CE
Total lot 94						
Lotul 95						
Lot 95//Sensor SpO2 reutilizabil, pentru pacient pediatric, tip clește, compatibil cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K	U401-C(05AS)	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd	Conform anunțului de participare	Nihon Kohden (9 pin) Clip pentru degete pentru copii, 2.8 m	CE
Total lot 95						
Lotul 98						
Lot 98//Set de electrozi activi, de unică utilizare, compatibil cu mâner pentru electrochirurgie, lungime scurtă, vîrf plat	F4046	Italia	FIAB SpA	Conform anunțului de participare	Electrod de unică folosință LAMĂ LUNGIME 70mm set -1buc	CE
Total lot 98						
Lotul 105						
Lot 105//Set din trei electrozi EMG de unică utilizare, codificat prin culori, adeziv, Ag/AgCl, diametru 24 mm, cu fir de conectare la dispozitiv medical cu conector de tip DIN	CDE0241026	Italia	Spes Medica s.r.l	Conform anunțului de participare	Electrod Ag/AgCl de 24 mm cu cablu de 100 cm B-R-G col - conexiune TP	CE
Total lot 105						
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23