

Specificatii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1639730651421 din 17.12.2021

Obiectul achiziției: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2022

Număr Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
8	33140000-3	Acumulatori 12v, 36W/Cell, 10 min, pentru UPS la tomograful Toshiba	Baterie UPS 12V/9AH	China	Allways	Acumulator 12v ,36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime	Acumulator 12v ,36W/Cell,10 min pentru UPS Powercom SMK-3000a, compatibil cu CT Toshiba Aquilion Prime	Certificat de conformitate
9	33140000-3	Acumulatori 12V, 40A pentru stația PYRAMID	Baterie UPS 12V/ 40AH Ultra Power	China	Ultra Power	Acumulatori 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID	Acumulatori 12V, 40A, compatibil cu stația INFORM DSP 33080, PYRAMID	Certificat de conformitate
10	33140000-3	Acumulatori 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min., la UPS Omron BN150S pentru angiograful Shimadzu	Baterie UPS 12V/ 8AH Yuasa REW45-12-T	China	Yuasa	Acumulatori 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min, set de baterii model BNB300S sau analogic, compatibil cu UPS Omron BN150S de la Angiograf Trinius C12, Shimadzu	Acumulatori 12V/8 Ah, 45W/Cell 10 min, set de baterii model BNB300S sau analogic, compatibil cu UPS Omron BN150S de la Angiograf Trinius C12, Shimadzu	Certificat de conformitate
52	33140000-3	Acumulator intern Ni-MH 3000 mAh, 12V, pentru defibrilatorul Nihon Kohden	88888843	Franța	Vlad	Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden	Acumulator intern Ni-MH, 3000 mAh, 12V, YZ-024H9 analogic sau compatibil cu defibrilatorul TEC 5531K, Nihon Kohden	Certificat de conformitate
54	33140000-3	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, pentru monitorul de pacient Nihon Kohden	88888786	Franța	Vlad	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden	Certificat de conformitate
60	33140000-3	Acumulator extern pentru ventilatorul mobil Covidien/NewPort	88889846	Franța	Vlad	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Acumulator extern, compatibil cu Ventilator Mobil HT 70 Plus, Covidien/NewPort	Certificat de conformitate
109	33140000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Samsung	APC Smart-UPS C SMC3000R2I-RS 3000VA LCD RM 2U 230V Russia	Russia	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf HS-30, Samsung	Certificat de conformitate
111	33140000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru USG Hitachi	APC Smart-UPS C SMC3000R2I-RS 3000VA LCD RM 2U 230V Russia	Russia	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu ultrasonograf Avius Hi-Vision, Hitachi	Certificat de conformitate
122	33140000-3	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	88881169	Franța	Vlad	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	Acumulator reîncărcabil 12V, compatibil cu ECG AT-2 plus, Schiller	Certificat de conformitate
123	33140000-3	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	88889033	Franța	Vlad	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain	Certificat de conformitate
141	33140000-3	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250	30536	Italia	Gima	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea minier 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulatorul Bowa AR250	Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere), lama reutilizabilă 2.4mm (detașabilă). Lungimea fir 4.5m, lungimea minier 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulatorul Bowa AR250	Certificat de conformitate

145	33140 000-3	Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	Baterie UPS 12V/ 7.5AH Yuasa NPW45-12-TW	China	Yuasa	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon	Certificat de conformitate
147	33140 000-3	Acumulator 12V, 45W/Cell, 10 min. pentru UPS	Baterie UPS 12V/ 7.5AH Yuasa NPW45-12-TW	China	Yuasa	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Acumulator 12V ,45W/Cell,10 min. pentru UPS compatibil cu microscopul OPMI Lumera i, Carl Zeiss	Certificat de conformitate
221	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Mindray	APC Smart-UPS SMT1000L, 1000VA LCD 230V	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul CL-900i, Mindray	Certificat de conformitate
224	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul Siemens	APC Smart-UPS SMT1000L, 1000VA LCD 230V	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizatorul al gazelor sangvine RapidPoint 500, Siemens	Certificat de conformitate
225	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W pentru analizatorul imunologic AFIAS-6	APC Smart-UPS SMT1000L, 1000VA LCD 230V	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 500 W, compatibil cu analizator imunologic AFIAS-6	Certificat de conformitate
226	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, pentru analizatorul automat de hemostază Sysmex	APC Smart-UPS SMT1000L, 1000VA LCD 230V	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 750 W, compatibil cu analizator automat de hemostază CS-1600, Sysmex	Certificat de conformitate
235	33140 000-3	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul Siemens	Baterie UPS 12V/ 9AH Ultra Power	China	Ultra Power	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu Dimension EXL 200, Siemens	Certificat de conformitate
243	33140 000-3	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex	Baterie UPS 12V/ 9AH Ultra Power	China	Ultra Power	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, Sysmex	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic automat XN-1000, Sysmex	Certificat de conformitate
249	33140 000-3	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul ChemWell	Baterie UPS 12V/ 9AH Ultra Power	China	Ultra Power	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibilă cu analizator ChemWell 2910, Awarness Technology	Certificat de conformitate
256	33140 000-3	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS la analizatorul hematologic automat Sysmex	Baterie UPS 12V/ 9AH Ultra Power	China	Ultra Power	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex	Acumulator 12V/9Ah pentru UPS, compatibil cu analizatorul hematologic XP-300, Sysmex	Certificat de conformitate
262	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Carl Zeiss	APC Smart-UPS C SMC3000R2I-RS 3000VA LCD RM 2U 230V Russia	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular Cirrus HD-OCT 4000, Carl Zeiss	Certificat de conformitate
263	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru OCT Topcon	APC Smart-UPS C SMC3000R2I-RS 3000VA LCD RM 2U 230V Russia	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW, compatibil cu tomograful ocular 3D OCT-2000 (FA-plus), Topcon	Certificat de conformitate
264	33140 000-3	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW pentru vitreotom Constellation, Alcon	APC Smart-UPS SUA5000RMI5 U, 5000VA 230V Rackmount/Tower	China	APC	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon	UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 3.5 kW, compatibil cu vitreotomul Constellation, Alcon	Certificat de conformitate
265	33140 000-3	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	3.5" HDD 500GB-SATA-64MB Western Digital "AV-GP (WD5000AURX)"	Malaysia	Western Digital	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	Unitate de stocare 3.5", HDD SATA III, 500 Gb	Certificat de conformitate

266	33140 000-3	Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	2.5" SATA SSD 120GB Apacer "AS340" Panther [R/W:550/520M B/s, 97/30K IOPS, S11, BiCS], Retail	Taiwan	Apacer	Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	Unitate de stocare SSD SATA III, 120/128 Gb	Certificat de conformitate
-----	----------------	--	---	--------	--------	---	---	-------------------------------

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Mihai Volcovschi În calitate de: administrator**

Ofertantul: Almicom-Tech SRL Adresa: mun. Chişinău, Bd. Mircea cel Bătrîn 24/1