

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 13C 41763-25

Data emiterii

18 februarie 2025

Valabil până la

18 februarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie, marca comercială Tecofi;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (7 poziții);
livrarea conform contractului nr.12-23 din 03.02.2023;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26/4

Codul NC MD

8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 5762-2002, p.5.1.4.6, p.5.1.4.7, p.5.1.4.9, p.5.1.4.10

PRODUCĂTOR

TECOFI SAS
69969 Corbas, Rue Marcel Merieux, 83, Franța

Codul țării

FR

CLIENT

ELPO SRL
RM, mun. Chișinău, str. Fantalului, 15

Codul IDNO

1004600009903

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/026 din 24.01.2025.
Raportului de încercări nr. 27-25C din 29.01.2025,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr. 6/026-ev din 18.02.2025.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria C nr. 007074



Conducătorul
organismului de certificare

Natalia Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 13C 41763-25 din 18.02.2025

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Vană din fontă cu flanse	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400, DN500
2	Vană fluture	DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, DN400
3	Filtru fontă cu flanșe	DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
4	Supapă fontă cu flanse	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
5	Supapă cu arc între flanse	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
6	Supapă cu disc între flanse	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300
7	Element flexibil cu flanse	DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300

Serie nr. 003687

nr.

Conducătorul
organismului de certificare



Natalia Reabova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



TECOFI

This is a multi-site certificate, additional site details are listed in the appendix to this certificate

2 RUE BARTHELEMY THIMONNIER
69740 GENAS
FRANCE

Bureau Veritas Certification France certify that the Management System of the above organization has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standard detailed below:

ISO 9001:2015

Scope of certification

DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL VALVES.

Certification/Recertification Cycle Start Date: **07 February 2023**

Subject to the continued satisfactory operation of the organization's Management System, this certificate expires on: **06 February 2026**

Expiry date of previous cycle: **06 February 2023**

Certification/Recertification Audit date: **18 November 2022**

Original Cycle Start Date: **17 May 1999**

Certificate n° : FR079177-2

File n° : 13714221

Revision date: 31 January 2025

Samuel DUPRIEU - President

Local Office: Bureau Veritas Certification France

1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie

*Further clarifications regarding the scope of this certificate the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity, please use the QR Code.*





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification

Appendix TECOFI

ISO 9001:2015

Scope of certification

SITE	ADDRESS	SCOPE
TECOFI	2 RUE BARTHÉLEMY THIMONNIER 69740 GENAS FRANCE	DESIGN, MANUFACTURING AND SALES OF INDUSTRIAL VALVES.
TECOFI CORBAS	83 RUE MARCEL MERIEUX 69969 CORBAS FRANCE	

Certificate n° : FR079177-2

File n° : 13714221

Revision date: 31 January 2025

Samuel DUPRIEU - President

Local Office: Bureau Veritas Certification France

1 Place Zaha Hadid - 92400 Courbevoie

Further clarifications regarding the scope of this certificate the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organization.
To check this certificate validity, please use the QR Code.





CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 015 13C 41581-24

Data emiterii

29 august 2024

Valabil pînă la

29 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole de robinetărie, marca comercială F.I.V.;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (4 poziții);
livrarea conform contractului nr.12 din 23.01.2024;
păstrarea: RM, mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei, 26/4

Codul NC MD
8481

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
SM GOST 21345:2008, p.5.1.4.2, p.5.1.4.17, p.5.1.4.22

PRODUCĂTOR

F.I.V. srl Fabbrica Italiana Valvole
33074, Vigonovo di Fontanafredda, Via Brigata osoppo, 165, Italia

Codul țării
IT

CLIENT

ELPO SRL
RM, mun. Chișinău, str. Fantahului, 15

Codul IDNO
1004600009903

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/192 din 26.08.2024.
Raportului de încercări nr. 121-24C din 28.08.2024,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr. LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/192-ev din 28.08.2024.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 2.
Este stabilită o supraveghere după 6 luni de la emiterea certificatului dat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Seria C nr. 00681



Conducătorul
organismului de certificare

Angela Postolache

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Anexă

la certificatul de conformitate

Fila 1 File 1

Nr. OC P_{GSP} MD 015 13C 41581-24 din 29.08.2024
Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipuri	Dimensiuni
1	Robinet pentru gaze FF	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50
	Robinet pentru gaze cu mâner FF	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50
2	Robinet pentru apă FF/MF	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50
	Robinet pentru apă cu mâner FF/MF	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50
	Robinet tur MF cu garnitura	1/2" x 1/2"
	Robinet retur MF cu garnitura	1/2" x 1/2"
	Robinet cu cot	DN15
	Dezaerator	1/2"
3	Supapă	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50
	Supapă de siguranță 3bar	1/2"
	Supapă de siguranță 6bar	1/2"
4	Filtru	DN 15
		DN 20
		DN 25
		DN 32
		DN 40
		DN 50

Seria C nr. 003569

Conducătorul
organismului de certificare



Angela Postolache

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP_{GSP} MD 13C 41764-25

Data emiterii

18 februarie 2025

Valabil până la

18 februarie 2026

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Accesorii de țevărie;
tipurile, dimensiunile - conform anexei (6 poziții);
lotul total - 14076buc. conform invoice nr.OC/20240104-MRDW din 10.04.2024,
nr.OC/20240527-MRDW din 09.08.2024;
păstrarea: RM, mun.Chișinău, str.Calea Basarabiei, 26/4

Codul NC MD
7307

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 8965-75, p.4.1, p.4.4

PRODUCĂTOR

VALUEUP INTERNATIONAL LIMITED
Room 2105 J TJ646 Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street Chai Wan HK, China

Codul țării
CN

CLIENT

ELPO SRL
RM, mun. Chișinău, str.Fantalului,15

Codul IDNO
1004600009903

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de identificare a produselor nr. 6/027 din 24.01.2025.
Raportului de încercări nr. 28-25C din 29.01.2025,
eliberat de LÎ "LabTest-Airin" SRL, certificat de acreditare nr.LÎ-016.
Raportului de evaluare nr.6/027-ev din 18.02.2025.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de tip 1b (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.



Conducătorul
organismului de certificare

Natalia Reabova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

Seria C nr. 007015



**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**

Fila 1 File 1

Anexă

la certificatul de conformitate

Nr. OC P_{GSP} MD 13C 41764-25 din 18.02.2025

Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului

Nr.	Tipuri	Dimensiuni, mm	loturi, buc.
1	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 15	250
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 20	170
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 32	350
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 40	280
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 80	780
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 100	300
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 125	70
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 150	180
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 200	130
	Flansa otel p/u sudura SA PN16	DN 200	50
	Flansa otel p/u sudura SA PN10	DN 250	130
2	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d50/63	170
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d65/75	270
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d80/90	300
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d100/110	450
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d150/160	200
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d150/180	140
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d200	110
	Flansa libera zincata p/u PE PN16	d200	70
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d200/225	90
	Flansa libera zincata p/u PE PN10	d250	250
	Flansa libera zincata p/u PE PN10/PN16	d300/315	90
3	Coturi din otel	D20 (26,9)	200
	Coturi din otel	d32 (42,4)	400
	Coturi din otel	d40 (48,3)	400
	Coturi din otel	d50 (57)	1200
	Coturi din otel	d65 (76)	1688
	Coturi din otel	d89	1600
	Coturi din otel	d108	798
	Coturi din otel	d133	150
	Coturi din otel	d159	150
	Coturi din otel	d219	120
	Coturi din otel	d257	20
	Coturi din otel	d273	20
	Coturi din otel	d325	30
	Coturi din otel	d355	30
4	Teu din otel	d25	110
	Teu din otel	d76	60
	Teu din otel	d89	120
	Teu din otel	d159	70
5	Reductie din otel	d57x32 (57x33,7)	40
	Reductie din otel	d76x57	320
	Reductie din otel	d89x57	150
	Reductie din otel	d89x76	120
	Reductie din otel	d108x57	200
	Reductie din otel	d108x89	150
	Reductie din otel	d159x89	70
	Reductie din otel	d159x108	70
6	Reductie din otel	d219x159	70
	Dop din otel	d25 (33,7)	500
	Dop din otel	d32 (42,4)	100
	Dop din otel	d40 (48,3)	50
	Dop din otel	d57	50
	Dop din otel	d76	50
	Dop din otel	d89	20
	Dop din otel	d108	50
Total:			14076buc.

003688



Natalia Reabova

Anexa nu este valabila în lipsa certificatului de conformitate

Wałbrzych, 11.02.2015.

Statement concerning REACH

In accordance with the Reach Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006¹, Cersanit III S. A. is qualified as: a downstream user of chemical substances and the articles we manufacture, such as ceramic tiles are not subject to pre-registration in REACH (pursuant to Article 7 regarding the registration and notification of substances contained in articles).

Please, be informed that we are aware of the obligations of a downstream user and manufacturer of articles laid down in article 33 of the aforementioned regulation regarding the duty to communicate information on substances and preparations contained in articles and the information available to us allows safe use of the article. As a manufacturer responsible for its articles, we would like to state that there is not no intended release of substances during the use of articles.

Moreover, our suppliers assure that the substances contained in our articles were pre-registered. They are also not included in the ECHA Candidate List (containing SVHC substances) annex XIV to the regulation (EC) No 1907/2006. Therefore, we hereby state that we meet the assumptions of the REACH regulation and the requirements of the ECHA Agency.

PREZES ZARZĄDU
CERSANIT III S.A.
Rafał Kowalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
CERSANIT III S.A.
Dyrektor Produkcji
Miszul
Jarosław Mizuła

1). Regulations (EC)1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency amending the Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1448/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC (O.L. L 396, 30.12.2006, p.1), with later changes.

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Certyfikat dla lokalizacji Nr:
204424CC4-2016-AQ-POL-RvA

Data pierwszej certyfikacji:
10 listopada 2013

Ważność certyfikatu:
25 lipca 2016 - 15 września 2018

Powiązany z certyfikatem Centrali Nr:
204424-2016-AQ-POL-RvA

Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji

CERSANIT IV Sp. z o.o.

ul. Leśna 6, 22-300 Krasnystaw, Polska

spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością:
ISO 9001:2008

Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Projektowanie i produkcja ceramiki sanitarnej.

Miejsce i data:
Gdynia, 26 lipca 2016



The RvA is a signatory to the IAF MLA

W imieniu biura wystawiającego certyfikat:
DNV GL – Business Assurance
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia, Polska

Włodzimierz Biel
Pełnomocnik Zarządu

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Certyfikat dla lokalizacji Nr:
204425CC4-2016-AE-POL-RvA

Data pierwszej certyfikacji:
10 listopada 2013

Ważność certyfikatu:
25 lipca 2016 - 15 września 2018

Powiązany z certyfikatem Centrali Nr:
204425-2016-AE-POL-RvA

Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji

CERSANIT IV Sp. z o.o.

ul. Leśna 6, 22-300 Krasnystaw, Polska

spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Środowiskowego:
ISO 14001:2004

Certyfikat obejmuje następujący zakres:
Projektowanie i produkcja ceramiki sanitarnej.

Miejsce i data:
Gdynia, 26 lipca 2016



The RvA is a signatory to the IAF MLA

W imieniu biura wystawiającego certyfikat:
DNV GL – Business Assurance
ul. Łużycka 6e, 81-537 Gdynia, Polska

Włodzimierz Biel
Pełnomocnik Zarządu

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OC ICC 11 A0007462-22**



Data emiterii 10 august 2022

Valabil până 10 august 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr. - 003

ORGANISMUL DE CERTIFICARE produse din cadrul SC "Inspectie-Certificare-Calitate" S.R.L.
MD 2032, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 92, tel./fax 022 50-70-75, www.certificare.md
Certificat de acreditare nr. OCpr - 003 valabil până la 28.11.2022.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din polipropilenă din PP multistrat, DN 110 mm ÷ 500 mm, SN 2 ÷ SN 16
cu și fără mufă, pentru instalații de canalizare fără presiune subterane. Marca KompactKIT.
Fabricare în serie conform EN 13476-2.

SÎNȚ CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
SM EN 13476-2+A1:2020 p. 4.3.2 (tab.2), 6, 7.2.1, 7.2.3 (tab.5), 7.2.5.2 (tab.6), 8.2.1 (tab.10), 11.1,
11.2.1 (tab.18)

PRODUCĂTOR
S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București, România

Codul NCM
3917

SOLICITANT
S. C. „VALROM INDUSTRIE” SRL, bd. Preciziei, nr. 28, sector 6, București,
România

Codul IDNO
RO8529679

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări nr. 233-T din 02.08.2022, eliberat de către LÎ din cadrul ÎM „Palplast” SRL, str. Alexandru cel Bun 114, or. Călărași, RM certificat de acreditare nr. LÎ-031 valabil până la 20.06.2023, Raportului de identificare a produselor nr. 9174-22 din 17.05.2022, Raportului de control tehnic al produselor supuse certificării nr. 9174-22 din 17.05.2022; Raportului de evaluare a procesului de producție Nr. 9174-22 din 18.05.2022, Raportului sumar Nr. 9174-22 din 10.08.2022, eliberate de OC "ICC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare nr. 3. Evaluarea periodică se va efectua o dată pe an de OC "ICC" conform contractului de evaluare periodică a produselor certificate Nr. 22.22.9174-EPPC din 10.08.2022. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării fiecărei unități de produs certificat cu informația amplă în limba de stat în conformitate cu legislația în vigoare. La întreprindere este implementat sistemul de management al calității ISO 9001:2015, certificatul nr.8172 valabil până la 19.11.2022, sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, certificatul nr.3298, valabil până la 26.11.2022, sistemul de management de mediu SR EN ISO 14001:2015, certificatul nr.3505, valabil până la 26.11.2022 eliberate de SRAC CERT SRL atestat de acreditare SM 004, București, România.

ADJ. CONDUCTĂTORUL
ORGANISMULUI DE CERTIFICARE

Neaga O.



seria A Nr. 0007462

În atenția antreprenorilor și organelor de control !

CERTIFICATE

The quality management system of

**Senkron Plastik İnşaat Tekstil
San.ve Tic. A.Ş.**

21. Cadde 1424. Sok. No: 6/3, Megacenter |
06374 Ostim - Yenimahalle - Ankara | Turkey

has been assessed and certified as meeting the requirements of:

ISO 9001:2015

for the following activities:

**Production and sales of compression fittings for
polyethylene pipes, ball valves, valve boxes, drip irrigation
pipes and complementary pieces**

This certificate is valid from 16.09.2020 until 15.09.2023

Issued: 16.09.2020

Certificate N° DA00670



Dipl. Wirtsch.-Ing. (FH) Thorsten Greiner, Managing Director
TÜV® Saarland Certification GmbH
Am TÜV 1 | 66280 Sulzbach/Saar | Germany
T +49 (0) 68 97 506 0 | cert@tuv-saar.com

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002288-23

Data emiterii: 07 august 2023

Valabil până la: 06 august 2024

CertMatCon**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Chiuvețe de bucătărie din inox, marca comercială "ZERIX".

Codul NM MD
7324

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 817:2017 pct. 4, pct. 6.2 tab.3, pct. 6.3 tab. 4, pct. 6.4 tab. 5.

PRODUCĂTOR

"Olmix International FZE" Ltd., China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C. "AV PROFIT" S.R.L., str. Uzinelor, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600042875

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 272 din 06.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău,
str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023;

Raport de încercări Nr. 237/7 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC)
din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-
101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată
că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 900 din
24.01.2018.

Seria V № 003615



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002287-23

Data emiterii: 07 august 2023

Valabil până la: 06 august 2024

CertMatCon**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Valve de mixare pentru grupuri sanitare, marca comercială "ZERIX".

Codul NM MD
8481**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 817:2017 pct. 4, pct. 6.2 tab.3, pct. 6.3 tab. 4, pct. 6.4 tab. 5.

PRODUCĂTOR

"Olmix International FZE" Ltd., China.

Codul țării
CN**SOLICITANT**

S.C. "AV PROFIT" S.R.L., str. Uzinelor, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600042875**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 273 din 06.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 237/6 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil până la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 237/10 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 900 din 24.01.2018.

Seria V № 003614



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Toate certificatele de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002286-23

Data emiterii: 07 august 2023

Valabil pînă la: 06 august 2024

CertMatCon**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Valve de mixare pentru grupuri sanitare, marca comercială "CRON",
"HAIBA", "РОСИНКА".

Codul NM MD
8481

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 817:2017 pct. 4, pct. 6.2 tab.3, pct. 6.3 tab. 4, pct. 6.4 tab. 5.

PRODUCĂTOR

"Wenzhou Haiba Sanitary Co." Ltd., China.

Codul țării
CN

SOLICITANT

S.C. "AV PROFIT" S.R.L., str. Uzinelor, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600042875

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 274 din 06.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 237/5 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 237/9 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 900 din 24.01.2018.

Seria V № 003613



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002285-23

Data emiterii: 07 august 2023

Valabil pînă la: 06 august 2024

CertMatCon**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Articole sanitare ceramice pentru grupuri sanitare:
vas WC, rezervoar, lavoar cu picior.

Codul NM MD
6910

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2; SM EN 31+A1:2014 pct. 3.2 tab.1, pct. 4.1 tab. 4, pct. 5 tab. 6.

PRODUCĂTOR

"Euro Anchor Sanitaryware Ind. Pvt. Ltd.", India.

Codul țării
IN

SOLICITANT

S.C. "AV PROFIT" S.R.L., str. Uzinelor, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600042875

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 275 din 06.08.2023, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 237/4 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din Cadrul "CertMatCon" S.R.L., mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA MOLDAC; Raport de încercări Nr. 237/8 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 900 din 24.01.2018.

Seria V № 003612



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

13 C002284-23

Data emiterii: 07 august 2023

Valabil pînă la: 06 august 2024

CertMatCon

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Chiuvete de bucătărie din piatră artificială, marca comercială "ULGRAN".

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Полимер Продукт", Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

S.C. "AV PROFIT" S.R.L., str. Uzinelor, 5A, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1003600042875

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 276 din 06.08.2023 eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023;

Raport de încercări Nr. 237/3 din 24.07.2023, eliberat de Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare (CÎEC) din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Feredeului, 12, MD 2005, certificat de acreditare Nr. LÎ-101 valabil pînă la 11.07.2025, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Certificatul a fost emis în mod voluntar și la cererea solicitantului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile contractuale. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 900 din 24.01.2018.

Seria V № 003611



Conducătorul OC

PUHA Ion



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON“, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :****FLEXITALY SRL
Via L. Da Vinci 54G
20062 CASSANO D'ADDA (MI)
ITALIE****Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Flexible de raccordement 170020530****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 24 ACC NY 036**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this
ACS.**Commentaires / Comments :**Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. / Metallic components are compliant
with the decree dated 25th June 2020.Le tube interne est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous réserve que les conditions de fabrication du tube
interne permettant d'obtenir des résultats de migration acceptables soient respectées. / The inner pipe is in
EPDM. This ACS is issued providing that manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant
migration test are met.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****FLEXIBLES DE RACCORDEMENT - FLEXITALY****Références / References :**

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 6 références et leurs variantes.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 6 references and their variants.**Attestation délivrée par / Certificate issue by :****Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager****Signature :****Date de délivrance / Date of issue : 18 janvier 2024****Date d'expiration / Expiry date : 18 janvier 2029****Commentaires / Comments :**

ANNEXE à l'ACS 24 ACC NY 036 (Annex of ACS 24 ACC NY 036)

Références couvertes / Covered references

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT TUBE INTERNE EPDM - FLEXITALY

A : 1*****A C(1) : 10*****A D : 350*****A
B : 1*****A C(2) : 10*****A E : 5*****A

GROUPE A – Flexibles de raccordement pour robinets DN6 et DN8

Position n° 2 : diamètre du tube interne (code de 0 à 9)
Position n° 3 : description du raccord mâle (code de 0 à 9)
Position n° 4 - 5 : description du raccord femelle (code de 00 à 99)
Position n° 6 - 7 - (8) : longueur totale du flexible en cm (de 30 à 250)

GROUPE B – Flexibles de raccordement DN6 et DN8

Position n° 2 : diamètre du tube interne (code de 0 à 9)
Flexible de raccordement 170020530A
Position n° 4 - 5 : description du raccord 1 (code de 00 à 99)
Position n° 6 - 7 : description du raccord 2 (code de 00 à 99)
Position n° 8 - 9 - (10) : longueur totale du flexible en cm (de 30 à 250)

GROUPE C (1) – Flexibles de raccordement DN10

Position n° 3 : description supplémentaire du raccord mâle (s'il existe) (code de 0 à 9)
Position n° 4 - 5 - 6 : description du raccord 1 (code de 00A à 99Z)
Position n° 7 - 8 - 9 : description du raccord 2 (code de 00A à 99Z)
Position n° 10 - 11 - (12) : longueur totale du flexible en cm (de 30 à 250)

GROUPE C (2) – Flexibles de raccordement DN10 avec bicône

Position n° 3 : description supplémentaire du raccord mâle (s'il existe) (code de 0 à 9)
Position n° 4 - 5 - 6 : description du raccord 1 (code de 00A à 99Z)
Position n° 7 - 8 - (9) : longueur totale du flexible en cm (de 30 à 250)

GROUPE D – Flexibles de raccordement DN13

Position n° 4 - 5 - 6 : description du raccord 1 (code de 00A à 99Z)
Position n° 7 - 8 - 9 : description du raccord 2 (code de 00A à 99Z)
Position n° 10 - 11 - (12) : longueur totale du flexible en cm (de 30 à 250)

GROUPE E – flexibles de raccordement antivibrations avec connections mâle-femelle DN13, DN19 et DN25

Position n° 2 : description du matériel utilisé pour la tresse (code de 0 à 9)
Position n° 3 : description de la finition des raccords (code de 0 à 9)
Position n° 4 - 5 : diamètre du tube interne (code de 10 à 34)
Position n° 6 - 7 - 8 - (9) : longueur totale du flexible en mm (de 300 à 2500)

Date de délivrance / Date of issue : 18 janvier 2024
Date d'expiration / Expiry date : 18 janvier 2029

Lisa Führmann
Coordinatrice de projets clients /
Analytical Service Manager

Signature :



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :**

FLEXITALY SRL
Via L. Da Vinci 54G
20062 CASSANO D'ADDA (MI)
ITALIE

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Flexible de raccordement 455IN30 A

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC NY 284**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard
XP P 41-280) : /Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required
to issue this ACS.Le tube interne est en EPDM. Cette ACS est délivrée sous réserve que les conditions de fabrication du tube
interne permettant d'obtenir des résultats de migration acceptables soient respectées. The inner pipe is in
EPDM. This ACS is issued providing that manufacturing conditions of the inner pipe to obtain compliant
migration test are met.**Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :**

FLEXIBLES DE RACCORDEMENT - FLEXITALY

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 28 références et leurs variantes.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 28 references and their variants.**Attestation délivrée par / Certificate issue by :**Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 12 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 12 octobre 2025

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 20 ACC NY 284 (Annex of ACS 20 ACC NY 284)

Références couvertes / Covered references

Flexibles de raccordement - FLEXITALY :

415R xx yyy A
415 xx yyy A

416R xx yyy A
416 xx yyy A

435R xx yyy A
435 xx yyy A

450R xx yyy A
450R xx yyy ATA
450R xx yyy SCA
450 xx yyy A
450 xx yyy ATA
450 xx yyy SCA

453R xx yyy A
453R xx yyy ATA
453 xx yyy A
453 xx yyy ATA

455R xx yyy A
455 xx yyy A

457R xx yyy A
457 xx yyy A

458R xx yyy A
458R xx yyy ATA
458 xx yyy A
458 xx yyy ATA

13*****

14*****

16*****

17*****

Les références comportant la position AT correspondent à des flexibles possédant un système anti-torsion

Les références comportant la position SC correspondent à des flexibles sans raccord conique.

La position XX correspond au type de tressage externe :

IN = inox AISI304

NE = Nylon PA66 noir

BI = Nylon PA66 blanc

GR = Nylon PA66 gris

La position yyy correspond à la longueur du flexible de 30 à 250 mm.

Les positions * n'ont pas d'influence sur les matières au contact de l'eau.

Date de délivrance / Date of issue : 12 octobre 2020

Date d'expiration / Expiry date : 12 octobre 2025

Emilie Bailly
Responsable Technique / Technical Manager

Signature :



Certificat

Flexibles de raccordement**Flexibles de raccordement souples****Flexibles FLEXITALY**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 10 - Flexibles de raccordement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société**FLEXITALY SRL****Via L. Da Vinci 54 G IT - 20062 CASSANO D'ADDA (MI)****Usine****IT - 20062 CASSANO D'ADDA (MI)**

le droit d'usage de la marque QB 10 Flexibles de raccordement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

**-42-2206_V4**

Décision de reconduction n° 812-42-2206_V4 du 19 novembre 2024. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 721-42-2206_V3 du 2 août 2023

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable jusqu'au 31/07/2028. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES**EAU POTABLE****DURABILITÉ****Ce certificat comporte 1 page.****Correspondant :**

Carine JOSSE

Courriel : carine.josse@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 81 71

Conformité à la norme NF EN 13618**Conformité à l'Avis Technique n°14.1/16-2206_V4****- Caractéristiques physiques et physico-chimiques de l'élastomère:**

- Dureté
- Variations de volume
- Déformation rémanente après compression
- Caractéristiques en traction à l'état neuf et après vieillissement (de la contrainte à la rupture et de l'allongement à la rupture)

- Composition chimique des raccords:

- Analyse de la composition des raccords métalliques par spectrométrie d'émission optique à étincelles

- Caractéristiques mécaniques des produits finis:

- Résistance aux pressions cycliques, 25000 cycles à 5/30 bar à 90°C
- Résistance à la corrosion
- Résistance aux pressions cycliques, 200 cycles à 5/50 bars à 90°C
- Résistance à la pression statique à 90°C à 3 fois la pression de service

- Caractéristiques du tuyau en EPDM:

- Analyse Thermogravimétrique (ATG)

Par délégation
du Président

Ismaël BARAUD

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 - Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0391.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Elastyczne przewody przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej**

Zawierający / containing: **EPDM, stal nierdzewna AISI 304, mosiądz CW 614N i CW617N z powłoką niklową**

Przeznaczony do / destined: **montażu na stacjach uzdatniania wody, w instalacjach służących do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ciepłej wody oraz w instalacjach ciepłowniczych**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

FLEXITALY S.R.L.

20062 Cassano d'Adda (MI)

Via Leonardo da Vinci 54/G, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FLEXITALY S.R.L.

20062 Cassano d'Adda (MI)

Via Leonardo da Vinci 54/G, Włochy

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.03.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.03.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 22 marca 2023

The date of issue of the certificate: 22nd March 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

dr hab. Jolanta Solecka prof. NIZP PZH-PIB

