

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Procedura de achiziție: 21438109 din 24.06.2025						
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de etanșare.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Prođu- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1	Placă de cauciuc δ = 2,0 mm	China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.2	Placă de cauciuc δ = 3,0 mm	China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.3	Placă de cauciuc δ = 4,0 mm	Ucraina	Сумський завод ГТБ	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	GOST 7338-90	GOST 7338-90
1.4	Placă de cauciuc δ = 5,0 mm	Ucraina	Сумський завод ГТБ	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	GOST 7338-90	GOST 7338-90
1.5	Placă de cauciuc δ = 6,0 mm	China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietul de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.6	Placă de cauciuc δ = 8,0 mm	China	Zhejiang Kaili	Conform cerințelor Caietul de sarcini	ISO9001:2015	ISO9001:2015

				Rubber Co.,Ltd	GOST 7338-90			
1.7	Placă de cauciuc MBS $\delta = 2,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.8	Placă de cauciuc MBS $\delta = 3,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.9	Placă de cauciuc MBS $\delta = 4,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.10	Placă de cauciuc MBS $\delta = 5,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.11	Placă de cauciuc MBS $\delta = 6,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.12	Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 1000×1000		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.13	Placă de cauciuc $\delta = 10,0$ mm 900×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.14	Placă de cauciuc $\delta = 12,0$ mm 900×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-90	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.15	Cordon de cauciuc $\delta = 3,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.16	Cordon de cauciuc $\delta = 4,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015	
1.17	Cordon de cauciuc $\delta = 5,0$ mm		China	Zhejiang Kaili Rubber Co.,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015	

		$\delta = 5,0 \text{ mm}$		China	Rubber Co,Ltd	GOST 6467-79		
1.18	Cordon de cauciuc $\delta = 6,0 \text{ mm}$	Cordon cauciuc $\delta = 6,0 \text{ mm}$	de	China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.19	Cauciuc termorezistent $\varnothing 5-6 \text{ mm}$	Cauciuc termorezistent $\varnothing 5-6 \text{ mm}$		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.20	Cauciuc termorezistent $\varnothing 7-8 \text{ mm}$	Cauciuc termorezistent $\varnothing 7-8 \text{ mm}$		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 6467-79	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.21	Placă de cauciuc $\delta = 10,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600	Placă de cauciuc $\delta = 10,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-65	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.22	Placă de cauciuc $\delta = 20,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600	Placă de cauciuc $\delta = 20,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-65	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.23	Placă de cauciuc $\delta = 30,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600	Placă de cauciuc $\delta = 30,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-65	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.24	Placă de cauciuc $\delta = 40,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600	Placă de cauciuc $\delta = 30,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-65	ISO9001:2015	ISO9001:2015
1.25	Placă de cauciuc $\delta = 50,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600	Placă de cauciuc $\delta = 50,0 \text{ mm}$ MB-A-C 600×600		China	Zhejiang Kaili Rubber Co,Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 7338-65	ISO9001:2015	ISO9001:2015
Lotul 2								
2.1	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m		China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.2	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,6 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 0,6 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m		China	Cangzhou Shangdu Sealing	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015

2.3	Paronită ПОН-Б $\delta = 1,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 1,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.4	Paronită ПОН-Б $\delta = 2 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 2 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.5	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.6	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,7m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,7m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.7	Paronită ПОН-Б $\delta = 4 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 4 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.8	Paronită ПОН-Б $\delta = 5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.9	Paronită ПОН-Б $\delta = 2 \text{ mm}$ 1,5m×3,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 2 \text{ mm}$ 1,5m×3,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.10	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,5m×3,0m	Paronită ПОН-Б $\delta = 3 \text{ mm}$ 1,5m×3,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.11	Paronită ПМБ $\delta = 0,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	Paronită ПМБ $\delta = 0,5 \text{ mm}$ 1,5m×2,0m	China	Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015

					China		Paronită ПМБ $\delta = 1,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.12	Paronită ПМБ $\delta = 1,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China		Paronită ПМБ $\delta = 1,5 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.13	Paronită ПМБ $\delta = 1,5 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China		Paronită ПМБ $\delta = 2,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.14	Paronită ПМБ $\delta = 2,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China		Paronită ПМБ $\delta = 3,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.15	Paronită ПМБ $\delta = 3,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China		Paronită ПМБ $\delta = 4,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.16	Paronită ПМБ $\delta = 4,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China		Paronită ПМБ $\delta = 5,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$		Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
2.17	Paronită ПМБ $\delta = 5,0 \text{ mm}$ $1,5\text{m} \times 2,0\text{m}$				China				Cangzhou Shangdu Sealing Material Co Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 481-80	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
Lotul 3												
3.1	Garnitură de presetură Н 1800 $\delta = 6 \times 6$ mm (Набивка безасбестовая Графлекс)									Conform cerințelor Caietului de sarcini ТУ 2573-004-13267785-07		
3.2	Garnitură de presetură Н 1800 $\delta = 8 \times 8$ mm (Набивка безасбестовая Графлекс)									Conform cerințelor Caietului de sarcini ТУ 2573-004-13267785-07		
3.3	Presgarnitura Графлекс 10×10mm									Conform cerințelor Caietului de sarcini		

						TY 5728-001		
3.4	Presgarnitura Графлекс 12×12mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini TY 5728-001		
3.5	Presgarnitura Графлекс 14×14mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini TY 5728-001		
3.6	Presgarnitura Графлекс 16×16mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini TY 5728-001		
Lotul 4								
4.1	Presgarnitură AIP-31 14x14mm	Presgarnitură AIP-31 14x14mm	Rusia	“BATI- ABTO” OOO	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84	
4.2	Presgarnitură AIP-31 10x10mm	Presgarnitură AIP-31 10x10mm	China	Ningbo Ruifeng Sealing Materials Co, Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	
4.3	Presgarnitură AIP-31 12x12mm	Presgarnitură AIP-31 12x12mm	China	Ningbo Ruifeng Sealing Materials Co, Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	
4.4	Presgarnitură AIP-31 16x16mm	Presgarnitură AIP-31 16x16mm	Rusia	“BATI- ABTO” OOO	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84	
4.5	Presgarnitură AIP-31 22x22mm	Presgarnitură AIP-31 22x22mm	Rusia	“BATI- ABTO” OOO	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84	
4.6	Presgarnitură AC 6x6 mm	Presgarnitură AC 6x6 mm	China	Ningbo Ruifeng Sealing Materials Co, Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	
4.7	Presgarnitură AC 8x8 mm	Presgarnitură AC 8x8 mm	China	Ningbo Ruifeng Sealing Materials Co, Ltd	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	
4.8	Presgarnitură AC 10x10 mm	Presgarnitură AC 10x10 mm	China	Ningbo Ruifeng Sealing	Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015	

				Materials Co, Ltd		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
4.9	Presgarnitură AC 12x12 mm	Presgarnitură AC 12x12 mm	China	Ningbo Rui Feng Sealing Materials Co, Ltd		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84
4.10	Presgarnitură AC 16x16 mm	Presgarnitură AC 16x16 mm	Rusia	"BATI-ABTO" OOO		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84
4.11	Presgarnitură AC 18x18 mm	Presgarnitură AC 18x18 mm	Rusia	"BATI-ABTO" OOO		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84
4.12	Presgarnitură AC 20x20 mm	Presgarnitură AC 20x20 mm	Rusia	"BATI-ABTO" OOO		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	GOST 5152-84	GOST 5152-84
4.13	Presgarnitură AC 30x30 mm	Presgarnitură AC 30x30 mm	China	Ningbo Rui Feng Sealing Materials Co, Ltd		Conform cerințelor Caietului de sarcini GOST 5152-84	ISO 9001:2015	ISO 9001:2015
Lotul 5								
5.1	Sfoară ignifugă Ø 8 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.2	Sfoară ignifugă Ø 10 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.3	Sfoară ignifugă Ø 12 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.4	Sfoară ignifugă Ø 14 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.5	Sfoară ignifugă Ø 20 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.6	Sfoară ignifugă Ø 30 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.7	Sfoară ignifugă Ø 40 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
5.8	Sfoară ignifugă Ø 50 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
Lotul 6								
6.1	Furtun de cauciuc pentru oxigen D _{int} 9 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		
6.2	Furtun de cauciuc pentru propan D _{int} 9 mm					Conform cerințelor Caietului de sarcini		

6.3	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 20 mm/ P-25 bar				Conform cerințelor Caietului de sarcini		
6.4	Furtun de cauciuc pentru apă Ø 25 mm/ P-25 bar				Conform cerințelor Caietului de sarcini		
6.5	Banda transportoare 10×600				Conform cerințelor Caietului de sarcini		
6.6	Banda transportoare 10×800				Conform cerințelor Caietului de sarcini		
6.7	Călți de in				Conform cerințelor Caietului de sarcini		

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Gorbanovschii Alexandru În calitate de: Director
Ofertantul: „BILESS” SRL Adresa: MD-2012, mun.Chisinau, str.Puskin,30 of.1