

**Drumul L527 de acces spre s.
Boghiceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-22-2026
Reparatia capitala a imbracamintei din beton asfaltic
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Carosabilul L=462m, B=6m				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,72		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,693		
		<i>Total</i>				
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	70,00		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	53,900		
	1422102205507 0	Beton asfaltic BA16	t	8,050		
	2320322600110 1	Bitum	t	0,042		
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	8,750		
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,980		
	2952270000402 9	Topitor de bitum	h-ut	0,560		
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,560		
		<i>Total</i>				
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.6l/m2	t	1,66		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,710		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,498		
		<i>Total</i>				
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea	t	327,10		

1	2	3	4	5	6	7
		distribuitorului de mixturi asfaltice BA16 h=5cm (118kg/m ²)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,691		
	1422102205507 016	Beton asfaltic BA16	t	330,371		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,051		
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	43,504		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,663		
		<i>Total</i>				
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm Коэффициент к трудозатратам=1,00 Коэффициент к материалам=1,00 Коэффициент к машинам=1,00	m ²	231,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,323		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m ³	29,106		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	1,617		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,811		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,224		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,541		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,104		
		<i>Total</i>				
6	DI116 k=5	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 Коэффициент к трудозатратам=5,00 Коэффициент к материалам=5,00 Коэффициент к машинам=5,00	m ²	-231,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m ³	-14,553		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Carosabilul L=462m, B=6m						
1.2. Carosabilul L=170m, B=6m						
7	RpAr3B	Taierea imbracamintilor din ciment-beton cu agregat CD 613 H16 cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 100 mm	m	12,00		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,920		
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,264		
	4100126202818	Apa	m3	0,480		
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	2,040		
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,252		
	2952270013101	Instalatie de stropire cu apa	h-ut	0,996		
	2932110004423	Tractor T-25 pentru transportarea instalatiei de stropire	h-ut	0,120		
		<i>Total</i>				
8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	1 020,0 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,598		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	32,640		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,564		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,564		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,564		
		<i>Total</i>				
9	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	56,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,426		
		<i>Total</i>				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Sistematizarea profilului scoaterea pietrisului vechi si depozitarea lui in apropiere de santier	100 m3	1,02		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,295		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,782		
		<i>Total</i>				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Caseta drumului 15cm	100 m3	1,53		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,442		
		<i>Total</i>				
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	245,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,522		
		<i>Total</i>				
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. Incarcarea pietrisului vechi	100 m3	1,02		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,295		
		<i>Total</i>				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	163,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,782		
		<i>Total</i>				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, fara costul pietrisului, asezarea si compactarea pietrisului vechi, pavator se exclude	m3	102,00		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,300		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,284		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	26,316		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,530		
		<i>Total</i>				
17	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă SM SR EN 12242 + AI:2010 M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoieră Hmed=10cm	m3	102,00		
	7129020012800	Pavator	h-om	81,600		
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,214		
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	10,404		
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	129,540		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	25,500		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,284		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	26,316		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,550		
		<i>Total</i>				
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, normă 0.65l/m ²	t	0,61		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,628		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,183		
		<i>Total</i>				
19	DB19F	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică BAD 22.4 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel	m2	1 020,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	61,200		
	1111000100013	Mixtura asfaltică preparată la	t	120,360		

1	2	3	4	5	6	7
	10	cald cu agregate mari BAD22.4				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,732		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,732		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,732		
		<i>Total</i>				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, norma 0.3l/m2	t	0,31		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,319		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,093		
		<i>Total</i>				
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BA 16 50/70 SM EN 13108-1 de exclus nisipul bitumat,otel	m2	1 020,0 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	51,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	95,880		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,406		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,406		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,406		
		<i>Total</i>				
22	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta SM SR EN 13242 + AI :2010 de 10 cm	m2	170,00		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,389		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	21,420		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,190		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,597		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,165		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,870		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,076		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
23	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115	m2	170,00		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,142		
		<i>Total</i>				

Investitor Consiliul Raional Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Orhian ED-2024-nr.0372
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

