

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21023236 din 02-05.06.2020						Pagina 1 din 5	
Denumirea procedurii de achiziție: licitație deschisă							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Preparate diagnostice tulpini de referință și alte consumabile pentru laboratorul microbiologic							
1	Ser diagnostic dizenteric complex anti-Shigella (Flexner, Sonnei, Newcastle)	TR 1811	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella I(S. flexneri, type 1 to 6, group 3,4(y), 6 and 7,8(x) as well as S. sonnei S- and F-form),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
2	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I-VI	TS1901	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella flexneri (type 1 to 6 and group 3,4(y), 6, 7,8(x))1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
3	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri I	TS2003	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 1, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
4	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri II	TS 2004	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 2, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
5	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri III	TS 2005	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 3, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
6	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri IV	TS 2006	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 4, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
7	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri V	TS 2007	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 5, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
8	Ser diagnostic anti-Shigella Flexneri VI	TS 2008	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Shigella flexneri type 6, 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
9	Ser diagnostic anti-Flexneri grup.3,4	TS 2009	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella flexneri group 3,4(y),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
10	Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 6	TS 2010	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella flexneri group 6,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
11	Ser diagnostic anti-Flexneri grup. 7 8	TS 2011	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella flexneri group 7,8(x),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
13	Ser diagnostic anti-Shigella dysenteriae polivalent 1-10	TS 1821	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella II (S. dysenteriae, type 1 to 10),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
17	Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei tip I,II	TR 2014	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella sonnei S- and F-form (phase I and II), 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
18	Ser diagnostic polivalent anti-Shigella sonnei BC	TS 1831	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Shigella III (S. boydii, type 1 to 15),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
19	Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent ABCDE	TR 1111	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella I(A-E), 1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO

20	Ser diagnostic anti-Salmonella polivalent grupe rare	TR 1121	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella II(F-67),1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
21	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O Vi	TR 1316	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Vi,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
22	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O2.	TR 1301	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 2,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
23	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O4.	TR 1302	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 4,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
24	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O5.	TR 1303	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 5,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
25	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,1.	TR 1304	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 6,1,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
26	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O7.	TR 1305	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 7,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
27	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O8.	TR 1306	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella O 8,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
28	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O9	TR 1307	Germania	Sifin	,	Anti Salmonella O9,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
29	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O3,10		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,O3,10 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Certificat de calitate
30	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O14	TR 1309	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:14,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
31	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O20	TR 1312	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:20,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
32	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O15.	TR 1310	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:15,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
33	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O16.	TR 1328	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:16,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
34	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O17	TR 1329	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:17,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
35	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent HZ35	TR 1445	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z35,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
36	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O12.		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,O12,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Certificat de calitate
38	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O10	TR1308	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:10,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
39	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O21	TR 1331	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:21,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
40	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O25	TR 1335	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:25,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
41	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O1		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,O1,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Certificat de calitate

43	Ser diagnostic anti-Salmonella O factor 3,10,15,19 (group E)	TR 1204	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella Group E (O:3 complex), 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
44	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O44	TR 1350	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:44, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
45	Ser diagnostic anti-Salmonella monovalent O6,14,24,25	TR 1309	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella O:14, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
47	Ser diagnostic anti-Salmonella H t.	TS 1418	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:t, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
48	Ser diagnostic anti-Salmonella H k.	TR 1411	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:k, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
49	Ser diagnostic anti-Salmonella H p	TS 1414	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:p, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
50	Ser diagnostic anti-Salmonella H z	TR 1424	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
51	Ser diagnostic anti-Salmonella H z24	TS 1429	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z24, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
52	Ser diagnostic anti-Salmonella H z10	TR 1427	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z10, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
53	Ser diagnostic anti-Salmonella H z13	TS 1439	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z13, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
54	Ser diagnostic anti- Salmonella H z15	TS 1428	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z15, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
55	Ser diagnostic anti-Salmonella H u	TS 1419	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:u, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
56	Ser diagnostic anti-Salmonella H w	TS 1421	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:w, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
57	Ser diagnostic anti-Salmonella H x	TS 1422	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:x, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
58	Ser diagnostic anti-Salmonella H f,g	TR 1407	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hf, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
59	Ser diagnostic anti-Salmonella HZ6 .	TS 1426	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z6, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
60	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella H:1	TR 1437	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:1, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
61	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,2	TR 1433	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:2, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
62	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,5.	TR 1434	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:5, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
63	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,6	TR 1435	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:6, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
64	Ser diagnostic anti-Salmonella H:1,7	TR 1436	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:7, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
69	Ser diagnostic anti-Salmonella Hi	TR 1410	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:i, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
70	Ser diagnostic anti-Salmonella Hr	TR 1416	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hr, 1 ml, Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO

71	Ser diagnostic anti-Salmonella Hgm	TR 1408	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella H gm,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
72	Ser diagnostic anti-Salmonella Heh		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,H eh ,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Certificat de calitate
73	Ser diagnostic anti-Salmonella Henx		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,H enx ,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	Certificat de calitate
74	Ser diagnostic anti-Salmonella H enz ₁₅		Rusia	ФГУП СПбНИИВС ФМБА	vezi AP	Ser diagnostic salmonelozic adsorb. pentru RA,H enz ₁₅ ,1 ml	Certificat de calitate
76	Ser diagnostic anti-Salmonella H f.	TR 1407	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hf,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
77	Ser diagnostic anti-Salmonella Hg.	TR 1406	Germania	Sifin	vezi AP	Anti SalmonellaHg,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
78	Ser diagnostic anti-Salmonella H m.	TS 1413	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hm,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
79	Ser diagnostic anti-Salmonella H s.	TS 1417	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hs,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
80	Ser diagnostic anti-Salmonella Ha	TR1401	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Ha,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
81	Ser diagnostic anti-Salmonella Hb	TR1402	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hb,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
82	Ser diagnostic anti-Salmonella Hc	TR1403	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hc,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
83	Ser diagnostic anti-Salmonella Hd	TR1404	Germania	Sifin	vezi AP	Anti Salmonella Hd,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
84	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMA	TR 1151	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella OMA,Lichid/flacon. Bucată= flacon/50 teste produs gata de utilizare.	CE,ISO
85	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella OMB	TR 1161	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella OMB,Lichid/flacon. Bucată= flacon/50 teste produs gata de utilizare.	CE,ISO
86	Ser diagnostic polivalent anti-Salmonella HMB	TR 1183	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella HMB,Lichid/flacon. Bucată= flacon/50 teste produs gata de utilizare.	CE,ISO
87	Ser diagnostic anti- Salmonella H _{Z29}	TS 1430	Germania	Sifin	vezi AP	Anti-Salmonella H:z29,1 ml,Lichid /Dehidratat. Bucată= fiolă/ flacon. Ambalaj=fiolă/flacon., minim 1 ml pentru produs gata de utilizare.	CE,ISO
92	Ser diagnostic anti-V.cholerae Ogava		Microb	Rusia	vezi AP	Сыворотка диагностическая холерная ОГАВА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (PA)1 мл,Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	Certificat de calitate
93	Ser diagnostic anti-V.cholerae Inaba		Microb	Rusia	vezi AP	Сыворотка диагностическая холерная ИНАБА адсорбированная сухая для реакции агглютинации (PA)1 мл,Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	Certificat de calitate
94	Ser diagnostic anti-V.cholerae O1		Microb	Rusia	vezi AP	Сыворотка диагностическая холерная O1 адсорбированная сухая для реакции агглютинации (PA)1 мл,Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	Certificat de calitate

95	Ser diagnostic anti-V.cholerae RO		Microb	Rusia	vezi AP	Сыворотка диагностическая холерная RO адсорбированная сухая для реакции агглютинации (РА) 1 мл, Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	Certificat de calitate
96	Ser diagnostic anti-V.cholerae O139		Microb	Rusia	vezi AP	Сыворотка диагностическая холерная не O1 группы O139 адсорбированная кроличья для реакции агглютинации (РА) на стекле, лиофилизат для приготовления раствора для диагностических целей по ТУ 9389-018-01898109-2008-1 мл, Dehidratat, Bucată= flacon. Ambalaj=flacon. min - 1 ml pentru produs gata de utilizare	Certificat de calitate
140	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive din seria Farmtest pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C expoziția 30 min		Rusia	Vinar	vezi AP	Индикатор ПАР.стерил. многорежимный ФармаТЕСТ-3 (500 тестов), Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	Certificat de calitate
141	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase la t 110C		Rusia	Vinar	vezi AP	Индикатор ПАР.стерил. многорежимный ФармаТЕСТ-5 (500 тестов), Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	Certificat de calitate
142	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aburi mediilor de cultura, soluțiilor medicamentoase 121 C		Rusia	Vinar	vezi AP	ИНТЕСТ-II-121/20-02 (500 тестов), Bucată=Cutie. Ambalaj= cutie cu min. 500 teste.	Certificat de calitate
145	Indicator pentru controlul expres al apei oxigenate diapazon 3-6%		Rusia	Vinar	vezi AP	Индикатор Дезиконт-ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА (100 шт), Bucată=100 teste	Certificat de calitate
147	Fiole cu bulion nutritiv, indicator pH și sporuri de Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, 1-5 *105 CFU/fiola pentru evaluarea	91052	Italia	Liofilchem	vezi AP	STERIL CONTROL GST E5 AMPOULES 50 ampoules x 4 mL, Bucată=fiola.	CE,ISO
148	Indicatori chimici externe (clasa 4 conform ISO 11140-1) autoadezive pentru controlului sterilizării 132 C expozitia 20 min		Rusia	Vinar	vezi AP	Teste la sterilizare 132/20-1 extern 1000 teste. Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	Certificat de calitate
149	Indicatori chimici externe (clasa 4) autoadezive pentru controlul sterilizării cu aer uscat (chimic) 180C expozitia 60 min		Rusia	Vinar	vezi AP	Teste la sterilizare 180/60-1 extern 1000 teste. Bucată=Cutie. Ambalaj=cutie cu min. 1000 teste.	Certificat de calitate
151	Etalon McFarland nr. 0,5	80400	Italia	Liofilchem	vezi AP	McFARLAND 0.5 BARIUM SULPHATE STANDARD, 1 vial, 10 ml, Bucată=flacon.	CE,ISO
152	Etalon McFarland nr.1,0	80401	Italia	Liofilchem	vezi AP	McFARLAND 1,0 BARIUM SULPHATE STANDARD, 1 vial, 10 ml, Bucată=flacon.	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director general

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607