

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Lucrari in constructii - replanificarea incaperilor**

Valoarea de deviz 545 782,57 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                           |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                          |      |                                                |                                          |                        |
|        |                                   | <b>1.1. Demolare</b>                                                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Демонтаж окна F3)                                                                | m2   | 3,6000                                         | 24,22<br>24,22                           | 87,18<br>87,18         |
| 2      | RpCO56A                           | Demontari: timplarie din lemn<br>(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,<br>masti, etc.) (Демонтаж двери<br>U10)                                                           | m2   | 1,8900                                         | 24,22<br>24,22                           | 45,78<br>45,78         |
| 3      | RpCG29C                           | Demolarea peretilor de zidarie din<br>caramida plina, BCA, blocuri<br>ceramice sau din beton usor,<br>caramizi GVP, exclusiv schela si<br>curatirea caramizilor (Разборка | m3   | 0,8000                                         | 229,76<br>227,76                         | 183,81<br>182,21       |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |         |                  |                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|    |         | стен кладки - sub fereastra)                                                                                                                                                                                                                                           |    |         |                  |                      |
| 4  | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - для установки перегородки Рс-1)                                                            | m3 | 0,6600  | 229,76<br>227,76 | 151,64<br>150,32     |
| 5  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери и окна - для установки перегородки)                                                                                                                                  | m2 | 2,6000  | 24,22<br>24,22   | 62,96<br>62,96       |
| 6  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей)                                                                                                                                          | m3 | 0,9500  | 223,41<br>221,41 | 212,24<br>210,34     |
| 7  | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ((Демонтаж металлоконструкций в стене 3 ) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc=1.03):                                                                                                      | kg | 80,0000 | 0,76<br>0,66     | 60,74<br>53,04       |
| 8  | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (в помещениях 1,2,3)                                                                                                                                                                                             | m2 | 62,9000 | 32,74<br>31,14   | 2 059,12<br>1 958,48 |
| 9  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                            | m2 | 62,9000 | 18,20<br>17,30   | 1 144,65<br>1 088,04 |
| 10 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau mastierui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata /gr.100 | m2 | 62,9000 | 158,40<br>118,20 | 9 963,55<br>7 434,97 |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,                                                                                                                                                                                                      | m2 | 5,6000  | 45,98            | 257,46               |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                    |                                |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | gresie, placi ceramice,<br>etc/coridor,bloc sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 44,98              | 251,86                         |
| 12 | RpCB18D          | Demolarea betoanelor vechi cu<br>mijloace manuale, placi<br>prefabricate cu grosime pina la 15<br>cm /Vezi coala 6, 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 0,2000  | 858,45<br>856,25   | 171,69<br>171,25               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei |         |                    | 14 400,82                      |
|    |                  | <b>Total Demolare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>14 400,82<br/>11 696,43</b> |
|    |                  | <b>1.2. Suport din beton armat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
| 13 | RpCB02E          | Beton turnat in cofraje, la fundatii<br>continue sau izolate, radiere slab<br>solicitate, la ziduri de subsol,<br>parapete, masive etc., la cladiri<br>existente, beton preparat cu<br>betoniera pe santier si turnare cu<br>mijloace clasice cu beton marfa<br>procurat din statii (Укладка<br>бетона в опалубку<br>отдельностоящих<br>фундаментов) | m3  | 0,2000  | 1 574,45<br>268,15 | 314,89<br>53,63                |
| 14 | RpCC01A          | Cofraje mixte din panouri<br>refolosibile, confectionate din<br>placaj de fag tip P, de 15 mm<br>grosime, inclusiv sprijinirile,<br>pentru beton in elevatie, la ziduri<br>de sprijin, socluri etc., pentru<br>refaceri la constructii existente, la<br>ziduri drepte pina la 3,00 m<br>inaltime                                                     | m2  | 0,9500  | 105,11<br>65,73    | 99,85<br>62,44                 |
| 15 | CC03C            | Montare plase sudate la inaltime<br>mai mici sau egale cu 35 m, la<br>placi                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 21,8000 | 32,82<br>1,73      | 715,58<br>37,70                |
| 16 | RCsB21A<br>k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu<br>diametrul de 5 cm, in elementele<br>de beton, avind grosimea de pina<br>la 20 cm cm (сверление<br>отверстий в полу для установки<br>болтов)                                                                                                                                                                        | buc | 16,0000 | 12,54<br>3,46      | 200,66<br>55,35                |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                              |       |         |                       |                            |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|----------------------------|
| 17 | IC41A<br>Adoptat | (Долтовое соединение) Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Апсер bolt D-20mm,L-0.18m+piulita D20mm)        | buc   | 16,0000 | 11,47<br>5,77         | 183,46<br>92,26            |
| 18 | CA04F            | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Заделка пустот бетоном C15) Material марчит (dutapi de rasinoase, cuie, scoabe):1,03 | m3    | 0,1000  | 1 649,60<br>305,60    | 164,96<br>30,56            |
| 19 | CL57A            | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Фиксаторы из арматуры !-16A3)                                                                                                          | kg    | 13,2000 | 42,27<br>12,11        | 557,96<br>159,83           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | lei   |         |                       | 2 237,36                   |
|    |                  | <b>Total Suport din beton armat<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |       |         |                       | <b>2 237,36<br/>491,77</b> |
|    |                  | <b>1.3. Pereti si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                    |       |         |                       |                            |
| 20 | CD55A            | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)                                                                                      | m3    | 0,8000  | 1 070,35<br>214,50    | 856,28<br>171,60           |
| 21 | CD51C            | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)                                                              | 100m2 | 0,1300  | 41 897,38<br>9 812,00 | 5 446,66<br>1 275,56       |
| 22 | CK22B<br>Adoptat | (Numai lucru) Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с                                                                     | m2    | 9,1500  | 55,65<br>55,35        | 509,23<br>506,49           |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |         |                            |                              |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------------------|------------------------------|
|    |               | раздвижными дверями Рд-1 din PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                            |                              |
| 23 | Pret de piata | Pereti despartitori cu usa glisanta dirr PVC cu materiale auxiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,1500  | $\frac{10\,978,30}{55,35}$ | $\frac{100\,451,45}{506,49}$ |
| 24 | RpCU02A       | Buiandrugii din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor traverselor (Перемычка из уголка 50x50x5мм)                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg | 10,0000 | $\frac{28,07}{3,46}$       | $\frac{280,66}{34,60}$       |
| 25 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 0,5000  | $\frac{7,84}{6,34}$        | $\frac{3,92}{3,17}$          |
| 26 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2 | 0,5000  | $\frac{230,48}{132,62}$    | $\frac{115,24}{66,31}$       |
| 27 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Обрамление проема из уголка 50x50x4мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 26,1500 | $\frac{42,27}{12,11}$      | $\frac{1\,105,36}{316,64}$   |
| 28 | IzA04A        | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1,5000  | $\frac{7,84}{6,34}$        | $\frac{11,76}{9,51}$         |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                  |                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|----------------------|
| 29 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2  | 1,5000   | 230,48<br>132,62 | 345,72<br>198,93     |
| 30 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Обрамление проемов дверей и окна - Фрагменты 1,2,3)                                                                                                                                                                                                 | kg  | 244,3000 | 36,73<br>12,11   | 8 972,21<br>2 958,12 |
| 31 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Очистка металлических поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,9000   | 7,84<br>6,34     | 30,59<br>24,74       |
| 32 | CF05A   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2  | 3,9000   | 230,48<br>132,62 | 898,86<br>517,21     |
| 33 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 48,0000  | 25,08            | 1 203,97             |

|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    |                                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |                  | de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления стоек обрамления)                                                                                                                                                                                                                          |     |         | 6,92               | 332,12                         |
| 34 | IC41A<br>Aprobat | Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin împușcare, teava avind pina la 1" inclusiv                                                                                                                                                                                                        | buc | 48,0000 | 11,47<br>5,77      | 550,37<br>276,77               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei |         |                    | 120 782,28                     |
|    |                  | <b>Total Pereti si pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>120 782,28<br/>7 198,26</b> |
|    |                  | <b>1.4. Usi si ferestrele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                    |                                |
| 35 | CK25A            | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-10, U-11)                                                           | m2  | 3,7800  | 2 367,16<br>46,71  | 8 947,87<br>176,55             |
| 36 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1150x2100 - din material protector-plumb) | m2  | 2,4100  | 3 893,61<br>253,70 | 9 383,59<br>611,42             |
| 37 | CK12A            | Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie                                                                                                                                                                               | m2  | 1,8900  | 3 893,60<br>253,70 | 7 358,91<br>479,50             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  |                               |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------|-------------------------------|
|    |               | de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 900x2100 - din material protector-plumb)                                                                                                       |     |          |                  |                               |
| 38 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Instalarea ferestrei demontate F3,( Fara costul ferestrei)                                                                       | m2  | 3,6000   | 65,99<br>32,29   | 237,58<br>116,24              |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                  | 25 927,95                     |
|    |               | <b>Total Usi si ferestrele Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |                  | <b>25 927,95<br/>1 383,71</b> |
|    |               | <b>1.5. Camera investigatii (Finisare)</b><br><b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                  |                               |
| 39 | CF60A Adoptat | (K-0.8 мапопера)) Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat simplu grosime 12,5 mm mm (Corectii: se scade profil,suruburi.dibluri,se adauga dibluri cu surub KRK 10x50-5x60 - 10buc/ m2, Dibluri cu surup cu cap hexagonal KKX 10x60 - 6x80 - 14buc/m2) | m2  | 35,1500  | 226,43<br>116,88 | 7 959,13<br>4 108,22          |
| 40 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в перекрытии для крепления гипсокартона)                                                                                                            | buc | 844,0000 | 25,08<br>6,92    | 21 169,79<br>5 839,80         |
| 41 | CK29F         | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                    | m2  | 35,1500  | 209,03<br>126,85 | 7 347,30<br>4 458,85          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |          |                  | 36 476,22                     |

|    |        |                                                                                                                                                                             |    |          |                  |                                |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------------|--------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                             |    |          |                  |                                |
|    |        | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |    |          |                  | <b>36 476,22<br/>14 406,87</b> |
|    |        | <b>1.5.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                                   |    |          |                  |                                |
| 42 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                                           | m2 | 20,4600  | 126,48<br>85,68  | 2 587,69<br>1 753,07           |
| 43 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                        | m2 | 20,4600  | 8,88<br>1,73     | 181,68<br>35,39                |
| 44 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2 | 20,4600  | 88,23<br>70,35   | 1 805,22<br>1 439,26           |
| 45 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                        | m2 | 20,4600  | 8,88<br>1,73     | 181,68<br>35,39                |
| 46 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2 | 20,4600  | 45,81<br>31,71   | 937,26<br>648,85               |
| 47 | CF63B  | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm                                                                                                  | m2 | 12,9000  | 759,73<br>152,22 | 9 800,50<br>1 963,67           |
| 48 | CF63B1 | Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime                                                                                                                                   | m2 | -12,9000 | 162,52<br>66,89  | -2 096,51<br>-862,82           |
| 49 | CC03A  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12.9x1.7 r=21.93 | kg | 21,9300  | 33,69<br>2,59    | 738,82<br>56,90                |
| 50 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                        | m2 | 12,9000  | 8,88<br>1,73     | 114,54<br>22,31                |
| 51 | CF50B  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                               | m2 | 12,9000  | 88,23<br>70,34   | 1 138,20<br>907,45             |

|    |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                        |                               |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------|-------------------------------|
|    |                         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |                        |                               |
| 52 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 12,9000  | $\frac{8,88}{1,73}$    | $\frac{114,54}{22,31}$        |
| 53 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                                                           | m2  | 12,9000  | $\frac{45,81}{31,71}$  | $\frac{590,94}{409,10}$       |
| 54 | CF59B                   | (K= 0.8 manopera ) Placarea<br>suprafetelor cu un strat de PGC cu<br>executarea carcasei metalice<br>simple plane, cu inaltimea pina la<br>4 m: suprafete inclinate fara<br>izolatie (Corectii: se scade<br>profil,suruburi.dibluri,se adauga<br>dibluri cu surub KRK 10x50-5x60<br>- 10buc/ m2,) | m2  | 15,0000  | $\frac{154,50}{84,64}$ | $\frac{2\ 317,56}{1\ 269,67}$ |
| 55 | RCsB21Ad<br>optat k=0.5 | (K= 0.5 manopera , utilaj) Forarea<br>mecanica a gaurilor cu diametrul<br>de 5 cm, in elementele de beton,<br>avind grosimea de pina la 20 cm<br>cm (сверление отверстий в полу<br>для установки болтов)                                                                                          | buc | 150,0000 | $\frac{10,44}{1,73}$   | $\frac{1\ 565,48}{259,47}$    |
| 56 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 15,0000  | $\frac{8,88}{1,73}$    | $\frac{133,20}{25,95}$        |
| 57 | CF50B                   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.                                                                                                                          | m2  | 15,0000  | $\frac{88,23}{70,35}$  | $\frac{1\ 323,48}{1\ 055,18}$ |
| 58 | CN53A                   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                                           | m2  | 15,0000  | $\frac{8,88}{1,73}$    | $\frac{133,20}{25,95}$        |
| 59 | CN06A                   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual                                                                                                                                           | m2  | 15,0000  | $\frac{45,81}{31,71}$  | $\frac{687,14}{475,70}$       |

|    |                |                                                                                                                                                                                  |       |         |                      |                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei   |         |                      | 22 254,62                     |
|    |                | <b>Total Pereti, Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |       |         |                      | <b>22 254,62<br/>9 542,80</b> |
|    |                | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                           |       |         |                      |                               |
| 60 | 08-02-396-8    | Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)                                                                                                                              | 100 m | 0,1300  | 2 271,62<br>1 020,62 | 295,31<br>132,68              |
| 61 |                | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                        | m     | 12,8000 | 24,00<br>0,00        | 307,20<br>0,00                |
| 62 | CF64A<br>k=0.5 | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу толщ. 30 мм)                                                         | m2    | 35,1500 | 657,43<br>75,82      | 23 108,74<br>2 665,17         |
| 63 | RpIzC10H       | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm                                                                   | m2    | 35,1500 | 78,06<br>5,19        | 2 743,73<br>182,41            |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                             | m2    | 35,1500 | 8,88<br>1,73         | 312,13<br>60,80               |
| 65 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                       | m2    | 35,1500 | 76,42<br>40,36       | 2 686,24<br>1 418,72          |
| 66 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15x0,59 r=20.73 | kg    | 20,7300 | 33,69<br>2,59        | 698,37<br>53,78               |
| 67 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linolium antistatic TORO SC 2 mm                                                          | m2    | 35,1500 | 616,10<br>183,94     | 21 655,87<br>6 465,33         |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                     | lei   |         |                      | 51 807,59                     |

|    |       |                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |         |                 | <b>51 807,59<br/>10 978,89</b>  |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei |         |                 | 110 538,43                      |
|    |       | <b>Total Camera investigatii<br/>(Finisare)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                    |     |         |                 | <b>110 538,43<br/>34 928,56</b> |
|    |       | <b>1.6. Camera operator CT</b>                                                                                                                          |     |         |                 |                                 |
|    |       | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                     |     |         |                 |                                 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre<br>si usi plane                            | m2  | 15,6200 | 126,48<br>85,68 | 1 975,54<br>1 338,36            |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                       | m2  | 15,6200 | 8,88<br>1,73    | 138,70<br>27,02                 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>tavan, preparare manuala a<br>mortarului         | m2  | 15,6200 | 106,16<br>88,22 | 1 658,20<br>1 377,99            |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a tavanelor                                                                                                       | m2  | 15,6200 | 8,88<br>1,73    | 138,70<br>27,02                 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual | m2  | 15,6200 | 45,81<br>31,71  | 715,53<br>495,36                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                            | lei |         |                 | 4 626,67                        |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                 |     |         |                 | <b>4 626,67<br/>3 265,75</b>    |
|    |       | <b>1.6.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                               |     |         |                 |                                 |
| 73 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos                                                                 | m2  | 16,2000 | 126,48<br>85,68 | 2 048,90<br>1 388,06            |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor si pereti despartitor                                                                                 | m2  | 16,2000 | 8,88            | 143,85                          |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         | 1,73            | 28,02                        |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 16,2000 | 88,23<br>70,35  | 1 429,37<br>1 139,59         |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 16,2000 | 45,81<br>31,71  | 742,10<br>513,75             |
| 77 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 12,9000 | 100,90<br>69,19 | 1 301,63<br>892,57           |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                          | m2  | 12,9000 | 8,88<br>1,73    | 114,54<br>22,31              |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 12,9000 | 88,23<br>70,34  | 1 138,20<br>907,45           |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                          | m2  | 12,9000 | 8,88<br>1,73    | 114,54<br>22,31              |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 12,9000 | 45,81<br>31,71  | 590,94<br>409,10             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 7 624,07                     |
|    |       | <b>Total Pereti, Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                 |     |         |                 | <b>7 624,07<br/>5 323,16</b> |
|    |       | <b>1.6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |                 |                              |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |       |          |                      |                                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------------|
| 82 | 08-02-396-8   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 5.15 m (blocuri)                                                                                                                                                                | 100 m | 0,0500   | 2 271,60<br>1 020,60 | 113,58<br>51,03                |
| 83 |               | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                                  | m     | 5,1500   | 24,00<br>0,00        | 123,60<br>0,00                 |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                       | m2    | 15,6200  | 8,88<br>1,73         | 138,70<br>27,02                |
| 85 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                                                                                  | m2    | 15,6200  | 76,42<br>40,36       | 1 193,69<br>630,45             |
| 86 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2    | -15,6200 | 25,73<br>13,84       | -401,96<br>-216,16             |
| 87 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Laminat gr.10mm, clasa 33)                 | m2    | 15,6200  | 292,93<br>89,37      | 4 575,63<br>1 396,01           |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei   |          |                      | 5 743,24                       |
|    |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |       |          |                      | <b>5 743,24<br/>1 888,35</b>   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                               | lei   |          |                      | 17 993,98                      |
|    |               | <b>Total Camera operator CT<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |       |          |                      | <b>17 993,98<br/>10 477,26</b> |
|    |               | <b>1.7. Camera medic</b>                                                                                                                                                                                                   |       |          |                      |                                |
|    |               | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                                |
| 88 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre                                                                                                                     | m2    | 12,1000  | 126,48<br>85,68      | 1 530,36<br>1 036,76           |

|    |       |                                                                                                                                                              |     |         |                 |                              |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|    |       | si usi plane                                                                                                                                                 |     |         |                 |                              |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                               | m2  | 12,1000 | 8,88<br>1,73    | 107,44<br>20,93              |
| 90 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 12,1000 | 45,81<br>31,71  | 554,28<br>383,73             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 2 192,08                     |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |         |                 | <b>2 192,08<br/>1 441,42</b> |
|    |       | <b>1.7.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                    |     |         |                 |                              |
| 91 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                            | m2  | 18,0000 | 126,48<br>85,68 | 2 276,57<br>1 542,29         |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2  | 18,0000 | 8,88<br>1,73    | 159,84<br>31,14              |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 18,0000 | 88,23<br>70,34  | 1 588,18<br>1 266,21         |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2  | 18,0000 | 8,88<br>1,73    | 159,84<br>31,14              |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 18,0000 | 45,81<br>31,71  | 824,56<br>570,83             |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 5 008,99                     |
|    |       | <b>Total Pereti, Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                 | <b>5 008,99<br/>3 441,61</b> |
|    |       | <b>1.7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                       |     |         |                 |                              |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                             |       |         |                      |                               |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 96  | 08-02-396-8     | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3.35 m (blocuri)                                                                                                                                                 | 100 m | 0,0300  | 2 270,67<br>1 020,67 | 68,12<br>30,62                |
| 97  |                 | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                   | m     | 3,3500  | 24,00<br>0,00        | 80,40<br>0,00                 |
| 98  | CF64A<br>k=0.33 | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу толщ. 20 мм)                                                                                    | m2    | 12,1000 | 433,91<br>50,04      | 5 250,28<br>605,52            |
| 99  | CG36B           | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat gr.10mm, clasa 33) | m2    | 12,1000 | 292,93<br>89,37      | 3 544,49<br>1 081,42          |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei   |         |                      | 8 943,29                      |
|     |                 | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |       |         |                      | <b>8 943,29<br/>1 717,56</b>  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei   |         |                      | 16 144,36                     |
|     |                 | <b>Total Camera medic<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |       |         |                      | <b>16 144,36<br/>6 600,59</b> |
|     |                 | <b>1.8. Coridor</b>                                                                                                                                                                                         |       |         |                      |                               |
|     |                 | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |       |         |                      |                               |
| 100 | CF61A           | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                         | m2    | 3,0000  | 126,48<br>85,68      | 379,44<br>257,05              |
| 101 | CN53A           | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                              | m2    | 3,0000  | 8,88<br>1,73         | 26,64<br>5,19                 |
| 102 | CN06A           | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2    | 3,0000  | 45,81<br>31,71       | 137,43<br>95,14               |

|     |               |                                                                                                                                                              |     |         |                 |                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------------|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 543,51                       |
|     |               | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |     |         |                 | <b>543,51<br/>357,38</b>     |
|     |               | <b>1.8.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                    |     |         |                 |                              |
| 103 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                            | m2  | 15,5000 | 126,48<br>85,68 | 1 960,38<br>1 328,08         |
| 104 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2  | 15,5000 | 8,88<br>1,73    | 137,64<br>26,81              |
| 105 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2  | 15,5000 | 88,23<br>70,35  | 1 367,60<br>1 090,35         |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2  | 15,5000 | 8,88<br>1,73    | 137,64<br>26,81              |
| 107 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2  | 15,5000 | 45,81<br>31,71  | 710,04<br>491,55             |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                 | lei |         |                 | 4 313,30                     |
|     |               | <b>Total Pereti, Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                |     |         |                 | <b>4 313,30<br/>2 963,60</b> |
|     |               | <b>1.8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                       |     |         |                 |                              |
| 108 | IzF03C2       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi                                                      | m2  | 3,0000  | 22,91<br>3,46   | 68,72<br>10,38               |
| 109 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                    | m2  | 3,0000  | 76,42<br>40,36  | 229,27<br>121,09             |
| 110 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M                                                                                               | m2  | -3,0000 | 25,74<br>13,84  | -77,21<br>-41,52             |

|     |        |                                                                                                                                                             |     |        |                 |                              |
|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |        | 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |     |        |                 |                              |
| 111 | CG47D  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                           | m2  | 3,0000 | 302,31<br>63,43 | 906,94<br>190,28             |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei |        |                 | 1 127,72                     |
|     |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |        |                 | <b>1 127,72<br/>280,23</b>   |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei |        |                 | 5 984,53                     |
|     |        | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                   |     |        |                 | <b>5 984,53<br/>3 601,21</b> |
|     |        | <b>1.9. Grup sanitar</b>                                                                                                                                    |     |        |                 |                              |
|     |        | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                         |     |        |                 |                              |
| 112 | CF61A  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                         | m2  | 2,6000 | 126,48<br>85,68 | 328,84<br>222,78             |
| 113 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                              | m2  | 2,6000 | 8,88<br>1,73    | 23,09<br>4,50                |
| 114 | CN06A  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                 | m2  | 2,6000 | 45,81<br>31,71  | 119,10<br>82,45              |
| 115 | IzJ08A | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac                                           | m2  | 0,9400 | 46,76<br>31,71  | 43,95<br>29,81               |
|     |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                | lei |        |                 | 514,98                       |

|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                  | <b>514,98<br/>339,54</b>      |
|     |         | <b>1.9.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                  |                               |
| 116 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 10,2000 | 92,44<br>92,26   | 942,86<br>941,02              |
| 117 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                            | m2  | 7,8000  | 100,90<br>69,19  | 787,03<br>539,70              |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 18,0000 | 8,88<br>1,73     | 159,84<br>31,14               |
| 119 | CI05A   | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2  | 18,0000 | 652,51<br>345,96 | 11 745,18<br>6 227,28         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 13 634,91                     |
|     |         | <b>Total Pereti, Pereti despartitori<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |                  | <b>13 634,91<br/>7 739,14</b> |
|     |         | <b>1.9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                  |                               |
| 120 | IzF03C2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                  | m2  | 3,0000  | 22,91<br>3,46    | 68,72<br>10,38                |
| 121 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                                                                                                                                                                                | m2  | 2,6000  | 76,42<br>40,36   | 198,70<br>104,94              |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                 |                               |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 122 | CG01A1<br>k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                    | m2  | -2,6000 | 25,73<br>13,84  | -66,91<br>-35,98              |
| 123 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2  | 2,6000  | 302,31<br>63,43 | 786,01<br>164,91              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 986,52                        |
|     |               | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>986,52<br/>244,25</b>      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |         |                 | 15 136,41                     |
|     |               | <b>Total Grup sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |     |         |                 | <b>15 136,41<br/>8 322,93</b> |
|     |               | <b>1.10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 |                               |
| 124 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 1,8000  | 100,91<br>69,19 | 181,63<br>124,55              |
| 125 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2  | 1,8000  | 88,23<br>70,34  | 158,81<br>126,62              |
| 126 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2  | 1,8000  | 45,81<br>31,71  | 82,46<br>57,08                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                 |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
| 127 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка, цементным раствором М 100-T)                                                                                                                                                                | m2  | 1,8000 | 125,58<br>98,02  | 226,04<br>176,44                |
| 128 | CF13A | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка) | m2  | 1,8000 | 205,22<br>161,45 | 369,40<br>290,61                |
| 129 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 1,8000 | 64,67<br>25,94   | 116,40<br>46,70                 |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                  | 1 134,74                        |
|     |       | <b>Total Alte lucrari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                  | <b>1 134,74<br/>822,00</b>      |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |        |                  | 330 280,86                      |
|     |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                  | <b>330 280,86<br/>85 522,72</b> |

|  |  |                         |        |            |
|--|--|-------------------------|--------|------------|
|  |  | Total                   | lei    | 330 280,86 |
|  |  | Asigurari sociale       | 24 %   | 20 525,45  |
|  |  | Cheltuieli de transport | 10 %   | 23 931,11  |
|  |  | Cheltuieli directe      |        | 374 737,42 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 54 336,93  |
|  |  | Total                   |        | 429 074,35 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 6 %    | 25 744,46  |

|  |  |                         |      |                   |
|--|--|-------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                   |      | 454 818,81        |
|  |  | TVA                     | 20 % | 90 963,76         |
|  |  |                         |      | <b>545 782,57</b> |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |                   |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      | <b>85 522,72</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1  
Lucrari in constructii - replanificarea incaperilor

Valoarea de deviz 545 782,57 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                                |                         |       |

Manopera:

|                       |               |                               |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor                      | h-om | 3,7170   | 57,66 | 214,33           |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 76,2297  | 57,66 | 4 395,42         |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 161,4658 | 57,66 | 9 310,10         |
| 4.                    | 7123010010200 | Betonist                      | h-om | 158,3018 | 57,66 | 9 127,68         |
| 5.                    | 7123020011140 | Fierar beton                  | h-om | 4,3164   | 57,66 | 248,88           |
| 6.                    | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 2,1300   | 57,66 | 122,81           |
| 7.                    | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 74,8954  | 57,66 | 4 318,47         |
| 8.                    | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om | 72,9600  | 57,66 | 4 206,88         |
| 9.                    | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 35,7380  | 57,66 | 2 060,66         |
| 10.                   | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om | 66,8556  | 57,66 | 3 854,90         |
| 11.                   | 7134030012200 | Izolator hidrofug             | h-om | 17,4910  | 57,66 | 1 008,53         |
| 12.                   | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 6,4000   | 57,66 | 369,03           |
| 13.                   | 7136080025001 | Montator                      | h-om | 8,2635   | 57,66 | 476,47           |
| 14.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 91,2235  | 57,66 | 5 259,94         |
| 15.                   | 7141020013400 | Vopsitor industrial           | h-om | 0,7994   | 57,66 | 46,09            |
| 16.                   | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 3,7600   | 57,66 | 216,80           |
| 17.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 31,8750  | 57,66 | 1 837,92         |
| 18.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om | 0,6400   | 57,66 | 36,90            |
| 19.                   | 7214240021810 | Lacatus CM                    | h-om | 46,4170  | 57,66 | 2 676,40         |
| 20.                   | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 73,7564  | 57,66 | 4 252,80         |
| 21.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 232,4347 | 57,66 | 13 402,16        |
| 22.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om | 62,2494  | 57,66 | 3 589,30         |
| 23.                   | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 251,3052 | 57,66 | 14 490,25        |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |      |          |       | <b>85 522,72</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                       |         |            |          |           |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|----------|-----------|
| 1.  | 001           | Метал, коѡѡ 150x60(h) мм                              | m       | 21,3000    | 24,00    | 511,20    |
| 2.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                              | kg      | 3,6645     | 7,00     | 25,65     |
| 3.  | 1011924       | Electrozi Ѳ42A, diametru 4 mm                         | kg      | 1,4364     | 60,00    | 86,18     |
| 4.  | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                | 10 buc  | 2,6250     | 11,00    | 28,88     |
| 5.  | 1019103       | Dibluri de distantare                                 | 100 buc | 0,0840     | 30,00    | 2,52      |
| 6.  | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                              | 10 buc  | 2,6250     | 3,00     | 7,88      |
| 7.  | 1111000100011 | Durolac pe baza de ulei 1.001-27 ni 90                | kg      | 0,0752     | 22,00    | 1,65      |
| 8.  | 1111000100048 | Strat sintetic                                        | m2      | 29,3970    | 14,00    | 411,56    |
| 9.  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                           | m3      | 0,7200     | 720,00   | 518,40    |
| 10. | 1412127335258 | Piatra de mozaic (praf de piatra)                     | kg      | 32,4000    | 1,20     | 38,88     |
| 11. | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm     | m3      | 0,0214     | 315,00   | 6,74      |
| 12. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm     | m3      | 2,9763     | 315,00   | 937,52    |
| 13. | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                        | m3      | 0,1510     | 315,00   | 47,56     |
| 14. | 1421102200578 | Concentrat de baritina (nisip de baritina)            | kg      | 3 687,9890 | 6,80     | 25 078,32 |
| 15. | 1421102200579 | Nisip                                                 | kg      | 47,2302    | 2,25     | 106,27    |
| 16. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                       | kg      | 7,4316     | 5,00     | 37,15     |
| 17. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                               | m3      | 0,0014     | 7 500,00 | 10,50     |
| 18. | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3      | 0,0010     | 7 500,00 | 7,50      |
| 19. | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3      | 0,0010     | 7 500,00 | 7,50      |

|     |                |                                                                                 |     |          |           |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 20. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                 | m3  | 0,0025   | 7 500,00  | 18,75     |
| 21. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                             | buc | 491,1200 | 0,10      | 49,11     |
| 22. | 2010237318750  | Distantieri                                                                     | buc | 19,3380  | 1,25      | 24,17     |
| 23. | 2020212928359  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                         | m2  | 0,1061   | 72,00     | 7,64      |
| 24. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice Fara cost ferestre                                   | m2  | 3,6000   | 0,00      | 0,00      |
| 25. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 3,7800   | 2 250,00  | 8 505,00  |
| 26. | 20301129510020 | Pereti despartitori cu usa glisanta dirr PVC cu materiale auxiliare             | m2  | 9,1500   | 10 897,90 | 99 715,78 |
| 27. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                            | m   | 27,9972  | 22,60     | 632,73    |
| 28. | 2051142950700  | Dibluri                                                                         | buc | 129,4080 | 0,50      | 64,70     |
| 29. | 20511429507112 | Dibluri cu surup cu cap hexagonal KKK 10x60 - 6x80                              | buc | 494,5605 | 0,50      | 247,28    |
| 30. | 2320116200535  | Benzina extractie tip 80/120                                                    | l   | 7,5480   | 17,50     | 132,09    |
| 31. | 2320166200670  | White spirit rafinat tip A S 44                                                 | l   | 0,0376   | 36,00     | 1,35      |
| 32. | 2320166200729  | Parchetin                                                                       | l   | 1,5725   | 36,00     | 56,61     |
| 33. | 2320186201084  | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                | kg  | 0,1157   | 15,00     | 1,74      |
| 34. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                       | m3  | 0,1494   | 45,00     | 6,72      |
| 35. | 2412126100010  | Miniu de plumb                                                                  | kg  | 0,7948   | 28,00     | 22,25     |
| 36. | 2413317001000  | Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii                                  | kg  | 5,4000   | 21,60     | 116,64    |
| 37. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                         | kg  | 0,1130   | 45,00     | 5,08      |
| 38. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                             | kg  | 3,9480   | 85,00     | 335,58    |
| 39. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                    | kg  | 48,5145  | 46,00     | 2 231,67  |
| 40. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                          | kg  | 0,1598   | 45,00     | 7,19      |
| 41. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                           | kg  | 58,4320  | 28,00     | 1 636,09  |
| 42. | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                             | kg  | 1,1520   | 56,00     | 64,51     |
| 43. | 24302261000001 | Fuga                                                                            | kg  | 2,3190   | 25,00     | 57,98     |
| 44. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 3,0100   | 28,00     | 84,28     |
| 45. | 2430226100747  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79                                       | kg  | 0,1222   | 24,00     | 2,93      |
| 46. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                              | kg  | 4,4101   | 21,00     | 92,61     |
| 47. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                  | kg  | 31,0440  | 24,00     | 745,05    |
| 48. | 2430226101025  | Grund (electro-conductiv)                                                       | kg  | 5,2989   | 46,00     | 243,75    |
| 49. | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                 | kg  | 22,6800  | 25,00     | 567,00    |
| 50. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                  | kg  | 1,6167   | 125,00    | 202,09    |
| 51. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                       | kg  | 21,3243  | 4,60      | 98,09     |
| 52. | 2430226109301  | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                       | kg  | 0,0376   | 22,00     | 0,83      |
| 53. | 2462106100005  | Clei PVA                                                                        | l   | 25,1597  | 32,00     | 805,12    |
| 54. | 24621061000062 | Adeziv electro-conductiv                                                        | kg  | 12,3640  | 46,58     | 575,92    |
| 55. | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                      | m   | 5,2989   | 46,00     | 243,75    |
| 56. | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                       | kg  | 56,7000  | 4,80      | 272,16    |
| 57. | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                 | kg  | 185,4602 | 12,60     | 2 336,80  |

|     |                |                                                                                                       |     |            |          |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 58. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                         | m   | 64,9378    | 6,80     | 441,58    |
| 59. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                      | m   | 38,8583    | 22,60    | 878,20    |
| 60. | 25213026029041 | Placi din vata minerala semirigida - 40 mm                                                            | m2  | 37,6457    | 68,00    | 2 559,91  |
| 61. | 25231167163461 | Linolium antistatic TORO SC 2 mm                                                                      | m2  | 37,0920    | 280,00   | 10 385,76 |
| 62. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                                                         | m   | 118,4417   | 12,80    | 1 516,06  |
| 63. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                 | m3  | 0,3550     | 680,00   | 241,40    |
| 64. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                             | buc | 657,6000   | 5,50     | 3 616,80  |
| 65. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                         | kg  | 797,1590   | 1,70     | 1 355,18  |
| 66. | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                          | kg  | 276,0455   | 1,70     | 469,29    |
| 67. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                          | kg  | 96,4800    | 5,00     | 482,40    |
| 68. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                    | kg  | 15,1200    | 3,60     | 54,43     |
| 69. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                        | kg  | 8,8548     | 2,10     | 18,61     |
| 70. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                         | kg  | 916,6332   | 2,30     | 2 108,25  |
| 71. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                     | kg  | 1 511,8428 | 2,20     | 3 326,07  |
| 72. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                         | m2  | 5,8257     | 186,00   | 1 083,58  |
| 73. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                    | m2  | 90,0129    | 24,00    | 2 160,31  |
| 74. | 2663102100200  | Beton C15                                                                                             | m3  | 0,1056     | 1 200,00 | 126,72    |
| 75. | 2663102110000  | Beton procurat din statii                                                                             | m3  | 0,2081     | 1 200,00 | 249,72    |
| 76. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,1521     | 0,00     | 0,00      |
| 77. | 2664102101101  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                 | m3  | 0,0800     | 650,00   | 52,00     |
| 78. | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                               | m3  | 0,3895     | 0,00     | 0,00      |
| 79. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                 | m3  | 0,0590     | 0,00     | 0,00      |
| 80. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                    | m3  | 1,7704     | 0,00     | 0,00      |
| 81. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                       | kg  | 36,1984    | 4,80     | 173,75    |
| 82. | 2670112202150  | Placi de gresie ceramica                                                                              | m2  | 20,2230    | 196,00   | 3 963,71  |
| 83. | 2670112204051  | Placi din laminat (Laminat gr.10mm, clasa 33)                                                         | m2  | 29,3970    | 156,00   | 4 585,93  |
| 84. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                     | buc | 83,4580    | 5,00     | 417,29    |
| 85. | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                         | m   | 36,0323    | 13,20    | 475,63    |
| 86. | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                       | kg  | 13,8650    | 20,00    | 277,30    |
| 87. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                           | kg  | 11,7000    | 20,00    | 234,00    |
| 88. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                       | kg  | 0,3222     | 20,00    | 6,44      |
| 89. | 27107035197531 | Profil normal traverselor (Перемышка из уголка 50x50x5мм)                                             | kg  | 10,5000    | 22,00    | 231,00    |
| 90. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2  | 36,9075    | 75,00    | 2 768,06  |
| 91. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                           | kg  | 2,4430     | 20,00    | 48,86     |

|      |                |                                                                                                        |     |            |          |           |
|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 92.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                   | kg  | 0,8216     | 20,00    | 16,44     |
| 93.  | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                           | kg  | 0,2950     | 20,00    | 5,90      |
| 94.  | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                  | kg  | 244,3000   | 24,00    | 5 863,20  |
| 95.  | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                     | kg  | 41,3333    | 24,00    | 992,00    |
| 96.  | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                          | buc | 307,1250   | 45,00    | 13 820,62 |
| 97.  | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                     | kg  | 0,0771     | 18,00    | 1,39      |
| 98.  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1150x2100 - din material protector-plumb) | m2  | 4,3000     | 3 600,00 | 15 480,00 |
| 99.  | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                          | kg  | 0,2990     | 24,00    | 7,18      |
| 100. | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                           | kg  | 65,1046    | 30,00    | 1 953,14  |
| 101. | 2873122005196  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150                                      | kg  | 100,7784   | 30,00    | 3 023,35  |
| 102. | 2873122005197  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200                                      | kg  | 69,0176    | 30,00    | 2 070,53  |
| 103. | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                      | kg  | 2,2420     | 30,00    | 67,26     |
| 104. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                  | kg  | 0,3974     | 60,00    | 23,85     |
| 105. | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                    | kg  | 0,6020     | 60,00    | 36,12     |
| 106. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                | kg  | 1,2215     | 60,00    | 73,29     |
| 107. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                               | buc | 62,5200    | 0,30     | 18,76     |
| 108. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                     | buc | 448,9536   | 0,30     | 134,69    |
| 109. | 28741158338761 | Dibluri cu surub KRK 10x50-5x60                                                                        | buc | 378,1312   | 0,50     | 189,07    |
| 110. | 2874115893465  | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                           | buc | 64,0000    | 1,00     | 64,00     |
| 111. | 2874115893468  | Bolt de impuscat, M 6                                                                                  | buc | 64,0000    | 1,60     | 102,40    |
| 112. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                          | buc | 64,0000    | 0,50     | 32,00     |
| 113. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                        | buc | 140,6000   | 0,80     | 112,48    |
| 114. | 2875274204000  | Bratara fixare                                                                                         | buc | 64,0000    | 2,60     | 166,40    |
| 115. | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                        | buc | 1,7700     | 5,00     | 8,85      |
| 116. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                      | kw  | 1 550,5734 | 1,58     | 2 449,91  |
| 117. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                          | m3  | 1,6595     | 10,00    | 16,61     |
| 118. | 4100126202818  | Apa                                                                                                    | m3  | 10,9613    | 10,00    | 109,63    |
|      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                           | buc | 16,1715    | 5,00     | 80,84     |

|      |  |                                       |  |  |  |                   |
|------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| 119. |  |                                       |  |  |  |                   |
|      |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>239 311,05</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2289  | 250,00 | 57,21           |
| 2.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 0,8127  | 22,60  | 18,36           |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,2457  | 46,00  | 11,30           |
| 4.  | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,0860  | 250,00 | 21,50           |
| 5.  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                               | h-ut | 0,0160  | 250,00 | 4,00            |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                           | h-ut | 3,6128  | 10,00  | 36,14           |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                       | h-ut | 2,9520  | 10,00  | 29,53           |
| 8.  | 2922140006705 | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                       | h-ut | 0,1406  | 10,00  | 1,41            |
| 9.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,8970  | 200,00 | 179,40          |
| 10. | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 0,0380  | 25,00  | 0,95            |
| 11. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                           | h-ut | 56,2500 | 25,00  | 1 406,25        |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 23,6284 | 15,00  | 354,42          |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 2,1088  | 15,00  | 31,64           |
| 14. | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                          | h-ut | 0,7746  | 24,00  | 18,59           |
| 15. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                          | h-ut | 0,0600  | 32,00  | 1,92            |
| 16. | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                           | h-ut | 7,2000  | 45,00  | 324,00          |
| 17. | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)         | h-ut | 0,1200  | 32,00  | 3,84            |
| 18. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 1,3116  | 15,00  | 19,68           |
| 19. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                       | h-ut | 0,0941  | 25,00  | 2,35            |
| 20. | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                                                                            | h-ut | 0,2700  | 15,00  | 4,05            |
| 21. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                 | h-ut | 3,0631  | 5,20   | 15,92           |
| 22. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 9,7355  | 5,20   | 50,62           |
| 23. | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                | h-ut | 10,8000 | 25,00  | 270,00          |
| 24. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                     | h-ut | 3,2480  | 46,00  | 149,41          |
| 25. | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                        | h-ut | 7,2000  | 2,50   | 18,00           |
| 26. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                               | h-ut | 9,4650  | 250,00 | 2 366,25        |
| 27. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,2289  | 220,00 | 50,35           |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                           |      |         |        | <b>5 447,09</b> |

|                          |             |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Total</b>             | <b>lei</b>  | <b>330 280,86</b> |
| <b>Asigurari sociale</b> | <b>24 %</b> | <b>20 525,45</b>  |

|                         |        |                        |
|-------------------------|--------|------------------------|
| Cheltuieli de transport | 10 %   | 23 931,11              |
| Cheltuieli directe      |        | 374 737,4<br>2         |
| Cheltuieli de regie     | 14,5 % | 54 336,93              |
| Total                   |        | 429 074,3<br>5         |
| Beneficiu de deviz      | 6 %    | 25 744,46              |
| Total                   |        | 454 818,8<br>1         |
| TVA                     | 20 %   | 90 963,76              |
| <b>Total deviz:</b>     |        | <b>545 782,5<br/>7</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a spatiilor alocate  
pentru instalarea Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                              | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                      |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                    | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                     |      |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Demolare</b>                                                                                 |      |                                              |                         |                        |
| 1         | RpCO56A                        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж окна F3) | m2   |                                              |                         | 24,22                  |
|           | 7422010060100                  | Timplar                                                                                              | h-om | 0,2100                                       | 57,66                   | 12,11                  |
|           | 9310060019922                  | Muncitor deservire                                                                                   | h-om | 0,2100                                       | 57,66                   | 12,11                  |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                            | lei  |                                              |                         | 87,18                  |

|   |               |                                                                                                                                                                                                             |      |        |        |                  |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 2 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери U10)                                                                                                      | m2   |        |        | 24,22<br>24,22   |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,11            |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,11            |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 45,78            |
| 3 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - sub fereastră)                  | m3   |        |        | 229,76<br>227,76 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5000 | 57,66  | 201,81           |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 10,00  | 1,20             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 10,00  | 0,80             |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 183,81           |
| 4 | RpCG29C       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки - для установки перегородки Рс-1) | m3   |        |        | 229,76<br>227,76 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5000 | 57,66  | 201,80           |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 10,00  | 1,20             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 10,00  | 0,80             |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 151,64           |
| 5 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж двери и окна - для установки перегородки)                                                                       | m2   |        |        | 24,22<br>24,22   |
|   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,11            |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100 | 57,66  | 12,11            |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 62,96            |
| 6 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен прорубкой для установки дверей)                                                                               | m3   |        |        | 223,41<br>221,41 |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,3900 | 57,66  | 195,46           |
|   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1200 | 10,00  | 1,20             |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0800 | 10,00  | 0,80             |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 212,24           |
| 7 | RpCP44B       | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor ((Демонтаж металлоконструкций в стене 3 ) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc=1.03):                                           | kg   |        |        | 0,76<br>0,66     |
|   | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0080 | 57,66  | 0,46             |
|   | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0025 | 57,66  | 0,14             |
|   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0010 | 57,66  | 0,06             |
|   | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0004 | 45,00  | 0,02             |
|   | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0006 | 45,00  | 0,03             |
|   | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                                                             | h-ut | 0,0002 | 250,00 | 0,05             |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |        |        | 60,74            |
| 8 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (в помещениях 1,2,3)                                                                                                                                  | m2   |        |        | 32,74<br>31,14   |
|   | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700 | 57,66  | 15,57            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700 | 57,66  | 15,57            |
|   | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0250 | 36,00  | 0,90             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300  | 10,00    | 0,30               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 2 059,12           |
| 9  | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |          | 18,20<br>17,30     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500  | 57,66    | 8,65               |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0400  | 10,00    | 0,40               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 1 144,65           |
| 10 | RpCE40A       | Desfacerea hidroizolațiilor, termoizolațiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protecție și a straturilor-suport, la terase sau pereți verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolația din BCA sau plăci vată /gr.100                                                 | m2   |         |          | 158,40<br>118,20   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2500  | 57,66    | 14,41              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8000  | 57,66    | 103,79             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,60               |
|    | 2320116200535 | Benzina extracție tip 80/120                                                                                                                                                                                                                                                                                           | l    | 0,1000  | 17,50    | 2,10               |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 250,00   | 37,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 9 963,55           |
| 11 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmura, piatră, gresie, plăci ceramice, etc/coridor,bloc sanitar                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 45,98<br>44,98     |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3900  | 57,66    | 22,49              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3900  | 57,66    | 22,49              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0500  | 10,00    | 0,50               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 257,46             |
| 12 | RpCB18D       | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime până la 15 cm /Vezi coala 6, 1-1, 2-2                                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 858,45<br>856,25   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 10,3000 | 57,66    | 593,90             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,5500  | 57,66    | 262,35             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0200  | 10,00    | 0,20               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2000  | 10,00    | 2,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 171,69             |
|    |               | <b>1.2. Suport din beton armat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |          |                    |
| 13 | RpCB02E       | Beton turnat în cofraje, la fundații continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la clădiri existente, beton preparat cu betoniera pe șantier și turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din stații (Укладка бетона в опалубку отдельностоящих фундаментов) | m3   |         |          | 1 574,45<br>268,15 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,3000  | 57,66    | 190,30             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3500  | 57,66    | 77,85              |
|    | 2663102110000 | Beton procurat din stații                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,0250  | 1 200,00 | 1 248,60           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000  | 10,00    | 1,00               |
|    | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton acționat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,6000  | 32,00    | 19,20              |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1500  | 250,00   | 37,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |          | 314,89             |
| 14 | RpCC01A       | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confecționate din placaj de fag tip P, de 15                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 105,11             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime                                          |      |        |          | 65,73              |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,0200 | 57,66    | 58,81              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1200 | 57,66    | 6,92               |
|    | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala                                                                                                                                                                      | m2   | 0,1100 | 72,00    | 8,04               |
|    | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 7 500,00 | 7,89               |
|    | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 7 500,00 | 7,89               |
|    | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1200 | 15,00    | 1,83               |
|    | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 7 500,00 | 11,05              |
|    | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                           | kg   | 0,0800 | 18,00    | 1,46               |
|    | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400 | 25,00    | 1,00               |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 10,00    | 0,20               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 99,85              |
| 15 | CC03C         | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                        | kg   |        |          | 32,82<br>1,73      |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0250 | 57,66    | 1,44               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0050 | 57,66    | 0,29               |
|    | 2873122004100 | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,0100 | 30,00    | 30,30              |
|    | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0050 | 20,00    | 0,10               |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100 | 20,00    | 0,20               |
|    | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,3000 | 1,25     | 0,38               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0006 | 200,00   | 0,12               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 715,58             |
| 16 | RCsB21A k=0.5 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm cm (сверление отверстий в полу для установки болтов)                                                               | buc  |        |          | 12,54<br>3,46      |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200 | 57,66    | 3,46               |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,5000 | 1,58     | 1,24               |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,3000 | 45,00    | 7,09               |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0600 | 25,00    | 0,75               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 200,66             |
| 17 | IC41A Adoptat | (Долтовое соединение) Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Апсer bolt D-20mm,L-0.18m+piulita D20mm)        | buc  |        |          | 11,47<br>5,77      |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 57,66    | 5,77               |
|    | 2875274204000 | Bratară fixare                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 2,60     | 2,60               |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1,60     | 1,60               |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 0,50     | 0,50               |
|    | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1,00     | 1,00               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 183,46             |
| 18 | CA04F         | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Заделка пустот бетоном C15) Material марчит (dutapi de rasinoase, cuie, scoabe):1,03 | m3   |        |          | 1 649,60<br>305,60 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,8500 | 57,66    | 279,70             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 57,66    | 25,90              |
|    | 2663102100200 | Beton C15                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0250 | 1 200,00 | 1 267,20           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,1500 | 10,00    | 1,60               |

|    |               |                                                                                                                                                                                            |       |            |          |                       |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,6000     | 32,00    | 19,20                 |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,2800     | 200,00   | 56,00                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei   |            |          | 164,96                |
| 19 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Фиксаторы из арматуры !-I6A3)                                                                        | kg    |            |          | 42,27<br>12,11        |
|    | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,2100     | 57,66    | 12,11                 |
|    | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                         | kg    | 1,0400     | 24,00    | 25,21                 |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                             | kg    | 0,0200     | 28,00    | 0,57                  |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                      | kg    | 0,0100     | 60,00    | 0,61                  |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0800     | 46,00    | 3,68                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0100     | 10,00    | 0,10                  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei   |            |          | 557,96                |
|    |               | <b>1.3. Pereti si pereti despartitori</b>                                                                                                                                                  |       |            |          |                       |
| 20 | CD55A         | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)                                                    | m3    |            |          | 1 070,35<br>214,50    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om  | 3,0900     | 57,66    | 178,17                |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,6300     | 57,66    | 36,32                 |
|    | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet)                                                                                                                                                                | m3    | 0,9000     | 720,00   | 648,00                |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                  | buc   | 3,0000     | 5,50     | 16,50                 |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                      | m3    | 0,0700     | 680,00   | 47,60                 |
|    | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25                                                                                                                                      | m3    | 0,1000     | 650,00   | 65,00                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                            | m3    | 0,0005     | 7 500,00 | 3,75                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3    | 0,1000     | 10,00    | 1,00                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,3700     | 200,00   | 74,00                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei   |            |          | 856,28                |
| 21 | CD51C         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная армированных перегородок)                            | 100m2 |            |          | 41 897,38<br>9 812,00 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om  | 141,2400   | 57,66    | 8 143,92              |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                   | h-om  | 28,9300    | 57,66    | 1 668,08              |
|    | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                  | buc   | 5 040,0000 | 5,50     | 27 720,00             |
|    | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                      | m3    | 2,3000     | 680,00   | 1 564,00              |
|    | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                | kg    | 90,0000    | 20,00    | 1 800,00              |
|    | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                              | kg    | 2,3000     | 24,00    | 55,23                 |
|    | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                            | m3    | 0,0160     | 7 500,00 | 121,15                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3    | 0,3000     | 10,00    | 3,00                  |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 4,1100     | 200,00   | 822,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei   |            |          | 5 446,66              |
| 22 | CK22B Adoptat | (Numai lucru) Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородка с раздвижными дверями Рд-1 din PVC) | m2    |            |          | 55,65<br>55,35        |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9100     | 57,66    | 52,47                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500     | 57,66    | 2,88                  |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0200     | 15,00    | 0,30                  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                  | lei   |            |          | 509,23                |
| 23 | Pret de piata | Pereti despartitori cu usa glisanta dirr PVC cu materiale auxiliare                                                                                                                        | m2    |            |          | 10 978,30<br>55,35    |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice                                                                                                                                                              | h-om  | 0,9100     | 57,66    | 52,47                 |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,0500     | 57,66    | 2,88                  |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |           |                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|------------------|
|    | 20301129510020 | Pereti despartitori cu usa glisanta dirr PVC cu materiale auxiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000  | 10 897,90 | 10 897,90        |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,0000  | 0,30      | 1,20             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1600  | 85,00     | 13,60            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0560  | 125,00    | 7,00             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 5,00      | 2,00             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,6000  | 1,58      | 0,95             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0200  | 15,00     | 0,30             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |           | 100 451,45       |
| 24 | RpCU02A        | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor traverselor (Перекрышка из уголка 50x50x5мм)                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   |         |           | 28,07<br>3,46    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66     | 1,73             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66     | 1,73             |
|    | 27107035197531 | Profil normal traverselor (Перекрышка из уголка 50x50x5мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0500  | 22,00     | 23,10            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0800  | 1,70      | 0,14             |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0100  | 45,00     | 0,45             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080  | 45,00     | 0,36             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 46,00     | 0,46             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00     | 0,10             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |           | 280,66           |
| 25 | IzA04A         | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma ( Очистка металлических поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |           | 7,84<br>6,34     |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 57,66     | 6,34             |
|    | 2881116001642  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 5,00      | 1,50             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |           | 3,92             |
| 26 | CF05A          | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti ( штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке м/к) | m2   |         |           | 230,48<br>132,62 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 57,66     | 95,14            |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66     | 20,18            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3000  | 57,66     | 17,30            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0170  | 0,00      | 0,00             |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00      | 0,00             |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 0,00      | 0,00             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 20,00     | 0,60             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,0000 | 1,70      | 17,00            |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 5,00      | 9,00             |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0370  | 315,00    | 11,66            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 10,00     | 0,10             |
|    | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3800  | 30,00     | 11,40            |
|    | 2710602000030  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3500  | 20,00     | 47,00            |
|    | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 20,00     | 1,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 15,00     | 0,04             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 15,00     | 0,06             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |           | 115,24           |
| 27 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Обрамление проема из уголка                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |           | 42,27<br>12,11   |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | 50x50x4mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                  |
|    | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 57,66  | 12,11            |
|    | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0400  | 24,00  | 25,21            |
|    | 2412126100010 | Miniu de plumb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200  | 28,00  | 0,57             |
|    | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0100  | 60,00  | 0,61             |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0800  | 46,00  | 3,68             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 105,36         |
| 28 | IzA04A        | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă ( Очистка металлических поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 7,84<br>6,34     |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34             |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 11,76            |
| 29 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitura de sîrmă, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smîr, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți ( штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке м/к) | m2   |         |        | 230,48<br>132,62 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,14            |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2734113803881 | Sîrmă din oțel moale, neagră, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0300  | 20,00  | 0,60             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,0000 | 1,70   | 17,00            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,8000  | 5,00   | 9,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0370  | 315,00 | 11,65            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2873122005315 | Plasa sîrmă zincată ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,3800  | 30,00  | 11,40            |
|    | 2710602000030 | Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,3500  | 20,00  | 47,00            |
|    | 2734113805786 | Sîrmă zincată moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,05             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 345,72           |
| 30 | CL18A         | Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (Обрамление проемов дверей и окна - Фрагменты 1,2,3)                                                                                                                                                                                                   | kg   |         |        | 36,73<br>12,11   |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58             |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58             |
|    | 2734113803207 | Sîrmă neagră moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2775276309886 | Confecții metalice înglobate în beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000  | 24,00  | 24,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudură                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 60,00  | 0,30             |
|    | 4011106202741 | Energie electrică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,0080  | 1,58   | 0,01             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0150  | 7,00   | 0,10             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 8 972,21         |
| 31 | IzA04A        | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal în vederea aplicării protecției anticorozive prin curățare cu perie de sîrmă ( Очистка металлических                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 7,84<br>6,34     |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                   |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
|    |               | поверхностей щетками)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1100  | 57,66  | 6,34              |
|    | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000  | 5,00   | 1,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 30,59             |
| 32 | CF05A         | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке м/к) | m2   |         |        | 230,48<br>132,62  |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,14             |
|    | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500  | 57,66  | 20,18             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30             |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0170  | 0,00   | 0,00              |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00              |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0100  | 0,00   | 0,00              |
|    | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0300  | 20,00  | 0,60              |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 10,0000 | 1,70   | 17,00             |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,8000  | 5,00   | 9,00              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0370  | 315,00 | 11,65             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10              |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800  | 30,00  | 11,40             |
|    | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,3500  | 20,00  | 47,00             |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 20,00  | 1,00              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,05              |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 898,86            |
| 33 | RCsB21A       | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (сверление отверстий в полу и перекрытии для установки болтов крепления стоек обрамления)                                                                                                                                                                                                               | buc  |         |        | 25,08<br>6,92     |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92              |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kw   | 1,5000  | 1,58   | 2,49              |
|    | 2811236832352 | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 45,00  | 14,18             |
|    | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 203,97          |
| 34 | IC41A Aprobat | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 11,47<br>5,77     |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77              |
|    | 2875274204000 | Bratara fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000  | 2,60   | 2,60              |
|    | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1,60   | 1,60              |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 0,50   | 0,50              |
|    | 2874115893465 | Cartus pistol calibru 6,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 1,00   | 1,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 550,37            |
|    |               | <b>1.4. Usi si ferestrele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                   |
| 35 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей U-10, U-11)                                                                                                                | m2   |         |        | 2 367,16<br>46,71 |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                                       |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------|
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09                                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61                                  |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 2 250,00 | 2 250,00                              |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,30     | 1,20                                  |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000 | 85,00    | 42,50                                 |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1750 | 125,00   | 21,88                                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,6000 | 5,00     | 3,00                                  |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 1,0000 | 1,58     | 1,58                                  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0200 | 15,00    | 0,30                                  |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 8 947,87                              |
| 36 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 1150x2100 - din material protector-plumb) | m2   |        |          | <div>3 893,61</div> <div>253,70</div> |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,12                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06                                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,95                                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,57                                 |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1150x2100 - din material protector-plumb)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00                              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,2800 | 1,58     | 0,44                                  |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 60,00    | 8,40                                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4000 | 1,70     | 2,38                                  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 315,00   | 1,57                                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                                  |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 28,00    | 19,60                                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01                                  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00                                  |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 9 383,59                              |
| 37 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери 900x2100 - din material protector-plumb)  | m2   |        |          | <div>3 893,60</div> <div>253,70</div> |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,5400 | 57,66    | 204,12                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,06                                 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900 | 57,66    | 10,96                                 |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2700 | 57,66    | 15,57                                 |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Двери 1150x2100 - din material protector-plumb)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 3 600,00 | 3 600,00                              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,2800 | 1,58     | 0,44                                  |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,1400 | 60,00    | 8,40                                  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,4000 | 1,70     | 2,38                                  |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0050 | 315,00   | 1,57                                  |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 5,00     | 2,50                                  |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,7000 | 28,00    | 19,60                                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 10,00    | 0,01                                  |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 250,00   | 5,00                                  |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 7 358,91                              |
| 38 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | <div>65,99</div> <div>32,29</div>     |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | 2,5 mp (Instalarea ferestrei demontate F3,<br>( Fara costul ferestrei)                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 57,66  | 29,41            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88             |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice Fara cost ferestre                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,30   | 0,90             |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 85,00  | 14,02            |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1230  | 125,00 | 15,37            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 5,00   | 2,00             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,7000  | 1,58   | 1,11             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 237,58           |
|    |                | <b>1.5. Camera investigatii (Finisare)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
|    |                | <b>1.5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
| 39 | CF60A Adoptat  | (K-0.8 manopera)) Placarea suprafetelor in<br>doua straturi cu placi ghips-carton baritat<br>simplu grosime 12,5 mm mm (Corectii: se<br>scade profil,suruburi.dibluri,se adauga dibluri<br>cu surub KRK 10x50-5x60 - 10buc/ m2,<br>Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKK<br>10x60 - 6x80 - 14buc/m2) | m2   |         |        | 226,43<br>116,88 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,0270  | 57,66  | 116,88           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 2,1000  | 24,00  | 50,65            |
|    | 28741158338761 | Dibluri cu surub KRK 10x50-5x60                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,0000 | 0,50   | 5,03             |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 2,3500  | 12,80  | 30,23            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,5150  | 6,80   | 10,35            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4880  | 4,60   | 2,26             |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0875  | 21,00  | 1,85             |
|    | 20511429507112 | Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60 -<br>6x80                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 14,0000 | 0,50   | 7,03             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 5,8000  | 0,30   | 1,75             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0076  | 15,00  | 0,11             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0567  | 5,20   | 0,29             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 7 959,13         |
| 40 | RCsB21A        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5<br>cm, in elementele de beton, avind grosimea<br>de pina la 20 cm (сверление отверстий в<br>перекрытии для крепления гипсокартона)                                                                                                                     | buc  |         |        | 25,08<br>6,92    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200  | 57,66  | 6,92             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,5000  | 1,58   | 2,49             |
|    | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,3000  | 45,00  | 14,18            |
|    | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0600  | 25,00  | 1,50             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 21 169,79        |
| 41 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate<br>"Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |        | 209,03<br>126,85 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65             |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0500  | 57,66  | 118,20           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000  | 0,80   | 3,20             |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau<br>ascuns) pentru suspendarea panourilor<br>prefabricate                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 75,00  | 78,75            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,23             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |         |        | 7 347,30         |
|    |                | <b>1.5.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
| 42 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de<br>un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 126,48<br>85,68  |

|    |                |                                                                                                                                                              |      |         |       |                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,4860  | 57,66 | 85,68            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                               | kg   | 0,3000  | 24,00 | 7,20             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                            | kg   | 14,6100 | 2,20  | 32,14            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 10,00 | 0,11             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                | h-ut | 0,0296  | 5,20  | 0,15             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 2 587,69         |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2   |         |       | 8,88<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 181,68           |
| 44 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |       | 88,23<br>70,35   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 57,66 | 70,35            |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,30  | 16,42            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 10,00 | 0,04             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18             |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 1 805,22         |
| 45 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2   |         |       | 8,88<br>1,73     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73             |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90             |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 181,68           |
| 46 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |       | 45,81<br>31,71   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71            |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,20            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13             |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 937,26           |
| 47 | CF63B          | Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm                                                                                   | m2   |         |       | 759,73<br>152,22 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                        | h-om | 2,1400  | 57,66 | 123,39           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                           | h-om | 0,5000  | 57,66 | 28,83            |
|    | 1421102200578  | Concentrat de baritina (nisip de baritina)                                                                                                                   | kg   | 69,9000 | 6,80  | 480,07           |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                 | kg   | 4,9500  | 1,70  | 8,50             |
|    | 1421102200579  | Nisip                                                                                                                                                        | kg   | 4,3500  | 2,25  | 9,89             |
|    | 2462106100005  | Clei PVA                                                                                                                                                     | l    | 0,4500  | 32,00 | 14,54            |
|    | 2873122005196  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150                                                                                            | kg   | 3,1080  | 30,00 | 94,17            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0062  | 10,00 | 0,06             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 15,00 | 0,09             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                             | h-ut | 0,0120  | 15,00 | 0,18             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei  |         |       | 9 800,50         |

|    |                |                                                                                                                                                                             |      |         |        |                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 48 | CF63B1         | Corectii: se adauga pentru 0,5 cm grosime                                                                                                                                   | m2   |         |        | 162,52<br>66,89 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0100  | 57,66  | 58,24           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 57,66  | 8,65            |
|    | 1421102200578  | Concentrat de baritina (nisip de baritina)                                                                                                                                  | kg   | 10,8300 | 6,80   | 74,38           |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                | kg   | 0,8300  | 1,70   | 1,42            |
|    | 1421102200579  | Nisip                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7250  | 2,25   | 1,65            |
|    | 2462106100005  | Clei PVA                                                                                                                                                                    | l    | 0,0750  | 32,00  | 2,42            |
|    | 2873122005196  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150                                                                                                           | kg   | 0,5180  | 30,00  | 15,70           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 10,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,02            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |         |        | -2 096,51       |
| 49 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P= 12.9x1.7 r=21.93 | kg   |         |        | 33,69<br>2,59   |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,29            |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30           |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                             | kg   | 0,0050  | 20,00  | 0,10            |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20            |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                 | buc  | 0,3000  | 1,25   | 0,37            |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 738,82          |
| 50 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                        | m2   |         |        | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,90            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 114,54          |
| 51 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                | m2   |         |        | 88,23<br>70,34  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,34           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,30   | 16,42           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 138,20        |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                        | m2   |         |        | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,90            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 114,54          |
| 53 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                 | m2   |         |        | 45,81<br>31,71  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |       |                 |
|----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 590,94          |
| 54 | CF59B               | (K= 0.8 manopera ) Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Corectii: se scade profil,suruburi.dibluri,se adauga dibluri cu surub KRK 10x50-5x60 - 10buc/ m2,) | m2   |         |       | 154,50<br>84,64 |
|    | 9310060019930       | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,8350  | 57,66 | 84,64           |
|    | 2662102701000       | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 24,00 | 25,33           |
|    | 2523156720072       | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,3500  | 12,80 | 30,23           |
|    | 2513206621602       | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                             | m    | 0,7575  | 6,80  | 5,18            |
|    | 2430226102822       | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2710  | 4,60  | 1,25            |
|    | 2430226101017       | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0875  | 21,00 | 1,85            |
|    | 28741158338761      | Dibluri cu surub KRK 10x50-5x60                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,6500  | 0,50  | 0,83            |
|    | 2874115833871       | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 16,1900 | 0,30  | 4,88            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0046  | 15,00 | 0,07            |
|    | 2952270007609       | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0475  | 5,20  | 0,25            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 2 317,56        |
| 55 | RCsB21Adoptat k=0.5 | (K= 0.5 manopera , utilaj) Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm cm (сверление отверстий в полу для установки болтов)                                                                                 | buc  |         |       | 10,44<br>1,73   |
|    | 7123010010200       | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1200  | 57,66 | 1,73            |
|    | 4011106202741       | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,5000  | 1,58  | 1,24            |
|    | 2811236832352       | Burghiu widia                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,3000  | 45,00 | 7,09            |
|    | 2940520007609       | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0600  | 25,00 | 0,38            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 1 565,48        |
| 56 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 133,20          |
| 57 | CF50B               | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                              | m2   |         |       | 88,23<br>70,35  |
|    | 7122050013442       | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2200  | 57,66 | 70,35           |
|    | 2653102100831       | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400  | 2,30  | 16,42           |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 10,00 | 0,04            |
|    | 2952160007200       | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,18            |
|    | 2952240004021       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 1 323,48        |
| 58 | CN53A               | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |       | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73            |
|    | 2416586105303       | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90            |
|    | 810741              | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |         |       | 133,20          |
| 59 | CN06A               | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                               | m2   |         |       | 45,81<br>31,71  |
|    | 7141020013300       | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71           |

|    |                |                                                                                                                          |         |          |        |                      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------|----------------------|
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                    | kg      | 0,4000   | 28,00  | 11,20                |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                           | kg      | 0,0600   | 2,10   | 0,13                 |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                        | buc     | 0,5000   | 5,00   | 2,50                 |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                          | kg      | 0,0500   | 5,00   | 0,25                 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                            | m3      | 0,0020   | 10,00  | 0,02                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                       | lei     |          |        | 687,14               |
|    |                | <b>1.5.3. Pardosea</b>                                                                                                   |         |          |        |                      |
| 60 | 08-02-396-8    | Canal metalic pe pardosea, lungime 12.8 m (blocuri)                                                                      | 100 m   |          |        | 2 271,62<br>1 020,62 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                 | h-om    | 17,7000  | 57,66  | 1 020,62             |
|    | 1011924        | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                            | kg      | 6,8400   | 60,00  | 410,38               |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                   | 10 buc  | 12,5000  | 11,00  | 137,54               |
|    | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                                                    | 100 buc | 0,4000   | 30,00  | 12,00                |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                 | 10 buc  | 12,5000  | 3,00   | 37,54                |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t            | h-ut    | 1,0900   | 250,00 | 272,46               |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                       | h-ut    | 3,8700   | 22,60  | 87,46                |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                    | h-ut    | 1,1700   | 46,00  | 53,85                |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                    | h-ut    | 1,0900   | 220,00 | 239,77               |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                       | lei     |          |        | 295,31               |
| 61 |                | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                | m       |          |        | 24,00<br>0,00        |
|    | 001            | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                | m       | 1,0000   | 24,00  | 24,00                |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                       | lei     |          |        | 307,20               |
| 62 | CF64A k=0.5    | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу толщ. 30 мм) | m2      |          |        | 657,43<br>75,82      |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                 | h-om    | 1,9750   | 57,66  | 56,94                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                       | h-om    | 0,6550   | 57,66  | 18,88                |
|    | 1421102200578  | Concentrat de baritina (nisip de baritina)                                                                               | kg      | 135,3100 | 6,80   | 460,05               |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                             | kg      | 10,3100  | 1,70   | 8,76                 |
|    | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                           | m3      | 0,0070   | 315,00 | 1,10                 |
|    | 2462106100005  | Clei PVA                                                                                                                 | l       | 0,9400   | 32,00  | 15,04                |
|    | 2873122005196  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150                                                        | kg      | 3,1080   | 30,00  | 46,62                |
|    | 2873122005197  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200                                                        | kg      | 3,2000   | 30,00  | 48,00                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                      | m3      | 0,0120   | 10,00  | 0,06                 |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                  | buc     | 6,0000   | 0,50   | 1,50                 |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                              | h-ut    | 0,0438   | 15,00  | 0,33                 |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                         | h-ut    | 0,0188   | 15,00  | 0,14                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                       | lei     |          |        | 23 108,74            |
| 63 | RpIzC10H       | Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm           | m2      |          |        | 78,06<br>5,19        |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                        | h-om    | 0,0400   | 57,66  | 2,31                 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                    | h-om    | 0,0500   | 57,66  | 2,88                 |
|    | 25213026029041 | Placi din vata minerala semirigida - 40 mm                                                                               | m2      | 1,0200   | 68,00  | 72,83                |
|    | 2922140006705  | Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)                                                                                  | h-ut    | 0,0040   | 10,00  | 0,04                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                       | lei     |          |        | 2 743,73             |
| 64 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                     | m2      |          |        | 8,88<br>1,73         |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                          | h-om    | 0,0300   | 57,66  | 1,73                 |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                             | kg      | 0,1500   | 46,00  | 6,90                 |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                             | buc     | 0,0500   | 5,00   | 0,25                 |

|    |                |                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 312,13           |
| 65 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                      | m2   |         |        | 76,42<br>40,36   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                   | kg   | 13,0000 | 1,70   | 22,10            |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                               | m3   | 0,0420  | 315,00 | 13,23            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 2 686,24         |
| 66 | CC03A          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P= 35,15x0,59 r=20.73 | kg   |         |        | 33,69<br>2,59    |
|    | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0400  | 57,66  | 2,31             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                           | h-om | 0,0050  | 57,66  | 0,29             |
|    | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                    | kg   | 1,0100  | 30,00  | 30,30            |
|    | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 20,00  | 0,10             |
|    | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                            | kg   | 0,0100  | 20,00  | 0,20             |
|    | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3000  | 1,25   | 0,37             |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0006  | 200,00 | 0,12             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 698,37           |
| 67 | CG49A          | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linolium antistatic TORO SC 2 mm                                                         | m2   |         |        | 616,10<br>183,94 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0000  | 57,66  | 115,32           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                              | h-om | 1,1900  | 57,66  | 68,62            |
|    | 2430226101025  | Grund (electro-conductiv)                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,93             |
|    | 24621061000062 | Adeziv electro-conductiv                                                                                                                                                        | kg   | 0,3500  | 46,58  | 16,38            |
|    | 2462106110432  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm                                                                                                                 | kg   | 5,2500  | 12,60  | 66,48            |
|    | 2710503808004  | Fir de sudare                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200  | 13,20  | 13,53            |
|    | 2462106100007  | Clei neopren pentru plinte                                                                                                                                                      | m    | 0,1500  | 46,00  | 6,93             |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                | m    | 1,1000  | 22,60  | 24,98            |
|    | 25231167163461 | Linolium antistatic TORO SC 2 mm                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 280,00 | 295,47           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0015  | 10,00  | 0,02             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100  | 10,00  | 0,10             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0120  | 24,00  | 0,29             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2000  | 5,20   | 1,04             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 21 655,87        |
|    |                | <b>1.6. Camera operator CT</b>                                                                                                                                                  |      |         |        |                  |
|    |                | <b>1.6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 68 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                             | m2   |         |        | 126,48<br>85,68  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                        | h-om | 1,4860  | 57,66  | 85,68            |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                    | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20             |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                               | kg   | 14,6100 | 2,20   | 32,14            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0112  | 10,00  | 0,11             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                     | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19             |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                   | h-ut | 0,0296  | 5,20   | 0,15             |

|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       |          |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 1 975,54 |
| 69 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |       | 8,88     |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 138,70   |
| 70 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului         | m2   |         |       | 106,16   |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 88,22    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 57,66 | 88,22    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,30  | 16,42    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 10,00 | 0,04     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,19     |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 15,00 | 0,29     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 1 658,20 |
| 71 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                              | m2   |         |       | 8,88     |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 138,70   |
| 72 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |       | 45,81    |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 31,71    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71    |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,20    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 715,53   |
|    |               | <b>1.6.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                   |      |         |       |          |
| 73 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                           | m2   |         |       | 126,48   |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 85,68    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 57,66 | 85,68    |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                | kg   | 0,3000  | 24,00 | 7,20     |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,20  | 32,14    |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 10,00 | 0,11     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,19     |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                               | h-ut | 0,0296  | 5,20  | 0,15     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 2 048,90 |
| 74 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                        | m2   |         |       | 8,88     |
|    |               |                                                                                                                                             |      |         |       | 1,73     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |       | 143,85   |
| 75 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,                                                                                                       | m2   |         |       | 88,23    |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |               | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                        |      |        |        | 70,35           |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,35           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 429,37        |
| 76 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |        |        | 45,81<br>31,71  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 57,66  | 31,71           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 28,00  | 11,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,10   | 0,13            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 10,00  | 0,02            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 742,10          |
| 77 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |        |        | 100,90<br>69,19 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 57,66  | 57,66           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000 | 57,66  | 11,53           |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500 | 1,70   | 5,36            |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000 | 5,00   | 18,00           |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260 | 315,00 | 8,19            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060 | 10,00  | 0,06            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 15,00  | 0,03            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050 | 15,00  | 0,08            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 301,63        |
| 78 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 46,00  | 6,90            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 114,54          |
| 79 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |        |        | 88,23<br>70,34  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200 | 57,66  | 70,34           |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,30   | 16,42           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 10,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 1 138,20        |
| 80 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 46,00  | 6,90            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                            |         |         |        |                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 114,54               |
| 81 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                | m2      |         |        | 45,81<br>31,71       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,5500  | 57,66  | 31,71                |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,4000  | 28,00  | 11,20                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0600  | 2,10   | 0,13                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,5000  | 5,00   | 2,50                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0020  | 10,00  | 0,02                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 590,94               |
|    |               | <b>1.6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |                      |
| 82 | 08-02-396-8   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 5.15 m (blocuri)                                                                                                                                                                | 100 m   |         |        | 2 271,60<br>1 020,60 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 17,7000 | 57,66  | 1 020,60             |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                              | kg      | 6,8400  | 60,00  | 410,40               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                     | 10 buc  | 12,5000 | 11,00  | 137,60               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,4000  | 30,00  | 12,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 12,5000 | 3,00   | 37,60                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                              | h-ut    | 1,0900  | 250,00 | 272,40               |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                         | h-ut    | 3,8700  | 22,60  | 87,40                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,1700  | 46,00  | 53,80                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,0900  | 220,00 | 239,80               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 113,58               |
| 83 |               | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                                  | m       |         |        | 24,00<br>0,00        |
|    | 001           | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 24,00  | 24,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 123,60               |
| 84 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                       | m2      |         |        | 8,88<br>1,73         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                            | h-om    | 0,0300  | 57,66  | 1,73                 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,1500  | 46,00  | 6,90                 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                               | buc     | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 138,70               |
| 85 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                                                                                  | m2      |         |        | 76,42<br>40,36       |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,6000  | 57,66  | 34,60                |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1000  | 57,66  | 5,77                 |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3      | 0,0330  | 0,00   | 0,00                 |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg      | 13,0000 | 1,70   | 22,10                |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0420  | 315,00 | 13,23                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0100  | 10,00  | 0,10                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0300  | 15,00  | 0,45                 |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,0120  | 15,00  | 0,18                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                         | lei     |         |        | 1 193,69             |
| 86 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2      |         |        | 25,73<br>13,84       |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1000  | 57,66  | 11,53                |

|    |               |                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31            |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,70   | 7,31            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 315,00 | 4,41            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09            |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,04            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | -401,96         |
| 87 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Laminat gr.10mm, clasa 33) | m2   |         |        | 292,93<br>89,37 |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,3800  | 57,66  | 79,57           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1700  | 57,66  | 9,80            |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat (Laminat gr.10mm, clasa 33)                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500  | 156,00 | 165,44          |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 14,00  | 14,85           |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000  | 22,60  | 22,83           |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 4 575,63        |
|    |               | <b>1.7. Camera medic</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |        |                 |
|    |               | <b>1.7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 88 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                        | m2   |         |        | 126,48<br>85,68 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 57,66  | 85,68           |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                              | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20            |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                          | kg   | 14,6100 | 2,20   | 32,14           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0112  | 10,00  | 0,11            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                              | h-ut | 0,0296  | 5,20   | 0,15            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 530,36        |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 8,88<br>1,73    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73            |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,90            |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 107,44          |
| 90 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                | m2   |         |        | 45,81<br>31,71  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71           |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13            |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 554,28          |
|    |               | <b>1.7.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 91 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                                                                          | m2   |         |        | 126,48<br>85,68 |

|    |               |                                                                                                                                                              |         |         |        |                      |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 1,4860  | 57,66  | 85,68                |
|    | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                               | kg      | 0,3000  | 24,00  | 7,20                 |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                            | kg      | 14,6100 | 2,20   | 32,14                |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3      | 0,0112  | 10,00  | 0,11                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut    | 0,0790  | 15,00  | 1,18                 |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                | h-ut    | 0,0296  | 5,20   | 0,15                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |         |        | 2 276,57             |
| 92 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2      |         |        | 8,88<br>1,73         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om    | 0,0300  | 57,66  | 1,73                 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg      | 0,1500  | 46,00  | 6,90                 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc     | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |         |        | 159,84               |
| 93 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2      |         |        | 88,23<br>70,34       |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om    | 1,2200  | 57,66  | 70,34                |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg      | 7,1400  | 2,30   | 16,42                |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3      | 0,0040  | 10,00  | 0,04                 |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut    | 0,0790  | 15,00  | 1,18                 |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0160  | 15,00  | 0,24                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |         |        | 1 588,18             |
| 94 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2      |         |        | 8,88<br>1,73         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om    | 0,0300  | 57,66  | 1,73                 |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg      | 0,1500  | 46,00  | 6,90                 |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc     | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |         |        | 159,84               |
| 95 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2      |         |        | 45,81<br>31,71       |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om    | 0,5500  | 57,66  | 31,71                |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg      | 0,4000  | 28,00  | 11,20                |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg      | 0,0600  | 2,10   | 0,13                 |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc     | 0,5000  | 5,00   | 2,50                 |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg      | 0,0500  | 5,00   | 0,25                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3      | 0,0020  | 10,00  | 0,02                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |         |        | 824,56               |
|    |               | <b>1.7.3. Pardosea</b>                                                                                                                                       |         |         |        |                      |
| 96 | 08-02-396-8   | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3.35 m (blocuri)                                                                                                  | 100 m   |         |        | 2 270,67<br>1 020,67 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 17,7000 | 57,66  | 1 020,67             |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 6,8400  | 60,00  | 410,33               |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                       | 10 buc  | 12,5000 | 11,00  | 137,33               |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                        | 100 buc | 0,4000  | 30,00  | 12,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                     | 10 buc  | 12,5000 | 3,00   | 37,33                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 1,0900  | 250,00 | 272,33               |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                           | h-ut    | 3,8700  | 22,60  | 87,33                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 1,1700  | 46,00  | 53,67                |

|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        |          |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,0900   | 220,00 | 239,67   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 68,12    |
| 97  |                | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                   | m    |          |        | 24,00    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 0,00     |
|     | 001            | Метал, короб 150x60(h) мм                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0000   | 24,00  | 24,00    |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 80,40    |
| 98  | CF64A k=0.33   | Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (Защитный слой баритобетона в полу толщ. 20 мм)                                                                                    | m2   |          |        | 433,91   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 50,04    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,9750   | 57,66  | 37,58    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6550   | 57,66  | 12,46    |
|     | 1421102200578  | Concentrat de baritina (nisip de baritina)                                                                                                                                                                  | kg   | 135,3100 | 6,80   | 303,64   |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,3100  | 1,70   | 5,78     |
|     | 1421102200577  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070   | 315,00 | 0,73     |
|     | 2462106100005  | Clei PVA                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,9400   | 32,00  | 9,93     |
|     | 2873122005196  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 150 x 150                                                                                                                                           | kg   | 3,1080   | 30,00  | 30,77    |
|     | 2873122005197  | Plasa de sirma din otel cu diametrul de 6 mm si ochiuri 200 x 200                                                                                                                                           | kg   | 3,2000   | 30,00  | 31,68    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0120   | 10,00  | 0,04     |
|     | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000   | 0,50   | 0,99     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0438   | 15,00  | 0,22     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0188   | 15,00  | 0,09     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 5 250,28 |
| 99  | CG36B          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat gr.10mm, clasa 33) | m2   |          |        | 292,93   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 89,37    |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,3800   | 57,66  | 79,57    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1700   | 57,66  | 9,80     |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat (Laminat gr.10mm, clasa 33)                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500   | 156,00 | 165,44   |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0500   | 14,00  | 14,85    |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000   | 22,60  | 22,83    |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300   | 15,00  | 0,45     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 3 544,49 |
|     |                | <b>1.8. Coridor</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |        |          |
|     |                | <b>1.8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                         |      |          |        |          |
| 100 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                         | m2   |          |        | 126,48   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 85,68    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860   | 57,66  | 85,68    |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                | kg   | 0,3000   | 24,00  | 7,20     |
|     | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                           | kg   | 14,6100  | 2,20   | 32,14    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112   | 10,00  | 0,11     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790   | 15,00  | 1,19     |
|     | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                               | h-ut | 0,0296   | 5,20   | 0,15     |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei  |          |        | 379,44   |
| 101 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                              | m2   |          |        | 8,88     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                             |      |          |        | 1,73     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300   | 57,66  | 1,73     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500   | 46,00  | 6,90     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500   | 5,00   | 0,25     |

|     |               |                                                                                                                                                              |      |         |       |                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------------|
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 26,64           |
| 102 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |       | 45,81<br>31,71  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0020  | 10,00 | 0,02            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 137,43          |
|     |               | <b>1.8.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                    |      |         |       |                 |
| 103 | CF61A         | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos                                                                            | m2   |         |       | 126,48<br>85,68 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om | 1,4860  | 57,66 | 85,68           |
|     | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                 | kg   | 0,3000  | 24,00 | 7,20            |
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                            | kg   | 14,6100 | 2,20  | 32,14           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                          | m3   | 0,0112  | 10,00 | 0,11            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,19            |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                | h-ut | 0,0296  | 5,20  | 0,15            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 1 960,38        |
| 104 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2   |         |       | 8,88<br>1,73    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 137,64          |
| 105 | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2   |         |       | 88,23<br>70,35  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                    | h-om | 1,2200  | 57,66 | 70,35           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,30  | 16,42           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                | m3   | 0,0040  | 10,00 | 0,04            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                  | h-ut | 0,0790  | 15,00 | 1,19            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                               | h-ut | 0,0160  | 15,00 | 0,24            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 1 367,60        |
| 106 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                         | m2   |         |       | 8,88<br>1,73    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 57,66 | 1,73            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 46,00 | 6,90            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                           | lei  |         |       | 137,64          |
| 107 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                  | m2   |         |       | 45,81<br>31,71  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  | 57,66 | 31,71           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                        | kg   | 0,4000  | 28,00 | 11,20           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                               | kg   | 0,0600  | 2,10  | 0,13            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                            | buc  | 0,5000  | 5,00  | 2,50            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                              | kg   | 0,0500  | 5,00  | 0,25            |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 710,04 |
|     |                | <b>1.8.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 108 | IzF03C2        | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi                                                                                                                    | m2   |         |        | 22,91  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 3,46   |
|     | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0600  | 57,66  | 3,46   |
|     | 2413317001000  | Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii                                                                                                                                                                             | kg   | 0,9000  | 21,60  | 19,44  |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0005  | 10,00  | 0,01   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 68,72  |
| 109 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                                                                                  | m2   |         |        | 76,42  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 40,36  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 13,0000 | 1,70   | 22,10  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0420  | 315,00 | 13,23  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 229,27 |
| 110 | CG01A1 k=2     | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2   |         |        | 25,74  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 13,84  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31   |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                              | kg   | 2,1500  | 1,70   | 7,31   |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0070  | 315,00 | 4,41   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,05   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | -77,21 |
| 111 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                          | m2   |         |        | 302,31 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 63,43  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 186,00 | 193,50 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                            | kg   | 6,4000  | 4,80   | 31,03  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4100  | 25,00  | 10,35  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03   |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0168  | 25,00  | 0,42   |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0630  | 24,00  | 1,51   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 906,94 |
|     |                | <b>1.9. Grup sanitar</b>                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |        |
|     |                | <b>1.9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |        |
| 112 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                        | m2   |         |        | 126,48 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        | 85,68  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,4860  | 57,66  | 85,68  |
|     | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 24,00  | 7,20   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,6100 | 2,20   | 32,14  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0112  | 10,00  | 0,11   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18   |
|     | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0296  | 5,20   | 0,15   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 328,84 |
| 113 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 8,88   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 1,73   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,90   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 23,09  |
| 114 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 45,81  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 31,71  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 119,10 |
| 115 | IzJ08A        | Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac                                                                                                                                             | m2   |         |        | 46,76  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 31,71  |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600  | 57,66  | 9,22   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3900  | 57,66  | 22,49  |
|     | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1700  | 45,00  | 7,65   |
|     | 2430226100747 | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1300  | 24,00  | 3,12   |
|     | 1111000100011 | Durolac pe baza de ulei 1.001-27 ni 90                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0800  | 22,00  | 1,76   |
|     | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0400  | 22,00  | 0,88   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0400  | 5,00   | 0,20   |
|     | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44                                                                                                                                                                                                                               | l    | 0,0400  | 36,00  | 1,44   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 43,95  |
|     |               | <b>1.9.2. Pereti, Pereti despartitori</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 116 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 92,44  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 92,26  |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 57,66  | 46,13  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 10,00  | 0,15   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 942,86 |
| 117 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 100,90 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 69,19  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 57,66  | 57,66  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 1,70   | 5,36   |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 5,00   | 18,00  |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 315,00 | 8,19   |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,06      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,07      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 787,03    |
| 118 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |        | 8,88      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 1,73      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 46,00  | 6,90      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 5,00   | 0,25      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 159,84    |
| 119 | CI05A         | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2   |         |        | 652,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 345,96    |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,6000  | 57,66  | 207,58    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,4000  | 57,66  | 138,38    |
|     | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0700  | 196,00 | 220,21    |
|     | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,8000  | 3,60   | 3,02      |
|     | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 3,0000  | 4,80   | 15,12     |
|     | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,10      |
|     | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,2000  | 25,00  | 31,50     |
|     | 2952270003831 | Malaxor de adezivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 15,00  | 0,22      |
|     | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,6000  | 25,00  | 15,00     |
|     | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,4000  | 45,00  | 18,00     |
|     | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 2,50   | 1,00      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0250  | 15,00  | 0,38      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 11 745,18 |
|     |               | <b>1.9.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |        |           |
| 120 | IzF03C2       | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 22,91     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 3,46      |
|     | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0600  | 57,66  | 3,46      |
|     | 2413317001000 | Emulsie de bitum anionica pentru hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,9000  | 21,60  | 19,44     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0005  | 10,00  | 0,01      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 68,72     |
| 121 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Grosimea 2cm)                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 76,42     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 40,36     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6000  | 57,66  | 34,60     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77      |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 13,0000 | 1,70   | 22,10     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0420  | 315,00 | 13,23     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 10,00  | 0,10      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 15,00  | 0,45      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0120  | 15,00  | 0,18      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 198,70    |
| 122 | CG01A1 k=2    | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                                                                               | m2   |         |        | 25,73     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 13,84     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000  | 57,66  | 11,53     |

|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0200  | 57,66  | 2,31            |
|     | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0055  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,1500  | 1,70   | 7,31            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0070  | 315,00 | 4,41            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0030  | 15,00  | 0,09            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0015  | 15,00  | 0,05            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | -66,91          |
| 123 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm                                                                                                                             | m2   |         |        | 302,31<br>63,43 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000  | 57,66  | 63,43           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0300  | 186,00 | 193,50          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 6,4000  | 4,80   | 31,03           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4100  | 25,00  | 10,35           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,10   | 2,02            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0018  | 15,00  | 0,03            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0168  | 25,00  | 0,42            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0630  | 24,00  | 1,51            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 786,01          |
|     |                | <b>1.10. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 124 | CF02A          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2   |         |        | 100,91<br>69,19 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000  | 57,66  | 57,66           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53           |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0050  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0160  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,1500  | 1,70   | 5,36            |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,6000  | 5,00   | 18,00           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0260  | 315,00 | 8,19            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0060  | 10,00  | 0,06            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020  | 15,00  | 0,03            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0050  | 15,00  | 0,08            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 181,63          |
| 125 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                  | m2   |         |        | 88,23<br>70,34  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2200  | 57,66  | 70,34           |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 7,1400  | 2,30   | 16,42           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0040  | 10,00  | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 158,81          |
| 126 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2   |         |        | 45,81<br>31,71  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 57,66  | 31,71           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 28,00  | 11,20           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 2,10   | 0,13            |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 10,00  | 0,02            |

|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |        |                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 82,46            |
| 127 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (наружная штукатурка, цементным раствором M 100-T)                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 125,58<br>98,02  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,4000  | 57,66  | 80,72            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 57,66  | 17,30            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 10,5000 | 1,70   | 17,85            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 315,00 | 9,45             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0070  | 10,00  | 0,07             |
|     | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 15,00  | 0,06             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0080  | 15,00  | 0,12             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 226,04           |
| 128 | CF13A         | Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Декоративная штукатурка) | m2   |         |        | 205,22<br>161,45 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,6000  | 57,66  | 149,92           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0220  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,7000  | 5,00   | 13,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0270  | 315,00 | 8,51             |
|     | 1412127335258 | Piatra de mozaic (praf de piatra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 18,0000 | 1,20   | 21,60            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0077  | 15,00  | 0,12             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0035  | 15,00  | 0,05             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 369,40           |
| 129 | CN11A         | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 64,67<br>25,94   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,94            |
|     | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,6400  | 56,00  | 35,84            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 2,10   | 0,11             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000  | 5,00   | 2,50             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0030  | 10,00  | 0,03             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 116,40           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-4

**Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IEI)**

Valoarea de deviz 192 132,31 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                       | U.M.    | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                             |         |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                           | 4       | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                |         |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИМПИ-3-0 36УХЛ3)                                               | buc     | 1,0000                                | 247,59<br>136,65                      | 247,59<br>136,65       |
| 2      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 700x850 (ИПБ-363-0 36УХЛ3) | buc     | 1,0000                                | 693,24<br>133,77                      | 693,24<br>133,77       |
| 3      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИПБ-183-0 36УХЛ3)         | buc     | 1,0000                                | 693,24<br>133,77                      | 693,24<br>133,77       |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                      | buc     | 22,0000                               | 66,44<br>64,58                        | 1 461,66<br>1 420,74   |
| 5      | 08-03-594-3                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de                                                                | 100 buc | 0,2100                                | 12 678,86<br>9 744,52                 | 2 662,56<br>2 046,35   |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |         |                      |                   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------------|-------------------|
|    |             | iluminat, pina la 4 (OPL/R ECO LED595)                                                                                                                                                                             |         |         |                      |                   |
| 6  | pret        | Corp de iluminat OPL/R ECO LED595                                                                                                                                                                                  | buc     | 21,0000 | 860,00<br>0,00       | 18 060,00<br>0,00 |
| 7  | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (JIPO3051 2*9)                                                      | 100 buc | 0,0200  | 7 565,50<br>5 627,50 | 151,31<br>112,55  |
| 8  | pret        | Corp de iluminat JIPO3051 2*9                                                                                                                                                                                      | buc     | 2,0000  | 960,00<br>0,00       | 1 920,00<br>0,00  |
| 9  | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare"ciuparca" rosu) | buc     | 3,0000  | 87,72<br>65,16       | 263,15<br>195,47  |
| 10 | pret        | Buton de dirijare"ciuparca" rosu                                                                                                                                                                                   | buc     | 3,0000  | 750,00<br>0,00       | 2 250,00<br>0,00  |
| 11 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")                     | buc     | 1,0000  | 367,72<br>103,79     | 367,72<br>103,79  |
| 12 | pret        | Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 780,00<br>0,00       | 780,00<br>0,00    |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu)            | buc     | 2,0000  | 87,72<br>65,16       | 175,43<br>130,31  |
| 14 | pret        | Indicator lumina rosu                                                                                                                                                                                              | buc     | 2,0000  | 420,00<br>0,00       | 840,00<br>0,00    |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)             | buc     | 2,0000  | 87,72<br>65,16       | 175,43<br>130,31  |
| 16 | pret        | Indicator lumina alb                                                                                                                                                                                               | buc     | 2,0000  | 420,00<br>0,00       | 840,00<br>0,00    |

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |       |          |                      |                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|----------------------|
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)   | 100 m | 2,0000   | 438,86<br>388,63     | 877,72<br>777,26     |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)  | 100 m | 2,5500   | 524,66<br>453,21     | 1 337,88<br>1 155,68 |
| 19 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)  | 100 m | 0,1000   | 733,60<br>645,80     | 73,36<br>64,58       |
| 20 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы) | 100 m | 0,8500   | 2 511,88<br>2 266,04 | 2 135,10<br>1 926,13 |
| 21 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                | 100 m | 0,1500   | 1 770,73<br>962,93   | 265,61<br>144,44     |
| 22 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*1.5-0.66                                                                                                                                                                       | m     | 95,0000  | 22,00<br>0,00        | 2 090,00<br>0,00     |
| 23 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 4*1.5-0.66                                                                                                                                                                       | m     | 15,0000  | 24,50<br>0,00        | 367,50<br>0,00       |
| 24 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*2.5-0.66                                                                                                                                                                       | m     | 180,0000 | 24,00<br>0,00        | 4 320,00<br>0,00     |
| 25 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*4-0.66                                                                                                                                                                         | m     | 5,0000   | 54,60<br>0,00        | 273,00<br>0,00       |
| 26 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 3*4-0.66                                                                                                                                                                         | m     | 15,0000  | 46,00<br>0,00        | 690,00<br>0,00       |
| 27 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*6-0.66                                                                                                                                                                         | m     | 5,0000   | 96,00<br>0,00        | 480,00<br>0,00       |
| 28 | pret        | Cablu ВВГнг(А)FRLSLTx 3*1.5-0.66                                                                                                                                                                     | m     | 25,0000  | 76,00<br>0,00        | 1 900,00<br>0,00     |
| 29 | pret        | Cablu ВВГнг(А)LSLTx 5*70-1.0                                                                                                                                                                         | m     | 85,0000  | 112,00<br>0,00       | 9 520,00<br>0,00     |
| 30 | pret        | Cablu КВВГнг(А)LSLTx 3*1.5-                                                                                                                                                                          | m     | 45,0000  | 44,00                | 1 980,00             |

|    |             |                                                                                                                                                    |         |          |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    |             | 0.66                                                                                                                                               |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 31 | pret        | Cablu KBBГнг(A)LSLTx 5*1.5-0.66                                                                                                                    | m       | 50,0000  | 42,00     | 2 100,00  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 32 | pret        | Cablu KBBГнг(A)LSLTx 7*1.5-0.66                                                                                                                    | m       | 20,0000  | 48,00     | 960,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 33 | pret        | Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66                                                                                                                     | m       | 20,0000  | 28,00     | 560,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 34 | pret        | Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66                                                                                                                    | m       | 5,0000   | 28,00     | 140,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 35 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2                                                                                                                | buc     | 6,0000   | 102,00    | 612,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 36 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2                                                                                                                | buc     | 2,0000   | 109,00    | 218,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 37 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2                                                                                                               | buc     | 4,0000   | 360,00    | 1 440,00  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)                                                                                              | t       | 0,0800   | 53 085,50 | 4 246,84  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 3 586,50  | 286,92    |
| 39 | pret        | Confectii din metal                                                                                                                                | kg      | 80,0000  | 40,00     | 3 200,00  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm)                         | 100 m   | 0,2000   | 2 095,70  | 419,14    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 1 372,30  | 274,46    |
| 41 | pret        | Teava PVC d16mm                                                                                                                                    | m       | 20,0000  | 24,00     | 480,00    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm)                         | 100 m   | 4,5000   | 2 135,69  | 9 610,60  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 1 372,31  | 6 175,39  |
| 43 | pret        | Teava PVC d25mm                                                                                                                                    | m       | 450,0000 | 32,00     | 14 400,00 |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 44 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm)                         | 100 m   | 0,8000   | 2 978,20  | 2 382,56  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 1 983,50  | 1 586,80  |
| 45 | pret        | Teava d50mm                                                                                                                                        | m       | 80,0000  | 52,00     | 4 160,00  |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 0,00      | 0,00      |
| 46 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne) | 100 buc | 0,0100   | 23 374,00 | 233,74    |
|    |             |                                                                                                                                                    |         |          | 13 492,00 | 134,92    |

|    |              |                                                                                                                                                            |         |         |                        |                    |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|--------------------|
|    |              |                                                                                                                                                            |         |         |                        |                    |
| 47 | pret         | Cutie de conexiuni cu borne                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 620,00<br>0,00         | 620,00<br>0,00     |
| 48 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie)                            | 100 buc | 0,0300  | 1 903,00<br>1 856,67   | 57,09<br>55,70     |
| 49 | pret         | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie                                                                                          | buc     | 3,0000  | 180,00<br>0,00         | 540,00<br>0,00     |
| 50 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii)                            | 100 buc | 0,0300  | 1 937,67<br>1 891,33   | 58,13<br>56,74     |
| 51 | pret         | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii                                                                                               | buc     | 3,0000  | 210,00<br>0,00         | 630,00<br>0,00     |
| 52 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata (priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)                                             | 100 buc | 0,0100  | 4 908,00<br>4 388,00   | 49,08<br>43,88     |
| 53 | pret         | Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare                                                                                      | buc     | 1,0000  | 160,00<br>0,00         | 160,00<br>0,00     |
| 54 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)                                                 | 100 buc | 0,4000  | 2 347,80<br>2 196,85   | 939,12<br>878,74   |
| 55 | pret         | Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare                                                                                                       | buc     | 40,0000 | 46,00<br>0,00          | 1 840,00<br>0,00   |
| 56 | pret         | Rama universala pentru un loc                                                                                                                              | buc     | 6,0000  | 22,00<br>0,00          | 132,00<br>0,00     |
| 57 | pret         | Rama universala pentru doua locuri                                                                                                                         | buc     | 5,0000  | 42,00<br>0,00          | 210,00<br>0,00     |
| 58 | pret         | Rama universala pentru trei locuri                                                                                                                         | buc     | 10,0000 | 55,00<br>0,00          | 550,00<br>0,00     |
| 59 | 08-02-420-1  | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni, montare ascunsa) | 100 buc | 0,0500  | 23 393,20<br>13 492,40 | 1 169,66<br>674,62 |
| 60 | pret         | Cutie de conexiuni, montare ascunsa                                                                                                                        | buc     | 5,0000  | 19,00                  | 95,00              |

|    |      |                                                      |      |        |                  |                                 |
|----|------|------------------------------------------------------|------|--------|------------------|---------------------------------|
|    |      |                                                      |      |        | 0,00             | 0,00                            |
|    |      | <i>Total</i>                                         | lei  |        |                  | 110 104,46                      |
|    |      | <i>Asigurari sociale</i>                             | 24 % |        |                  | 4 507,19                        |
|    |      | <i>Cheltuieli de transport</i>                       | 10 % |        |                  | 8 733,94                        |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                            |      |        |                  | 123 345,59                      |
|    |      | <i>Cheltuiel de regie</i>                            | 76 % |        |                  | 14 272,78                       |
|    |      | <i>Total</i>                                         |      |        |                  | 137 618,37                      |
|    |      | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6 %  |        |                  | 8 257,10                        |
|    |      | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |      |        |                  | <b>145 875,47<br/>18 779,97</b> |
|    |      | <b>2. Utilaj</b>                                     |      |        |                  |                                 |
| 61 | pret | Panou ИМПІ-3-0 36УХІЗ                                | buc  | 1,0000 | 390,00<br>0,00   | 390,00<br>0,00                  |
| 62 | pret | Panou de distributie ИПВ-363-0 36 УХІЗ               | buc  | 1,0000 | 420,00<br>0,00   | 420,00<br>0,00                  |
| 63 | pret | Panou de distributie ИПВ-183-0 36 УХІЗ               | buc  | 1,0000 | 420,00<br>0,00   | 420,00<br>0,00                  |
| 64 | pret | Intreruptor-separator BP32И-35А 30220                | buc  | 1,0000 | 320,00<br>0,00   | 320,00<br>0,00                  |
| 65 | pret | Intreruptor de putere BH32-4P 63                     | buc  | 2,0000 | 290,00<br>0,00   | 580,00<br>0,00                  |
| 66 | pret | Intrruptoare automate BA88-35 250A                   | buc  | 1,0000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00                |
| 67 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 3P 16C                 | buc  | 1,0000 | 390,00<br>0,00   | 390,00<br>0,00                  |
| 68 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 3P 32C                 | buc  | 1,0000 | 420,00<br>0,00   | 420,00<br>0,00                  |
| 69 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 1P 32C                 | buc  | 1,0000 | 540,00<br>0,00   | 540,00<br>0,00                  |
| 70 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 1P 16C                 | buc  | 2,0000 | 420,00<br>0,00   | 840,00<br>0,00                  |
| 71 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 1P 5C                  | buc  | 1,0000 | 420,00<br>0,00   | 420,00<br>0,00                  |
| 72 | pret | Intrruptoare automate BA47-29 1P 10B                 | buc  | 2,0000 | 420,00<br>0,00   | 840,00<br>0,00                  |
| 73 | pret | Intreruptor diferential AD12 2P                      | buc  | 9,0000 | 720,00           | 6 480,00                        |

|    |      |                                          |       |        |        |                  |
|----|------|------------------------------------------|-------|--------|--------|------------------|
|    |      | 16A 30mA                                 |       |        | 0,00   | 0,00             |
| 74 | pret | Limitator de supratensiuni OPI-C 4P      | buc   | 1,0000 | 500,00 | 500,00           |
|    |      |                                          |       |        | 0,00   | 0,00             |
|    |      | <i>Cheltuieli depozitare</i>             | 1,2 % |        |        | 6,00             |
|    |      |                                          |       |        |        | 0,00             |
|    |      | <i>Total cu cheltuieli limitate</i>      | lei   |        |        | 506,00           |
|    |      |                                          |       |        |        | 0,00             |
|    |      | <i>Total</i>                             | lei   |        |        | 14 066,00        |
|    |      | <i>Cheltuieli depozitare</i>             | 1,2 % |        |        | 168,79           |
|    |      | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |       |        |        | <b>14 234,79</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 160 110,26        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 32 022,05         |
|  |  |                                          |      | <b>192 132,31</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>18 779,97</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4**  
**Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior. (marca EEF,IEI)**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |         |       |                  |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 325,702 | 57,66 | 18 779,97        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>18 779,97</b> |

**Materiale:**

|     |         |                                                                                     |         |         |           |           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 006     | Corp de iluminat OPL/R ECO LED595                                                   | buc     | 21,000  | 860,00    | 18 060,00 |
| 2.  | 008     | Corp de iluminat ЛПО3051 2*9                                                        | buc     | 2,000   | 960,00    | 1 920,00  |
| 3.  | 10      | Buton de dirijare"ciuparca" rosu                                                    | buc     | 3,000   | 750,00    | 2 250,00  |
| 4.  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3"                                                               | t       | 0,002   | 2 100,00  | 4,20      |
| 5.  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,011   | 20 000,00 | 220,00    |
| 6.  | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                           | t       | 0,000   | 0,00      | 0,00      |
| 7.  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                     | t       | 0,014   | 2 400,00  | 33,60     |
| 8.  | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                | t       | 0,005   | 2 100,00  | 10,50     |
| 9.  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                       | kg      | 6,376   | 60,00     | 382,56    |
| 10. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie                                                           | kg      | 0,001   | 2,20      | 0,00      |
| 11. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe                                                        | kg      | 4,137   | 46,00     | 190,30    |
| 12. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc  | 78,738  | 6,00      | 472,43    |
| 13. | 1019103 | Dibluri de distantare                                                               | 100 buc | 0,096   | 50,00     | 4,80      |
| 14. | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita                                                    | 100 buc | 0,064   | 50,00     | 3,20      |
| 15. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc  | 78,738  | 8,00      | 629,90    |
| 16. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318"                                                        | kg      | 0,006   | 120,00    | 0,72      |
| 17. | 1019852 | Vopsea                                                                              | kg      | 0,225   | 45,00     | 10,13     |
| 18. | 1139042 | Clei "БМК-5k"                                                                       | kg      | 1,260   | 25,00     | 31,50     |
| 19. | 12      | Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"                           | buc     | 1,000   | 780,00    | 780,00    |
| 20. | 14      | Indicator lumina rosu                                                               | buc     | 2,000   | 420,00    | 840,00    |
| 21. | 16      | Indicator lumina alb                                                                | buc     | 2,000   | 420,00    | 840,00    |
| 22. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                | t       | 0,102   | 46 000,00 | 4 692,00  |
| 23. | 22      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 3*1.5-0.66                                                      | m       | 95,000  | 22,00     | 2 090,00  |
| 24. | 23      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 4*1.5-0.66                                                      | m       | 15,000  | 24,50     | 367,50    |
| 25. | 24      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 3*2.5-0.66                                                      | m       | 180,000 | 24,00     | 4 320,00  |
| 26. | 25      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 5*4-0.66                                                        | m       | 5,000   | 54,60     | 273,00    |
| 27. | 26      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 3*4-0.66                                                        | m       | 15,000  | 46,00     | 690,00    |
| 28. | 27      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 5*6-0.66                                                        | m       | 5,000   | 96,00     | 480,00    |
| 29. | 28      | Cablu ББГГР(А)ФРЛСЛТх 3*1.5-0.66                                                    | m       | 25,000  | 76,00     | 1 900,00  |
| 30. | 29      | Cablu ББГГР(А)ЛСЛТх 5*70-1.0                                                        | m       | 85,000  | 112,00    | 9 520,00  |
| 31. | 30      | Cablu КББГГР(А)ЛСЛТх 3*1.5-0.66                                                     | m       | 45,000  | 44,00     | 1 980,00  |
| 32. | 31      | Cablu КББГГР(А)ЛСЛТх 5*1.5-0.66                                                     | m       | 50,000  | 42,00     | 2 100,00  |
| 33. | 32      | Cablu КББГГР(А)ЛСЛТх 7*1.5-0.66                                                     | m       | 20,000  | 48,00     | 960,00    |
| 34. | 33      | Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66                                                      | m       | 20,000  | 28,00     | 560,00    |
| 35. | 34      | Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66                                                     | m       | 5,000   | 28,00     | 140,00    |
| 36. | 35      | Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2                                                 | buc     | 6,000   | 102,00    | 612,00    |
| 37. | 36      | Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2                                                 | buc     | 2,000   | 109,00    | 218,00    |

|     |         |                                                                                                                               |          |         |          |           |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------|
| 38. | 37      | Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2                                                                                          | buc      | 4,000   | 360,00   | 1 440,00  |
| 39. | 39      | Confectii din metal                                                                                                           | kg       | 80,000  | 40,00    | 3 200,00  |
| 40. | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                   | m3       | 0,012   | 225,00   | 2,70      |
| 41. | 41      | Teava PVC d16mm                                                                                                               | m        | 20,000  | 24,00    | 480,00    |
| 42. | 43      | Teava PVC d25mm                                                                                                               | m        | 450,000 | 32,00    | 14 400,00 |
| 43. | 45      | Teava PVC d50mm                                                                                                               | m        | 80,000  | 52,00    | 4 160,00  |
| 44. | 47      | Cutie de conexiuni cu borne                                                                                                   | buc      | 1,000   | 620,00   | 620,00    |
| 45. | 49      | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu o singura directie                                                             | buc      | 3,000   | 180,00   | 540,00    |
| 46. | 5009030 | Flanse                                                                                                                        | 10 buc   | 5,500   | 5,00     | 27,50     |
| 47. | 5009031 | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc   | 36,850  | 5,00     | 184,25    |
| 48. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                                   | 10 buc   | 1,530   | 5,00     | 7,65      |
| 49. | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                          | 100 buc  | 1,746   | 32,00    | 55,87     |
| 50. | 5009056 | Capace de izolatie                                                                                                            | 10 buc   | 4,400   | 16,00    | 70,40     |
| 51. | 5009061 | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 213,020 | 0,30     | 63,91     |
| 52. | 5009062 | Papuci de cablu                                                                                                               | buc      | 18,360  | 24,00    | 440,64    |
| 53. | 5009070 | Racordari                                                                                                                     | 10 buc   | 9,900   | 10,00    | 99,00     |
| 54. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"                                                                                   | buc      | 1,000   | 136,00   | 136,00    |
| 55. | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,003   | 500,00   | 1,50      |
| 56. | 5009113 | Prezoane                                                                                                                      | buc      | 42,840  | 0,50     | 21,42     |
| 57. | 5009129 | Priza de tavan                                                                                                                | 100 buc  | 0,448   | 38,00    | 17,02     |
| 58. | 5009140 | Fise de conexiune                                                                                                             | 100 buc  | 0,275   | 30,00    | 8,25      |
| 59. | 5009264 | Teava de policlorvinila                                                                                                       | kg       | 0,588   | 46,00    | 27,05     |
| 60. | 5009500 | Fise de marcare                                                                                                               | 100 buc  | 0,120   | 30,00    | 3,60      |
| 61. | 5009502 | Fise de extremitate                                                                                                           | 100 buc  | 0,061   | 30,00    | 1,83      |
| 62. | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,004   | 120,00   | 0,48      |
| 63. | 5009807 | Formari de capuri de marcare                                                                                                  | 100 buc  | 0,140   | 50,00    | 7,00      |
| 64. | 51      | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsa, cu doua directii                                                                  | buc      | 3,000   | 210,00   | 630,00    |
| 65. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"                                                                            | kg       | 0,075   | 126,00   | 9,45      |
| 66. | 53      | Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare                                                         | buc      | 1,000   | 160,00   | 160,00    |
| 67. | 5429033 | Vaselina tehnica                                                                                                              | kg       | 0,006   | 64,00    | 0,38      |
| 68. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 1,694   | 65,00    | 110,11    |
| 69. | 55      | Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare                                                                          | buc      | 40,000  | 46,00    | 1 840,00  |
| 70. | 56      | Rama universala pentru un loc                                                                                                 | buc      | 6,000   | 22,00    | 132,00    |
| 71. | 57      | Rama universala pentru doua locuri                                                                                            | buc      | 5,000   | 42,00    | 210,00    |
| 72. | 58      | Rama universala pentru trei locuri                                                                                            | buc      | 10,000  | 55,00    | 550,00    |
| 73. | 60      | Cutie de conexiuni, montare ascunsa                                                                                           | buc      | 5,000   | 19,00    | 95,00     |
| 74. | 61      | Panou ИМПИ-3-0 36УХЛ3                                                                                                         | buc      | 1,000   | 390,00   | 390,00    |
| 75. | 62      | Panou de distributie ИПБ-363-0 36 УХЛ3                                                                                        | buc      | 1,000   | 420,00   | 420,00    |
| 76. | 63      | Panou de distributie ИПБ-183-0 36 УХЛ3                                                                                        | buc      | 1,000   | 420,00   | 420,00    |
| 77. | 64      | Intreruptor-separator BP32И-35А 30220                                                                                         | buc      | 1,000   | 320,00   | 320,00    |
| 78. | 65      | Intreruptor de putere BH32-4P 63                                                                                              | buc      | 2,000   | 290,00   | 580,00    |
| 79. | 66      | Intreruptoare automate BA88-35 250А                                                                                           | buc      | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 80. | 67      | Intreruptoare automate BA47-29 3P 16C                                                                                         | buc      | 1,000   | 390,00   | 390,00    |
| 81. | 68      | Intreruptoare automate BA47-29 3P 32C                                                                                         | buc      | 1,000   | 420,00   | 420,00    |
| 82. | 69      | Intreruptoare automate BA47-29 1P 32C                                                                                         | buc      | 1,000   | 540,00   | 540,00    |
| 83. | 70      | Intreruptoare automate BA47-29 1P 16C                                                                                         | buc      | 2,000   | 420,00   | 840,00    |
| 84. | 71      | Intreruptoare automate BA47-29 1P 5C                                                                                          | buc      | 1,000   | 420,00   | 420,00    |
| 85. | 72      | Intreruptoare automate BA47-29 1P 10B                                                                                         | buc      | 2,000   | 420,00   | 840,00    |

|                                       |    |                                           |     |       |        |                   |
|---------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----|-------|--------|-------------------|
| 86.                                   | 73 | Interrupitor diferential AD12 2P 16A 30mA | buc | 9,000 | 720,00 | 6 480,00          |
| 87.                                   | 74 | Limitator de supratensiuni OPIIC1-C 4P    | buc | 1,000 | 500,00 | 500,00            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |    |                                           |     |       |        | <b>101 399,35</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,447  | 250,00 | 611,75          |
| 2.                                  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut | 0,586  | 10,60  | 6,21            |
| 3.                                  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut | 0,586  | 7,50   | 4,40            |
| 4.                                  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 94,136 | 12,60  | 1 186,12        |
| 5.                                  | 031050 | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut | 0,783  | 12,50  | 9,79            |
| 6.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 18,044 | 46,00  | 830,03          |
| 7.                                  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                | h-ut | 0,220  | 126,00 | 27,72           |
| 8.                                  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                         | h-ut | 0,220  | 28,00  | 6,16            |
| 9.                                  | 21101  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,848  | 250,00 | 212,00          |
| 10.                                 | 30902  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 11,970 | 12,60  | 150,82          |
| 11.                                 | 330206 | Masini de gaurit electrice                                                                                    | h-ut | 0,552  | 5,20   | 2,87            |
| 12.                                 | 331451 | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut | 28,316 | 7,50   | 212,37          |
| 13.                                 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 3,295  | 220,00 | 724,90          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>3 985,14</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 160 110,26 |
| TVA   | 20 % | 32 022,05  |

**Total deviz:** **192 132,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a spatiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea incaperilor O3 la Spitalul Clinic Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                      | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                            | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                 |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ИПМП-3-0 36YXJI3)                                               | buc     |                                        |                      | 247,59                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3700                                 | 57,66                | 136,65                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 0,1000                                 | 60,00                | 6,00                   |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,1000                                 | 46,00                | 4,60                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200                                 | 45,00                | 0,90                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,0700                                 | 250,00               | 17,50                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 0,7100                                 | 46,00                | 32,66                  |
|        | 050102                      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                                               | h-ut    | 0,2200                                 | 126,00               | 27,72                  |
|        | 100602                      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                                                        | h-ut    | 0,2200                                 | 28,00                | 6,16                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0700                                 | 220,00               | 15,40                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |                                        |                      | 247,59                 |
| 2      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 700x850 (ИПБ-363-0 36YXJI3) | buc     |                                        |                      | 693,24                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200                                 | 57,66                | 133,77                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 0,3000                                 | 60,00                | 18,00                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,1700                                 | 46,00                | 7,82                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t       | 0,0100                                 | 46 000,00            | 460,00                 |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,1000                                 | 250,00               | 25,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 0,5500                                 | 46,00                | 25,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,1000                                 | 220,00               | 22,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |                                        |                      | 693,24                 |
| 3      | 08-03-572-8                 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИПБ-183-0 36YXJI3)         | buc     |                                        |                      | 693,24                 |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200                                 | 57,66                | 133,77                 |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                | kg      | 0,3000                                 | 60,00                | 18,00                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,1700                                 | 46,00                | 7,82                   |
|        | 1019852                     | Vopsea                                                                                                                                                       | kg      | 0,0300                                 | 45,00                | 1,35                   |
|        | 2019408                     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                         | t       | 0,0100                                 | 46 000,00            | 460,00                 |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,1000                                 | 250,00               | 25,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                        | h-ut    | 0,5500                                 | 46,00                | 25,30                  |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,1000                                 | 220,00               | 22,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |                                        |                      | 693,24                 |
| 4      | 08-03-575-1                 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare                                                                                                       | buc     |                                        |                      | 66,44                  |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                     | h-om    | 1,1200                                 | 57,66                | 64,58                  |
|        | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                 | kg      | 0,0200                                 | 46,00                | 0,92                   |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                | h-ut    | 0,0020                                 | 250,00               | 0,50                   |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                        | h-ut    | 0,0020                                 | 220,00               | 0,44                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                    | lei     |                                        |                      | 1 461,66               |
| 5      | 08-03-594-3                 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (OPL/R ECO LED595)                          | 100 buc |                                        |                      | 12 678,86              |
|        |                             |                                                                                                                                                              |         |                                        |                      | 9 744,52               |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           |           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 169,0000 | 57,66     | 9 744,52  |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                              | t       | 0,00315  | 2 100,00  | 10,00     |
|    | 5009113     | Prezoane                                                                                                                                                                                                           | buc     | 204,0000 | 0,50      | 102,00    |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 2,0400   | 38,00     | 77,43     |
|    | 5009264     | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                            | kg      | 2,8000   | 46,00     | 128,81    |
|    | 21101       | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 4,0400   | 250,00    | 1 009,52  |
|    | 30902       | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                    | h-ut    | 57,0000  | 12,60     | 718,19    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                              | h-ut    | 4,0400   | 220,00    | 888,38    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 2 662,56  |
| 6  | pret        | Corp de iluminat OPL/R ECO LED595                                                                                                                                                                                  | buc     |          |           | 860,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 006         | Corp de iluminat OPL/R ECO LED595                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 860,00    | 860,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 18 060,00 |
| 7  | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi (JIIIO3051 2*9)                                                     | 100 buc |          |           | 7 565,50  |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 5 627,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 97,6000  | 57,66     | 5 627,50  |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 4,0800   | 50,00     | 205,00    |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 32,00     | 65,50     |
|    | 5009129     | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200   | 38,00     | 38,00     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                       | kg      | 0,3100   | 65,00     | 19,50     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                      | h-ut    | 1,6900   | 250,00    | 425,00    |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                 | h-ut    | 53,8000  | 12,60     | 678,00    |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 25,6000  | 5,20      | 133,00    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                              | h-ut    | 1,6900   | 220,00    | 374,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 151,31    |
| 8  | pret        | Corp de iluminat JIIIO3051 2*9                                                                                                                                                                                     | buc     |          |           | 960,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 008         | Corp de iluminat JIIIO3051 2*9                                                                                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 960,00    | 960,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 1 920,00  |
| 9  | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (buton de dirijare"ciuparca" rosu) | buc     |          |           | 87,72     |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 65,16     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,1300   | 57,66     | 65,16     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0600   | 46,00     | 2,76      |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0200   | 50,00     | 1,00      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 250,00    | 10,00     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0400   | 220,00    | 8,80      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 263,15    |
| 10 | pret        | Buton de dirijare"ciuparca" rosu                                                                                                                                                                                   | buc     |          |           | 750,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 0,00      |
|    | 10          | Buton de dirijare"ciuparca" rosu                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 750,00    | 750,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | lei     |          |           | 2 250,00  |
| 11 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF")                     | buc     |          |           | 367,72    |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |         |          |           | 103,79    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,8000   | 57,66     | 103,79    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0600   | 60,00     | 3,60      |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0010   | 2,20      | 0,00      |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0500   | 46,00     | 2,30      |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                             | 10 buc  | 1,2200   | 6,00      | 7,32      |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0140   | 50,00     | 0,70      |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200   | 8,00      | 9,76      |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0060   | 120,00    | 0,72      |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0350   | 45,00     | 1,58      |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                                                                                               | t       | 0,0020   | 46 000,00 | 92,00     |

|    |             |                                                                                                                                                                                                         |         |         |          |                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------------------|
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 136,00   | 136,00           |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0100  | 30,00    | 0,30             |
|    | 5009502     | Fise de extremitate                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0610  | 30,00    | 1,83             |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0060  | 64,00    | 0,38             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                             | kg      | 0,0120  | 65,00    | 0,78             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                           | h-ut    | 0,0010  | 250,00   | 0,25             |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                   | h-ut    | 0,1300  | 46,00    | 5,98             |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0400  | 5,20     | 0,21             |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0010  | 220,00   | 0,22             |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 367,72           |
| 12 | pret        | Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"                                                                                                                                               | buc     |         |          | 780,00<br>0,00   |
|    | 12          | Dispozitiv cu butoane de dirijare cu indicatoare "ON+OFF"                                                                                                                                               | buc     | 1,0000  | 780,00   | 780,00           |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 780,00           |
| 13 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina rosu) | buc     |         |          | 87,72<br>65,16   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1300  | 57,66    | 65,16            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0600  | 46,00    | 2,76             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                           | h-ut    | 0,0400  | 250,00   | 10,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 220,00   | 8,80             |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 175,43           |
| 14 | pret        | Indicator lumina rosu                                                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 420,00<br>0,00   |
|    | 14          | Indicator lumina rosu                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000  | 420,00   | 420,00           |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 840,00           |
| 15 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 (indicator lumina alb)  | buc     |         |          | 87,72<br>65,16   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om    | 1,1300  | 57,66    | 65,16            |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0600  | 46,00    | 2,76             |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 50,00    | 1,00             |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                           | h-ut    | 0,0400  | 250,00   | 10,00            |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0400  | 220,00   | 8,80             |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 175,43           |
| 16 | pret        | Indicator lumina alb                                                                                                                                                                                    | buc     |         |          | 420,00<br>0,00   |
|    | 16          | Indicator lumina alb                                                                                                                                                                                    | buc     | 1,0000  | 420,00   | 420,00           |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                      | lei     |         |          | 840,00           |
| 17 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)      | 100 m   |         |          | 438,86<br>388,63 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                                | h-om    | 6,7400  | 57,66    | 388,63           |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                    | t       | 0,0006  | 2 100,00 | 1,05             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 45,00    | 0,90             |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,3100  | 32,00    | 9,92             |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 0,8000  | 16,00    | 12,80            |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                        | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66             |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 0,0500  | 30,00    | 1,50             |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60             |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin,                                                                                                                                                         | kg      | 0,1600  | 65,00    | 10,40            |

|    |             |                                                                                                                                                                                                      |         |         |          |                      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    |             | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                          |         |         |          |                      |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0200  | 250,00   | 5,00                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0200  | 220,00   | 4,40                 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei     |         |          | 877,72               |
| 18 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)  | 100 m   |         |          | 524,66<br>453,21     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 7,8600  | 57,66    | 453,21               |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00105 | 2 100,00 | 2,47                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 45,00    | 0,90                 |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 32,00    | 9,91                 |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 16,00    | 12,80                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 30,00    | 1,51                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,3200  | 65,00    | 20,80                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400  | 250,00   | 10,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400  | 220,00   | 8,80                 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei     |         |          | 1 337,88             |
| 19 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы)  | 100 m   |         |          | 733,60<br>645,80     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 11,2000 | 57,66    | 645,80               |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00116 | 2 100,00 | 0,00                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 45,00    | 0,90                 |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 32,00    | 9,90                 |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 16,00    | 12,80                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,70                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 30,00    | 1,50                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,3200  | 65,00    | 20,80                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,0800  | 250,00   | 20,00                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0800  | 220,00   | 17,60                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei     |         |          | 73,36                |
| 20 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm <sup>2</sup> (затягивание кабеля в трубы) | 100 m   |         |          | 2 511,88<br>2 266,04 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om    | 39,3000 | 57,66    | 2 266,04             |
|    | 1011764     | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                                                 | t       | 0,00157 | 2 100,00 | 2,47                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 45,00    | 0,89                 |
|    | 5009041     | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,3100  | 32,00    | 9,94                 |
|    | 5009056     | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 0,8000  | 16,00    | 12,80                |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc     | 12,2000 | 0,30     | 3,66                 |
|    | 5009140     | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,0500  | 30,00    | 1,48                 |
|    | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0200  | 30,00    | 0,60                 |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg      | 0,4000  | 65,00    | 26,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                        | h-ut    | 0,4000  | 250,00   | 100,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,4000  | 220,00   | 88,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                            | lei     |         |          | 2 135,10             |
| 21 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                                                                                                | 100 m   |         |          | 1 770,73<br>962,93   |

|    |         |                                                                                                               |          |         |           |          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 1       | Muncitor                                                                                                      | h-om     | 16,7000 | 57,66     | 962,93   |
|    | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t        | 0,0001  | 20 000,00 | 0,00     |
|    | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                     | t        | 0,0016  | 0,00      | 0,00     |
|    | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc   | 24,8000 | 6,00      | 148,80   |
|    | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc   | 24,8000 | 8,00      | 198,40   |
|    | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului                                                                   | 10 buc   | 10,2000 | 5,00      | 51,00    |
|    | 5009101 | Butoane de montaj                                                                                             | 1000 buc | 0,0208  | 500,00    | 10,00    |
|    | 5009500 | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc  | 0,0010  | 30,00     | 0,00     |
|    | 5009623 | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m    | 0,0245  | 120,00    | 3,20     |
|    | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                             | kg       | 0,5000  | 126,00    | 63,00    |
|    | 021102  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut     | 0,4200  | 250,00    | 105,00   |
|    | 030203  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                               | h-ut     | 3,9100  | 10,60     | 41,40    |
|    | 030408  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                    | h-ut     | 3,9100  | 7,50      | 29,33    |
|    | 031050  | Turle telescopice, 25 m                                                                                       | h-ut     | 5,2200  | 12,50     | 65,27    |
|    | 400002  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut     | 0,4200  | 220,00    | 92,40    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 265,61   |
| 22 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*1.5-0.66                                                                   | m        |         |           | 22,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 22      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*1.5-0.66                                                                   | m        | 1,0000  | 22,00     | 22,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 2 090,00 |
| 23 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 4*1.5-0.66                                                                   | m        |         |           | 24,50    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 23      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 4*1.5-0.66                                                                   | m        | 1,0000  | 24,50     | 24,50    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 367,50   |
| 24 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*2.5-0.66                                                                   | m        |         |           | 24,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 24      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*2.5-0.66                                                                   | m        | 1,0000  | 24,00     | 24,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 4 320,00 |
| 25 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*4-0.66                                                                     | m        |         |           | 54,60    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 25      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*4-0.66                                                                     | m        | 1,0000  | 54,60     | 54,60    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 273,00   |
| 26 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*4-0.66                                                                     | m        |         |           | 46,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 26      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*4-0.66                                                                     | m        | 1,0000  | 46,00     | 46,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 690,00   |
| 27 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*6-0.66                                                                     | m        |         |           | 96,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 27      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*6-0.66                                                                     | m        | 1,0000  | 96,00     | 96,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 480,00   |
| 28 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)FRLSLTx 3*1.5-0.66                                                                 | m        |         |           | 76,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 28      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)FRLSLTx 3*1.5-0.66                                                                 | m        | 1,0000  | 76,00     | 76,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 1 900,00 |
| 29 | pret    | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*70-1.0                                                                     | m        |         |           | 112,00   |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 29      | Cablu BBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*70-1.0                                                                     | m        | 1,0000  | 112,00    | 112,00   |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 9 520,00 |
| 30 | pret    | Cablu KBBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*1.5-0.66                                                                  | m        |         |           | 44,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |
|    | 30      | Cablu KBBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 3*1.5-0.66                                                                  | m        | 1,0000  | 44,00     | 44,00    |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                            | lei      |         |           | 1 980,00 |
| 31 | pret    | Cablu KBBΓ <sub>HT</sub> (A)LSLTx 5*1.5-0.66                                                                  | m        |         |           | 42,00    |
|    |         |                                                                                                               |          |         |           | 0,00     |

|    |             |                                                                                                                            |         |         |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 31          | Cablu KBBГHГ(A)LSLTx 5*1.5-0.66                                                                                            | m       | 1,0000  | 42,00     | 42,00     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 2 100,00  |
| 32 | pret        | Cablu KBBГHГ(A)LSLTx 7*1.5-0.66                                                                                            | m       |         |           | 48,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 32          | Cablu KBBГHГ(A)LSLTx 7*1.5-0.66                                                                                            | m       | 1,0000  | 48,00     | 48,00     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 960,00    |
| 33 | pret        | Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66                                                                                             | m       |         |           | 28,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 33          | Conductor cu fire ПБ1 4.0-0.66                                                                                             | m       | 1,0000  | 28,00     | 28,00     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 560,00    |
| 34 | pret        | Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66                                                                                            | m       |         |           | 28,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 34          | Conductor cu fire ПБ3 10.0-0.66                                                                                            | m       | 1,0000  | 28,00     | 28,00     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 140,00    |
| 35 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2                                                                                        | buc     |         |           | 102,00    |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 35          | Terminal de cablu cu sectiunea 4mm2                                                                                        | buc     | 1,0000  | 102,00    | 102,00    |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 612,00    |
| 36 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2                                                                                        | buc     |         |           | 109,00    |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 36          | Terminal de cablu cu sectiunea 6mm2                                                                                        | buc     | 1,0000  | 109,00    | 109,00    |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 218,00    |
| 37 | pret        | Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2                                                                                       | buc     |         |           | 360,00    |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 37          | Terminal de cablu cu sectiunea 70mm2                                                                                       | buc     | 1,0000  | 360,00    | 360,00    |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 1 440,00  |
| 38 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)                                                                      | t       |         |           | 53 085,50 |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 3 586,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 62,2000 | 57,66     | 3 586,50  |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                            | t       | 0,1800  | 2 400,00  | 420,00    |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 4,2000  | 60,00     | 252,00    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                               | kg      | 27,0000 | 46,00     | 1 242,00  |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                           | 100 buc | 0,8000  | 50,00     | 40,00     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                       | t       | 1,0000  | 46 000,00 | 46 000,00 |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                | m3      | 0,1500  | 225,00    | 33,75     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 1,7400  | 250,00    | 434,37    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 15,1000 | 46,00     | 694,62    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 1,7400  | 220,00    | 382,25    |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 4 246,84  |
| 39 | pret        | Confectii din metal                                                                                                        | kg      |         |           | 40,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 39          | Confectii din metal                                                                                                        | kg      | 1,0000  | 40,00     | 40,00     |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                         | lei     |         |           | 3 200,00  |
| 40 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 16mm) | 100 m   |         |           | 2 095,70  |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 1 372,30  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 23,8000 | 57,66     | 1 372,30  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 20 000,00 | 0,00      |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600  | 60,00     | 57,60     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 8,00      | 107,20    |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,2000  | 25,00     | 5,00      |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,50     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 0,30      | 5,40      |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00     |

|    |             |                                                                                                                            |         |         |           |           |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,1100  | 250,00    | 27,50     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 15,8000 | 12,60     | 199,10    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000  | 46,00     | 124,20    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 4,8400  | 7,50      | 36,30     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,1100  | 220,00    | 24,20     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 419,14    |
| 41 | pret        | Teava PVC d16mm                                                                                                            | m       |         |           | 24,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 41          | Teava PVC d16mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 24,00     | 24,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 480,00    |
| 42 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (teava 25mm) | 100 m   |         |           | 2 135,69  |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 1 372,31  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 23,8000 | 57,66     | 1 372,31  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 20 000,00 | 40,00     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600  | 60,00     | 57,60     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 8,00      | 107,20    |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,2000  | 25,00     | 5,00      |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,50     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 0,30      | 5,40      |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,1100  | 250,00    | 27,50     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 15,8000 | 12,60     | 199,08    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000  | 46,00     | 124,20    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 4,8400  | 7,50      | 36,30     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,1100  | 220,00    | 24,20     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 9 610,60  |
| 43 | pret        | Teava PVC d25mm                                                                                                            | m       |         |           | 32,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 43          | Teava PVC d25mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 32,00     | 32,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 14 400,00 |
| 44 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (teava 50mm) | 100 m   |         |           | 2 978,20  |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 1 983,50  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                   | h-om    | 34,4000 | 57,66     | 1 983,50  |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                        | t       | 0,0021  | 20 000,00 | 50,00     |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                              | kg      | 0,9600  | 60,00     | 57,60     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                     | 10 buc  | 13,4000 | 6,00      | 80,40     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                   | 10 buc  | 13,4000 | 8,00      | 107,20    |
|    | 1139042     | Clei "БМК-5k"                                                                                                              | kg      | 0,4000  | 25,00     | 10,00     |
|    | 5009030     | Flanse                                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 5,00      | 5,00      |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                     | 10 buc  | 6,7000  | 5,00      | 33,50     |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                           | buc     | 18,0000 | 0,30      | 5,40      |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                                  | 10 buc  | 1,8000  | 10,00     | 18,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t              | h-ut    | 0,3300  | 250,00    | 82,50     |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                         | h-ut    | 23,5000 | 12,60     | 296,10    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                      | h-ut    | 2,7000  | 46,00     | 124,20    |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                     | h-ut    | 6,9600  | 7,50      | 52,20     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                      | h-ut    | 0,3300  | 220,00    | 72,60     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 2 382,56  |
| 45 | pret        | Teava d50mm                                                                                                                | m       |         |           | 52,00     |
|    |             |                                                                                                                            |         |         |           | 0,00      |
|    | 45          | Teava PVC d50mm                                                                                                            | m       | 1,0000  | 52,00     | 52,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                  | lei     |         |           | 4 160,00  |
| 46 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat,                                 | 100 buc |         |           | 23 374,00 |

|    |              |                                                                                                                                 |         |          |          |                      |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|    |              | sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni cu borne)                                                                         |         |          |          | 13 492,00            |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 234,0000 | 57,66    | 13 492,00            |
|    | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                 | buc     | 306,0000 | 24,00    | 7 344,00             |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 5,4500   | 250,00   | 1 350,00             |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut    | 5,4500   | 220,00   | 1 188,00             |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 233,74               |
| 47 | pret         | Cutie de conexiuni cu borne                                                                                                     | buc     |          |          | 620,00<br>0,00       |
|    | 47           | Cutie de conexiuni cu borne                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 620,00   | 620,00               |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 620,00               |
| 48 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu o singura directie) | 100 buc |          |          | 1 903,00<br>1 856,67 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 32,2000  | 57,66    | 1 856,67             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                           | t       | 0,00315  | 2 100,00 | 0,00                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,67                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,0400   | 250,00   | 8,33                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut    | 0,0400   | 220,00   | 7,33                 |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 57,09                |
| 49 | pret         | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu o singura directie                                                               | buc     |          |          | 180,00<br>0,00       |
|    | 49           | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu o singura directie                                                               | buc     | 1,0000   | 180,00   | 180,00               |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 540,00               |
| 50 | 08-03-591-5  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu doua directii) | 100 buc |          |          | 1 937,67<br>1 891,33 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 32,8000  | 57,66    | 1 891,33             |
|    | 1010219      | Lianti de ipsos "Γ-3"                                                                                                           | t       | 0,00315  | 2 100,00 | 0,00                 |
|    | 5009061      | Fisa de izolatie                                                                                                                | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,67                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,0400   | 250,00   | 8,33                 |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut    | 0,0400   | 220,00   | 7,33                 |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 58,13                |
| 51 | pret         | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu doua directii                                                                    | buc     |          |          | 210,00<br>0,00       |
|    | 51           | Intreruptor simplu, pentru montare ascunsă, cu doua directii                                                                    | buc     | 1,0000   | 210,00   | 210,00               |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 630,00               |
| 52 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata (priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare)                  | 100 buc |          |          | 4 908,00<br>4 388,00 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                        | h-om    | 76,1000  | 57,66    | 4 388,00             |
|    | 1011924      | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                   | kg      | 0,0240   | 60,00    | 0,00                 |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                    | kg      | 2,7300   | 46,00    | 124,00               |
|    | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                          | 10 buc  | 9,7600   | 6,00     | 59,00                |
|    | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                        | 10 buc  | 9,7600   | 8,00     | 78,00                |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                   | h-ut    | 0,1200   | 250,00   | 25,00                |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                           | h-ut    | 4,6400   | 46,00    | 212,00               |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                           | h-ut    | 0,1200   | 220,00   | 22,00                |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 49,08                |
| 53 | pret         | Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare                                                           | buc     |          |          | 160,00<br>0,00       |
|    | 53           | Priza 1P+PE+N, pentru montare pe perete, la o directie cu impamintare                                                           | buc     | 1,0000   | 160,00   | 160,00               |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei     |          |          | 160,00               |

|    |             |                                                                                                                                                            |         |          |          |                        |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------------------------|
| 54 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare)                                                 | 100 buc |          |          | 2 347,80<br>2 196,85   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 38,1000  | 57,66    | 2 196,85               |
|    | 1010219     | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 100,00 | 5,25                   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 1,5000   | 46,00    | 69,00                  |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 102,0000 | 0,30     | 30,60                  |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,4200   | 65,00    | 27,30                  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0400   | 250,00   | 10,00                  |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,0400   | 220,00   | 8,80                   |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 939,12                 |
| 55 | pret        | Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare                                                                                                       | buc     |          |          | 46,00<br>0,00          |
|    | 55          | Priza simpla, pentru montare ascunsa, cu impamintare                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 46,00    | 46,00                  |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 1 840,00               |
| 56 | pret        | Rama universala pentru un loc                                                                                                                              | buc     |          |          | 22,00<br>0,00          |
|    | 56          | Rama universala pentru un loc                                                                                                                              | buc     | 1,0000   | 22,00    | 22,00                  |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 132,00                 |
| 57 | pret        | Rama universala pentru doua locuri                                                                                                                         | buc     |          |          | 42,00<br>0,00          |
|    | 57          | Rama universala pentru doua locuri                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 42,00    | 42,00                  |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 210,00                 |
| 58 | pret        | Rama universala pentru trei locuri                                                                                                                         | buc     |          |          | 55,00<br>0,00          |
|    | 58          | Rama universala pentru trei locuri                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 55,00    | 55,00                  |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 550,00                 |
| 59 | 08-02-420-1 | Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (cutie de conexiuni, montare ascunsa) | 100 buc |          |          | 23 393,20<br>13 492,40 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 234,0000 | 57,66    | 13 492,40              |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                                                            | buc     | 306,0000 | 24,00    | 7 344,00               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 5,4500   | 250,00   | 1 360,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 5,4500   | 220,00   | 1 196,80               |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 1 169,66               |
| 60 | pret        | Cutie de conexiuni, montare ascunsa                                                                                                                        | buc     |          |          | 19,00<br>0,00          |
|    | 60          | Cutie de conexiuni, montare ascunsa                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 19,00    | 19,00                  |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 95,00                  |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                           |         |          |          |                        |
| 61 | pret        | Panou ИМПИ-3-0 36УХЛ3                                                                                                                                      | buc     |          |          | 390,00<br>0,00         |
|    | 61          | Panou ИМПИ-3-0 36УХЛ3                                                                                                                                      | buc     | 1,0000   | 390,00   | 390,00                 |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 390,00                 |
| 62 | pret        | Panou de distributie ИПБ-363-0 36 УХЛ3                                                                                                                     | buc     |          |          | 420,00<br>0,00         |
|    | 62          | Panou de distributie ИПБ-363-0 36 УХЛ3                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 420,00   | 420,00                 |
|    |             | Cheltuieli directe                                                                                                                                         | lei     |          |          | 420,00                 |
| 63 | pret        | Panou de distributie ИПБ-183-0 36 УХЛ3                                                                                                                     | buc     |          |          | 420,00<br>0,00         |
|    | 63          | Panou de distributie ИПБ-183-0 36 УХЛ3                                                                                                                     | buc     | 1,0000   | 420,00   | 420,00                 |

|    |      |                                           |       |        |          |          |
|----|------|-------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 420,00   |
| 64 | pret | Interrupitor-separator BP32И-35A 30220    | buc   |        |          | 320,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 64 |      | Interrupitor-separator BP32И-35A 30220    | buc   | 1,0000 | 320,00   | 320,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 320,00   |
| 65 | pret | Interrupitor de putere BH32-4P 63         | buc   |        |          | 290,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 65 |      | Interrupitor de putere BH32-4P 63         | buc   | 1,0000 | 290,00   | 290,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 580,00   |
| 66 | pret | Interruptoare automate BA88-35 250A       | buc   |        |          | 1 500,00 |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 66 |      | Interruptoare automate BA88-35 250A       | buc   | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 1 500,00 |
| 67 | pret | Interruptoare automate BA47-29 3P 16C     | buc   |        |          | 390,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 67 |      | Interruptoare automate BA47-29 3P 16C     | buc   | 1,0000 | 390,00   | 390,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 390,00   |
| 68 | pret | Interruptoare automate BA47-29 3P 32C     | buc   |        |          | 420,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 68 |      | Interruptoare automate BA47-29 3P 32C     | buc   | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 420,00   |
| 69 | pret | Interruptoare automate BA47-29 1P 32C     | buc   |        |          | 540,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 69 |      | Interruptoare automate BA47-29 1P 32C     | buc   | 1,0000 | 540,00   | 540,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 540,00   |
| 70 | pret | Interruptoare automate BA47-29 1P 16C     | buc   |        |          | 420,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 70 |      | Interruptoare automate BA47-29 1P 16C     | buc   | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 840,00   |
| 71 | pret | Interruptoare automate BA47-29 1P 5C      | buc   |        |          | 420,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 71 |      | Interruptoare automate BA47-29 1P 5C      | buc   | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 420,00   |
| 72 | pret | Interruptoare automate BA47-29 1P 10B     | buc   |        |          | 420,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 72 |      | Interruptoare automate BA47-29 1P 10B     | buc   | 1,0000 | 420,00   | 420,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 840,00   |
| 73 | pret | Interrupitor diferential AD12 2P 16A 30mA | buc   |        |          | 720,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 73 |      | Interrupitor diferential AD12 2P 16A 30mA | buc   | 1,0000 | 720,00   | 720,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 6 480,00 |
| 74 | pret | Limitator de supratensiuni OИC1-C 4P      | buc   |        |          | 506,00   |
|    |      |                                           |       |        |          | 0,00     |
| 74 |      | Limitator de supratensiuni OИC1-C 4P      | buc   | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli directe</i>                 | lei   |        |          | 500,00   |
|    |      | <i>Cheltuieli depozitare</i>              | 1,2 % |        |          | 6,00     |
|    |      | <i>Total cu cheltuieli limitate</i>       | lei   |        |          | 506,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea ?ncaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3**

**Echipament electric de forta. Iluminatul electric exterior. (marca EEF,IEI)**

**Valoarea de deviz 113 641,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                   | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
|        |                                   | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru<br/>priza de pamint</b>                                                                                                                                                                                     |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | TsA16B1                           | Sapatura manuala de pamint, in<br>spatii limitate, in transe de pina la<br>4 m adincime, pentru cabluri<br>electrice de inalta tensiune, in<br>pamint cu umiditate naturala fara<br>sprijiniri latime < 1 m, adincime <<br>1,5 m , teren mijlociu | m3   | 50,0000                                        | 76,69<br>76,69                           | 3 834,39<br>3 834,39   |
| 2      | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea                                                                              | m3   | 50,0000                                        | 17,87<br>17,87                           | 893,73<br>893,73       |

|   |             |                                                                                                                                                                                         |        |          |                    |                               |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
|   |             | bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                                                                                                       |        |          |                    |                               |
| 3 | TsD04B      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3     | 50,0000  | 44,24<br>43,24     | 2 212,25<br>2 162,25          |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei    |          |                    | 6 940,37                      |
|   |             | <b>Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint Inklusiv salariu</b>                                                                                                             |        |          |                    | <b>6 940,37<br/>6 890,37</b>  |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            | lei    |          |                    | 6 940,37                      |
|   |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                | 24 %   |          |                    | 1 653,69                      |
|   |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                          | 10 %   |          |                    | 5,00                          |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                               |        |          |                    | 8 599,06                      |
|   |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                              | 14,5 % |          |                    | 1 246,86                      |
|   |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                            |        |          |                    | 9 845,92                      |
|   |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                               | 6 %    |          |                    | 590,76                        |
|   |             | <b>Total Lucrari de constructie generale Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |        |          |                    | <b>10 436,68<br/>6 890,37</b> |
|   |             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                            |        |          |                    |                               |
| 4 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cilindru din otel d=20mm 22*5=110m)                                                                                        | 10 buc | 2,2000   | 2 371,08<br>478,00 | 5 216,37<br>1 051,60          |
| 5 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (placa din otel 4*40mm)                                                                   | 100 m  | 2,0000   | 3 946,04<br>957,16 | 7 892,07<br>1 914,31          |
| 6 | pret        | Otel rotund 20mm                                                                                                                                                                        | m      | 110,0000 | 4,90<br>0,00       | 539,00<br>0,00                |
| 7 | pret        | Placa din otel 40x4mm                                                                                                                                                                   | m      | 200,0000 | 251,20             | 50 240,00                     |

|    |             |                                                                                                                               |       |         |                       |                               |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                               |       |         | 0,00                  | 0,00                          |
| 8  | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)                                                                         | t     | 0,0150  | 28 659,33<br>3 586,67 | 429,89<br>53,80               |
| 9  | pret        | Confectii din metal                                                                                                           | kg    | 15,0000 | 22,00<br>0,00         | 330,00<br>0,00                |
| 10 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (placa din otel 4*25mm) | 100 m | 0,9000  | 3 371,01<br>1 095,54  | 3 033,91<br>985,99            |
| 11 | pret        | Placa din otel 4x25mm                                                                                                         | m     | 90,0000 | 15,70<br>0,00         | 1 413,00<br>0,00              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                  | lei   |         |                       | 69 094,24                     |
|    |             | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                      | 24 %  |         |                       | 961,37                        |
|    |             | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                | 10 %  |         |                       | 6 394,99                      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     |       |         |                       | 76 450,60                     |
|    |             | <i>Cheltuiel de regie</i>                                                                                                     | 76 %  |         |                       | 3 044,33                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                  |       |         |                       | 79 494,93                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                     | 6 %   |         |                       | 4 769,70                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |       |         |                       | <b>84 264,63<br/>4 005,70</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 94 701,31 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 18 940,26 |
|  |  | 113 641,57              |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 10 896,07               |      |           |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea ?ncaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3**

**Echipament electric de forta. Iluminatul electric exterior. (marca EEF,IEI)**

**Valoarea de deviz 113 641,57 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-1-3: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1             | Muncitor              | h-om | 69,471  | 57,66 | 4 005,70         |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 6,000   | 57,66 | 345,96           |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 113,500 | 57,66 | 6 544,41         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>10 896,07</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                                         |    |         |           |           |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1. | 006     | Otel rotund 20mm                                                        | m  | 110,000 | 4,90      | 539,00    |
| 2. | 007     | Placa din otel 40x4mm                                                   | m  | 200,000 | 251,20    | 50 240,00 |
| 3. | 009     | Confectii din metal                                                     | kg | 15,000  | 22,00     | 330,00    |
| 4. | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                         | t  | 0,003   | 1,70      | 0,01      |
| 5. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t  | 0,178   | 20 000,00 | 3 560,00  |
| 6. | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm  | t  | 0,004   | 20 000,00 | 80,00     |

|                                       |               |                                                                      |         |        |           |                  |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|------------------|
| 7.                                    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                | t       | 0,011  | 25 000,00 | 275,00           |
| 8.                                    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                        | kg      | 4,074  | 60,00     | 244,44           |
| 9.                                    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                         | kg      | 0,405  | 46,00     | 18,63            |
| 10.                                   | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                               | 10 buc  | 7,380  | 10,00     | 73,80            |
| 11.                                   | 1019104       | Dibluri de distantare cu piulita                                     | 100 buc | 0,012  | 50,00     | 0,60             |
| 12.                                   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                             | 10 buc  | 7,380  | 5,00      | 36,90            |
| 13.                                   | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                          | t       | 0,333  | 20 000,00 | 6 660,00         |
| 14.                                   | 1019852       | Vopsea                                                               | kg      | 1,800  | 45,00     | 81,00            |
| 15.                                   | 11            | Placa din otel 4x25mm                                                | m       | 90,000 | 15,70     | 1 413,00         |
| 16.                                   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t       | 0,015  | 22 000,00 | 330,00           |
| 17.                                   | 4080141       | Nisip natural pentru mortare de constructie                          | m3      | 0,002  | 225,00    | 0,45             |
| 18.                                   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.             | m3      | 5,000  | 10,00     | 50,00            |
| 19.                                   | 5009031       | Scoabe                                                               | 10 buc  | 1,350  | 5,00      | 6,75             |
| 20.                                   | 5009105       | Suportul corpului de iluminat                                        | 10 buc  | 12,060 | 5,00      | 60,30            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                      |         |        |           | <b>63 999,88</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |        |                                                                                                               |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,945  | 250,00 | 236,25          |
| 2.                                  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 15,098 | 46,00  | 694,51          |
| 3.                                  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut | 0,945  | 220,00 | 207,90          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                               |      |        |        | <b>1 138,66</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 94 701,31 |
| TVA   | 20 % | 18 940,26 |

**Total deviz:** **113 641,57**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a spatiilor alocate pentru instalarea Computerului Tomograf cu replanificarea ?ncaperilor O3 la Spitalul Clinic**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint</b>                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 76,69<br>76,69         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 1,2100                                 | 57,66                | 69,77                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,1200                                 | 57,66                | 6,92                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |                                        |                      | 3 834,39               |
| 2      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                      | m3     |                                        |                      | 17,87<br>17,87         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3100                                 | 57,66                | 17,87                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |                                        |                      | 893,73                 |
| 3      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                         | m3     |                                        |                      | 44,24<br>43,24         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,7500                                 | 57,66                | 43,24                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                        | m3     | 0,1000                                 | 10,00                | 1,00                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |                                        |                      | 2 212,25               |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 4      | 08-02-471-4                 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (cilindru din otel d=20mm 22*5=110m)                                                                                                                                | 10 buc |                                        |                      | 2 371,08<br>478,00     |
|        | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,2900                                 | 57,66                | 478,00                 |
|        | 1011614                     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                                                         | t      | 0,0810                                 | 20 000,00            | 1 618,18               |
|        | 1011786                     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                                           | t      | 0,0020                                 | 25 000,00            | 45,45                  |
|        | 1011924                     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,7800                                 | 60,00                | 46,80                  |
|        | 021102                      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                   | h-ut   | 0,1400                                 | 250,00               | 35,00                  |
|        | 040502                      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                           | h-ut   | 2,5400                                 | 46,00                | 116,84                 |
|        | 400002                      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1400                                 | 220,00               | 30,80                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei    |                                        |                      | 5 216,37               |
| 5      | 08-02-472-2                 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160                                                                                                                                       | 100 m  |                                        |                      | 3 946,04               |

|    |             |                                                                                                                               |         |         |           |           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    |             | mm2 (placa din otel 4*40mm)                                                                                                   |         |         |           | 957,16    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 16,6000 | 57,66     | 957,16    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                         | t       | 0,0037  | 25 000,00 | 87,50     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,9000  | 60,00     | 54,00     |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                   | t       | 0,1300  | 20 000,00 | 2 600,00  |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,2200  | 250,00    | 55,00     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 3,1300  | 46,00     | 143,98    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 220,00    | 48,40     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |         |           | 7 892,07  |
| 6  | pret        | Otel rotund 20mm                                                                                                              | m       |         |           | 4,90      |
|    |             |                                                                                                                               |         |         |           | 0,00      |
|    | 006         | Otel rotund 20mm                                                                                                              | m       | 1,0000  | 4,90      | 4,90      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |         |           | 539,00    |
| 7  | pret        | Placa din otel 40x4mm                                                                                                         | m       |         |           | 251,20    |
|    |             |                                                                                                                               |         |         |           | 0,00      |
|    | 007         | Placa din otel 40x4mm                                                                                                         | m       | 1,0000  | 251,20    | 251,20    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |         |           | 50 240,00 |
| 8  | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (confectii din metal)                                                                         | t       |         |           | 28 659,33 |
|    |             |                                                                                                                               |         |         |           | 3 586,67  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 62,2000 | 57,66     | 3 586,67  |
|    | 1011306     | Ciment portland pentru constructii, marca "500"                                                                               | t       | 0,1800  | 1,70      | 0,67      |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 4,2000  | 60,00     | 252,00    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 27,0000 | 46,00     | 1 242,00  |
|    | 1019104     | Dibluri de distantare cu piulita                                                                                              | 100 buc | 0,8000  | 50,00     | 40,00     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                          | t       | 1,0000  | 22 000,00 | 22 000,00 |
|    | 4080141     | Nisip natural pentru mortare de constructie                                                                                   | m3      | 0,1500  | 225,00    | 30,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 1,7400  | 250,00    | 433,33    |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 15,1000 | 46,00     | 693,33    |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 1,7400  | 220,00    | 381,33    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |         |           | 429,89    |
| 9  | pret        | Confectii din metal                                                                                                           | kg      |         |           | 22,00     |
|    |             |                                                                                                                               |         |         |           | 0,00      |
|    | 009         | Confectii din metal                                                                                                           | kg      | 1,0000  | 22,00     | 22,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |         |           | 330,00    |
| 10 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (placa din otel 4*25mm) | 100 m   |         |           | 3 371,01  |
|    |             |                                                                                                                               |         |         |           | 1 095,54  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 19,0000 | 57,66     | 1 095,54  |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                        | t       | 0,0040  | 20 000,00 | 88,89     |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,5500  | 60,00     | 33,00     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc  | 8,2000  | 10,00     | 82,00     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc  | 8,2000  | 5,00      | 41,00     |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                   | t       | 0,0810  | 20 000,00 | 1 622,22  |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 2,0000  | 45,00     | 90,00     |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                                        | 10 buc  | 1,5000  | 5,00      | 7,50      |
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                                 | 10 buc  | 13,4000 | 5,00      | 67,00     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,1900  | 250,00    | 47,50     |

|    |        |                                                                       |      |        |        |          |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 | 46,00  | 154,56   |
|    | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                 | h-ut | 0,1900 | 220,00 | 41,80    |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                             | lei  |        |        | 3 033,91 |
| 11 | pret   | Placa din otel 4x25mm                                                 | m    |        |        | 15,70    |
|    |        |                                                                       |      |        |        | 0,00     |
|    | 11     | Placa din otel 4x25mm                                                 | m    | 1,0000 | 15,70  | 15,70    |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                             | lei  |        |        | 1 413,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**

**Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)**

**Valoarea de deviz 268 744,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                              | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                                      |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | CL20A                             | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( Решетка<br>ORG 100x100 VENTS ) | buc  | 1,0000                                         | 422,68<br>28,83                          | 422,68<br>28,83        |
| 2         | CL20A                             | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( Решетка<br>ORG 100x200 VENTS ) | buc  | 1,0000                                         | 455,68<br>28,83                          | 455,68<br>28,83        |
| 3         | CL20A                             | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie ( Решетка                        | buc  | 2,0000                                         | 492,68<br>28,83                          | 985,36<br>57,66        |

|    |       |                                                                                                                                                                                                              |     |         |                  |                    |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|--------------------|
|    |       | ORG 100x250 VENTS )                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                    |
| 4  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x350 VENTS )                                                           | buc | 3,0000  | 552,68<br>28,83  | 1 658,04<br>86,49  |
| 5  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x400 VENTS )                                                           | buc | 4,0000  | 662,68<br>28,83  | 2 650,72<br>115,32 |
| 6  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 250/150Vs, Vents)                                            | buc | 1,0000  | 492,68<br>28,83  | 492,68<br>28,83    |
| 7  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 200/250Vs, Vents)                                            | buc | 1,0000  | 492,68<br>28,83  | 492,68<br>28,83    |
| 8  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MV450/2, Vents)                                                        | buc | 10,0000 | 742,68<br>28,83  | 7 426,80<br>288,30 |
| 9  | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2  | 3,0000  | 487,80<br>217,95 | 1 463,40<br>653,86 |
| 10 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700                                           | m2  | 1,5000  | 487,77<br>217,95 | 731,66<br>326,93   |

|    |       |                                                                                                                                                                                                              |    |         |                  |                      |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|    |       | mm (Воздуховод Ф125<br>б=0,5мм ГОСТ14918-80)                                                                                                                                                                 |    |         |                  |                      |
| 11 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2 | 3,0000  | 487,80<br>217,95 | 1 463,40<br>653,86   |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2 | 1,0000  | 487,76<br>217,95 | 487,76<br>217,95     |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф100 б=0,8мм ГОСТ14918-80) | m2 | 7,0000  | 622,54<br>217,95 | 4 357,78<br>1 525,68 |
| 14 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф125 б=0,8мм ГОСТ14918-80) | m2 | 1,5000  | 622,52<br>217,95 | 933,78<br>326,93     |
| 15 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160 б=0,8мм ГОСТ14918-80) | m2 | 9,5000  | 622,53<br>217,95 | 5 914,08<br>2 070,57 |
| 16 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul                                                                            | m2 | 11,0000 | 622,54<br>217,95 | 6 847,89<br>2 397,50 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                 |                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------|----------------------|
|    |        | sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200 б=0,8мм ГОСТ14918-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                 |                      |
| 17 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минераловатные на синтетическом марки 125 b=50мм; связующем ГОСТ 9573-82) 1,35м3 | m2     | 27,0000 | 222,80<br>61,12 | 6 015,59<br>1 650,23 |
| 18 | IzK03B | Ecrane termoizolante din foita de azbest (Фольгорубероид)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 20,3200 | 14,78<br>14,41  | 300,23<br>292,91     |
| 19 | pret   | Фольгорубероид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2     | 20,3200 | 80,00<br>0,00   | 1 625,60<br>0,00     |
| 20 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (ARMAFLEX AF b=32mm) 0.12m3                                   | m2     | 3,7500  | 125,60<br>37,82 | 470,99<br>141,84     |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei    |         |                 | 45 196,80            |
|    |        | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 %   |         |                 | 2 621,12             |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 %   |         |                 | 3 425,67             |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                 | 51 243,59            |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,5 % |         |                 | 7 430,32             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                 | 58 673,91            |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                               |                                |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------|--------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                               |                                |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 % |        |                               | 3 520,43                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie generale<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                               | <b>62 194,34<br/>10 921,35</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                               |                                |
| 21 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла )                   | buc | 1,0000 | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$ | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$  |
| 22 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Электрокалорифер )                                                    | buc | 1,0000 | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$ | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$  |
| 23 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером ) | buc | 1,0000 | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$ | $\frac{3\,576,01}{3\,271,63}$  |
| 24 | VC04A | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw ( Вентилятор канальный )                                                                                                                                                             | buc | 1,0000 | $\frac{1\,465,75}{1\,250,07}$ | $\frac{1\,465,75}{1\,250,07}$  |

|    |               |                                                                                                                                                                     |      |        |                      |                                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------|--------------------------------|
| 25 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Вентилятор бытовой) | buc  | 1,0000 | 1 465,75<br>1 250,07 | 1 465,75<br>1 250,07           |
| 26 | VC37B         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic                                    | buc  | 2,0000 | 2 027,13<br>190,28   | 4 054,26<br>380,56             |
| 27 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 92,00<br>0,00        | 92,00<br>0,00                  |
| 28 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53                                                                                                                         | m    | 3,0000 | 160,00<br>0,00       | 480,00<br>0,00                 |
| 29 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф16                                                                                                                           | m    | 2,0000 | 160,00<br>0,00       | 320,00<br>0,00                 |
| 30 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель)                                                                                      | buc  | 2,0000 | 63,99<br>49,59       | 127,98<br>99,18                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        | lei  |        |                      | 18 733,77                      |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                            | 24 % |        |                      | 3 070,74                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                      | 10 % |        |                      | 484,32                         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                           |      |        |                      | 22 288,83                      |
|    |               | <i>Cheltuiel de regie</i>                                                                                                                                           | 76 % |        |                      | 9 724,03                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                        |      |        |                      | 32 012,86                      |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                           | 6 %  |        |                      | 1 920,77                       |
|    |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |      |        |                      | <b>33 933,63<br/>12 794,77</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                    |      |        |                      |                                |
| 31 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 46 000,00<br>0,00    | 46 000,00<br>0,00              |

|    |               |                                                                                    |       |        |                   |                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------|-------------------|
|    |               | 300 Easy Atrea                                                                     |       |        |                   |                   |
| 32 | Pretul firmei | Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea                                  | buc   | 1,0000 | 6 190,00<br>0,00  | 6 190,00<br>0,00  |
| 33 | Pretul firmei | Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents | buc   | 1,0000 | 23 620,00<br>0,00 | 23 620,00<br>0,00 |
| 34 | Pretul firmei | Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, п=2125об/мин Vents                        | buc   | 1,0000 | 8 200,00<br>0,00  | 8 200,00<br>0,00  |
| 35 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт,п=2400об/мин Vents                        | buc   | 1,0000 | 6 200,00<br>0,00  | 6 200,00<br>0,00  |
| 36 | Pretul firmei | Сплит - система GWH24PD-K3NNA1A Gree                                               | buc   | 1,0000 | 9 200,00<br>0,00  | 9 200,00<br>0,00  |
| 37 | Pretul firmei | Сплит - система GWH09PA-K3NNA1A Gree                                               | buc   | 1,0000 | 9 200,00<br>0,00  | 9 200,00<br>0,00  |
| 38 | Pretul firmei | Шумоглушитель CP 200/600 Vents                                                     | buc   | 2,0000 | 8 850,00<br>0,00  | 17 700,00<br>0,00 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                       | lei   |        |                   | 126 310,00        |
|    |               | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                       | 1,2 % |        |                   | 1 515,72          |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                           |       |        |                   | <b>127 825,72</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | lei  | 223 953,69 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 44 790,74  |
|  |  | 268 744,43              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 23 716,12               |      |            |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a spatiilor  
alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel  
Mihail”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2**

**Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare) (marca IVC)**

**Valoarea de deviz 268 744,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                          |      |         |       |                  |
|----|---------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 10,810  | 57,66 | 623,30           |
| 2. | 7134030012200 | Izolator hidrofug                        | h-om | 31,080  | 57,66 | 1 792,07         |
| 3. | 7134050013240 | Izolator - termic                        | h-om | 5,080   | 57,66 | 292,91           |
| 4. | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 363,650 | 57,66 | 20 968,05        |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,690   | 57,66 | 39,79            |
|    |               | <b>Total manopera</b>                    |      |         |       | <b>23 716,12</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                |     |        |       |          |
|----|---------------|------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|
| 1. | 19            | Фольгорубероид                                 | m2  | 20,320 | 80,00 | 1 625,60 |
| 2. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 31,500 | 0,80  | 25,20    |
| 3. | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                         | kg  | 1,198  | 24,00 | 28,74    |
| 4. | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                     | l   | 1,135  | 14,00 | 15,88    |

|     |                |                                                                                           |     |         |        |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|-----------|
| 5.  | 2320316202533  | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                        | kg  | 0,420   | 64,00  | 26,88     |
| 6.  | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                 | m3  | 1,659   | 24,00  | 39,81     |
| 7.  | 2411117322835  | Freon                                                                                     | kg  | 1,890   | 126,00 | 238,14    |
| 8.  | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                   | kg  | 1,008   | 25,00  | 25,23     |
| 9.  | 2430226100814  | Grund miniu G 355-6                                                                       | kg  | 1,522   | 36,00  | 54,82     |
| 10. | 2521305734008  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                        | m   | 1,050   | 21,67  | 22,75     |
| 11. | 2521305734009  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                        | m   | 4,200   | 6,04   | 25,37     |
| 12. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                            | kg  | 4,521   | 1,70   | 7,68      |
| 13. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                             | kg  | 11,500  | 1,70   | 19,55     |
| 14. | 2661122804602  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                            | m   | 21,000  | 33,00  | 693,00    |
| 15. | 2682162611305  | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (ARMAFLEX AF b=32mm) 0.12m3 | m2  | 31,672  | 84,00  | 2 660,45  |
| 16. | 27             | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35                                               | m   | 1,000   | 92,00  | 92,00     |
| 17. | 2710403642000  | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                              | kg  | 40,349  | 46,00  | 1 856,06  |
| 18. | 2710403643000  | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                       | kg  | 222,604 | 46,00  | 10 239,78 |
| 19. | 2710403700053  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                | kg  | 1,506   | 20,00  | 30,12     |
| 20. | 2710703502671  | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                   | kg  | 47,346  | 20,00  | 946,92    |
| 21. | 2710703700340  | Banda de otel de 25x3 mm                                                                  | kg  | 30,300  | 20,00  | 606,00    |
| 22. | 2734113805762  | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                            | kg  | 1,823   | 20,00  | 36,46     |
| 23. | 2734113805786  | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                              | kg  | 0,366   | 20,00  | 7,32      |
| 24. | 2734113805815  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                           | kg  | 1,384   | 20,00  | 27,68     |
| 25. | 2735725903453  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                       | kg  | 1,387   | 20,00  | 27,74     |
| 26. | 2746163334852  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                          | m   | 10,500  | 109,00 | 1 144,50  |
| 27. | 2746163334853  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                           | m   | 10,500  | 75,00  | 787,50    |
| 28. | 28             | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53                                               | m   | 3,000   | 160,00 | 480,00    |
| 29. | 2811236305075  | Console                                                                                   | kg  | 10,500  | 22,00  | 231,00    |
| 30. | 28112363062001 | Решетка ORG 100x100 VENTS                                                                 | buc | 1,000   | 390,00 | 390,00    |
| 31. | 28112363062002 | Решетка ORG 100x200 VENTS                                                                 | buc | 1,000   | 423,00 | 423,00    |
| 32. | 28112363062003 | Решетка ORG 100x250 VENTS                                                                 | buc | 2,000   | 460,00 | 920,00    |
| 33. | 28112363062004 | Решетка ORG 100x350 VENTS                                                                 | buc | 3,000   | 520,00 | 1 560,00  |
| 34. | 28112363062005 | Решетка ORG 100x400 VENTS                                                                 | buc | 4,000   | 630,00 | 2 520,00  |
| 35. | 28112363062006 | Решетка вентиляционная MV 250/150Vs, Vents                                                | buc | 1,000   | 460,00 | 460,00    |
| 36. | 28112363062007 | Решетка вентиляционная MV 200/250Vs, Vents                                                | buc | 1,000   | 460,00 | 460,00    |
| 37. | 28112363062008 | Решетка дверная MV450/2, Vents                                                            | buc | 10,000  | 710,00 | 7 100,00  |
| 38. | 2873122005315  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542                                  | kg  | 10,260  | 192,00 | 1 969,92  |
| 39. | 2874115819963  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                          | buc | 227,250 | 0,30   | 68,18     |
| 40. | 2874115819999  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                          | buc | 24,000  | 0,30   | 7,20      |

|                                       |               |                                                                                    |     |         |           |                   |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| 41.                                   | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                   | buc | 24,120  | 0,60      | 14,46             |
| 42.                                   | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                           | buc | 54,600  | 0,30      | 16,38             |
| 43.                                   | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                          | buc | 180,900 | 0,30      | 54,27             |
| 44.                                   | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                          | buc | 48,240  | 7,50      | 361,80            |
| 45.                                   | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                  | buc | 54,600  | 0,50      | 27,30             |
| 46.                                   | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                 | buc | 180,900 | 0,50      | 90,45             |
| 47.                                   | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                 | buc | 48,240  | 0,50      | 24,12             |
| 48.                                   | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                  | kg  | 0,370   | 18,00     | 6,66              |
| 49.                                   | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                   | buc | 24,000  | 0,30      | 7,20              |
| 50.                                   | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                       | buc | 227,250 | 0,30      | 68,18             |
| 51.                                   | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                      | buc | 275,370 | 0,50      | 137,67            |
| 52.                                   | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                       | kg  | 3,450   | 20,00     | 69,00             |
| 53.                                   | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                    | buc | 0,378   | 5,00      | 1,91              |
| 54.                                   | 29            | Фреоновые трубки с изоляцией "К-Flex" Ф16                                          | m   | 2,000   | 160,00    | 320,00            |
| 55.                                   | 31            | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy Atrea            | buc | 1,000   | 46 000,00 | 46 000,00         |
| 56.                                   | 32            | Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea                                  | buc | 1,000   | 6 190,00  | 6 190,00          |
| 57.                                   | 33            | Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents | buc | 1,000   | 23 620,00 | 23 620,00         |
| 58.                                   | 34            | Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, п=2125об/мин Vents                        | buc | 1,000   | 8 200,00  | 8 200,00          |
| 59.                                   | 35            | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт,п=2400об/мин Vents                        | buc | 1,000   | 6 200,00  | 6 200,00          |
| 60.                                   | 36            | Сплит - система GWH24PD-K3NNA1A Gree                                               | buc | 1,000   | 9 200,00  | 9 200,00          |
| 61.                                   | 37            | Сплит - система GWH09PA-K3NNA1A Gree                                               | buc | 1,000   | 9 200,00  | 9 200,00          |
| 62.                                   | 38            | Шумоглушитель CP 200/600 Vents                                                     | buc | 2,000   | 8 850,00  | 17 700,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                    |     |         |           | <b>165 409,88</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                     |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                 | h-ut | 1,875 | 10,00  | 18,75           |
| 2.                                  | 2940520007610 | Perforator electric                                                 | h-ut | 0,700 | 12,50  | 8,75            |
| 3.                                  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                       | h-ut | 3,200 | 150,00 | 480,00          |
| 4.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                          | h-ut | 0,160 | 5,20   | 0,83            |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                           | h-ut | 1,440 | 46,00  | 66,24           |
| 6.                                  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 0,200 | 250,00 | 50,00           |
| 7.                                  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 1,960 | 250,00 | 490,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                     |      |       |        | <b>1 114,57</b> |

|              |            |                   |
|--------------|------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b> | <b>223 953,69</b> |
|--------------|------------|-------------------|

|     |      |           |
|-----|------|-----------|
| TVA | 20 % | 44 790,74 |
|-----|------|-----------|

**Total deviz:**

**268 744,4  
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de amenajare a spatiilor alocate      Investitor**  
**pentru instalarea Computerului Tomograf cu**  
**replanificarea incaperilor O3 la Spitalul Clinic**  
**Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                            | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                    |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie generale</b>                                                                                                          |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x100 VENTS ) | buc  |                                        |                      | 422,68<br>28,83        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,73                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|        | 28112363062001              | Решетка ORG 100x100 VENTS                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 390,00               | 390,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,5000                                 | 1,70                 | 0,85                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 422,68                 |
| 2      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x200 VENTS ) | buc  |                                        |                      | 455,68<br>28,83        |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                              | h-om | 0,4700                                 | 57,66                | 27,10                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,0300                                 | 57,66                | 1,73                   |
|        | 2874207327005               | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                       | kg   | 0,1500                                 | 20,00                | 3,00                   |
|        | 28112363062002              | Решетка ORG 100x200 VENTS                                                                                                                          | buc  | 1,0000                                 | 423,00               | 423,00                 |
|        | 2651122100402               | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                      | kg   | 0,5000                                 | 1,70                 | 0,85                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                          | lei  |                                        |                      | 455,68                 |
| 3      | CL20A                       | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla                                                                                                   | buc  |                                        |                      | 492,68                 |

|   |                |                                                                                                                                                                   |      |        |        |                 |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|   |                | neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x250 VENTS )                                                                 |      |        |        | 28,83           |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062003 | Решетка ORG 100x250 VENTS                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 460,00 | 460,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 985,36          |
| 4 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x350 VENTS )                | buc  |        |        | 552,68<br>28,83 |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062004 | Решетка ORG 100x350 VENTS                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 520,00 | 520,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 1 658,04        |
| 5 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решетка ORG 100x400 VENTS )                | buc  |        |        | 662,68<br>28,83 |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062005 | Решетка ORG 100x400 VENTS                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 630,00 | 630,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 2 650,72        |
| 6 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 250/150Vs, Vents) | buc  |        |        | 492,68<br>28,83 |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062006 | Решетка вентиляционная MV 250/150Vs, Vents                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 460,00 | 460,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 492,68          |
| 7 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка вентиляционная MV 200/250Vs, Vents) | buc  |        |        | 492,68<br>28,83 |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062007 | Решетка вентиляционная MV 200/250Vs, Vents                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 460,00 | 460,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 492,68          |
| 8 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка дверная MV450/2, Vents)             | buc  |        |        | 742,68<br>28,83 |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10           |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                             | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73            |
|   | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,00  | 3,00            |
|   | 28112363062008 | Решетка дверная MV450/2, Vents                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 710,00 | 710,00          |
|   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                     | kg   | 0,5000 | 1,70   | 0,85            |
|   |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                | lei  |        |        | 7 426,80        |

|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 9  | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø100 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 487,80<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,43             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,42             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,73             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 4,7000 | 46,00 | 218,36           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 1 463,40         |
| 10 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø125 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 487,77<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,43             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,72             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 4,7000 | 46,00 | 218,35           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                           | lei  |        |       | 731,66           |
| 11 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø160 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 487,80<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,43             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,42             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,73             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 4,7000 | 46,00 | 218,36           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                    | lei  |        |       | 1 463,40         |
| 12 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø200 б=0,5мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 487,76<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,43             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,24            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,72             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
|    | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm                                                                                                                                                                 | kg   | 4,7000 | 46,00 | 218,36           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                    | lei  |        |       | 487,76           |
| 13 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø100 б=0,8мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 622,54<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,44             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,73             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                          | kg   | 7,6000 | 46,00 | 353,10           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                    | lei  |        |       | 4 357,78         |
| 14 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ø125 б=0,8мм ГОСТ14918-80) | m2   |        |       | 622,52<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                     | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,43             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                              | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,72             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,60             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,6000 | 46,00 | 353,09           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 933,78           |
| 15 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф160 б=0,8мм ГОСТ14918-80)                                                                                              | m2   |        |       | 622,53<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,44             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,73             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,6000 | 46,00 | 353,10           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 5 914,08         |
| 16 | VA02E         | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Воздуховод Ф200 б=0,8мм ГОСТ14918-80)                                                                                              | m2   |        |       | 622,54<br>217,95 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,7800 | 57,66 | 217,95           |
|    | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 20,00 | 16,16            |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25             |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0120 | 36,00 | 0,44             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0100 | 5,00  | 0,05             |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0170 | 24,00 | 0,41             |
|    | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,2500 | 20,00 | 25,25            |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0300 | 24,00 | 0,73             |
|    | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0300 | 14,00 | 0,42             |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 0,50  | 3,03             |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300 | 20,00 | 0,61             |
|    | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,6000 | 46,00 | 353,10           |
|    | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 6,0000 | 0,30  | 1,82             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |        |       | 6 847,89         |
| 17 | IzH05A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минераловатные на | m2   |        |       | 222,80<br>61,12  |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |        |                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
|    |               | синтетическом марки 125 b=50мм;<br>связующем ГОСТ 9573-82) 1,35м3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                      |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0600  | 57,66  | 61,12                |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare<br>conducte (ARMAFLEX AF b=32mm) 0.12m3                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 84,00  | 86,52                |
|    | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500<br>S 2542                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,3800  | 192,00 | 72,96                |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0650  | 20,00  | 1,30                 |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 20,00  | 0,90                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 6 015,59             |
| 18 | IzK03B        | Ecrane termoizolante din foita de azbest<br>(Фольгорубероид)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |         |        | 14,78<br>14,41       |
|    | 7134050013240 | Izolator - termic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 57,66  | 14,41                |
|    | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0180  | 20,00  | 0,36                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 300,23               |
| 19 | pret          | Фольгорубероид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |         |        | 80,00<br>0,00        |
|    | 19            | Фольгорубероид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 80,00  | 80,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 1 625,60             |
| 20 | IzH07A        | Izolarea conductelor cu saltele din vata<br>minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1,<br>cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de<br>sirna, gata confectionate, imbracate pe o<br>singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50<br>sau 60 mm, la conducte cu circumferinta<br>peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv<br>(ARMAFLEX AF b=32mm) 0.12m3 | m2   |         |        | 125,60<br>37,82      |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,6560  | 57,66  | 37,82                |
|    | 2682162611305 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare<br>conducte (ARMAFLEX AF b=32mm) 0.12m3                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0300  | 84,00  | 86,51                |
|    | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0180  | 20,00  | 0,36                 |
|    | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0450  | 20,00  | 0,90                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 470,99               |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                      |
| 21 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a<br>aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru<br>amestecare, filtrare, incalzire, umidificare,<br>racire, postincalzire, ventilare, distributie,<br>atenuare a zgomotului, avind un debit de aer<br>tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Приточно-<br>вытяжная установка с рекуператором<br>тепла )                     | buc  |         |        | 3 576,01<br>3 271,63 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 56,7400 | 57,66  | 3 271,63             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda<br>de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,04                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,5000  | 1,70   | 2,56                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 36,00  | 9,04                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,62                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,15                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02                 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,04                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 60,0000 | 0,30   | 18,09                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 16,0000 | 7,50   | 120,60               |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,82                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 46,00  | 18,40                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,5000  | 150,00 | 75,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |        | 3 576,01             |

|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------------|
| 22 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Электрокалорифер )                                                    | buc  |         |        | 3 576,01<br>3 271,63 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 57,66  | 3 271,63             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,04                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,70   | 2,56                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 36,00  | 9,04                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,62                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,15                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02                 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,04                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,30   | 18,09                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 7,50   | 120,60               |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,82                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 46,00  | 18,40                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 150,00 | 75,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 3 576,01             |
| 23 | VC18A         | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h ( Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером ) | buc  |         |        | 3 576,01<br>3 271,63 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 56,7400 | 57,66  | 3 271,63             |
|    | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5000  | 20,00  | 10,04                |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5000  | 1,70   | 2,56                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,2500  | 36,00  | 9,04                 |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 24,00  | 3,62                 |
|    | 2874115842702 | Piulita hexag. M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 60,0000 | 0,50   | 30,15                |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 0,50   | 4,02                 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 16,0000 | 0,50   | 8,04                 |
|    | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 0,30   | 18,09                |
|    | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 16,0000 | 7,50   | 120,60               |
|    | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,0000  | 0,60   | 4,82                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,4000  | 46,00  | 18,40                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,5000  | 150,00 | 75,00                |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 3 576,01             |
| 24 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw ( Вентилятор канальный )                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 1 465,75<br>1 250,07 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 21,6800 | 57,66  | 1 250,07             |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,88                 |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,69                 |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,2500  | 24,00  | 6,29                 |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 26,0000 | 0,50   | 13,65                |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1200  | 20,00  | 2,52                 |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,2000  | 64,00  | 13,44                |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 26,0000 | 0,30   | 8,19                 |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52                 |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 250,00 | 25,00                |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,8500  | 150,00 | 127,50               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |         |        | 1 465,75             |
| 25 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante,                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |         |        | 1 465,75             |

|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        |          |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |               | antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw (Вентилятор бытовой)      |      |         |        | 1 250,07 |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                         | h-om | 21,6800 | 57,66  | 1 250,07 |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                          | kg   | 0,3000  | 25,00  | 7,88     |
|    | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 36,00  | 5,69     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                        | m3   | 0,2500  | 24,00  | 6,29     |
|    | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                | buc  | 26,0000 | 0,50   | 13,65    |
|    | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                              | kg   | 0,1200  | 20,00  | 2,52     |
|    | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                               | kg   | 0,2000  | 64,00  | 13,44    |
|    | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                         | buc  | 26,0000 | 0,30   | 8,19     |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                        | h-ut | 0,1200  | 46,00  | 5,52     |
|    | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                  | h-ut | 0,1000  | 250,00 | 25,00    |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                    | h-ut | 0,8500  | 150,00 | 127,50   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 1 465,75 |
| 26 | VC37B         | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic | buc  |         |        | 2 027,13 |
|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        | 190,28   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                         | h-om | 3,3000  | 57,66  | 190,28   |
|    | 2811236305075 | Console                                                                                                                          | kg   | 5,0000  | 22,00  | 115,50   |
|    | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte                                                                                               | m    | 0,5000  | 21,67  | 11,38    |
|    | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte                                                                                               | m    | 2,0000  | 6,04   | 12,68    |
|    | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc insumat pentru agent frigorific D = 6-16mm                                                                    | m    | 10,0000 | 33,00  | 346,50   |
|    | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm                                                                                   | buc  | 15,0000 | 0,80   | 12,60    |
|    | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm                                                                                                 | m    | 5,0000  | 109,00 | 572,25   |
|    | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm                                                                                                  | m    | 5,0000  | 75,00  | 393,75   |
|    | 2874115850014 | Bulon de ancorare                                                                                                                | kg   | 0,1760  | 18,00  | 3,33     |
|    | 2411117322835 | Freon                                                                                                                            | kg   | 0,9000  | 126,00 | 119,07   |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                              | h-ut | 0,3500  | 12,50  | 4,38     |
|    | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                       | h-ut | 0,0800  | 5,20   | 0,42     |
|    | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg                                                              | h-ut | 0,9800  | 250,00 | 245,00   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 4 054,26 |
| 27 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35                                                                                      | m    |         |        | 92,00    |
|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        | 0,00     |
|    | 27            | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф6,35                                                                                      | m    | 1,0000  | 92,00  | 92,00    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 92,00    |
| 28 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53                                                                                      | m    |         |        | 160,00   |
|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        | 0,00     |
|    | 28            | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф9,53                                                                                      | m    | 1,0000  | 160,00 | 160,00   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 480,00   |
| 29 | pret          | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф16                                                                                        | m    |         |        | 160,00   |
|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        | 0,00     |
|    | 29            | Фреоновые трубки с изоляцией "K-Flex" Ф16                                                                                        | m    | 1,0000  | 160,00 | 160,00   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 320,00   |
| 30 | VB17A         | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель)                                                   | buc  |         |        | 63,99    |
|    |               |                                                                                                                                  |      |         |        | 49,59    |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                         | h-om | 0,8600  | 57,66  | 49,59    |
|    | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 24,00  | 1,20     |
|    | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                    | buc  | 12,0000 | 0,50   | 6,00     |
|    | 2874115883938 | Saiba grower M 6                                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60     |
|    | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm                                                                                                 | buc  | 12,0000 | 0,30   | 3,60     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                               | lei  |         |        | 127,98   |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                 |      |         |        |          |

|    |               |                                                                                    |     |        |           |                   |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 31 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy Atrea            | buc |        |           | 46 000,00<br>0,00 |
|    | 31            | Приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла Duplex 300 Easy Atrea            | buc | 1,0000 | 46 000,00 | 46 000,00         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 46 000,00         |
| 32 | Pretul firmei | Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea                                  | buc |        |           | 6 190,00<br>0,00  |
|    | 32            | Электрокалорифер ЕРО-РТС 160/1,7кВт (Чехия) Atrea                                  | buc | 1,0000 | 6 190,00  | 6 190,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 6 190,00          |
| 33 | Pretul firmei | Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents | buc |        |           | 23 620,00<br>0,00 |
|    | 33            | Приточная установка ВЕНТС ВПА200-5,1-1 в комплекте с эл.калорифером N=5,1кВт Vents | buc | 1,0000 | 23 620,00 | 23 620,00         |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 23 620,00         |
| 34 | Pretul firmei | Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, п=2125об/мин Vents                        | buc |        |           | 8 200,00<br>0,00  |
|    | 34            | Вентилятор канальный ВКС 200 N=0,173кВт, п=2125об/мин Vents                        | buc | 1,0000 | 8 200,00  | 8 200,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 8 200,00          |
| 35 | Pretul firmei | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт,п=2400об/мин Vents                        | buc |        |           | 6 200,00<br>0,00  |
|    | 35            | Вентилятор бытовой ВЕНТС-125, N=0,016кВт,п=2400об/мин Vents                        | buc | 1,0000 | 6 200,00  | 6 200,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 6 200,00          |
| 36 | Pretul firmei | Сплит - система GWH24PD-K3NNA1A Gree                                               | buc |        |           | 9 200,00<br>0,00  |
|    | 36            | Сплит - система GWH24PD-K3NNA1A Gree                                               | buc | 1,0000 | 9 200,00  | 9 200,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 9 200,00          |
| 37 | Pretul firmei | Сплит - система GWH09PA-K3NNA1A Gree                                               | buc |        |           | 9 200,00<br>0,00  |
|    | 37            | Сплит - система GWH09PA-K3NNA1A Gree                                               | buc | 1,0000 | 9 200,00  | 9 200,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 9 200,00          |
| 38 | Pretul firmei | Шумоглушитель CP 200/600 Vents                                                     | buc |        |           | 8 850,00<br>0,00  |
|    | 38            | Шумоглушитель CP 200/600 Vents                                                     | buc | 1,0000 | 8 850,00  | 8 850,00          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                          | lei |        |           | 17 700,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Lucrari de amenajare a spatiilor alocate pentru  
instalarea Computerului Tomograf cu  
replanificarea incaperilor O3 la Spitalul Clinic  
Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta  
Formular №8

**Deviz pe obiect №**

**Lucrari de amenajare a spatiilor alocate pentru instalarea  
Computerului Tomograf cu replanificarea incaperilor O3 la  
Spitalul Clinic Municipal „Sfintul Arhanghel Mihail”**

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz 1 120 300,88 lei

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Număr<br>devize și<br>calcule | Denumire lucrări și cheltuieli                                             | Valoare de deviz, lei     |                      |                               |                    |            | Indici valori<br>unitare |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|
|           |                               |                                                                            | Lucrări de<br>construcții | Lucrări de<br>montaj | Utilaj, mobilier,<br>inventar | Alte<br>cheltuieli | Total      |                          |
| 1         | 2                             | 3                                                                          | 4                         | 5                    | 6                             | 7                  | 8          | 9                        |
| 1         | 2-1-1                         | 01 Lucrari de constructie                                                  | 545 782,57                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00               | 545 782,57 |                          |
| 2         | 2-1-4                         | 02 Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior              | 192 132,31                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00               | 192 132,31 |                          |
| 3         | 2-1-3                         | 03 Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior              | 113 641,57                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00               | 113 641,57 |                          |
| 4         | 2-1-2                         | 04 Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare si conditionare)<br>(marca IVC) | 268 744,43                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00               | 268 744,43 |                          |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

\_\_\_\_\_  
Funcția, semnătura, numele, prenumele