

Anexa nA
AA
Anexa nr.22
la Documentația standard nr.115
din “15”09.2021

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: <u>Amenajarea locurilor de joacă pentru copiii de la grădinița "Andries" din s. Parcova, r-nul Edinet</u>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritateacontractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Lucrări de amenajare						
Utilaj						
Complex de joacă Forest 1	Complex de joacă Forest 1	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Complex de joacă Forest 1 Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative, al doilea deschis. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan spiralat(H=1,5 m), ❖ 1 tobogan drept (H=1 m)	Complex de joacă Forest 1 Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative, al doilea deschis. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan spiralat(H=1,5 m),	

				❖ 2 nisipiere la subsol ❖ scară Suprafața: ❖ spațiu ocupat (L x l x h): ❖ 800 x 450 x 350 cm	❖ 1 tobogan drept (H=1 m) ❖ 2 nisipiere la subsol ❖ scară Suprafața: ❖ spațiu ocupat (L x l x h): ❖ 800 x 450 x 350 cm	
Complex de joacă Forest 5	Complex de joacă Forest 5	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Complex de joacă Forest 5 Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan drept(H=1,2 m), ❖ escaladă ❖ Bara de tracțiune ❖ Panou de baschet ❖ Leagăn dublu de metal ❖ scară Suprafața: spațiu ocupat (L x l x h): 6200 x 3370 x 2800 mm	Complex de joacă Forest 5 Material: Stâlpi din lemn lamelat, țevi metalice acoperite cu vopsea eco non-toxică, placaj laminat color rezistent la umeditate, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Conține: ❖ 2 turnuri: unul cu acoperiș și elemente decorative. ❖ Podișor cu balustradă ❖ 1 balcon cu elemente decorative ❖ 1 topogan drept(H=1,2 m), ❖ escaladă ❖ Bara de tracțiune ❖ Panou de baschet ❖ Leagăn dublu de metal ❖ scară Suprafața: spațiu ocupat (L x l x h): 6200 x 3370 x 2800 mm	

Complex de joacă Cetate	Complex de joacă Cetate	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Complex de joacă Cetate Conține: ▪ 1 topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 500 cm ▪ 2 casuțe din placaj laminat color ▪ nisipiera ▪ poarta ▪ gârduț ▪ Element decorativ- brăduț Suprafața: ▪ spațiu ocupat (L x l x h): 500 x 500 x 220 cm	Complex de joacă Cetate Conține: ▪ 1 topogane drepte din oțel inoxidabil grosime 1.5 mm, h = 500 cm ▪ 2 casuțe din placaj laminat color ▪ nisipiera ▪ poarta ▪ gârduț ▪ Element decorativ- brăduț Suprafața: ▪ spațiu ocupat (L x l x h): 500 x 500 x 220 cm	
Carusel cu 4 locuri	Carusel cu 4 locuri	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică, dotat cu scaune din placaj laminat rezistent la umiditate, Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1650 x 635 mm	Material: Caruselul trebuie să reprezinte o construcție metalică, dotat cu scaune din placaj laminat rezistent la umiditate, Caruselul poate fi folosit de copii cu un spectru larg al vârstei între 2 și 14 ani. Dimensiuni: 1650 x 635 mm	
Balansor p/u 2 copii	Balansor p/u 2 copii	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Limitator de siguranță: cauciuc. Dimensiuni: 2250 x 250 x 640 mm	Material: țevi metalice vopsite cu pulbere, placaj laminat color de fabrică SVEZA, rezistent la umiditate. Elementele de fixare sunt galvanizate. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Limitator de siguranță: cauciuc. Dimensiuni: 2250 x 250 x 640 mm	
	Pavilion Terra	Republica Moldova	SRL Regina Lemn Plast	Dimensiuni : Lungimea 5900 mm Înălțimea 2450 mm Adâncime 3850 mm Materialele : Carcasa pavilionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavilionului este confecționată din țevi metalice cu dimensiuni de 60/60/3 mm și este	Dimensiuni : Lungimea 5900 mm Înălțimea 2450 mm Adâncime 3850 mm Materialele : Carcasa pavilionului este confecționată din metal cu mărimea de 60/60/3 mm . Podeaua pavilionului este confecționată din țevi metalice cu	

Pavilion Terra				acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de minimum 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere in 2 straturi) . De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (policarbonat) -Acoperișul este confecționat din carcasă metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutata cu o grosime de 0.55 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului contine scaune Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic	dimensiuni de 60/60/3 mm și este acoperită cu placaj finlandez antiderapant cu o grosime de minim 15 mm și cu o garanție de exploatare de minimum 20 ani . Pereții sunt confecționați din carcasa metalica de 60/60/3 mm și 30/20/2 mm și sunt acoperiți cu lambriu de calitate superioara - Lambriul este prelucrat și vopsit cu vopsea pulbere in 2 straturi) De la înălțimea de 100 cm până la înălțimea de 200 cm se folosește material din plastic străveziu (policarbonat) -Acoperișul este confecționat din carcasă metalica cu dimensiuni de 60/30/3 mm și 40/20/2 mm Este acoperit cu tablă cutata cu o grosime de 0.55 mm (Coreea) de colorare deschisă (aliuma ținc) cu o garanție de exploatare minimum 20 ani -În interiorul pavilionului contine scaune Toate țevile sunt astupate cu capace din plastic	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Nastas Elena

În calitate de: director

Ofertantul: _____

Adresa: _____