

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr.21006791

Denumirea procedurii de achiziție: Produsele lactate pentru copiii primului an de viață

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1. Produsele lactate pentru copiii primului an de viață						
15511700-0	1.1 Amestecuri lactate adaptate (uscate) 0-6 luni	Preparat pentru sugari, formula de început „Nestogen 1”	Elvetia	“Nestle Suisse” S.A., or. Konolfingen, str. Nestle- Strasse 1, 3510- Konolfingen, Elveția.	Compoziția esențială - Indicatorii (HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016, HG nr. 179 din 27.02.2018): Energie 250 – 295 kJ (60 – 70 kcal)/100ml; Proteine 0,45 – 0,7 g/100 kJ (1,8 – 3,5/100 kcal); L-carnitină - Minimum 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal); Taurina - 0 – 2,9 mg/100 kJ (0 – 12 mg/100 kcal); Colina - 1,7 – 12 mg/100 kJ (7 – 50 mg/100 kcal); Lipide - 1,05 – 1,4 g/100 kJ (4,4 – 6,0 g/100 kcal); se interzice utilizarea mătătoarelor substanțelor ulei din semințe de susan; ulei din semințe de bumbac; acid lauric și acid miristic maximum – separat sau împreună: 20% din conținutul total de grăsimi; conținutul de izomeri trans ai acizilor grași nu trebuie să fie mai mare de 3 % din conținutul total de grăsimi; conținutul de acid erucic nu trebuie să depășească 1 % din conținutul total de grăsimi; acid linoleic (sub formă de gliceride = linoleici): 70 mg – 285 mg/100 kJ (300 mg – 1200 mg/100 kcal); conținutul de acid alfa-linolenic trebuie să fie de: Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic trebuie să fie: cel puțin 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal) de cel puțin 5, dar nu trebuie să depășească 15; se pot adăuga acizi grași polinesaturați (AGP) cu catene lungi de 20 și 22 atomi de carbon - In acest caz, conținutul lor nu trebuie să depășească: 1 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-3; și 2 % din conținutul total de grăsimi pentru AGP n-6 [1 % din conținutul total de grăsimi pentru acidul arahidonic (20:4 n-6)]; conținutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu trebuie să depășească conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3); conținutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3) nu trebuie să depășească pe cel de AGP n-6; Fosfolipide Nutrebuie să depășească 2g/l; Inozitol 1 - 10 mg/100 kJ (4 – 40 mg/100 kcal); Carbohidrați: 2,2 – 3,4 g/100 kJ (9 -	Conform tabelului anexat - broșura.	HG RM nr. 338 din 11 mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016, HG nr. 179 din 27.02.2018

					14g/100kcal); Lactoza Minimum 1,1g/100kJ (4,5/100kcal), Glucoza pe bază de hidrolizate proteice 0-0,5g/100kJ (0-2g/100kcal); Amidon preferit în mod natural, fără gluten /Isaumidon gelatinizat în mod natural fără gluten – Maximum 2g/100 ml și 30% din conținutul total de carbohidrați; GOS/FOS -GOS și FOS pot fi adăugate, dar nu trebuie sădepășească 0,8g/100ml în combinație de 90%oligogalactozil- lactoză și de 10% oligofructozil- zaharozăcu greutate moleculară mare; Substanțe minerale: Formulelede început pe bază de proteine din lapte de vacă, hidrolizateproteice sau lapte de capră; Sodiu (mg) 5 -14/100kJ (20-60/100kcal); Potasiu (mg) 1 -38/100kJ (60 160/100kcal);Clor (mg) 12 -38/100kJ (50- 160/100kcal); Calciu (mg) 12 -33/100kJ (50 - 140/100kcal); Fosfor (mg) 6 - 22/100kJ (2 -90/100kcal); Magneziu (mg) 1,2- 3,6/100kJ (5-15/100kcal);Fier (mg) 0,07-0,3/100kJ (0,3- 1,3/100kcal); Zinc (mg) 0,12-0,36/100kJ (0,5 – 1,5/100kcal); Cupru (μg) 8,4-25/100kJ(35- 100/100kcal); Iod (μg) 2,5 12/100kJ (10- 50/100kcal); Seleniu (μg) 0,25-2,2/100kJ (1- 9/100kcal); Mangan (μg)0,25 -25/100kJ (1- 100/100kcal); Fluorură (μg) nu mai multde 25/100kJ (nu mai mult de 100/100kcal); Raportulcalciulfosfor trebuie să fie de cel puțin 1, dar nu depășește2; Vitamine: Vit. A (μg-RE) 14 -43/100kJ (60-180/100kcal);Vit. D (μg) 0,2 -0,65/100kJ (1–2,5/100kcal); Tiamină (μg)14 -72/100kJ (60- 300/100kcal); Riboflavină (μg) 19-95/100kJ (80-400/100kcal); Niacină (μg) 72 - 375/100kJ(300 -1500/100kcal); Acid pantotenic (μg) 95 - 475/100kJ(400- 2000/100kcal); Vit. B6 (μg) 9 - 42/100kJ (35 - 175/100kcal); Biotină (μg) 0,4 -1,8/100kJ (1,5 -7,5/100kcal); Acid folic (μg) 2,5 - 12/100kJ (10 -50/100kcal); Vit. B12 (μg) 0,025 - 0,12/100kJ (0,1 -0,5/100kcal); Vit. C (mg) 2,5 - 7,5/100kJ (10- 30/100kcal);Vit. K (μg) 1 -6/100kJ (4 - 25/100kcal); Vit. E (mg α-TE) -0,5(g Acizi grași polinesaturați exprimațiînacidlinoleiccorectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de0,1 mg pentru 100 kJ disponibili - Maximum 1,2/100kJ 0,5g Acizi grași polinesaturați exprimați în cidlinoleiccorectat pentru legături duble, dar în nici un caz mai puțin de0,5 mg pentru 100 kcal disponibile – maximum 5/100 kcal Nucleotide se pot adăuga următoarele: Citidină 5'-monofosfat - 0,6mg/100kJ (2,5mg/100kcal); Uridin 5'- monofosfat - 0,42mg/100kJ (1,75mg/100kcal); Adenozină5'- monofosfat - 0,36mg/100kJ (1,5mg/100kcal); Guanozină5'- monofosfat - 0,12mg/100kJ (0,5mg/100kcal); Inozină 5'-monofosfat - 0,24mg/100kJ (1mg/100kcal) Cerințeobligatorii: Termenul de valabilitate a produsului- nu maimic de 12 luni la momentul livrării; Prezența pe ambalaj ainformației producătorului privind data fabricării și termenul de valabilitate; Modul de preparare – produsul propus, depreferință, a fi preparat prin adăugarea prafului uscat în apăfierată, răcoartă pînă la 40-50grade C	Conform tabelului anexat - brosură.	HG RM nr. 338 din 11mai 2011 și nr. 516 din 27.04.2016, HG nr. 179 din 27.02.2018
15511700-0	1.2 Amestecuri lactate adaptate (uscate) 6-12 luni	Preparat pentru sugari, formula de continuare „Nestogen 2”	Elvetia	“Nestle Suisse” S.A., or. Konolfingen, str. Nestle-Strasse 1, 3510-Konolfingen,			

[illegible]

Semnat:	Numele, Prenumele:	SOCOLOV ANATOLII	În calitate de: director
Ofertantul:	Sales House „Hendrix Bail” SRL	Adresa: mun.Chișinău, str.Bucuriei, 1/2	

Procurement of maternal milk substitutes

Applicant			SH Hendrix Bail SRL
Nr.	Item 1		Nestogen 1
1	Energie	250-295 kJ/100 ml (60-70 kcal/100 ml)	281 kJ/100 ml (67 kcal/100 ml)
2	Proteine	0,45-0,7 g/kJ (1,8-3 g/100 kcal)	0,47 g/kJ (1,99 g/100 kcal)
3	Taurina	maximum 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal)	1,56 mg/100 kJ (6,56 mg/100 kcal)
4	Colina	1,7-12 mg/100 kJ (7-50 mg/100 kcal)	3.16 mg/100 kJ (13,2 mg/100 kcal)
5	Lipide	1,05-1,4 g/100 kJ (4,4-6,0 g/100 kcal)	1,17 g/100 kJ (4,93 g/100 kcal)
a	Produsul propus nu va contine: ulei din seminte de susan, ulei din seminte de bumbac	n/a	nu sunt
b	acid lauric si acid miristic - maximum - separat sau impreuna:	20% continutul total de grasimi	4,6% si 5,5%
c	continutul de izomeri trans ai acizilor grasi	maximum 3% din continutul total de grasimi	2,4%
d	continutul de acid erucic	maximum 1% din continutul total de grasimi	0,2%
e	acid linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)	70-285 mg/100 kJ (300-1200 mg/100 kcal)	175,4 mg/100 kJ (735,8 mg/100 kcal)
f	continutul de acid alfa-linolenic	minimum 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal)	21,3 mg/100 kJ (89,55 mg/100 kcal)
	Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic	minimuium 5 - maximum 15	8,2
g	Se admite adaugarea acizilor grasi polinesaturati (AGP) cu catene lungi de 20 si 22 atomi de carbon. In acest caz, continutul lor nu trebuie sa depaseasca:	1% din continutul total de grasimi pentru AGP n-3; si 2% din continutul total de grasimi pentru AGP n-6 [1% din continutul total de grasimi pentru acidul arahidonic (20:4 n-6)]	nu sunt
h	continutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3)	nu trebuie sa depaseasca continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu sunt
i	continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu trebuie sa-l depaseasca pe cel de AGP n-6	nu sunt
6	Fosfolipide	maximum 2 g/l	nu sunt
7	Inozitol	1-10 mg/100 kJ (4-40 mg/100 kcal)	2,88 mg/100 kJ (12,08 mg/100 kcal)
8	Carbohidrati	2,2-3,4 g/100 kJ (9-14 g/100 kcal)	2,78 g/100 kJ (11,68 g/100 kcal)
a	Se admit doar urmatoorii carbohidrati:		
	maltoza		nu sunt
	zaharoza	maximum 20% din continutul total de carbohidrati	nu sunt
	glucoza	maximum 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal)	nu sunt
	maltodextrine		0,87gKJ(3,68g/100kcal)
	sirop de glucoza sau sirop de glucoza deshidratat		nu sunt
	amidon prefierit in mod natural fara gluten		nu sunt
	amidon gelatinizat		nu sunt
b	lactoza	minimum - 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)	1,91 g/100 kJ (8,01 g/100 kcal)
c	amidon prefierit si/sau gelatinizat	maximum 2g/100 ml si 30% din continutul total de carbohidrati	nu contine
9	Fructooligozaharide si galactooligozaharide	continutul lor nu trebuie sa depaseasca 0,8 g/100 ml intr-o combinatie de 90% oligogalactozil-lactoza si de 10% oligofructozil-zaharoza cu greutate moleculara mare	continutul GOS și FOS , în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare. GOS și FOS-0,25 g100ml

10	Substante minerale:		
	Sodiu (mg)	5-14 mg/100 kJ (20-60 mg/100 kcal)	8,78 mg/100 kJ (36,86 mg/100 kcal)
	Potasiu (mg)	15-38 mg/100 kJ (60-160 mg/100 kcal)	28,46 mg/100 kJ (119,4 mg/100 kcal)
	Clorura (mg)	12-38 mg/100 kJ (50-160 mg/100 kcal)	16,11 mg/100 kJ (67,61 mg/100 kcal)
	Calciu (mg)	12-33 mg/100 kJ (50-140 mg/100 kcal)	18,96 mg/100 kJ (79,55 mg/100 kcal)
	Fosfor (mg)	6-22 mg/100 kJ (25-90 mg/100 kcal)	11,3 mg/100 kJ (47,76 mg/100 kcal)
	Magneziu (mg)	1,2-3,6 mg/100 kJ (5-15 mg/100 kcal)	1,99 mg/100 kJ (7,96 mg/100 kcal)
	Fier (mg)	0,07-0,3 mg/100 kJ (0,3-1,3 mg/100 kcal)	0,24 mg/100 kJ (1,04 mg/100 kcal)
	Zinc (mg)	0,12-0,36 mg/100 kJ (0,5-1,5 mg/100 kcal)	0,26 mg/100 kJ (1,1 mg/100 kcal)
	Cupru (µg)	8,4-25 µg/100 kJ (35-100 µg/100 kcal)	17,79 µg/100 kJ (74,5 µg/100 kcal)
	Iod (µg)	2,5-12 µg/100 kJ (10-50 µg/100 kcal)	4,73 µg/100 kJ (19,85 µg/100 kcal)
	Seleniu (µg)	0,25-2,2 µg/100 kJ (1-9 µg/100 kcal)	0,67 µg/100 kJ (2,83 µg/100 kcal)
	Mangan (µg)	0,25-25 µg/100 kJ (1-100 µg/100 kcal)	4,98 µg/100 kJ (20,89 µg/100 kcal)
	Fluorura (µg)	0-25 µg/100 kJ (0-100 µg/100 kcal)	2,84 µg/100 kJ, (11.94 µg/100 kcal)
	Raportul calciu/fosfor	cel putin 1, dar nu depaseste 2	1,67
11	Vitamine		
	Vitamina A (µg-RE)	14-43 µg/100 kJ (60-180 µg/100 kcal)	28 µg/100 kJ (117,4 µg/100 kcal)
	Vitamina D (µg)	0,25-0,65 µg/100 kJ (1-2,5 µg/100 kcal)	0,32 µg/100 kJ (1,34 µg/100 kcal)
	Tiamina (µg)	14-72 µg/100 kJ (60-300 µg/100 kcal)	28,4 µg/100 kJ (119,4 µg/100 kcal)
	Riboflavina (µg)	19-95 µg/100 kJ (80-400 µg/100 kcal)	35,58 µg/100 kJ (149,25 µg/100 kcal)
	Niacina (µg)	72-375 µg/100 kJ (300-1500 µg/100 kcal)	199,24 µg/100 kJ (835 µg/100 kcal)
	Acid pantotenic (µg)	95-475 µg/100 kJ (400-2000 µg/100 kcal)	167,22 µg/100 kJ (701,4 µg/100 kcal)
	Vitamina B6 (µg)	9-42 µg/100 kJ (35-175 µg/100 kcal)	14,23 µg/100 kJ (59,7 µg/100 kcal)
	Biotina (µg)	0,4-1,8 µg/100 kJ (1,5-7,5 µg/100 kcal)	0,67 µg/100 kJ (2,83 µg/100 kcal)
	Acid folic (µg)	2,5-12 µg/100 kJ (10-50 µg/100 kcal)	3,55 µg/100 kJ (14,92 µg/100 kcal)
	Vitamina B12 (µg)	0,025-0,12 µg/100 kJ (0,1-0,5 µg/100 kcal)	0,056 µg/100 kJ (0,23 µg/100 kcal)
	Vitamina C (mg)	2,5-7,5 mg/100 kJ (10-30 mg/100 kcal)	4,66 mg/100 kJ (19,55 mg/100 kcal)
	Vitamina K (µg)	1-6 µg/100 kJ (4-25 µg/100 kcal)	1,67 µg/100 kJ (7,01 µg/100 kcal)
	Vitamina E (mg a-TE)	0,5/g- acizi grasi polinesaturati exprimati in acid linoleic corectat pentru legaturi duble dar in nici un caz mai putin de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili (0,5 mg pentru 100 kcal disponibile - max 1,2 KJ(5kcal)	0,33 mg/100 kJ (1,38 mg/100 kcal)
12	Nucleotide	Maximum	
	Citidina 5'-monofosfat	0,6 mg/100 kJ (2,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Uridin 5'-monofosfat	0,42 mg/100 kJ (1,75 mg/100 kcal)	nu sunt
	Adenozina 5'-monofosfat	0,36 mg/100 kJ (1,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Guanozina 5'-monofosfat	0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Inozina 5'-monofosfat	0,24 mg/100 kJ (1 mg/100 kcal)	nu sunt

	total nucleotide	maximum 1,74 mg/100 kJ (7,25 mg/100 kcal)	nu sunt
	Item 2		Nestogen 2
1	Energie	250-295 kJ/100 ml (60-70 kcal/100 ml)	274 kJ/100 ml (65,5 kcal/100 ml)
2	Proteine	0,45-0,8 g/kJ (1,8-3,5g/100 kcal)	0,50 g/kJ (2,1 g/100 kcal)
3	Taurina	maximum 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal)	nu este
4	Lipide	0,96-1,4 g/100 kJ (4,0-6,0 g/100 kcal)	1,06 g/100 kJ (4,43 g/100 kcal)
a	Produsul propus nu va contine: ulei din seminte de susan, ulei din seminte de bumbac		nu sunt
b	acid lauric si acid miristic - maximum - separat sau impreuna:	20% continutul total de grasimi	4,6% si 5,5%
c	continutul de izomeri trans ai acizilor grasi	maximum 3% din continutul total de grasimi	2,4%
d	continutul de acid erucic	maximum 1% din continutul total de grasimi	0,2%
e	acid linoleic (sub forma de gliceride = linoleati)	70-285 mg/100 kJ (300-1200 mg/100 kcal)	167,93 mg/100 kJ (702,59 mg/100 kcal)
f	continutul de acid alfa-linolenic	minimum 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal)	19,74 mg/100 kJ (82,59 mg/100 kcal)
	Raportul acid linoleic/acid alfa-linolenic	minimuim 5 - maximum 15	8,5
g	Se admite adaugarea acizilor grasi polinesaturati (AGP) cu catene lungi de 20 si 22 atomi de carbon. In acest caz, continutul lor nu trebuie sa depaseasca:	1% din continutul total de grasimi pentru AGP n-3; si 2% din continutul total de grasimi pentru AGP n-6 [1% din continutul total de grasimi pentru acidul arahidonic (20:4 n-6)]	nu sunt
h	continutul de acid eicosapentaenoic (20:5 n-3)	nu trebuie sa depaseasca continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu sunt
i	continutul de acid docosahexaenoic (22:6 n-3)	nu trebuie sa-l depaseasca pe cel de AGP n-6	nu sunt
5	Fosfolipide	maximum 2 g/l	nu sunt
6	Inozitol	1-10 mg/100 kJ (4-40 mg/100 kcal)	1,68 mg/100 kJ (7,02 mg/100 kcal)
7	Carbohidrati	2,2-3,4 g/100 kJ (9-14 g/100 kcal)	3,03 g/100 kJ (12,67 g/100 kcal)
a	Se admit doar urmatoorii carbohidrati:		
	maltoza		nu contine
	zaharoza	maximum 20% din continutul total de carbohidrati(se admite doar in formule cu proteina hidrolizata)	nu contine(Nu are proteina hidrolizata)
	glucoza	maximum 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal) se admite doar in formule cu proteina hidrolizata)	nu contine(nu are proteina hidrolizata)
	maltodextrine		1,35 g/100 kJ (5,65 g/100 kcal)
	sirop de glucoza sau sirop de glucoza deshidratat		nu contine
	amidon prefierit in mod natural fara gluten		nu contine
	amidon gelatinizat		nu contine
b	lactoza	minimum - 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal)	1,68 g/100 kJ (7,02 g/100 kcal)
8	Fructooligozaharide si galactooligozaharide	continutul lor nu trebuie sa depaseasca 0,8 g/100 ml intr-o combinatie de 90% oligogalactozil-lactoza si de 10% oligofructozil-zaharoza cu greutate moleculara mare	continutul GOS si FOS , în combinație de 90% oligogalactozil-lactoză și de 10% oligofructozil-zaharoză cu greutate moleculară mare. GOS și FOS-0,24 g/100ml
9	Substante minerale:		
	Sodiu (mg)	5-14 mg/100 kJ (20-60 mg/100 kcal)	9,85 mg/100 kJ (41,22 mg/100 kcal)

	Potasiu (mg)	15-38 mg/100 kJ (60-160 mg/100 kcal)	30,61 mg/100 kJ (128,09 mg/100 kcal)
	Clorura (mg)	12-38 mg/100 kJ (50-160 mg/100 kcal)	18,24 mg/100 kJ (76,33 mg/100 kcal)
	Calciu (mg)	12-33 mg/100 kJ (50-140 mg/100 kcal)	29,63 mg/100 kJ (123,97 mg/100 kcal)
	Fosfor (mg)	6-22 mg/100 kJ (25-90 mg/100 kcal)	18,28 mg/100 kJ (76,48 mg/100 kcal)
	Magneziu (mg)	1,2-3,6 mg/100 kJ (5-15 mg/100 kcal)	2,48 mg/100 kJ (10,38 mg/100 kcal)
	Fier (mg)	0,14-0,5 mg/100 kJ (0,6-2 mg/100 kcal)	0,35 mg/100 kJ (1,45 mg/100 kcal)
	Zinc (mg)	0,12-0,36 mg/100 kJ (0,5-1,5 mg/100 kcal)	0,25 mg/100 kJ (1,07 mg/100 kcal)
	Cupru (µg)	8,4-25 µg/100 kJ (35-100 µg/100 kcal)	18,24 µg/100 kJ (76,33 µg/100 kcal)
	Iod (µg)	2,5-12 µg/100 kJ (10-50 µg/100 kcal)	6,42 µg/100 kJ (26,87 µg/100 kcal)
	Seleniu (µg)	0,25-2,2 µg/100 kJ (1-9 µg/100 kcal)	0,47 µg/100 kJ (1,98 µg/100 kcal)
	Mangan (µg)	0,25-25 µg/100 kJ (1-100 µg/100 kcal)	3,16 µg/100 kJ (13,22 µg/100 kcal)
	Fluorura (µg)	0-25 µg/100 kJ (0-100 µg/100 kcal)	2,9 µg/100 kJ (12,36 µg/100 kcal)
	Raportul calciu/fosfor	cel puțin 1, dar nu depășește 2	1,62
10	Vitamine		
	Vitamina A (µg-RE)	14-43 µg/100 kJ (60-180 µg/100 kcal)	29,14 µg/100 kJ (121,9 µg/100 kcal)
	Vitamina D (µg)	0,25-0,75 µg/100 kJ (1-3 µg/100 kcal)	0,44 µg/100 kJ (1,83 µg/100 kcal)
	Tiamina (µg)	14-72 µg/100 kJ (60-300 µg/100 kcal)	54,73 µg/100 kJ (229 µg/100 kcal)
	Riboflavina (µg)	19-95 µg/100 kJ (80-400 µg/100 kcal)	58,38 µg/100 kJ (244,27 µg/100 kcal)
	Niacina (µg)	72-375 µg/100 kJ (300-1500 µg/100 kcal)	218,94 µg/100 kJ (916,02 µg/100 kcal)
	Acid pantotenic (µg)	95-475 µg/100 kJ (400-2000 µg/100 kcal)	255,43 µg/100 kJ (1068,69 µg/100 kcal)
	Vitamina B6 (µg)	9-42 µg/100 kJ (35-175 µg/100 kcal)	25,54 µg/100 kJ (106,87 µg/100 kcal)
	Biotina (µg)	0,4-1,8 µg/100 kJ (1,5-7,5 µg/100 kcal)	0,87 µg/100 kJ (3,66 µg/100 kcal)
	Acid folic (µg)	2,5-12 µg/100 kJ (10-50 µg/100 kcal)	5,91 µg/100 kJ (24,73 µg/100 kcal)
	Vitamina B12 (µg)	0,025-0,12 µg/100 kJ (0,1-0,5 µg/100 kcal)	0,07 µg/100 kJ (0,3 µg/100 kcal)
	Vitamina C (mg)	2,5-7,5 mg/100 kJ (10-30 mg/100 kcal)	4,23 mg/100 kJ (17,7 mg/100 kcal)
	Vitamina K (µg)	1-6 µg/100 kJ (4-25 µg/100 kcal)	1,86 µg/100 kJ (7,79 µg/100 kcal)
	Vitamina E (mg α-TE)	min 0,5/g acizi grași polinesaturați exprimați în acid linoleic corectat pentru legături duble dar în nici un caz mai puțin de 0,1 mg pentru 100 kJ disponibili (0,5 mg pentru 100 kcal disponibili - max 1,2 kJ (5 kcal))	0,42 mg/100 kJ (1,77 mg/100 kcal)
11	Nucleotide	Maximum	
	Citidina 5'-monofosfat	0,6 mg/100 kJ (2,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Uridina 5'-monofosfat	0,42 mg/100 kJ (1,75 mg/100 kcal)	nu sunt
	Adenozina 5'-monofosfat	0,36 mg/100 kJ (1,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Guanozina 5'-monofosfat	0,12 mg/100 kJ (0,5 mg/100 kcal)	nu sunt
	Inozina 5'-monofosfat	0,24 mg/100 kJ (1 mg/100 kcal)	nu sunt
	total nucleotide	maximum 1,74 mg/100 kJ (7,25 mg/100 kcal)	nu sunt