

Lucrari de reparatie a cinci grupuri tehnico-sanitare Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2, institutie din subordinea DETS sect. Buiucani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a cinci grupuri tehnico-sanitare Liceul Teoretic "M. Marinciuc", str. I. Pelivan, 30/2, institutie din subordinea DETS sect. Buiucani

Valoarea de deviz 889 688,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie a blocului sanitar 1.1. Lucrari de reparatie a blocului sanitar BI A et.1, Baieti 1.1.1. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	8,00	201,75 199,75	1 614,01 1 598,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	42,00	84,38 84,00	3 543,75 3 528,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,00	14,35 14,10	602,72 592,20
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,81	42,23 40,98	541,01 525,00
5	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa, framuga	m2	3,15	22,00 22,00	69,30 69,30
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,02	8,63 8,63	8,80 8,80
7	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru	m	6,00	30,61	183,69

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			16,50	99,00
8	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
9	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	35,20 35,20	140,80 140,80
10	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	43,45 43,45	608,30 608,30
11	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	60,50 60,50	242,00 242,00
13	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
14	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	30,80 30,80	30,80 30,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 887,68 7 744,70
		1.1.2. Pereti si tavan				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,81	313,46 120,24	4 015,39 1 540,30
16	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m. Astuparea golului	m3	0,56	3 463,57 282,32	1 939,60 158,10
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	42,00	22,48 7,70	943,95 323,40
18	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, rezistent la	m2	42,00	415,75 204,00	17 461,50 8 568,00

1	2	3	4	5	6	7
		umeditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,00	6,55 1,65	275,10 69,30
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25*40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	42,00	393,63 133,75	16 532,30 5 617,50
21	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta, alb 10mm	m	10,80	46,14 28,62	498,31 309,10
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				41 666,15 16 585,70
		1.1.3. Pardoseli				
22	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m. / Pardosea suport pentru vase de closet cu talpi	m3	3,20	3 533,03 306,47	11 305,71 980,70
23	CN54A	Aplicarea manuala a hidroizolantului GHIDROIZOL sau analog, intr-un strat, la pardosele	m2	12,81	67,95 7,69	870,40 98,45
24	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei / maiaki	m	10,00	30,18 14,30	301,75 143,00
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,81	93,09 38,01	1 192,49 486,95
26	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. K=6	m2	12,81	93,45 39,03	1 197,15 499,95

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	12,81	6,53 1,63	83,62 20,90
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 . Gresie portelonata, gr.10mm, cu dimensiuni de la 42*42cm	m2	12,81	422,83 158,01	5 416,51 2 024,15
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				20 367,63 4 254,10
		1.1.4. Timplarie				
29	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	3 206,28 44,12	6 733,19 92,65
30	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	959,15 107,50	959,15 107,50
31	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2	m2	2,20	2 723,72 85,68	5 992,19 188,50
32	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	21,96	1 617,63 43,80	35 523,20 961,95
33	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25cm	buc	2,00	69,60 12,10	139,20 24,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 346,93 1 374,80
		1.1.5. Retele de incalzire				
34	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii, h=0.5	buc	1,00	1 970,25 110,00	1 970,25 110,00
35	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	29,05 8,25	87,15 24,75
36	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"- Maievski	buc	2,00	155,44 14,30	310,88 28,60

1	2	3	4	5	6	7
37	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2". Dop pentru radiator	buc	1,00	188,95 111,65	188,95 111,65
38	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".Set pentru radiator	buc	1,00	116,47 46,75	116,47 46,75
39	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00	38,82 19,25	310,56 154,00
40	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Racord olandez d=25*3/4	buc	1,00	56,43 9,90	56,43 9,90
41	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Trecere d=25*3/4	buc	4,00	46,37 9,90	185,48 39,60
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d=25mm	buc	4,00	28,37 9,90	113,48 39,60
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa d=25mm	buc	4,00	25,37 9,90	101,48 39,60
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena	buc	4,00	29,96 14,30	119,85 57,20

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d=25mm				
45	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00	169,15 12,65	169,15 12,65
46	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,00	34,00 16,50	272,00 132,00
47	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	42,30 42,30	84,60 84,60
48	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"- 3/4"	buc	1,00	22,94 4,40	22,94 4,40
49	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	8,00	5,71 4,95	45,68 39,60
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				4 155,35 934,90
		1.1.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
50	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala PP, grila inox 150*150*105mm, b=50	buc	1,00	168,20 45,65	168,20 45,65
51	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	4,00	3 682,11 242,00	14 728,42 968,00
52	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 560,90 140,25	4 682,71 420,75

1	2	3	4	5	6	7
53	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	3 844,33 308,00	3 844,33 308,00
54	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. DUS IGIENIC	buc	1,00	513,25 63,25	513,25 63,25
55	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv aramaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete	m	1,00	1 861,09 49,50	1 861,09 49,50
56	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 964,21 126,50	3 928,43 253,00
57	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	614,00 110,00	1 228,00 220,00
58	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	170,20 12,10	680,80 48,40
59	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	10,00	176,35 19,80	1 763,50 198,00
60	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	162,85 41,25	1 954,25 495,00

1	2	3	4	5	6	7
61	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. COT	buc	12,00	33,66 8,25	403,97 99,00
62	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	37,30 20,90	447,62 250,80
63	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	98,67 20,90	1 282,75 271,70
64	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	49,59 33,00	396,74 264,00
65	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 45*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	88,79 18,70	177,58 37,40
66	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	94,81 18,70	474,07 93,50
67	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	111,08 20,90	888,64 167,20
68	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	93,79 18,70	750,32 149,60
69	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	1,00	173,08 20,90	173,08 20,90

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
70	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	98,79 18,70	197,58 37,40
71	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	73,34 16,50	660,06 148,50
72	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	43,47 26,95	391,22 242,55
73	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	49,64 14,30	99,28 28,60
74	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	39,65 14,30	317,22 114,40
75	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	167,18 16,50	167,18 16,50
76	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	58,20 16,50	465,59 132,00
77	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,00	8,25 8,25	181,50 181,50
78	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal	buc	1,00	755,63	755,63

1	2	3	4	5	6	7
		cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80*100 cm, montata pe perete			41,25	41,25
79	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	2,00	1 500,29 19,25	3 000,58 38,50
80	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	2,00	225,29 19,25	450,58 38,50
81	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 L	buc	1,00	176,00 176,00	176,00 176,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				47 210,17 5 619,35
		1.1.7. Lucrari diverse				
82	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00	55,50 55,50	666,00 666,00
83	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,00	150,50 150,50	1 806,00 1 806,00
84	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,00	131,25 0,00	1 575,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 047,00 2 472,00
		Total Lucrari de reparatie a blocului sanitar BI A et.1, Baieti Inclusiv salariu				174 680,91 38 985,55
		1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar BI A et.2, Fete 1.2.1. Demontari				
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	201,75 199,75	1 008,76 998,75
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,43	84,37 83,99	4 254,70 4 235,70
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	50,43	14,34 14,09	723,28 710,75

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,51	42,22 40,96	570,36 553,35
89	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa	m2	2,10	22,00 22,00	46,20 46,20
90	RpCO56A	Demontari: timplarie - geam	m2	3,84	22,15 22,15	85,05 85,05
91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,02	8,63 8,63	8,80 8,80
92	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	30,61 16,50	183,69 99,00
93	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
94	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	35,20 35,20	140,80 140,80
95	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	43,45 43,45	608,30 608,30
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
97	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	60,50 60,50	242,00 242,00
98	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
99	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	30,80 30,80	30,80 30,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				8 205,24 8 062,00
		1.2.2. Pereti si tavan				
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	13,51	313,56 120,28	4 236,24 1 625,00

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila				
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BetoHgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	50,43	22,48 7,70	1 133,45 388,30
102	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, rezistent la umeditate, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	50,43	415,75 204,00	20 966,22 10 287,50
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,43	6,54 1,65	330,01 83,05
104	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25*40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	50,43	393,63 133,76	19 850,70 6 745,35
105	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta, alb 10mm	m	12,68	46,16 28,58	585,28 362,45
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				47 101,90 19 491,65
		1.2.3. Pardoseli				
106	CN54A	Aplicarea manuala a hidroizolantului GHIDROIZOL sau analog, intr-un strat, la pardosele	m2	13,51	67,96 7,69	918,10 103,95
107	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei / maiaki	m	10,00	30,18 14,30	301,75 143,00
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,51	93,12 38,01	1 258,09 513,55
109	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,	m2	13,51	93,41 39,01	1 261,99 527,05

1	2	3	4	5	6	7
		se adauga sau se scade. K=6				
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	13,51	6,58 1,67	88,88 22,55
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 . Gresie portelonata, gr.10mm, cu dimensiuni de la 42*42cm	m2	13,51	423,02 158,05	5 714,94 2 135,30
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 543,75 3 445,40
		1.2.4. Timplarie				
112	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	3 206,28 44,12	6 733,19 92,65
113	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	959,15 107,50	959,15 107,50
114	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi . Ferestre din mase plastice , profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului 1.5mm, nereciclat, consolidat, cu deschidere dubla, Low-E	m2	3,84	2 627,38 40,89	10 089,12 157,00
115	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	15,57	1 617,61 43,78	25 186,14 681,65
116	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25cm	buc	2,00	69,60 12,10	139,20 24,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				43 106,80 1 063,00
		1.2.5. Retele de incalzire				
117	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii, h=0.5	buc	1,00	1 970,25 110,00	1 970,25 110,00

1	2	3	4	5	6	7
118	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	<u>29,05</u> 8,25	<u>87,15</u> 24,75
119	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"- Maievski	buc	2,00	<u>155,44</u> 14,30	<u>310,88</u> 28,60
120	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2". Dop pentru radiator	buc	1,00	<u>188,95</u> 111,65	<u>188,95</u> 111,65
121	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".Set pentru radiator	buc	1,00	<u>116,47</u> 46,75	<u>116,47</u> 46,75
122	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00	<u>38,82</u> 19,25	<u>310,56</u> 154,00
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Racord olandez d=25*3/4	buc	1,00	<u>56,43</u> 9,90	<u>56,43</u> 9,90
124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Trecere d=25*3/4	buc	4,00	<u>46,37</u> 9,90	<u>185,48</u> 39,60
125	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d=25mm	buc	4,00	<u>28,37</u> 9,90	<u>113,48</u> 39,60
126	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2	buc	4,00	<u>25,37</u>	<u>101,48</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa d=25mm			9,90	39,60
127	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d=25mm	buc	4,00	29,96 14,30	119,85 57,20
128	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00	169,15 12,65	169,15 12,65
129	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,00	34,00 16,50	272,00 132,00
130	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	42,30 42,30	84,60 84,60
131	RpIC30A	Busonarea conductelor de oțel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8" -3/4"	buc	1,00	22,94 4,40	22,94 4,40
132	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	8,00	5,71 4,95	45,68 39,60
		Total Retele de incalzire Inklusiv salariu				4 155,35 934,90
		1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
133	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala PP, grila inox 150*150*105mm, b=50	buc	1,00	168,20 45,65	168,20 45,65
134	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet,	buc	1,00	3 844,33	3 844,33

1	2	3	4	5	6	7
		PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S			308,00	308,00
135	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,00	3 236,15 280,50	9 708,45 841,50
136	CH06A	Balustrada din inox de sustinere, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv aramaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete	m	1,00	1 861,09 49,50	1 861,09 49,50
137	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	1 964,25 126,50	5 892,74 379,50
138	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	614,00 110,00	1 228,00 220,00
139	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. DUS IGIENIC	buc	1,00	513,25 63,25	513,25 63,25
140	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	170,20 12,10	680,80 48,40
141	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	7,00	176,35 19,80	1 234,45 138,60

1	2	3	4	5	6	7
142	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	162,85 41,25	1 954,25 495,00
143	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. COT	buc	12,00	33,66 8,25	403,97 99,00
144	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	37,30 20,90	447,62 250,80
145	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	98,67 20,90	1 282,75 271,70
146	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	49,59 33,00	396,74 264,00
147	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 45*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	88,79 18,70	177,58 37,40
148	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	94,81 18,70	474,07 93,50
149	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	111,08 20,90	888,64 167,20
150	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa)din material plastic pentru	buc	8,00	93,79 18,70	750,32 149,60

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				
151	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	173,08 20,90	173,08 20,90
152	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	98,79 18,70	197,58 37,40
153	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	73,34 16,50	660,06 148,50
154	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	43,47 26,95	391,22 242,55
155	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	49,64 14,30	99,28 28,60
156	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	39,65 14,30	317,22 114,40
157	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	167,18 16,50	167,18 16,50
158	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	58,20 16,50	465,59 132,00
159	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la	m	22,00	8,25	181,50

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"			8,25	181,50
160	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80*100 cm, montata pe perete	buc	1,00	755,63 41,25	755,63 41,25
161	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	2,00	1 500,29 19,25	3 000,58 38,50
162	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	3,00	225,29 19,25	675,87 57,75
163	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 L	buc	1,00	176,00 176,00	176,00 176,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				39 168,04 5 158,45
		1.2.7. Lucrari diverse				
164	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,00	55,50 55,50	666,00 666,00
165	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	12,00	150,50 150,50	1 806,00 1 806,00
166	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,00	131,25 0,00	1 575,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 047,00 2 472,00
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar BI A et.2, Fete Inclusiv salariu				155 328,08 40 627,40
		1.3. Lucrari de reparatia blocului sanitar BI A et.3, Fete 1.3.1. Demontari				
167	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	47,90	84,38 84,00	4 041,60 4 023,60
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	47,90	14,35 14,10	687,27 675,25

1	2	3	4	5	6	7
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,58	42,23 40,98	573,51 556,50
170	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa	m2	2,10	22,00 22,00	46,20 46,20
171	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,02	8,63 8,63	8,80 8,80
172	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	30,61 16,50	183,69 99,00
173	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
174	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	35,20 35,20	140,80 140,80
175	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	43,45 43,45	608,30 608,30
176	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
177	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,00	60,50 60,50	242,00 242,00
178	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
179	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,00	30,80 30,80	30,80 30,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 865,47 6 733,75
		1.3.2. Pereti si tavan				
180	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,58	313,50 120,27	4 257,32 1 633,20

1	2	3	4	5	6	7
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti interioare	m2	47,90	22,48 7,70	1 076,85 369,05
182	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,68	40,63 35,21	515,19 446,40
183	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	44,10	231,65 125,00	10 215,86 5 512,50
184	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime.K=4	m2	44,10	118,76 90,80	5 237,49 4 004,40
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,90	6,55 1,65	313,78 79,20
186	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25*40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	47,90	393,65 133,74	18 855,61 6 406,35
187	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta, alb 10mm	m	12,68	46,16 28,58	585,28 362,45

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				41 057,38 18 813,55
		1.3.3. Pardoseli				
188	CN54A	Aplicarea manuala a hidroizolantului GHIDROIZOL sau analog, intr-un strat, la pardosele	m2	13,58	67,92 7,70	922,40 104,50
189	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei / maiaki	m	10,00	30,18 14,30	301,75 143,00
190	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,58	93,04 38,02	1 263,52 516,25
191	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. K=6	m2	13,58	93,33 39,01	1 267,39 529,75
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	13,58	6,57 1,66	89,19 22,55
193	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 . Gresie portelonata, gr.10mm, cu dimensiuni de la 42*42cm	m2	13,58	422,96 158,04	5 743,81 2 146,20
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				9 588,06 3 462,25
		1.3.4. Timplarie				
194	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,10	3 206,28 44,12	6 733,19 92,65
195	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00	959,15 107,50	959,15 107,50
196	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi	m2	15,57	1 617,61 43,78	25 186,14 681,65

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii				
197	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25cm	buc	2,00	69,60 12,10	139,20 24,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				33 017,68 906,00
		1.3.5. Retele de incalzire				
198	IB05A	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii, h=0.5	buc	1,00	1 970,25 110,00	1 970,25 110,00
199	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,00	29,05 8,25	87,15 24,75
200	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"- Maievski	buc	2,00	155,44 14,30	310,88 28,60
201	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2". Dop pentru radiator	buc	1,00	188,95 111,65	188,95 111,65
202	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1".Set pentru radiator	buc	1,00	116,47 46,75	116,47 46,75
203	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	8,00	38,82 19,25	310,56 154,00
204	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Racord olandez d=25*3/4	buc	1,00	56,43 9,90	56,43 9,90
205	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	4,00	46,37 9,90	185,48 39,60

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Trecere d=25*3/4				
206	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Cot d=25mm	buc	4,00	28,37 9,90	113,48 39,60
207	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Mufa d=25mm	buc	4,00	25,37 9,90	101,48 39,60
208	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teu d=25mm	buc	4,00	29,96 14,30	119,85 57,20
209	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	1,00	169,15 12,65	169,15 12,65
210	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	8,00	34,00 16,50	272,00 132,00
211	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	2,00	42,30 42,30	84,60 84,60
212	RpIC30A	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"	buc	1,00	22,94 4,40	22,94 4,40
213	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de	m	8,00	5,71 4,95	45,68 39,60

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				4 155,35 934,90
		1.3.6. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
214	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala PP, grila inox 150*150*105mm, b=50	buc	1,00	168,20 45,65	168,20 45,65
215	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	4,00	3 236,15 280,50	12 944,60 1 122,00
216	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	1 964,25 126,50	5 892,74 379,50
217	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,00	614,00 110,00	1 842,00 330,00
218	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	170,20 12,10	680,80 48,40
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	7,00	176,35 19,80	1 234,45 138,60
220	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials- culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	162,85 41,25	1 954,25 495,00
221	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	12,00	33,66	403,97

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. COT			8,25	99,00
222	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	12,00	37,30 20,90	447,62 250,80
223	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	13,00	98,67 20,90	1 282,75 271,70
224	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	49,59 33,00	396,74 264,00
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 45*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	88,79 18,70	177,58 37,40
226	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,00	94,81 18,70	474,07 93,50
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	111,08 20,90	888,64 167,20
228	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	93,79 18,70	750,32 149,60
229	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinare cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,00	173,08 20,90	173,08 20,90

1	2	3	4	5	6	7
230	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	98,79 18,70	197,58 37,40
231	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,00	73,34 16,50	660,06 148,50
232	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	9,00	43,47 26,95	391,22 242,55
233	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	49,64 14,30	99,28 28,60
234	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	39,65 14,30	317,22 114,40
235	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,00	167,18 16,50	167,18 16,50
236	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,00	58,20 16,50	465,59 132,00
237	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,00	8,25 8,25	181,50 181,50
238	SC13A	Oglinda sanitară din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80*100 cm, montată pe perete	buc	1,00	755,63 41,25	755,63 41,25

1	2	3	4	5	6	7
239	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	2,00	1 500,29 19,25	3 000,58 38,50
240	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	3,00	225,29 19,25	675,87 57,75
241	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 L	buc	1,00	176,00 176,00	176,00 176,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				36 799,52 5 128,20
		1.3.7. Lucrari diverse				
242	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,00	55,50 55,50	222,00 222,00
243	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,00	150,50 150,50	602,00 602,00
244	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,00	131,25 0,00	525,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 349,00 824,00
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar BI A et.3, Fete Inclusiv salariu				132 832,46 36 802,65
		1.4. Lucrari de reparatia blocului sanitar BI B et.1- Barbati si Doamne				
		1.4.1. Demontari				
245	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,20	201,83 199,75	242,20 239,70
246	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,00	84,38 84,00	3 712,50 3 696,00
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,00	14,35 14,10	631,42 620,40
248	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,	m2	5,48	42,24 41,00	231,45 224,70

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc				
249	RpCO56A	Demontari: timplarie - usa	m2	2,94	22,14 22,14	65,10 65,10
250	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,02	8,63 8,63	8,80 8,80
251	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	6,00	30,61 16,50	183,69 99,00
252	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	16,50 16,50	132,00 132,00
253	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4,00	35,20 35,20	140,80 140,80
254	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,00	43,45 43,45	608,30 608,30
255	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	52,25 52,25	104,50 104,50
256	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	60,50 60,50	121,00 121,00
257	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	2,00	33,00 33,00	66,00 66,00
258	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2,00	30,80 30,80	61,60 61,60
		Total Demontari Inclusiv salariu				6 309,36 6 187,90
		1.4.2. Pereti si tavan				
259	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5,48	313,28 120,19	1 716,77 658,65
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti interioare	m2	44,00	22,48 7,70	988,90 338,80

1	2	3	4	5	6	7
261	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	10,00	40,59 35,20	405,90 352,00
262	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	44,00	231,68 125,00	10 193,79 5 500,00
263	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime. K=4	m2	44,00	118,78 90,80	5 226,51 3 995,20
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,00	6,55 1,65	288,20 72,60
265	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25*40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	46,00	393,63 133,75	18 106,85 6 152,50
266	CK18B	Profil exterior, oval pentru gresie si faianta, alb 10mm	m	9,40	46,27 28,61	434,94 268,95
		Total Pereti si tavan Inclusiv salariu				37 361,86 17 338,70
		1.4.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
267	CN54A	Aplicarea manuala a hidroizolantului GHIDROIZOL sau analog, intr-un strat, la pardosele	m2	5,48	67,92 7,73	372,20 42,35
268	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei / maiaki	m	4,00	29,82 14,30	119,30 57,20
269	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,48	93,12 38,04	510,32 208,45
270	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade. K=6	m2	5,48	93,39 39,04	511,77 213,95
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	5,48	6,49 1,61	35,57 8,80
272	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 . Gresie portelonata, gr.10mm, cu dimensiuni de la 42*42cm	m2	5,48	422,75 158,03	2 316,66 866,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				3 865,82 1 396,75
		1.4.4. Timplarie				
273	CK25A	Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,94	3 206,33 44,30	9 426,60 130,25
274	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	2,00	959,15 107,50	1 918,30 215,00
275	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie - Grila de alimentare si evacuare 25*25cm	buc	2,00	69,60 12,10	139,20 24,20
		Total Timplarie				11 484,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				369,45
		1.4.5. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
276	SB24A	Sifon de pardoseala cu iesire orizontala PP, grila inox 150*150*105mm, b=50	buc	2,00	168,19 45,65	336,37 91,30
277	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	3 236,15 280,50	6 472,30 561,00
278	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 964,21 126,50	3 928,43 253,00
279	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	614,00 110,00	1 228,00 220,00
280	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	170,20 12,10	340,40 24,20
281	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet bila d=1/2	buc	2,00	176,35 19,80	352,70 39,60
282	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,00	162,85 41,25	1 954,25 495,00
283	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. COT	buc	6,00	33,67 8,25	202,01 49,50

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	6,00	37,59 20,90	225,56 125,40
285	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	98,66 20,90	789,28 167,20
286	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	49,75 33,00	298,52 198,00
287	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 45*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	88,79 18,70	177,58 37,40
288	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (COT 90*)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	94,79 18,70	379,16 74,80
289	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	111,08 20,90	444,32 83,60
290	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Mufa)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	93,79 18,70	375,16 74,80
291	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	173,08 20,90	346,16 41,80
292	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50)din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	98,79 18,70	197,58 37,40

1	2	3	4	5	6	7
293	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	73,33 16,50	366,63 82,50
294	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	43,80 26,95	218,98 134,75
295	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45*) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	49,64 14,30	99,28 28,60
296	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	39,65 14,30	158,61 57,20
297	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	167,21 16,50	334,41 33,00
298	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	58,20 16,50	232,82 66,00
299	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	22,00	8,25 8,25	181,50 181,50
300	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 80*60 cm, montata pe perete	buc	2,00	704,13 41,25	1 408,26 82,50
301	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	2,00	1 500,29 19,25	3 000,58 38,50
302	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	2,00	225,29 19,25	450,58 38,50

1	2	3	4	5	6	7
303	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 L	buc	1,00	176,00 176,00	176,00 176,00
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				24 675,43 3 493,05
		1.4.6. Lucrari diverse				
304	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,00	55,50 55,50	222,00 222,00
305	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,00	150,50 150,50	602,00 602,00
306	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,00	131,25 0,00	525,00 0,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 349,00 824,00
		Total Lucrari de reparatia blocului sanitar BI B et.1- Barbati si Doamne Inclusiv salariu				85 045,57 29 609,85
		1.5. Tehnica sanitara pentru blocuri sanitare din Blocul D				
		1.5.1. Tehnica sanitara				
307	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 80*60 cm, montata pe perete	buc	7,00	704,13 41,25	4 928,91 288,75
308	SE59A	Uscator de mini montat pe perete	buc	8,00	1 500,29 19,25	12 002,32 154,00
309	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete	buc	14,00	225,29 19,25	3 154,06 269,50
310	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 200 L	buc	1,00	176,00 176,00	176,00 176,00
		Total Tehnica sanitara Inclusiv salariu				20 261,29 888,25
		Total Tehnica sanitara pentru				20 261,29

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri sanitare din Blocul D Inclusiv salariu				888,25
		<i>Total</i>	lei			568 148,31
		<i>CASM</i>	24,00 %			35 259,29
		<i>Transportare materiale</i>	3,00 %			12 487,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			18 476,85
		<i>Total</i>	100,00 +			634 371,69
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			19 031,16
		<i>Total</i>	100,00 +			653 402,85
		Total Lucrari de constructie a blocului sanitar Inclusiv salariu				653 402,85 146 913,70
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari electrice				
311	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	12,10 12,10	96,80 96,80
312	RpEE14D	Montarea intrerupator iluminat 1 clapa	buc	5,00	108,22 24,20	541,10 121,00
313	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	215,00	35,08 18,70	7 541,50 4 020,50
314	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	215,00	48,60 36,85	10 448,57 7 922,75
315	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat - Panel LED SMD486060C 48W	buc	8,00	320,05 59,95	2 560,40 479,60
316	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	4,00	562,48 537,35	2 249,92 2 149,40
317	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	5,00	94,76 14,85	473,78 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru sau aluminiu				
318	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3*2.5mm, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	5,00	733,62 284,90	3 668,10 1 424,50
319	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00	106,60 17,05	533,00 85,25
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				28 113,17 16 374,05
		<i>Total</i>	lei			28 113,17
		<i>CASM</i>	24,00 %			3 929,77
		<i>Transportarea materiale</i>	3,00 %			352,17
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			12 444,28
		<i>Total</i>	100,00 +			44 839,39
		<i>Beneficiul</i>	3,00 %			1 345,19
		<i>Total</i>	100,00 +			46 184,58
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				46 184,58 16 374,05
		3. Utilaj				
320	Pret de piata	Tablou electric 6 module aparent cu lacata	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
321	Pret de piata	Boiler 200 L	buc	4,00	10 000,00 0,00	40 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			820,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				41 820,00
		Total	lei			741 407,43

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			148 281,49
		Total deviz:				889 688,92
		Inclisiv salariu				163 287,75

Intocmit

VIKMAR INVEST SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)