



Organism Certificare Produse CERTMATCON

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001

www.certmatcon.md e-mail: office@certmatcon.md

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-143-2022

Pentru:

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CU SECȚIUNEA INTERIOARĂ CIRCULARĂ,
OBTINUTE PRIN METODA PRESĂRII**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ, PLĂCI DE REDUCȚIE ȘI ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de
șiră de canalizare liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, în general îngropate.

Produs de:

MERCONCORD SRL,

s. Bobeica, rn. Hîncești, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Bobeica, rn. Hîncești, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea
asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele
privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă pentru asigurarea CPF.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea
controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 1917:2010/SM SR EN 1917:2010/AC:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.10.2022 și va rămâne valabil până la data de 20.10.2025, atât
timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și
condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 199 din 18.12.2023

Solicitantul/Agentul economic: SRL ”MERCONCORD”
Satul Bobeica, r-ul Hîncești, Republica Moldova

Numărul și data cererii: Nr. 199 din 01.12.2023

Denumirea probei: Cămine de vizitare și cămine de racord, din beton simplu:

Numărul și descrierea probei intrate în laborator: 199. Beton greu (cub cu latura 150 mm):

Producătorul: Agentul economic

Locul de eșantionare a probei: Linia de producere SRL ”Merconcord”
Satul Bobeica, r-ul Hîncești, Republica Moldova

Numărul și data actului de eșantionare: Nr. 1 din 01.12.2023

Responsabilul privind eșantionarea: RĂCHIȚEANU Nicolai, Administrator SRL ”MERCONCORD”
/Eșantionarea probelor a fost asigurată de către solicitant pe propria răspundere/

Documentul normativ privind eșantionarea: SM SR EN 1917:2010

Prezentat de către: RĂCHIȚEANU Nicolai, Administrator SRL ”MERCONCORD”

Scopul încercărilor: Determinarea parametrilor produselor pentru menținerea constantei performanței

Locul efectuării încercării: CÎ ”CIPC INCERC TEST” SRL
Str. Varnița 16/1, mun. Chișinău, Republica Moldova


Perioada efectuării încercării: 01.12.2023-15.12.2023

Documentul normativ - metoda de încercare: SM EN 12390-3:2019, SM EN 1917:2010

Documentul normativ - cerința tehnică: SM SR EN 1917:2010 Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat.
SM EN 1917:2010 Cămine de vizitare și cămine de racord sau de inspecție din beton simplu, beton slab armat și beton armat

Echipamentul folosit pentru încercări: Aparat de cântărit tip BSN-15/30 (CE – nr. MD 10 3.2-307/2023 din 11.04.2023);
Presa hidraulică Tip LT-C0200 (CE – nr. MD 10 3.8-583/2022 din 20.12.2022);
Etuvă de uscare tip LT-G0203 (Proces verbal nr. 17 din 09.02.2023);
Rezervor de apă cu termostat (Proces verbal nr. 02 din 09.02.2023);
Riglă metalică, tip Nr. 49 (CE – nr. MD 10 3.5-768/2023 din 13.11.2023).

Condițiile de mediu: Temperatura aerului, °C 21
Umiditatea relativă, % 72



Raport de încercări
Nr. 397/5 din 26.11.2024

Agentul economic

Solicitantul

Denumirea produsului

Producătorul

Documente de însoțire

Prezentat de către

Cantitatea/masa probei

Numărul cererii de înregistrare în laborator

Numărul de laborator al probei

Data recepției

Data încercărilor

Documentul normativ-metoda de încercări

Documentul normativ-cerința tehnică

Scopul încercărilor

Condițiile de încercare

Echipamentele folosite pentru încercări

MERCONCORD S.R.L., s. Bobeica, rl. Hîncești,
Republica Moldova
OC Certmatcon, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, mun. Chișinău,
Republica Moldova
Spărtură de beton
Agentul economic
Act de eșantionare-program radiologie nr. 8-IV/2024 din
25.11.2024, de la OC Certmatcon
MELNICOVA Natalia - expert OC Certmatcon SRL
1,0 kg
Cererea nr. 397 din 25.11.2024
397-5
25.11.2024
26.11.2024
Procedură tehnică operațională PTO 7.2.2-1
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2
Asigurarea controlului în fabrică
U= 65 %, T= 23 C°
Complexul spectrometric, tip MKC-AT1315, nr. 15266
(RVI-100 din 09.08.2024);
Cântar de laborator, tip BSN-1.5D1.3, nr. 14112104S2135
(CE- nr. AS-CE-ACFN-05/1 497 din 14.03.2024);
Rezultatele verificării intermediare a instrumentelor, nr. 02 din
09.08.2024.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Radionuclizii	DN - metoda de încercări	DN - cerința tehnică RNI 06-5.3.35:2001	Valoarea admisibilă	Valoarea reală	Incertitudinea extinsă ± %
Ra-226 Bq/kg	PTO 7.2.2-1	pct. 2.2	-	8.84	14.95
Th-232 Bq/kg			-	4.30	11.99
K-40 Bq/kg			-	0.00	14.15
A _{eff} Bq/kg			≤ 300	14.4	17.45

Câte un exemplar al raportului de încercări este transmis către:

1. MERCONCORD S.R.L.
2. CIEC din cadru Certmatcon S.R.L.
3. OC Certmatcon S.R.L.

NOTE: În atenția producătorilor, utilizatorilor și organelor de control:

1. Rezultatele încercărilor se referă la probele încercate.
2. Raportul de încercări nu poate fi reprodus, multiplicat sau difuzat fără permisiunea CIEC din cadrul Certmatcon S.R.L.
3. Rezultatele încercărilor ce nu sunt acoperite de acreditare sunt marcate cu *.
4. Rezultatele încercărilor obținute prin subcontractare sunt marcate cu **.
5. Rezultatele încercărilor sunt prezentate cu incertitudini extinse Up. Incertitudinea extinsă este obținută prin multiplicarea incertitudinii standard cu factorul de extindere k=2, ce corespunde intervalului de încredere de aproximativ P=95% la o distribuție normală.

Executor încercări

Șef CIEC

Rotari Anatolie

/nume, prenume/

Cheptene Aculina

/nume, prenume/

Cod F-7.8.1.2-2

Versiunea 1.2 din 01.02.2024

Pagina 1 / 1

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ NR. 001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	PLACĂ DE FUND REDUCȚIE ȘI ACOPERIRE
2. Utilizarea preconizată:	Recomandate pentru închiderea căminelor cu D800, D1000 și D900 și D1500 având dublul rol de reducere a diametrului căminului cât și de acoperire a acestuia. <u>Nu se permite folosirea plăcilor de acoperire în locuri cu trafic rutier, sunt cu destinație numai pentru locuri fara trafic rutier</u> <u>NECAROSABIL</u>
3. Fabricant:	MERCONCORD S.R.L. Adresă: s. Bobeica, rn Hîncești, Republica Moldova. +37369049065 e-mail: merconcord@mail.ru
4. Reprezentant autorizat:	Centrul de Încercări și Performanță în Construcții «CIPC INCERC TEST» SRL, Certificat de acreditare Nr. LÎ-125, mun. Chișinău, str Varnița, 16/1, Email: cipcincercetest@gmail.com, +37379067999
5. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței:	Sistemul 4
6. Standard Armonizat:	SM EN 13369:2018, Specificația Tehnică
7. Performanța declarată:	

Caracteristici esențiale:	Performanța declarată	Standard de referință
Rezistența la compresiune a betonului determinată pe cuburi de 150 mm la vârsta de 28 de zile:	$\geq 20 \text{ N/mm}^2$	SM EN 12390-3:2019
Densitate, kg/m^3	Min 2000	
Absorbție de apă, %	$\leq 6\%$	SM SR EN 1917:2010
Adâncimea de pătrundere a apei, mm	≤ 40	
Aspectul suprafeței:	fără neregularități care să împiedice realizarea unei îmbinări etanșe durabile; fără micro fisuri cu deschidere peste 0,15mm	SM EN 13369:2018
Activitatea efectivă a radionuclizilor	$\leq 300 \text{ Bq/kg}$	RNI 06-5.3.35:2001

Capă acoperire	Ø interior	Ø exterior	Înălțime nominală	Înălțime totală	Masa (kg)
	Di	De	Hu	Ht	
Capac D 1200	1200/650	1200	150	150	180
	1200 Capac plin	1200	150	150	260
Capac D1000	1000/610 cu capac de plastic	1100	120	120	150
	1000/650	1100	120	120	140
	1000/250	1100	120	120	230
	1000 Plin	1100	120	120	240
Capac D1500	1700/650	1700	150	150	600
	1700/plin	1700	150	150	700
	1700/capac beton cu plastic	1700	150	150	610

8. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 7.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

RĂCHIȚEANU SERGIU, Responsabil controlul producției în fabrică:

Locul emiterii: s. Bobeica, rn Hîncești, Republica Moldova.

Această declarație de performanță este valabilă începând cu data de 21 01 2025

Beneficiar

Am primit un exemplar _____

Semnatura L.S

