



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46044 - 18**

Data emiterii **20 noiembrie 2018** Valabil până la **31 octombrie 2022**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "ARAL" - conform anexei (3 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 21 040 L, conform invoice nr. 9327748 din 24.09.2018;
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;
termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Varnița 8)

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79;

PRODUCĂTOR "Mobene GmbH & CO KG", Germania
20097, Hamburg, Spaldigstrasse 64

Codul țării
DE

CLIENT "OLMOSDON" SRL

Codul IDNO
1002600017102

MD-2051, mun. Chișinău, str. Varnița, 8
tel.: 022 47-07-44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări: Nr. 1971-1973 din 01.11.2018,
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0754 din 19.10.2018.
Raportului de evaluare Nr. 1g/193-ev din 19.11.2018.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat
și în condițiile respectării cerințelor de marcă, ambalare și depozitare.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat

Seria A Nr. 05206




Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCPGSP MD 015 13L 45713 - 18**

Data emiterii **18 septembrie 2018** Valabil până la **28 februarie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere, marca comercială
"Mercedes-Benz" - conform anexei (2 poziții);

Codul NC MD
3403

lotul total - 9804L conform invoice: Nr.1063885556 din 23.07.2018,
Nr.1063893269 din 26.07.2018; ambalajul, data fabricării, codurile NC MD,
nr. lotului - conform anexei; termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (or. Chișinău, str. Varnița 8)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 10541-78; GOST 12337-84

PRODUCĂTOR Concernul "Diamler AG",
țara de origine - Belgia
furnizor: "Diamler AG", Germania

Codul țării
BE

CLIENT "GRAND PREMIUM" SRL

Codul IDNO
1003600035705

MD-2028, or. Chișinău, șos. Hincești, 2/2
tel.: 022 47-07-44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 1330, 1331 din 22.08.2018,
LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096.
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0576 din 10.08.2018.
Raportului de evaluare Nr. 11/104-ev din 11.09.2018.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria A Nr. 04998



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46032 - 18**

Data emiterii **16 noiembrie 2018** Valabil pînă la **28 februarie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere, marca comercială
"Mercedes-Benz" - conform anexei (2 poziții);

Codul NC MD
3403

lotul total - 7561L conform invoice: Nr.1064031251 din 20.09.2018;
ambalajul, data fabricării, codurile NC MD,
nr.lotului - conform anexei; termenul de valabilitate - 5 ani de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (or.Chîșinău, str.Varnița 8)

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 10541-78; GOST 23652-79

PRODUCĂTOR Concernul "Diamler AG",
țara de origine - Belgia
furnizor: "Diamler AG", Germania

Codul țării
BE

CLIENT "GRAND PREMIUM" SRL

Codul IDNO
1003600035705

MD-2028, or.Chîșinău, șos.Hîncești, 2/2
tel.: 022 47-07-44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr.1964-1966 din 01.11.2018,
eliberate de LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096.
Raportului de identificare a produselor Nr.1/0752 din 19.10.2018.
Raportului de evaluare Nr.11/182-ev din 07.11.2018.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat și în condițiile respectării
cerințelor de marcare, ambalare și depozitare.

Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 05197



Comunicătorul
Organismului de certificare

N. Manolov **N. Manolov**

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 46027 - 18**

Data emiterii **16 noiembrie 2018** Valabil pînă la **31 ianuarie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or.Chîșinău, str.S.Lazo,48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere,
marca comercială "Liqui Moly" - conform anexei (3 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 14020L, conform invoice Nr.322598 din 18.09.2018;
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;
termenul de valabilitate - 5ani de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (mun.Chîșinău, str.Varnița 8).

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79

PRODUCĂTOR "LIQUI MOLY GmbH"
Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

Codul țării
DE

CLIENT "OLMOSDON" SRL

Codul IDNO
1002600017102

MD-2051, mun.Chîșinău, str.Varnița, 8
tel.: 022 47-07-44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de Incercări Nr.1961-1963 din 01.11.2018,
eliberate de LI CT SIC, certificatul de acreditare Nr.LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr.1/0751 din 19.10.2018.
Raportului de evaluare Nr.11/183-ev din 07.11.2018.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat
și în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare și depozitare.
Produsele date se comercializează numai în prezența informației în limba de stat.

Seria A Nr. 05195



Conducătorul
organismului de certificare

N.Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

*Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol*

CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

SNACP MD 1015 13L 29423 - 09

Data emiterii: 07

mai

2009 Valabil pînă: *

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL din cadrul

IS "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare

certificat de acreditare SA MD CAECP OC 01 015

2004, or.Chișinău, str.S.Lazo,48, tel.20-81-52, fax:20-81-66

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri petroliere și unguienți
marca comercială "Liqui Moly" conform anexei (5 poziții);

Codul NM MD
conform anexei

lot - 3336.4kg conform invoice Nr.606872 din 07.01.09;

ambalaj, Nr.lotului, data fabricării - conform anexei;

termenul de garanție - cinci ani;

păstrarea - depozitul firmei or.Chișinău, str.Varnița, 8

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
DN - conform anexei

PRODUCĂTOR "LIQUI MOLY GmbH"

Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

Codul țării
DE

SOLICITANT "OLMOSDON" SRL

MD-2051, mun.Chișinău, str.Varnița, 8

Codul IDNO
1002600017102

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de încercări Nr.0700 din 29.04.09,

laboratorul de încercări CTSIC, certificatul de acreditare Nr.SA MD CAECP LI 01061.

Actului de identificare a produselor Nr.1/565 din 10.04.09.

Actului de evaluare a conformității produselor Nr.1c/36-ev din 05.05.09.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de certificare Nr.7.

Certificatul este valabil numai în prezența anexei.

Produsele se realizează numai în prezența informației în limba de stat.

Certificatul este valabil pînă la expirarea termenului de garanție a produselor date.

Seria A Nr. 033853



Conducătorul organismului
de certificare

N.Șuprovici

Expert

T.Ciugunova

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul Național de Evaluare a Conformității

**SISTEMUL NAȚIONAL DE ASIGURARE A CONFORMITĂȚII PRODUSELOR
AL REPUBLICII MOLDOVA**

A n e x ă

Fila¹ File ¹

la certificatul de conformitate

Nr. SNACP MD 1015 13L 29423-09 din:

07.05.2009

**Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

Nr	Denumirea produsului	NLGI API	Desemnarea DN; (b/l)	Lot	Partida	Cod MN MD
1	Liqui Moly Super Leichtlauf Motoroil	10W40 SL/CF SH/CF/EC A3-04/B3-04	Ulei pentru motoare, universal M-4z/14- E1D2 GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78	1L x 1152 5L x 560	18729346 12/08 10645064 03/09	27101981
2	Liqui Moly Racing 2T	TC	Ulei pentru motoare cu 2 timpi clasa M-8 GOST 17479.1-85 Identificat cu specificatiile producătorului conform informatia tehnica	1L x 120	1818297 10/08	27101981
3	Liqui Moly Racing 4T	10W40 SG/SH A3-98	Ulei pentru motoare, cu carburator M-4z/14- E1 GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78 și specificatiile producătorului conform informatia tehnica	1L x 24	1822387 10/08	27101981
4	Liqui Moly Super Motoroil @MoS2	15W40 SH/CF A2-96/B2-96	Ulei pentru motoare universal M-5z/14- E1D2 GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78 p.2.2, tab.1, ind.-1-6,9,13, r/1 nr. 0700 din 29.04.09	1L x 120	17602308 11/08	27101981
5	Liqui Moly LM 47 MoS2 - Langzeitfett	NLGI-Klasse-2	Unguent tip «Шпуг-4» Identificat cu specificatiile producătorului conform informatia tehnica	0,4kg x 360	803620 03/08	27101999

Seria A Nr. 009436



Conducătorul organismului
de certificare

N. Șuprovici


N. Șuprovici

Expert

T. Ciugunova

T. Ciugunova

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCP_{GSP} MD 015 13L 45702 - 18**

Data emiterii **14 septembrie 2018** Valabil pînă la **28 februarie 2023**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL
din cadrul "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare" SRL
certificat de acreditare OCpr - 015 MD-2004, or. Chișinău, str. S. Lazo, 48,
tel.: 208152, tel./fax : 022 208184

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA/DESCRIEREA Uleiuri și unguienți petrolieri,
marca comercială "Liqui Moly" - conform anexei (4 poziții);

Codul NC MD
2710, 3403

lotul total - 15070L + 4.8kg conform invoice nr. 287623 din 19.07.2018;
ambalajul, codurile NC MD, data fabricării - conform anexei;
termenul de valabilitate - 5ani de la data fabricării;
păstrarea - depozitul firmei (mun. Chișinău, str. Varnița 8).

SÎNT CONFORME CU CERINTELE OBLIGATORII STABILITE ÎN
GOST 10541-78; GOST 12337-84; GOST 23652-79; GOST 21150-87.

PRODUCĂTOR "LIQUI MOLY GmbH"
Germania, 89081 Ulm/Donau, Jerg-Wieland-Strabe, 4

Codul țării
DE

CLIENT "OLMOSDON" SRL

Codul IDNO
1002600017102

MD-2051, mun. Chișinău, str. Varnița, 8
tel.: 022 47-07-44

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Rapoartelor de încercări Nr. 1332-1335 din 22.08.2018,
LI CTSIC, certificatul de acreditare Nr. LI-096
Raportului de identificare a produselor Nr. 1/0574 din 10.08.2018.
Raportului de evaluare Nr. 1t/101-ev din 11.09.2018.



INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Schema de tip 1b. Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat. Produsele se comercializează numai în prezența informației în limba de stat și în condițiile respectării cerințelor de marcare, ambalare, transportare și depozitare.

Seria A Nr. 04991



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov
N. Manolov

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



A n e x ă

Fila 1 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 45702-18

din 14.09.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Clasa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/i	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	Liqui Moly Synthoil Longtime (ulei sintetic)	0W-30 SM/CF A3/B4	Ulei de motor universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- D ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 8	02.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Special Tec V (ulei sintetic)	0W-30 SL/CF A5/B5	Ulei de motor universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- D ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 12	04.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Special Tec (ulei sintetic)	5W-30 SL GF-2 A1/B1	Ulei de motor universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- D ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 60	04.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Special Tec AA (ulei sintetic)	5W-30 SN GF-5	Ulei de motor universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10- D ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 4,0L x 40	03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Top Tec 4200 (ulei sintetic)	5W-30 SN A3/B4 C3	Ulei pentru motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12-D ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 288 5,0L x 488	05.2018 05.2018	3403 19 90
		Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION (ulei sintetic)	5W-30 SN/CF GF-5	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 4,0L x 20	06.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Top Tec 4400 (ulei sintetic)	5W-30 C4-08	Ulei de motor, universal, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E ₁ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 112	05.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Top Tec 4500 (ulei sintetic)	5W-30 C1-08	Ulei de motor, universal, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/10-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 24 5,0L x 28	05.2018 03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Top Tec 4600 (ulei sintetic)	5W-30 SM/CF	Ulei de motor, universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/12- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 56	03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Top Tec 4100 (ulei sintetic)	5W-40 SN/CF C3	Ulei pentru motoare, universal, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 288 5,0L x 224	04.2018 06.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Synthoil High Tech (ulei sintetic)	5W-40 SM/CF A3/B4	Ulei de motor, universal, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 96 5,0L x 56	05.2018 02.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Leichtlauf HIGH TECH (ulei sintetic)	5W-40 SN/CF A3/B4	Ulei de motor, universal, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/16- E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 56	02.2018	3403 19 90
		Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION (ulei sintetic)	5W-40 SN/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 4,0L x 76 5,0L x112	06.2018 03.2018	3403 19 90

Seria A Nr. 01739



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

N.Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



A n e x ă

Fila 2 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 45702-18

din 14.09.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Clasa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/I	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
1	Uleiuri de motor universal	Liqui Moly MOLYGEN (ulei sintetic)	5W-50 SL/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-3z/20-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 4,0L x 12	03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION (ulei sintetic)	10W-40 SL/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 4,0L x 76	03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Super Leichtlauf (ulei sintetic)	10W-40 SL/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 168 butoaie metalice 205,0L x 12	02.2018 04.2018	3403 19 90
		Liqui Moly MOS ₂ Leichtlauf Super Motoroil (ulei semi-sintetic)	10W-40 SL/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 156 5,0L x 168	05.2018 06.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Motorbike 2T Synth Scooter Street Race (ulei sintetic)	TC	Ulei pentru motoare în doi tempi, clasa de viscozitate 8 Desemnarea conform GOST 17479.1-85 Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 60	06.2018	3403 19 90
		Liqui Moly +MoS ₂ Leichtlauf (ulei mineral)	15W-40 SL/CF A3/B4	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-5z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 5,0L x 20	05.2018	2710 19 81
		Liqui Moly THT SHPD Motoroil (ulei mineral)	15W-40 CG-4/SJ E3/B4/B3/A 2	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2	canistre polimerice 20,0L x 48 butoaie metalice 205,0L x 2	05.2018 05.2018	2710 19 81



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate

**CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL**



Anexă

Fila 3 File 3

la certificatul de conformitate

Nr. OCP_{GSP} MD 015 13L 45702-18

din 14.09.2018

Lista produselor concrete
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

Nr	Clasa produsului	Denumirea produsului	SAE; API; ACEA	Aplicarea; DN; R/î	Ambalaj, lot	Data fabricației	Cod NC MD
		Liqui Moly THT Mineralisches Motorenöl (ulei mineral)	15W-40 SL/CF/ CG-4 A3/B4/E2	Ulei de motoare universal, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-E ₁ D ₂ Identificat cu GOST 10541-78, p.2.2, tab.1, ind.1-6, 9, 13 R/î nr. 1332 din 22.08.2018	canistre polimerice 5,0L x 12	04.2018	2710 19 81
2	Ulei de motor diesel	Liqui Moly MOLYGEN NEW GENERATION DPF (ulei sintetic)	5W-30 SN/CF GF-5	Ulei de motor diesel, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-D ₂ ; Identificat cu GOST 12337-84, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 120 4,0L x 40	03.2018 03.2018	3403 19 90
		Liqui Moly DIESEL Leichtlauf (ulei semisintetic)	10W-40 CF B3	Ulei de motor diesel, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.1-85: M-4z/14-D ₂ Identificat cu GOST 12337-84, p.2.2, tab.1, ind. 1-3, 5-8, 17 R/î nr. 1333 din 22.08.2018	canistre polimerice 5,0L x 168	06.2018	3403 19 90
3	Ulei de transm isie	Liqui Moly Top Tec ATF 1100 (ulei sintetic)	Dexron III H, Dexron III G, Dexron II D, Dexron III E	Ulei de transmisie pentru cutii cu viteză automate, clasa de viscozitate 9 Desemnarea conform GOST 17479.2-89 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2	canistre polimerice 1,0L x 60	05.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (ulei semi-sintetic)	75W-90 GL-4/ GL-5	Ulei de transmisie, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.2-85: TM-5-18 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2	butoaie metalice 205,0L x 2	04.2018	3403 19 90
		Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (ulei semi-sintetic)	80W-90 GL-4/ GL-5	Ulei de transmisie, multigrad; Desemnarea conform GOST 17479.2-85: TM-5-18 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2	butoaie metalice 205,0L x 2	05.2018	2710 19 87
		Liqui Moly Hypoid Getriebeol (ulei mineral)	85W-90 GL-5	Ulei de transmisie, multigrad Desemnarea conform GOST 17479.2-85: TM-5-18 Identificat cu GOST 23652-79, p.2.2, tab., ind. 1-2, 4-8, 11, 18 R/î nr. 1334 din 22.08.2018	canistre polimerice 1,0L x 180	02.2018	2710 19 87
4	Unguient	Liqui Moly 47 Langzeitfett +MoS ₂ (mineral)	NLGI-2	Unguient tip Litol-24 Identificat cu GOST 21150-87, p.1.2.1, tab., ind.1-2, 10-11 R/î nr. 1335 din 22.08.2018	tuburi polimerice 0,4kg x 12	05.2018	2710 19 99



Conducătorul
organismului de certificare

N. Manolov
N. Manolov

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate