

Investitor
ObiectPrimaria s.Sofia,r-nul Drochia
**Lucrarilor de reparatie a drumurilor locale din
s.Sofia, r-ul.Drochia (Varianta alba)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Reparatia drumurilor locale
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii drum 1.1. Sector 1 Railean-Grosu Vladimir				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,92
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,92
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,23
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,04
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,53
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,94
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			278,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	189,00	179,55
		1.2. Sectorul 2. Gisca Veaceslav-Gisca Boris-Frunza Iurii-Liftin				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2			24,91

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,91
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,23
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,08
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,52
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,90
		1.3. Sectorul 3. Gisca Valeriu-Savca Oleg				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,94
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,94
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,21
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,77
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,10
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,53
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,83
		1.4. Sectorul 4. Mutruc Alexei-Fistic Veaceslav				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			25,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	25,00
9	DI89B	Reparatia drumurilor	100m2			1 646,22

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:cu adaos de material				
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,73
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,49
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,04
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,53
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,92
		1.5. Sectorul 5. Piata-Catan				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,99
11	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,42
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,73
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,62
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,03
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	49,99
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,95
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,53
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,07
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,52
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,98
12	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			278,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	189,00	179,55
		1.6. Sectorul 6. Savca Oleg- L=500m, l=4.0m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,95



1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,95
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,26
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,51
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,06
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,52
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,93
		1.7. Sectorul 7. Tighineanu Boris- Piata				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			25,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	25,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,28
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,75
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,64
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,03
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,51
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,97
		1.8. Sectorul 8. Cebotari Iulian-Statia de pompare L=350.0mx4.0m=1400m2, L=125.0mx3.5m=437.0m2. Stot=1837m2				
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,90
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,90

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,29
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,73
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,63
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,03
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,01
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,89
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,47
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,05
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,52
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,96
		1.9. Sectorul 9. Drum la Uscatorie L=800m, l=3.5m				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,98
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,25
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,52
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,06
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,53
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	79,90
		1.10. Sectorul 10. Gradinaru Veaceslav L=300m, l=4m				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			24,89
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	189,00	24,89
22	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			1 646,29
	712902001	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	124,00	142,60
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	124,00	682,00
	121212121 2121	apa	m3	2,5000	20,00	50,00
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	163,00	48,90
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0710	148,00	10,48
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	129,00	276,06
	295224000 4001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	42,00	34,51
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	206,00	80,00

Intocmit

(SRL,,Fedion Com"or.Drochia)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria s.Sofia,r-nul Drochia)

(funcția, semnătura)