

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1741330916187 din 28.03.2025

Denumirea licitației: Reactivile imunohistochimice (mamar și pulmonar) pentru autostainer Ventana Bench Mark Ultra (sistem închis)

Nr. d/o	Co d	Denumirea bunurilor si/sau a sericiilor	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standa
1		CONFIRM ANTI-ER (SP1)	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
2		CONFIRM ANTI-PR (1E2)	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
3		CONFIRM ANTI-KI-67 (30-9) RABBIT MONOCLO	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
4		VEN anti-HER2/neu (4B5) RM PAB-US EXPORT	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
5		anti-p40 (BC28) Mouse Monoclonal PAB	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
6		VENTANA PD-L1 (SP263) CE IVD US Export	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
7		CONFIRM anti-ALK1 (ALK01)Clone D5F3	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
8		TTF-1	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE

3 3 1 0 0 0 0 - 1	9	Ultra View DAB Detection Kit	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	10	Ultra View Red Detection Kit	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	11	EZ Prep	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	12	Ultra LCS	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	13	10x SSC	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	14	Reaction Buffer	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	15	Ultra CC1	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	16	Protease (1)	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
	17	Hematoxylin I	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
18	Hematoxylin II	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE	

19	Bluing reagent	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
20	Labels barcode printer	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE
21	printer ribbon	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	Compatibil cu dispozitiv Ventana Bench Mark Ultra ,Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, concentrate.	CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Iuliana Selar
Ofertantul :IM „Becor” SRL

În calitate de: product manager
Adresa: str.Calea Orheiului 111/5