

**Termoizolarea peretilor exteriori
a gradinitei de copii din
s.Bratuleni r-n Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Tencuieli exterioare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	30,400
2	CF15A	Tencuieli exterioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane	m2	30,400
3	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,400
4	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	273,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu grunt tip,,Tuffuhgpunt,,	m2	356,500
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 120kg/m3 cu grosime 100mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitatea 160gr./m2 si a cornierelor din aluminiu cu lasa la muchii /Vata minerala Baswool Fasad /	m2	303,900
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 120kg/m3 grosime 40mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii /Vata minerala Baswool Fasad /	m2	73,600
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	377,500
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /culoarea se coordoniază cu beneficiarul /	m2	377,500

1	2	3	4	5
10	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje exterioare pina la 5 m inaltime	m2	408,300
		Capitolul 2. Soclu		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	68,100
12	CF15A	Tencuieli exterioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane	m2	6,000
13	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,100
14	CI21A	Placarea peretilor fundatiei cu placi tip „Cosauti,, artificiale cu adeziv Class extra	m2	68,100
		Capitolul 3. Pereu		
15	RpCK42A	Desfacerea pereu din beton	m2	136,100
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre /ramasite de beton /	t	29,900
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,900
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140
19	CG22A1	Pereu din beton simplu in grosime de 10 cm	m2	136,100
20	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	13,600

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
 2. Organizatorul procedurii de achiziție
 3. Obiectul achizițiilor **Termoizolarea peretilor exteriori a gradinitei de copii din s.Bratuleni r-n Nisporeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Tencuieli exterioare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	30,400
2	CF15A	Tencuieli exterioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane	m2	30,400
3	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	30,400
4	RpCJ34A	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	273,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu grunt tip,,Tuffuhgpunt,,	m2	356,500
6	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 120kg/m3 cu grosime 100mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra de sticla cu densitatea 160gr./m2 si a cornierelor din aluminiu cu lasa la muchii /Vata minerala Baswool Fasad /	m2	303,900
7	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 120kg/m3 grosime 40mm inclusiv montarea plasei de armare din fibra sticla cu densitatea 160gr/m2 si a cornierilor din aluminiu cu plasa la muchii /Vata minerala Baswool Fasad /	m2	73,600
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la	m2	377,500

1	2	3	4	5
		fatade		
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /culoarea se coordoniaza cu beneficiarul /	m2	377,500
10	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje exterioare pina la 5 m inaltime	m2	408,300
		2. Soclu		
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti	m2	68,100
12	CF15A	Tencuieli exterioare , executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti , cu suprafete plane	m2	6,000
13	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	68,100
14	CI21A	Placarea peretilor fundatiei cu placi tip „Cosauti,, artificiale cu adeziv Class extra	m2	68,100
		3. Pereu		
15	RpCK42A	Desfacerea pereu din beton	m2	136,100
16	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre /ramasite de beton /	t	29,900
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	29,900
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,140
19	CG22A1	Pereu din beton simplu in grosime de 10 cm	m2	136,100
20	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	13,600