

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1657890280133** din **15 iulie 2022**

Obiectul de achiziție: **Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice**

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii						
Lotul 1						
Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice				Conform caietului de sarcini		legali
Sonorizarea spectacolelor						
Sonorizarea spectacolelor Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor.	Milo Melodie	USA	Meyer Sound	Sunet principal - Sistem acustic line array cu reglare unghiulară: Difuzor cu matrice curbilinie de putere maximă ≥ 18 unit, având caracteristici Max SPL ≥ 140 dB @1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz.	Meyer Sound Milo - 30 unit - sunet principal Meyer Sound Melodie - 14 unit - sunet pentru zona apropiată și zona laterală Max SPL = 140dB @ 1m, Bandwidth ≤ 60 Hz ≥ 18 kHz.	
	700-HP	USA	Meyer Sound	Subwoofer de ultra-înaltă putere ≥ 8 unit cu caracteristici Max SPL ≥ 139 dB @1m, Bandwidth ≤ 28 Hz ≥ 150 kHz.	Meyer Sound 700-HP - 18 unit Subwoofer de ultra-înaltă putere cu caracteristici Max SPL = 139dB @ 1m, Bandwidth 28 Hz - 150 kHz	
	Galaxy 816	USA	Meyer Sound	Sistem audio procesoare - rezoluție ≥ 24 bit, frecvența de eșantionare ≥ 96 kHz.	Meyer Sound Galaxy 816 - 2 buc- rezoluție = 24 bit, frecvența de eșantionare = 96 kHz.	

Sonorizarea spectacolelor Utilajul necesar pentru sonorizarea concertelor.					rezoluție =24 bit, frecvența de eșantionare = 96 kHz, Intrare - 8 buc, Ieșire -16 buc	
	MJF 212	USA	Meyer Sound	Monitoare acustică ≥ 12 unit: 2-way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz.	Meyer Sound MJF212 - 4 buc RCF TT-CXA25 - 8 buc 2-way active, Max SPL ≥ 138 db, Bandwidth ≤ 55 Hz ≥ 18 kHz.	
	TT-CXA25	Italy	RCF			
	CL5	Japan	Yamaha	Pupitru pentru sunet – mixer digital ≥ 72 canale.	Yamaha CL5 - buc RIO 3224-D2 - 2 buc mixer digital =72 canale.	
	IEM G4	Germany	Sennheiser	Monitoare in-ear. Stereo ≥ 8 unit.	Sennheiser IEM G4 Twin - Stereo 8 unit	
	diferite modele		Yamaha Marshall Fender Zildjian K&M Ampeg Roland	Backline , (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.).	Backline , (tobe full set, combiuri, clape, stativ etc.).	
	diferite modele		Neumann Shure Sennheiser AKG DPA T.Bone RODE	Microfoane (pentru sonorizare backline).	Microfoane (pentru sonorizare backline).	
	SHURE	USA		Microfoane fără fir ≥ 8 unit. Echipament conform RIDER artistului.	Microfoane Shure ULXD/QLXD / BLX - 8 unit (pentru sonorizare backline).	
	PowerBox	Italy	Syntax	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal – setul necesar pentru echipamentul de sonorizare.	Power BOX 125A - 2 unit	
	Moldova	Eventica Grup	Regie sunet – persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu.	Regie sunet -persoană cu experiență în sonorizarea concertelor live ingineri sunetiști pentru deservirea concertului / personal montare-demontare. Personal calificat cu experiență în domeniu.		

	Allround Scaffold QUA 390	Poland Poland Germany	Olan Alustage ChainMaster	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m ≥ 8 unit.	Scaffolding system 12m*4m*4m - 2 unit Grile din aluminiu din 4 tube lung 2m = 8 unit. Electric chain Hoist - ChainMaster 2T - 4 unit	
	BGVD8-2T	Germany	ChainMaster	Trolu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m ≥ 22 unit.	Electric chain Hoist - ChainMaster 2T D8 - 4 unit cu capacitatea de ridicare de minim 1000 kg cu un lanț lung = 24 m	

Illuminarea artistică a spectacolelor

Illuminarea artistică a spectacolelor Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.	ROADHOG-4	USA	High End System	Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	Sistemul de control al utilajului de iluminat / Pupitru. Control în timp real pentru: 2000 - 4000 parametri. 4 ieșiri DMX, 10 Fadere motorizate. Sursă de alimentare neîntreruptibilă (UPS) 2 etherCON connector Artnet.	
	DP8000	USA	High End System	Artnet system. 8 intrări DMX.	Artnet procesor - 8 intrări DMX. - 1 unit Artnet -split system- 8 intrări DMX. - 2 unit	
	ARTNET-rack Platinum SBX	USA USA	Elation Professional Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam ≥ 24 unit. Lampă de la: 440 w Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 4°- 50° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), CMY. Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT Art-Net / RDM.	Corpuri de iluminat inteligente Spot / Beam ≥ 26 unit. Lampă de la: 440w Focalizare electronică pentru un fascicul de lumină perfect clar pe toată lungimea sa 3°- 30° zoom (SPOT), 2.5° (BEAM), Strobo CTO filtru (3200 K - 2500 K). GOBO rotative. Frost filtru. Dimmer și strobe efect. Mișcări rapide și extinse de PAN și TILT	

Iluminarea artistică a spectacolelor Utilajul necesar pentru iluminarea artistică a concertelor.	DARTZ	USA	Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente BEAM ≥ 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe.	Corpuri de iluminat inteligente BEAM = 24 unit. Beam: 3.4°. 120,500 Lux / 15 m. Focus motorizat dimmer / shutter / strobe.	
	WildWashPro	China	Stairville	PAN-TILT rapid LED strobo color ≥ 6 unit. Putere LED: 700 w - 900 w. luminozitatea: 30.000 lm. Sistem de culori RGBW. Suport reglabil 360°.	PAN-TILT rapid LED strobo color = 32 unit.	
	Sixbar 1000	USA	Elation Professional	Bare LED ≥ 12 unit. Pixel control individual.	Bare LED = 24 unit. Pixel control individual	
	FUZE Z350	USA	Elation Professional	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH ≥ 24 unit. Sistem de culori RGBW. Pixel control individual. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT	Corpuri de iluminat inteligente LED WASH = 24 unit. Sistem de culori RGBW. Alb CT 2500-8000K. PAN-TILT	
	Unique 2.1	Germany	Look Solutions	Fum și ventilatoare. hazer 400 – 1000 w. ≥ 2 unit., ventilatoare – 4 unit.	Fum și ventilatoare. hazer 1500 w. = 2 unit., ventilatoare – 4 unit.	
	Aramis+	France	Robert Juliat	Spot de urmărire ≥ 2 unit. Putere lampă – minim 1500 w.	Spot de urmărire = 3 unit. Putere lampă – minim 2500 w.	
	Distro 63	Netherland	Showtec	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	
		Moldova	Eventica Grup	Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire.	Operator / regie lumini / personal montare – demontare / personal lumini urmărire.	
	Allround Scaffold	Poland	Olan	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	Schele din metal tip allround scaffold.	
	QUA 390/290	Poland	Alustage	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 100 m.l..	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate	
BGV-D8	Germany	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim	Troliu electric clasa de siguranță – D8, capacitatea de ridicare		

				500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 22 unit.	
Proiecție artistică a spectacolelor						
Proiecție artistică a spectacolelor Utilajul necesar pentru proiecție și grafica video.	RO-4	China	Lightking	Panou LED ≥ 80 m2. Rezoluție ≥ 4.8 mm.	Panou LED ≥ 80 m2. Rezoluție ≥ 4.8 mm.	
	UMS media Mind Mediamaster Pro5	China Belgium	RGBLINK Arkaos Pro	Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri.	Media server cu patru ieșiri Full HD, 4 video întâri.	
	Extrime ISO	Australia	BlackMagikDesign	Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări.	Video Mixer Full Hd ≥ 8 intrări.	
	Distro 63	Netherland	Showtec	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	Sistema de distribuție electricitate 220V / 380V și semnal.	
		Moldova	Eventica Grup	Regie video / personal montare demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	Regie video / personal montare demontare/ personal pentru deservire in timpul evenimentului – personal calificat cu experiență în domeniu.	
	Allround Scaffold	Poland	Olan	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	Echipamentul tehnic pentru fixarea, agățarea și ridicarea echipamentelor: Schele din metal tip allround scaffold.	
	QUA 390/290	Poland	Alustage	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate ≥ 40 m.l.	Grile din aluminiu din 4 tube pentru lumini și ecrane suspendate =40 m.l.	
	BGV-D8	Germany	ChainMaster	Troliu electric clasa de siguranță – D8, D8 Plus, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m ≥ 12 unit.	Troliu electric clasa de siguranță – D8, capacitatea de ridicare minim 500kg. cu un lanț lung = 24m= 12 unit	
Scenotehnica						
Scenotehnica	Ground Roof HD	Poland	Alustage	Scena cu acoperis ≥ 12m x 10m h 7.5m	Scena cu acoperis = 15m x 12m h 9m	
	SCA-01	Poland	Alustage	Podium ≥ 12m x 12m h 1.65m.	Podium = 14m x 12m h 1.65m.	
	Allround Scaffold	Poland	Olan	Turnuri pentru sunet din metal tip allround scaffold 2 bucati ≥ 4m x 2m h 10	Turnuri pentru sunet din metal tip allround scaffold 2 bucati ≥ 4m x 4m h-12m	

Scenotehnica	Sgaer barrier	China	SgaerTruss	Bariere de protectie $\geq 26m$.	Bariere de protectie tip MOJO 26m	
	Protent 4*4	Austria	Expotent	Foh (cort regie) = 4m x 4m	Foh (cort regie) = 4m x 4m	
	MobileFense	Germany	Heras	Bariere de securizare $\geq 120m$	Bariere de securizare =120m	
Backstage						
Backstage	4*4	Romania	Mastertent	Corturi pentru artisti $\geq 4m \times 4m \geq 6$ bucati.	Corturi pentru artisti $\geq 4m \times 4m \geq 6$ bucati.	
	diferite modele	Moldova	Eventica	Mobilier pentru corturile artistilor set (o masa, 4 scaune) ≥ 6 bucati.	Mobilier pentru corturile artistilor set (o masa, 4 scaune) ≥ 6 bucati.	
	diferite modele	Moldova	Anghelina	Cabine mobile (WC) ≥ 4 bucati.	Cabine mobile (WC) ≥ 4 bucati.	
Energie electrică						
Energie electrică	diferite modele	Moldova	Electrocenco	Cabluri de putere pentru alimentarea echipamentului tehnic $\geq 150m$	Cabluri de putere pentru alimentarea echipamentului tehnic = BZUM+340 m/ 125A-2buc + 170m/63A-1 buc	
Servicii de închiriere a echipamentului tehnic pentru sonorizarea evenimentelor cultural-artistice				Confrom caietului de sarcini	Confrom caietului de sarcini	legali

Semnat: _____
 Numele, Prenumele: **Serghei Buchin**
 În calitate de: **Administrator**
 Ofertantul: **S.C. „Eventica Grup” S.R.L**

Adresa: **str. Teilor, 9/1, ap.56, mun. Chisinau, Republica Moldova**