

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1700575543949</a> din 21 nov 2023
Obiectul achiziției: sutura mecanica

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/Înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
<b>Lot 1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog Endo GIA ULTRA universal XL-26cm</b>	HSD-B	China	Waston	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm (Covidien/Medtronic cod EGIAUXL sau echivalentul)	Aparat pentru sutura mecanica liniara, diam.-12mm, lungime-min 26cm, cu mecanism de rotire si indoire pina la unghi de 45, a cartusului de sutura in 6 rînduri diferite lungimi. Cu posibilitatea de a se roti sub unghi 45. Steril. Reincarcabil min 25 ori. Universal (utilizabil) pentru cartuse de lungimi 30-45-60 mm. <b>Pag 3 Waston</b>	CE, ISO
<b>Lot 3 Sutura mecanica a tesutului</b>						
<b>Lot 3.1</b>	HSZ-60-BT(R)	China	Waston	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi (min 3 valori in	cartuș pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut gros, 6 rînduri de clame de diferite inaltimi	CE, ISO

<b>Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros</b>				diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. (Coviden/Medtronic cod EGIA60AXT sau echivalentul)	(min 3 valori in diapazonul 4,5-5.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. <b>Pag 3 Waston</b> )	
<b>Lot 3.2 Cartus pentru sutura mecanica tesutului medie</b>	HSZ-60-PT(R)	China	Waston	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat.(Coviden/Medtronic cod 30458 sau echivalentul)	cartuş pentru aparat de sutură mecanică, liniar, roticulator, lungime -aprox. 60 mm, pentru tesut medie, 6 rînduri cu clame înaltime de 3.5 mm, cu dispozitivul de tăiere încorporat. <b>Pag 3 Waston</b>	CE, ISO
<b>Lot 4 Aparat(steppler) pentru sutura circulara (EEA – endto-end anastomosis diametru 25mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</b>	GYCS-B25(L)	China	GEYI	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA25 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. diametrul- 25-26 mm, cu clame titan h-4.8mm, cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. <b>Pag 5 Catalog GEYI</b>	CE, ISO
<b>Lot 5 Aparat (steppler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 28mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</b>	GYCS-B29(L)	China	GEYI	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm , cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului (Coviden/Medtronic cod EEA28 sau echivalentul)	plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. Diametrul 28-29 mm, cu clame titan h-4.8mm , cu tehnologie Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului <b>Pag 5 Catalog GEYI</b>	CE, ISO

<p><b>Lot 6</b>  <b>Aparat (stepler) pentru sutura circulara (EEA – end to-end anastomosis diametru 31mm). Tehnologie tip Seria DST sau echivalentul</b></p>	GYCS-B32(L)	China	GEYI	<p>plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. . Diametrul <b>30- 31 mm</b>, cu clame titan h-4.8mm , cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului. (Coviden/Medtronic cod EEA31 sau echivalentul)</p>	<p>plaseaza doua randuri circulare decalate de agrafe asezate concentric pentru crearea unei anastomozei intre doua organe cavitare. Agrafe confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomoze sigure. . Diametrul <b>30- 31 mm</b>, cu clame titan h-4.8mm , cu tehnologie Seria DST , cu dispozitiv tăiere încorporat. Cu capul foldabil pentru extragerea atraumatica a instrumentului <b>Pag 5 Catalog GEYI</b></p>	CE, ISO
<p><b>Lot 9 Sutura mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise</b></p>						
<p><b>Lot 9.1</b>  <b>Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul</b></p>	BLC8048	China	Waston	<p>aparatus(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime <b>(80 mm+-5 mm)</b> , pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise.GIA8048S</p>	<p>aparatus(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime <b>(80 mm+-5 mm)</b> , pentru cartuş cu clame titan h -4,8mm. Cu tehnologie tip Seria DST (Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), Steril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. <b>Pag 11 Waston</b></p>	CE, ISO
<p><b>Lot 9.2</b>  <b>Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniara-operatii deschise (80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul</b></p>	BLC8048L	China	Waston	<p>Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime <b>80mm+-5mm</b> , cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință</p>	<p>Cartuş pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime <b>80mm+-5mm</b> , cu clame titan h-4,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST(Clame confectionate din firul de profilul dreptunghiular a sectiunii transversale p/u o inchidere ferma la plasare si formarea unei anastomozei sigure), cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. <b>Pag 11 Waston</b></p>	CE, ISO

				(Coviden/Medtronic cod GIA8048L sau echivalentul)		
<b>Lot 10 Sutură mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise</b>						
<b>Lot 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.</b>	QHD-60-C	China	Waston	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință.(Coviden/Medtronic cod GIA6038S sau echivalentul)	aparat(stepler) pentru sutura mecanica liniara. Bransa de lucru lungime 60 mm, pentru cartuș cu clame titan h -3,8mm. Cu tehnologie Seria DST, deSteril. Unică folosință. Pentru intervenții chirurgicale deschise. Steril. Unică folosință. <b>Pag 12 Waston</b>	CE, ISO
<b>Lot 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.</b>	QZD-60-C	China	Waston	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. (Coviden/Medtronic cod GIA6038L sau echivalentul)	Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniar operatii deschise lungime 60mm, cu clame titan h-3,8mm. Cu tehnologie tip GIA Seria DST, cu dispozitiv tăiere încorporat. Steril. Unică folosință. <b>Pag 12 Waston</b>	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti str. Vasile Lupu 6

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1700575543949">ocds-b3wdp1-MD-1700575543949</a> din 21 nov 2023
	Obiectul achiziției: sutura mecanica

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Bunuri</b>									
33141100-1	<b>Lot 1 Aparat (stepler) pentru sutura mecanica, liniara, endoscopic, reincarcabil tip analog Endo GIA ULTRA universal XL-26cm</b>	buc	5	3240,00	3888,00	16200,00	19440,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC518430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 3 Sutura mecanica a tesutului</b>								
33141100-1	<b>Lot 3.1 Cartus pentru sutura mecanica tesutului extra gros</b>	Buc	51	2880,00	3456,00	146880,00	176256,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC518430A00076AA

33141100-1	<b>Lot 3.2</b> <b>Cartus pentru sutura mecanica</b> <b>tesutului medie</b>	Buc	4	2880,00	3456,00	11520,00	13824,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 4</b> <b>Aparat(stepler) pentru sutura</b> <b>circulara (EEA – endto-end</b> <b>anastomosis diametru 25mm).</b> <b>Tehnologie tip Seria DST sau</b> <b>echivalentul</b>	Buc	1	2600,00	3120,00	2600,00	3120,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 5</b> <b>Aparat (stepler) pentru sutura</b> <b>circulara (EEA – end to-end</b> <b>anastomosis diametru 28mm).</b> <b>Tehnologie tip Seria DST sau</b> <b>echivalentul</b>	Buc	17	2600,00	3120,00	44200,00	53040,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 6</b> <b>Aparat (stepler) pentru sutura</b> <b>circulara (EEA – end to-end</b> <b>anastomosis diametru 31mm).</b> <b>Tehnologie tip Seria DST sau</b> <b>echivalentul</b>	Buc	14	2600,00	3120,00	36400,00	43680,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
	<b>Lot 9 Sutura mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise</b>								
33141100-1	<b>Lot 9.1</b> <b>Aparat(stepler) pentru sutura</b> <b>mechanica, liniara, reincarcabil, unică</b> <b>folosintă (80mm-4,8mm). Tehnologie</b> <b>tip GIA Seria DST sau echivalentul</b>	Buc	15	2300,00	2760,00	34500,00	41400,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 9.2</b> <b>Cartuş pentru aparat de sutura</b> <b>mechanică, liniara- operatii deschise</b>	Buc	142	570,00	684,00	80940,00	97128,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA

	<b>(80mm-4,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul</b>								
	<b>Lot 10 Sutura mecanică pentru intervenții chirurgicale deschise</b>								
33141100-1	<b>Lot 10.1 Aparat(stepler) pentru sutura mecanica, liniara, reincarcabil, unică folosință(60mm-3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.</b>	Buc	2	2300,00	2760,00	4600,00	5520,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
33141100-1	<b>Lot 10.2 Cartuș pentru aparat de sutura mecanică, liniara operatii deschise (60mm3,8mm). Tehnologie tip GIA Seria DST sau echivalentul.</b>	Buc	37	570,00	684,00	21090,00	25308,00	în termen de 30 de zile de la solicitare	MD38TRPCCC51 8430A00076AA
	<b>TOTAL</b>					398930,00	478716,00		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durlesti str. Vasile Lupu 6