

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 1-1-0
Cerințe de mediu și securitate în muncă

No crt.	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	3	4	5
1	Elaborarea Planului de Management Social și de Mediu Planul va fi întocmit în conformitate cu cerințele și politicile UNICEF, adaptate la specificul local, și va respecta cu strictețe legislația națională în vigoare în domeniul protecției mediului, sănătății, securității în muncă și responsabilității sociale.	buc	1,0
2	Asigurarea măsurilor de organizare a șantierului și respectarea cerințelor speciale de mediu și sociale. Antreprenorul are obligația de a asigura, pe întreaga durată a lucrărilor, toate măsurile necesare pentru organizarea corespunzătoare a șantierului, precum și pentru respectarea cerințelor speciale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea în muncă , precum și responsabilitatea socială. Aceste măsuri vor fi implementate în conformitate cu legislația națională în vigoare și cu prevederile Planului de Management Social și de Mediu , care va fi elaborat de antreprenor și aprobat înainte de începerea lucrărilor.	set	1,0

Ofertantul va indica, în dreptul fiecărei poziții din Devizul 1-1-0, valoarea estimată a lucrărilor aferente, reprezentând costurile pe care le va suporta pentru realizarea acțiunilor respective. Aceste costuri trebuie să reflecte integral cerințele specifice de mediu, sănătate, securitate în muncă și responsabilitate socială prevăzute în Planul de Management Social și de Mediu.

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
IP Gimnaziul Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA Gagauzia.
Nr. 25/23.08.2024 - 15**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-1
Solutii arhitectural constructive (SAC).**
(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Demolari		
1	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,7000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3730
	4100126202818	Apa	m3	0,0840
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0560
2	RpCO56A	Demontari: timplarie - usi/ferestre	m2	4,0000
	7422010060100	Timplrar	h-om	0,8400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8400
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli la pereti	m2	45,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,2500
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4500
4	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,9000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,5000
5	RpCK42A	Desfacerea sapei de mortar de ciment	m2	10,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4000
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500
7	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	4,0000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800
Total				
Total Demolari				
2. Evacuare gunoi				
9	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	5,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,3920
10	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3400
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (evacuarea gunoiului)	t	5,2000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5512
Total				
Total Evacuare gunoi				
3. Finisari.				
3.1. Pereti W-1				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
13	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800
15	CF17B K=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	14,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2000
	2664102100000	Mortar	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor. (Placaj ceramic de culoare alba RAL 9003 pe toata inaltimea.)	m2	35,0000
	7132010010900	Faiantar	h-om	78,7500
	2670112203000	Placi portelonat	m2	36,7500
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,0000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	700,0000
	2430226100000 1	Fuga	kg	11,5500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2800
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,4200
Total				
Total Pereti W-1				
3.2. Pereti W-2				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	1241658610530 3	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	9,4500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 150x150	kg	52,5000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2625
	2873122004100 22	Plase sudate VR1-d4 mm 150x150	kg	53,0250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,2625
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5250
	2010237318750	Distantieri	buc	15,7500
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0315
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	35,0000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
	7122050013400	Zidar	h-om	49,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,5000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	367,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2450
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2800
21	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000
	2664102100000	Mortar	m3	0,4200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	7,0000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0105
24	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	42,7000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5600
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	15,7500
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	36,9215
	4100126202818	Apa	m3	0,0350
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,0000

1	2	3	4	5
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	17,2550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0350
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0500
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,2500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,7500
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,2500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,1000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	17,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0700
Total				
Total Pereti W-2				
3.3. Tavane				
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei din aluminiu simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (antiumezeala)	m2	12,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,9200
	2662102701000 1	Placi ghips-carton rezistent la umezeala	m2	12,6630
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	11,0831
	2710703520285	Profil de suport din aluminiu	m	26,5320
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	28,3410
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	9,1354
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,2683
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,0552
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	19,8990
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	195,2514
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0552
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,5700
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. (K=2 doar la materiale)	m2	12,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	25,3176

1	2	3	4	5
	4100126202818	Apa	m3	0,0240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,0000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"	kg	5,9160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3600
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,8000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,6000
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	4,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,7200
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
Total				
Total Tavane				
3.4. Pardosea P-1				
36	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 12 cm	m2	12,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0400
	2521302633033	Cimentoplast grosime 12 cm	m2	12,4800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0360
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,2000
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	0,3960
38	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga sau se scade	m2	12,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4400
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,8000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5040
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2160
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1080
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart	m2	12,0000

1	2	3	4	5
		"Ghidroizol" intr-un strat		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,6800
	44512430226101010	Grund cu cuar "Ghidroizol"	kg	4,9800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,6000
40	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 400*400 mm. (Placi ceramice antiderapante clasa R9...R11 de culoare gri sau analog).	m2	12,0000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	13,2000
	112660141266222	Placi de portelonat 400*400	m2	12,4836
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	77,5680
	24302261000001	Fuga	kg	4,9692
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	242,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,0364
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,2016
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,7560
Total				
Total Pardosea P-1				
Total				
Total Finisari.				
4. Pereti.				
41	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0700
	7122050013400	Zidar	h-om	9,8868
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0251
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	352,8000
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,1610
	2710602000080	Armatura A1	kg	6,3000
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1610
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0011
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2877
Total				
Total Pereti.				
5. Tamplarie - usi				
42	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,3600
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360
	281210630605012233	Usi din profiluri din aluminiu	m2	3,3600
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	13,4400

1	2	3	4	5
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,6800
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,5880
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,0160
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0672
Total				
Total Tamplarie - usi				
6. Consolidare pereti despartitori				
43	CL18A	Confectii metalice diverse	kg	16,3000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,0970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1630
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1630
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1630
	2775276361134 3	Confectii metalice M16	kg	16,3000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0815
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1304
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2445
44	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,4000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,7980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0336
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,6100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0840
	2010237318750	Distantieri	buc	2,3520
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0084
45	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,3800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,8697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0669
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	13,7145
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1338
	2010237318750	Distantieri	buc	3,7464
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0134
46	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,5000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0,4750
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0250
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0450
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0018
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0003

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0600
47	CA04F	Beton turnat clasa C16/20	m3	0,1500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7275
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0675
	2663103210033 000132	Beton C16/20	m3	0,1584
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0232
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0420
Total				
Total Consolidare pereti despartitori				

Total
CAS
Transportarea materialelor
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
IP Gimnaziul Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA Gagauzia.
Nr. 25/23.08.2024 - 15**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-2

Utilaj tehnologic.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Lucrari de montare				
1	SE59A	Uscator de maini din inox, 1,5kw, 250V (doar manopera)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0800
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1000 mm	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500
	2612132335067 10	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 600x1000	buc	3,0906
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400
3	SC14A1	Dozator din inox pentru sapun	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8700
	2875114201120 22	Dozator din inox pentru sapun	buc	3,1815
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
2. Utilaj				
4	pret de piata	Uscator de maini inox, 1,5kw, 250V	buc	2,0000
	54666	Uscator de maini inox, 1,5kw, 250V	buc	2,0000
5	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC	buc	1,0000
	5466633	Suport pentru hirtie de WC	buc	1,0000
6	pret de piata	Urna pentru gunoi	buc	3,0000
	546663322	Urna pentru gunoi	buc	3,0000
7	pret de piata	Perie WC dotata cu suport	buc	1,0000
	5466634	Perie WC dotata cu suport	buc	1,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare-				

1	2	3	4	5
depozitare				
Total Utilaj				
Total				

Total deviz:
Inclusiv salariu

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
IP Gimnaziul Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA Gagauzia.
Nr. 25/23.08.2024 - 15**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitațiile de lucrări Nr. 2-1-3
Rețele interioare de apa si canalizare
(denumirea lucrări)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Rețele interioare alimentare cu apa calda si rece		
		1.1. Obiecte sanitare		
1	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. (Vas de closet suspendat cu rezervor incastrat cu sistem de economisire a apei, dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000
	2622102442760	Vas de closet suspendat dotat cu gofra de evacuare, robinet, buton de actionare dublu pentru volumul de apa	buc	1,0403
	2622102452900	Rezervor de apa incastrat cu accesoriile sale	buc	1,0300
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300
2	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. (Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,7000
	2622102111000	Lavoar suspendat din ceramica sau compozit mineral, dotat cu sifon 90 grade cromat, 2 robineti	buc	3,0906
	2875114202800	Sifon 90 grade cromat	buc	3,0600
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0906
3	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun))	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500

1	2	3	4	5
	2913124201350	Set dus igienic (robinet, stropitoare, furtun)	buc	1,0050
4	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8000
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,0900
5	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". (Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,9500
	2913124201370	Baterii monocomanda cu cartus ceramic, cu sistem pentru economisirea apei	buc	3,0000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000
Total				
Total Obiecte sanitare				
		1.2. Conducte		
6	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=25 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	16,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0800
	2521216711112	Conducta PP-R, D=25 mm	m	16,3200
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,3200
	3220137315778	Decapant	kg	0,0960
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0320
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,6704
7	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Conducta PP-R, D=20 mm). (Exclus toate fittingurile din norma)	m	12,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,5600
	2521216711113	Conducta PP-R, D=20 mm	m	12,2400
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,2400
	3220137315778	Decapant	kg	0,0720
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0240
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,5028
8	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	28,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4800
9	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind	10 m	2,8000

1	2	3	4	5
		diametrul de 16 - 110 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3080
10	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	28,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4000
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm)	m	16,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	5,6000
	1111000101112	Izolare pentru conducte din PPR, D=28 x 9 mm	m	17,3040
12	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm)	m	12,0000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,2000
	1111000101113	Izolare pentru conducte din PPR, D=22 x 9 mm	m	12,9780
Total				
Total Conducte				
1.3. Accesorii pentru instalatii				
13	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2")	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300
	2913124202100	Robinet cotit tip FE cu portfurtun, D=1/2"	buc	1,0050
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0050
14	Pret de piata	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	1,0000
	101	Reductor de presiune cu manometru, D=1/2"	buc	1,0000
15	Pret de piata	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	1,0000
	102	Supapa de siguranta, D=1/2"	buc	1,0000
16	Pret de piata	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0000
	252315671	Racord PP-R cu olandez FI, D=25 mm x 1"	buc	2,0600
17	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm)	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200
	291312450457	Robinet cu sfera PP-R, D=25 mm	buc	4,0000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0800
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280

1	2	3	4	5
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720
18	Pret de piata	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0000
	252315678	Teu egal PP-R, D=25 mm	buc	1,0300
19	Pret de piata	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	8,0000
	252315679	Teu redus PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	8,2400
20	Pret de piata	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	2,0000
	252315671008	Reductie PP-R, D=25 mm x 20 mm	buc	2,0600
21	Pret de piata	Cot PP-R, D=25 mm	buc	4,0000
	252315671005	Cot PP-R, D=25 mm	buc	4,1200
22	Pret de piata	Cot PP-R, D=20 mm	buc	2,0000
	252315671006	Cot PP-R, D=20 mm	buc	2,0600
23	Pret de piata	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	10,0000
	252315671895	Cot PP-R FE, prindere perete, D=20 mm x 1/2"	buc	10,3000
24	Pret de piata	Mufa PP-R, D=25 mm	buc	4,0000
	252315695	Mufa PP-R, D=25	buc	4,1200
25	Pret de piata	Mufa PP-R, D=20 mm	buc	3,0000
	252315696	Mufa PP-R, D=20	buc	3,0900
26	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=25 mm)	buc	16,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000
	2875274204991	Bratara fixare PP-R, D=25 mm	buc	16,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,6000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,4000
27	IC40D	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton. (Bratara fixare PP-R, D=20 mm)	buc	22,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000
	2875274204992	Bratara fixare PP-R, D=20 mm	buc	22,0000
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	22,0000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,2000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3000
Total				

1	2	3	4	5
Total Accesorii pentru instalatii				
Total				
Total Retele interioare alimentare cu apa calda si rece				
2. Retele interioare de canalizare				
2.1. Conducte				
28	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm)	m	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9600
	2521216720111	Conducta din PVC cu mufa, D=110 mm	m	3,0900
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0450
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0450
29	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm)	m	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5000
	2521216720112	Conducta din PVC cu mufa, D=50 mm	m	6,1800
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0240
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0720
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,9000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0720
31	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4". (Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600
	287527420110	Brida fixare cu diblu, garnitura antizgomot, D=110 mm	buc	2,0000
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0120
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	2,0000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	2,0000
Total				
Total Conducte				
2.2. Accesorii				
32	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata,	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		simplicu , avind diametrul de 50 mm		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300
	2875114202905	Sifon pardoseala, D=50 mm	buc	1,0500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1155
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0420
33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523156712112	Ramificatie egala PVC, D=110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
34	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Ramificatie egala PVC, D=50 mm)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
	2523156712113	Ramificatie egala PVC, D=50 mm	buc	3,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
35	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156712997	Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
36	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot PVC, D=50 mm, 90 grade)	buc	6,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3200
	252315671998	Cot PVC, D=50 mm, 90 grade	buc	6,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0720
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156712996	Piesa curatire cu dop filetat PVC, D=110 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150
38	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm)	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800
	2523156711745	Conector dilatatie PVC, L=205 mm, D=110 mm	buc	1,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150

1	2	3	4	5
39	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Manson PVC, D=110 mm)	buc	2,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600
	2523156712995	Manson PVC, D=110 mm	buc	2,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300
40	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Manson PVC, D=50 mm)	buc	3,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600
	252315671995	Manson PVC, D=50 mm	buc	3,0000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0300
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0360
Total				
Total Accesorii				
Total				
Total Retele interioare de canalizare				

Total
CAS
Cheltuieli de transportare
Cheltuieli de depozitare
Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reabilitarea grupurilor sanitare din incinta
IP Gimnaziul Congazgicul de Sus, din satul
Congazgicul de Sus, UTA Gagauzia.
Nr. 25/23.08.2024 - 15**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări Nr. 2-1-4
Incalzirea si ventilarea.
(denumirea lucrări)**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1. Utilaj				
1	pret de piata	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000
	5466632	Boiler electric 100L, 2,2kw, 250V	buc	1,0000
2	pret de piata	Ventilator TD Silent 250/100 Silent	buc	1,0000
	3000431453085	Ventilator TD Silent 250/100 Silent	buc	1,0000
Total				
Cheltuieli de achizitionare-depozitare				
Total Utilaj				
2. Lucrari de montare				
3	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,2000
4	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,0000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500
Total				
CAS				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Lucrari sanitare				
5	GD08D	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100	buc	1,0000
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,0000
	2710425668124	Umbrela 3K.00.000 (c.5.904-51) D100	buc	1,0000
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7500
6	CL20A	Difuzor ДИУ-М D100 mm	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300

1	2	3	4	5
	11121211242	Difuzor ДПУ-М D100 mm	buc	1,0000
7	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 100 mm	m2	5,6500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,3570
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,5652
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0571
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0685
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0571
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0970
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,1331
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1712
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	34,2390
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1712
	2710403642000	Tabla zincata 0,5 mm	kg	22,5407
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	34,2390
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	34,2390
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2825
8	IC42B	Metal pentru elemente de sustinere	kg	1,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2100
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000
9	CL20A	Grile de ventilatie GTAC 500x100	buc	1,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300
	1112331324555	Grile de ventilatie GTAC 500x100	buc	1,0000
10	IzH06A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla imbracate pe o singura fata, gata confectionate, avind grosimea de 50 mm Isover Alu Rio	m2	2,5100
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6315
	2682162611305 223	Saltele vata de sticla pt. izolare T.50MM Isover Alu Rio	m2	2,5853
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0452
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1129
11	IzI09A1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante (tabla zincata gr. 0,5 mm , norma de consum 3,95 kg/m2)	m2	2,5100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7831
	2710403601300	Tabla zincata 0,5 mm	kg	9,9145
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1230
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari sanitare				

Total

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**Reabilitarea grupurilor sanitare din
incinta IP Gimnaziul Congazgicul de
Sus, din satul Congazcicul de Sus, UTA
Gagauzia. Nr. 25/23.08.2024-15.**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-1-5
Iluminat electric interior/Echiptament electric de forta (marca IEI/EEF)
(denumirea lucrării)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de montare		
		1.1. Panouri, dulapuri		
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Panou 24 module IP31 - PD-1)	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170
	1019852	Vopsea	kg	0,030
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,770
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,100
		<i>Total</i>		
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1)	buc	6,000
	1	Muncitor	h-om	6,720
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,120
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,012
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,012
		<i>Total</i>		
Total				
Total Panouri, dulapuri				
		1.2. Cabluri si conductori		
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах, каналах)	100 m	0,800
	1	Muncitor	h-om	9,920

1	2	3	4	5
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,003
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,008
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,312
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,400
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,312
		<i>Total</i>		
4	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx 3x1,5MM2	m	35,000
	8873262	Кабель BBΓHG-LSLTx 3x1,5	m	35,000
		<i>Total</i>		
5	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx 3x2,5MM2	m	40,000
	8873263	Кабель BBΓHG-LSLTx 3x2,5	m	40,000
		<i>Total</i>		
6	Pret de piata	Cablu BBΓHG-LSLTx 5x6,0MM2	m	5,000
	8873264	Каблу BBΓHG-LSLTx 5x6,0MM2	m	5,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cabluri si conductori				
1.3. Echipament de iluminat				
7	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED)	100 buc	0,030
	1	Muncitor	h-om	8,130
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,017
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,063
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,312
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,459

1	2	3	4	5
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,459
	1019852	Vopsea	kg	0,090
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,000
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	3,600
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,013
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,036
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,779
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,053
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	0,033
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,036
		<i>Total</i>		
8	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 2600Lm, 20W, 602x163x67mm	buc	2,000
	77777121-9	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 2600Lm, 20W, 602x163x67mm	buc	2,000
		<i>Total</i>		
9	Цена поставщика	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000
	77777121	Corp de iluminat cu lampi LED, aplicabil, IP-44, 1900Lm, 18W, 390x144mm	buc	1,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Echipament de iluminat				
1.4. Articole electrice de instalare				
10	08-03-591-1	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,395
	1011477	Suruburi cu cap semirotond 2,5x20 mm	t	0,000
	50922221	Intrerupator monopolar, incadrabil, 10A/230V, IP20	buc	1,000

1	2	3	4	5
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000
		<i>Total</i>		
11	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,439
	50922223	Intreruptor cu doua clape, incadrabil, 10A/230V, IP44	buc	1,000
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000
		<i>Total</i>		
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,432
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000
	66641	Priza 2P+PE, 16A IP44 incadrabila	buc	1,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,000
		<i>Total</i>		
13	Цена поставщика	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000
	50097f52	Cutie de distributie cu cleme	buc	2,000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Articole electrice de instalare				
1.5. Cablu canal din plastic				
14	08-02-390-2	Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm.(Пластиковый кабель канал 60x40)	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,678
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000
	110-03332	Canale din masa plastica 60x40 mm	m	20,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,376
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,376
		<i>Total</i>		
Total				
Total Cablu canal din plastic				
Total				
Asigurare sociala				
Total				
Cheltueli de transport				
Total				
Celtueli de semifabricat si depozitie				
Total				
Cheltuele de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
2. Valoare utilajului				
15	Pret de piata	Panou 24 module IP31	buc	1,000
	5565-2	Panou 24 module IP31	buc	1,000
		<i>Total</i>		
16	Pretul firmei	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000
	556453-3	Separator de sarcina, 3-poli, BH32/3P/20A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
17	Pret de piata	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000

1	2	3	4	5
	55666262	Separator de sarcina monopolar BH-32 1P 16A	buc	1,000
		<i>Total</i>		
18	Pret de piata	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000
	556451192	Intrerupator automat monopolar, 1P/B6A/4,5kA (anologic BA47-29)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
19	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000
	55644595	Automat diferential 2-poli 2P/B16A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	1,000
		<i>Total</i>		
20	Pret de piata	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000
	5564451195	Automat diferential 2-poli 2P/B10A/10mA/4,5kA (anologic ABДТ)	buc	2,000
		<i>Total</i>		
<i>Total</i>				
Cheltuii de semifabricat si depozitie				
Total Valoare utilajului				
Total				
Lucrari de montaji				
Valoare utilajului				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**