

Lucrari de amenajare a curtii la scoala Primara Grigore Vieru

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrari de amenajare a curtii

Valoarea de deviz 1 289 640,48 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	525,0000	30,20 30,20	15 856,16 15 856,16
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m)	m2	584,5000	21,81 21,81	12 749,52 12 749,52
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	26,7000	234,97 215,22	6 273,71 5 746,39
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3	110,9500	17,53 8,00	1 945,34 887,37
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	185,0000	17,90 17,90	3 311,06 3 311,06
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2	79,3800	48,82 48,07	3 875,45 3 815,91
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	79,3800	19,09 18,49	1 515,29 1 467,66
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	210,0000	3,02	633,41

1	2	3	4	5	6	7
					2,47	517,70
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22,0000	16,62	365,62
					16,47	362,32
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	2,4500	1 781,00	4 363,45
					0,00	0,00
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	490,0000	70,95	34 765,50
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			85 654,51
		Total Demolare Inclusiv salariu				85 654,51 44 714,09
		2. Amenajarea teritoriului				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	11,2700	523,05	5 894,75
					505,05	5 691,89
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(H=15cm, Piatra sparta)	m3	169,0500	727,13	122 921,05
					40,40	6 829,28
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm\ Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	1 100,0000	355,32	390 848,21
					39,95	43 943,41
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea/ Dale de beton	m2	27,0000	389,80	10 524,61
					88,88	2 399,64

1	2	3	4	5	6	7
		vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul				
		<i>Total</i>	lei			530 188,62
		Total Amenajarea teritoriului Inklusiv salariu				530 188,62 58 864,22
		3. Montarea bordurelor				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3	4,3700	582,32 55,37	2 544,75 241,97
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(borduri de dimensiuni 100x30x15 cM, pe fundatie de beton C12\16)	m	65,7000	179,25 43,85	11 776,49 2 880,71
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm\Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)	m	153,0000	93,53 18,83	14 310,24 2 881,14
		<i>Total</i>	lei			28 631,48
		Total Montarea bordurelor Inklusiv salariu				28 631,48 6 003,82
		4. Montarea canalelor de canalizare				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	3,0000	346,81 84,16	1 040,44 252,49
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Capace de canalizare din fonta D600 C250)	buc	3,0000	1 417,19 47,13	4 251,57 141,39

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300				
		<i>Total</i>	lei			5 292,01
		Total Montarea canalelor de canalizare Inclusiv salariu				5 292,01 393,88
		5. Reparatia scarilor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2	169,6500	4,31 2,02	732,02 342,68
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100* 100*3mm-1,13kg/m2)	kg	191,7000	36,11 1,96	6 922,94 376,29
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16\20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	108,0000	103,36 62,81	11 163,18 6 783,78
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,6500	103,68 45,99	11 990,71 5 318,86
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2	169,6500	4,31 2,02	732,02 342,68
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	54,0000	525,85 215,61	28 396,13 11 642,95
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	115,6500	620,63 165,48	71 775,87 19 137,19
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea	m	40,0000	97,86 25,79	3 914,53 1 031,68

1	2	3	4	5	6	7
		si modelul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500				
29	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu antiderapant	m	153,0000	57,85 6,62	8 850,89 1 012,70
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	4,31 2,02	235,16 110,08
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	54,5000	117,25 78,52	6 390,19 4 279,12
32	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	54,5000	31,85 16,82	1 735,93 916,79
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp_(Plasa VR 100x100x3- 1.13kg/m2)	kg	61,6000	41,12 2,97	2 532,96 183,13
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	54,5000	4,31 2,02	235,16 110,08
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm(Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	54,5000	431,58 123,05	23 521,16 6 706,01
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada din inox (H)-600mm)	m	10,0000	1 244,91 60,60	12 449,11 605,97

1	2	3	4	5	6	7
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta(Balustrada din inox (H)-900mm)	m	15,0000	1 244,91 60,60	18 673,67 908,96
		<i>Total</i>	lei			210 251,63
		Total Reparatia scarilor Inclusiv salariu				210 251,63 59 808,95
		6. Constructia rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	0,5000	177,70 177,70	88,85 88,85
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5000	2 112,60 379,22	1 056,30 189,61
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1mx (h=1,5) cu panta nu mai mare de 8 grade. executata din profil din otel 80x60mm- 26m.1.; 60x60mm- 24m.1.; acoperit cu tabla perforata de 4mm- 12m2)	kg	457,0000	54,68 14,03	24 988,67 6 409,56
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,4600	1 129,13 490,15	519,40 225,47

1	2	3	4	5	6	7
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	24,0000	1 244,91 60,60	29 877,87 1 454,33
		<i>Total</i>	lei			56 531,09
		Total Constructia rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati Inklusiv salariu				56 531,09 8 367,82

		Total	lei	916 549,34
		Asigurari medicale si sociale	24 %	42 756,67
		Trasnport	5 %	34 406,80
		Total		993 712,81
		Cheltuieli de regie	5 %	49 685,64
		Total		1 043 398,45
		Beneficiu	3 %	31 301,95
		Total		1 074 700,40
		TVA	20 %	214 940,08
		Total deviz: Inklusiv salariu		1 289 640,48 178 152,78

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a curtii la scoala Primara Grigore Vieru

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2018 Lucrari de amenajare a curtii

Valoarea de deviz 1 289 640,48 lei

Intocmit in prețuri curente 05.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	70,4400	67,33	4 742,72
2.	7123010010200	Betonist	h-om	58,7200	67,33	3 953,61
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,2565	67,33	488,58
4.	7129020012800	Pavator	h-om	836,3370	67,33	56 310,57
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500	67,33	90,90
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,1000	67,33	141,39
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	12,0000	67,33	807,96
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	416,0025	67,33	28 009,45
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,8652	67,33	2 886,12
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,4490	67,33	905,52
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,3488	67,33	225,47
12.	7212030022700	Sudor	h-om	4,5700	67,33	307,70
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2000	67,33	282,79
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	130,9300	67,33	8 815,52
15.	7422010060100	Timplar	h-om	13,7700	67,33	927,13
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	478,4734	55,93	26 761,02
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,8582	55,93	21 972,57
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,5800	55,93	1 206,97
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	343,9358	55,93	19 236,33
20.	9312040019600	Sapator	h-om	1,1950	67,33	80,46
		Total manopera				178 152,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16,6550	40,50	674,53
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	34,3172	450,00	15 442,74
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	206,0720	450,00	92 732,40
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,0255	450,00	2 261,48
5.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	1,6200	430,00	696,60
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3426	450,00	154,17
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,5253	430,00	3 235,88
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,6051	430,00	1 120,20
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,5000	430,00	2 365,00

10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,0800	430,00	20 244,40
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6900	6,30	4,35
12.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,1080	5 000,00	540,00
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 565,0000	0,90	2 308,50
14.	2010237318750	Distantieri	buc	75,9900	0,90	68,39
15.	2320166200676	White spirit	kg	1,3800	30,00	41,40
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2100	100,00	21,00
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1680	120,00	20,16
18.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	67,2450	14,40	968,32
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	5,5200	32,00	176,64
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,2250	22,00	26,95
21.	24302261000001	Fuga	kg	66,9625	31,50	2 109,32
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,7600	22,00	60,72
23.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	4,2000	22,00	92,40
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,3864	28,00	10,82
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	14,7000	2,70	39,69
26.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	313,2000	2,70	845,64
27.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	330,2700	2,70	891,73
28.	2640112300739	Caramizi	buc	134,6400	5,00	673,20
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	386,0100	3,00	1 158,03
30.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 760,0000	2,70	4 752,00
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 381,7373	3,00	7 145,22
32.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	215,2425	3,00	645,73
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 657,0000	2,70	23 373,90
34.	2652102100737	Var hidratat	kg	196,2000	5,00	981,00
35.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	104,0850	3,00	312,26
36.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,1000	29,00	234,90
37.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1 116,5000	265,00	295 872,50
38.	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	27,4050	265,00	7 262,32
39.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	119,1195	400,00	47 647,80
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	13,5261	0,00	0,00
41.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0918	1 250,00	114,75
42.	2664102100000	Mortar	m3	1,1940	1 250,00	1 492,50
43.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,2725	0,00	0,00
44.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,8720	0,00	0,00
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,8164	0,00	0,00
46.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	468,3825	3,00	1 405,15
47.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	66,0285	120,00	7 923,42
48.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	153,7650	70,00	10 763,55
49.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	56,1459	270,00	15 159,39
50.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	55,0800	270,00	14 871,60
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2665	17,10	21,66
52.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,5700	15,00	68,55
53.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5330	15,30	38,75
54.	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	153,0000	50,00	7 650,00

55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	457,0000	39,60	18 097,20
56.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	49,0000	1 170,00	57 330,00
57.	2873122004100	Plase sudate	kg	263,2250	33,30	8 765,40
58.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	1,6200	27,00	43,74
59.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,9400	59,40	174,64
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,2850	59,40	135,73
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	918,0000	0,18	165,24
62.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	42,8400	54,00	2 313,36
63.	2875274200000	Capac cu rama	buc	3,0900	1 300,00	4 017,00
64.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,0800	13,50	14,58
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,0000	13,50	297,00
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,5560	0,00	0,00
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,6275	0,00	0,00
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5345	0,00	0,00
69.	4100126202818	Apa	m3	8,8101	0,00	0,00
70.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,4150	2,70	60,52
Total materiale de constructii						688 136,02

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,8354	15,00	27,53
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9177	15,00	13,77
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	7,7430	35,00	271,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,9790	35,00	419,27
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3642	15,00	110,47
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1520	15,00	2,28
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,1330	15,00	182,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,7518	15,00	146,28
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,5240	15,00	202,86
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,6149	150,00	6 542,23
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4278	15,00	21,42
12.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,5311	15,00	22,97
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,7130	650,00	4 363,45
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	15,00	4,50
15.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,0000	15,00	30,00
16.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	21,0072	20,00	420,14
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	7,7430	15,00	116,14
18.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1625	15,00	2,44
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,2803	15,00	49,21
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8284	15,00	12,43
21.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	12,0000	15,00	180,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3888	20,00	7,78
23.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,5311	650,00	995,22
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,0500	50,00	52,50
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	250,00	31,25
26.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	126,4200	275,00	34 765,50
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5358	500,00	1 267,90

		Total utilaje de construcții				50 260,54
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei		916 549,3 4
Asigurari medicale si sociale	24 %		42 756,67
Trasnpport	5 %		34 406,80
Total			993 712,8 1
Cheltuieli de regie	5 %		49 685,64
Total			1 043 398, 45
Beneficiu	3 %		31 301,95
Total			1 074 700, 40
TVA	20 %		214 940,0 8

Total deviz:

**1 289 640,
48**

Intocmit

"LivartPrim"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a curtii la scoala
Primara Grigore Vieru

Investitor Directia educatie, tineret si
sport sectorul Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			30,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	55,93	30,20
		<i>Total</i>	lei			15 856,16
2	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din beton 1x1m)	m2			21,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,93	21,81
		<i>Total</i>	lei			12 749,52
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			234,97
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	67,33	141,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	55,93	73,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	15,00	4,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<i>Total</i>	lei			6 273,71
4	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (10cm)	m3			17,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	55,93	8,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	15,00	0,36
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	15,00	0,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	650,00	8,97
		<i>Total</i>	lei			1 945,34
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			17,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	55,93	17,90
		<i>Total</i>	lei			3 311,06
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice (Desfacerea placajului din gresie de pe scari)	m2			48,82
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	67,33	26,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,93	21,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	15,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			3 875,45
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19,09
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	67,33	10,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,93	8,39
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	15,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 515,29
8	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg			3,02
						2,47
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	67,33	1,35
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,93	1,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	120,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	100,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			633,41
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,62
						16,47
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	67,33	8,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,93	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			365,62
10	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 781,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	650,00	1 781,00
		<i>Total</i>	lei			4 363,45
11	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			70,95
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	275,00	70,95
		<i>Total</i>	lei			34 765,50
		2. Amenajarea teritoriului				
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			523,05
						505,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	55,93	505,05
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	15,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			5 894,75
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire(H=15cm, Piatra sparta)	m3			727,13
						40,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,33	40,40
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	15,00	0,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	500,00	7,50
		<i>Total</i>	lei			122 921,05
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm\ Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			355,32
						39,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,33	39,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	55,93	0,88
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	265,00	268,98

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	13,50	0,27
		<i>Total</i>	lei			390 848,21
15	DE14A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea/ Dale de beton vibropresat 200x100mm, H=60mm, cu acoperire de granule de marmura, modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2			389,80 88,88
	7129020012800	Pavator	h-om	1,3200	67,33	88,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	0,00	0,00
	2664102100000	Mortar	m3	0,0200	1 250,00	25,00
	2661112800656	Placi din beton, pentru pavaje	m2	1,0150	265,00	268,97
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	430,00	2,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			10 524,61
		3. Montarea bordurilor				
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra	m3			582,32 55,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,93	55,37
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	15,00	6,30
		<i>Total</i>	lei			2 544,75
17	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm(borduri de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12\16)	m			179,25 43,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	55,93	9,51
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	67,33	34,34
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	430,00	4,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			11 776,49
18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm\Bordura 100x8x20h pe beton C12/16)	m			93,53 18,83
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,93	6,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,33	12,12
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	430,00	1,29
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 310,24
		4. Montarea canalelor de canalizare				
19	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			346,81 84,16

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	67,33	53,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	67,33	30,30
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 250,00	38,25
		Total	lei			1 040,44
20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I(Capace de canalizare din fonta D600 C250) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			1 417,19 47,13
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	67,33	47,13
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 300,00	1 339,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	3,00	19,99
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	430,00	11,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
		Total	lei			4 251,57
		5. Reparatia scarilor				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2			4,31 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,33	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		Total	lei			732,02
22	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plase VR 100* 100*3mm- 1,13kg/m2)	kg			36,11 1,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	67,33	1,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,93	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	33,30	33,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	lei			6 922,94
23	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (C16/20), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m			103,36 62,81
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	67,33	53,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	55,93	8,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	3,00	18,12
	1421102200147	Pietris ciuruut spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	430,00	6,45
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	430,00	8,60
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	27,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	35,00	1,75
		Total	lei			11 163,18
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			103,68 45,99
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	67,33	40,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,93	5,59
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	430,00	18,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		Total	lei			11 990,71
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor scarilor cu betonocontact	m2			4,31 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,33	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,13
		<i>Total</i>	lei			732,02
26	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 20 mm (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			525,85 ----- 215,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,93	215,61
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	270,00	275,40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	2,70	15,66
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	29,00	4,35
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	31,50	6,30
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	13,50	0,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	20,00	0,14
		<i>Total</i>	lei			28 396,13
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu suprafata striata (Placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2			620,63 ----- 165,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	67,33	151,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,93	13,98
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	400,00	412,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,50	9,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,90	18,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,00	0,67
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		<i>Total</i>	lei			71 775,87
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Elemente liniare din placi de gresie ceramica portelanat, 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			97,86 ----- 25,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	67,33	20,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,93	5,59
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	54,00	57,83
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,70	0,99
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,90	5,67
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	22,00	2,31
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	15,00	4,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 914,53
29	CK26D aplicativ	Profil din aluminiu antiderapant	m			57,85 ----- 6,62
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	67,33	6,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,93	0,56
	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,18	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 850,89
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			4,31 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,33	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		Total	lei			235,16
31	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			117,25 ----- 78,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	67,33	67,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,93	11,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	3,00	9,45
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	5,00	18,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	430,00	11,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,08
		Total	lei			6 390,19
32	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2			31,85 ----- 16,82
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	67,33	13,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,93	3,36
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 250,00	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,03
		Total	lei			1 735,93
33	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp_(Plasa VR 100x100x3- 1.13kg/m2)	kg			41,12 ----- 2,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	67,33	2,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,93	0,28
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,1300	33,30	37,63
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,10	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,30	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		Total	lei			2 532,96
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			4,31 ----- 2,02
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	67,33	2,02
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,40	2,16
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,70	0,14
		Total	lei			235,16
35	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm(Placi de gresie ceramica portelanatr 2cm grosime cu suprafata riguroasa antiderapanta, culoarea si modelul se va coordona cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			431,58 ----- 123,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	55,93	123,05
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	270,00	278,15
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	2,70	16,36
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	31,50	12,41
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	15,00	0,47
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	15,00	0,23
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
		Total	lei			23 521,16
36	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata	m			1 244,91 ----- 60,60

1	2	3	4	5	6	7
		din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta(Balustrada din inox (H)- 600mm)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,33	60,60
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 170,00	1 170,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	59,40	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	22,00	0,55
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	40,50	8,10
		<i>Total</i>	lei			12 449,11
37	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din oțel D=1 1/4" și oțel laminat, dreapta(Balustrada din inox (H)- 900mm)	m			1 244,91 60,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,33	60,60
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de oțel D=1 1/4" și oțel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 170,00	1 170,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	59,40	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	22,00	0,55
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	40,50	8,10
		<i>Total</i>	lei			18 673,67
		6. Constructia rampei de acces pentru persoane cu dezabilitati				
38	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			177,70 177,70
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	67,33	160,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	55,93	16,78
		<i>Total</i>	lei			88,85
39	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 112,60 379,22
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	67,33	356,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,93	22,38
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	3,00	1 032,26
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7250	430,00	316,40
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	450,00	308,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,88
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
		<i>Total</i>	lei			1 056,30
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Constructia rampei pentru persoane cu dizabilitati 12x1mx (h=1,5) cu panta nu mai mare de 8 grade. executata din profil din oțel 80x60mm- 26m.1.; 60x60mm-24m.1.; acoperit cu tabla perforata de 4mm-12m2)	kg			54,68 14,03
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	67,33	12,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,93	0,56
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	67,33	0,67
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	39,60	39,60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	59,40	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	40,50	0,61
		<i>Total</i>	lei			24 988,67
41	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t			1 129,13 490,15
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	67,33	490,15
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	32,00	384,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	22,00	132,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	28,00	23,52
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	6,30	9,46
		<i>Total</i>	lei			519,40
42	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m			1 244,91 60,60
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	67,33	60,60
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 170,00	1 170,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	59,40	3,56
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	22,00	0,55
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	40,50	8,10
		<i>Total</i>	lei			29 877,87

APROBAT:

Intocmit
"LivartPrim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.