

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1707315594306 din 07.02.2024							
Obiectul achiziției: Achiziționarea țevilor și accesorii pentru rețele ingineresti, inclusiv mobilier sanitar.							
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	
Bunuri/servicii							
Lotul 1	Conducte și accesorii de îmbinare pentru canalizare						
Țeavă PVC Ø 50 mm pentru canalizare interioară	Țeavă PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	L=0,5 m	Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-0.5m Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m Teava dn. 50 1.8mm 3-straturi L-2m	
					L=1,0 m		
					L=2,0 m		
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare interioară	Țeavă PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	L=1,0 m	Teava dn. 110 2.2mm L-1m Teava dn. 110 2.2mm L-1,5m Teava dn. 110 2.2mm L-3m	
					L=1,5 m		
					L=3 m		
Țeavă PVC Ø 110 mm pentru canalizare exterioră	Țeavă PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	L=1,0 m	Teava PVC SN2 dn. 110 2.7mm L-1m Teava PVC SN2 dn. 110 2.7mm L-4m	
					L= 4,0 m		
Țeavă PVC Ø 160 mm pentru canalizare exterioră	Țeavă PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	L= 3 m	Teava PVC SN2 160 L-3m Teava PVC SN4 160 L-6m	
					L= 6 m		
Cot PVC pentru conducte de canalizare interioară	Cot PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	90°, Ø 50 mm	Cot 50 90 Cot 110 90 Cot 110 45 Cot 50 45	
					90°, Ø 100 mm		
					45°, Ø 100 mm		
					45°, Ø 50 mm		
Manson PVC pentru conducte de canalizare interioară	Manson PVC	Ukraina	OOO Rozma	SM EN ISO 15877 - 1:2013	Ø50 mm	Mufta 50 Mufta 110	
					Ø110 mm		

Piesă PVC pentru inspecție la canalizare interioară	Piesă PVC	Ukraina	OOO Rozma		Ø110 mm Ø50 mm	Revizia 110 cu garnitura Revizia 50	
Capac PVC pentru conducte de canalizare interioară	Capac PVC	Ukraina	OOO Rozma		Ø110 mm Ø50 mm	Dop 110 Dop 50	
Ramificație PVC pentru conducte de canalizare interioară	Ramificație PVC	Ukraina	OOO Rozma		Ø110x110x45° mm	Teu 110 45	
					Ø110x110x90° mm	Teu 110 90	
					Ø50x50x45° mm	Teu 50 45	
					Ø50x50x90° mm	Teu 50 90	
Lotul 2		Conducte și accesorii de îmbinare din polietilenă pentru apeduct (apă potabilă)					
Țeavă PE 100 pentru apeduct	Țeavă PE	Turcia	SPK Ltd		Ø 20x2 mm Presiune nominală – 12 bar	Teava polietilena PEHD PN12 dn. 20x2mm	
					Ø 32x2 mm Presiune nominală – 16 bar	Teava polietilena PEHD PN16 dn. 32x2mm	
					Ø 50x3 mm Presiune nominală – 16 bar	Teava polietilena PEHD PN16 dn. 50x3mm	
Accesorii pentru îmbinarea conductelor din PE	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot compresiune	Ø 20 mm, 90°	Cot PND 20 x 20	
					Ø 32 mm, 90°	Cot PND 32 x 32	
					Ø 50 mm, 90°	Cot PND 50 x 50	
				Mufă compresiune	Ø 20 mm	Mufa PND 20 x 20	
					Ø 32 mm	Mufa PND 32 x 32	
					Ø 50 mm	Mufa PND 50 x 50	
				Teu compresiune	Ø 20 mm	Teu PND 20 x 20 x 20	
					Ø 32 mm	Teu PND 32 x 32 x 32	
					Ø 50 mm	Teu PND 50 x 50 x 50	
				Adapter cu filet interior	Ø 20 mm	Racord PND F 20 x 1/2	
					Ø 20/15 mm	Racord PND M 20 x 1/2	
					Ø 32 mm	Racord PND F 32 x1	
Ø 50 mm	Racord PND F 50 x1 1/4						
Lotul 3		Conducte și accesorii de îmbinare din polipropilenă pentru apeduct (apă potabilă)					
Țevi pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR	Turcia	SPK Ltd		Țeavă Ø 20; Pentru apă rece; Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR	
					Țeavă Ø 20; Pentru apă fierbinte Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR	
					Țeavă Ø 25; Pentru apă rece Culoare - albă Presiunea nominală – 20 bar	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR	
					Țeavă Ø 25; Pentru apă fierbinte Culoare - albă	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.25x3,5 alba PPR	

				Presiunea nominală – 20 bar	
Fitinguri pentru rețeaua de alimentare cu apă din polipropilenă	PPR	Turcia	SPK Ltd	Cot electrosudabil 90° Ø 20	Cot 20 90 alb PPR
				Cot electrosudabil 90° Ø 25	Cot 25 90 alb PPR
				Mufă electrosudabilă Ø 20	Mufa 20 alb PPR
				Mufă electrosudabilă Ø 25	Mufa 25 alb PPR
				Teu electrosudabil Ø 20	Teu 20 alb PPR
				Teu electrosudabil Ø 25	Teu 25 alb PPR
				Mufă electrosudabil Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2	Racord F 20x1/2 alb PPR
				Cot electrosudabil 90° Ø 20 cu racord (filet metalic) 1/2	Cot racord F 20x1/2 alb PPR
				Mufă electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2	Racord F 25x 1/2 alb PPR
				Teu electrosudabil Ø 25 cu racord (filet metalic) 1/2	Teu racord F 25x1/2 alb PPR
Tevi si Fitinguri pentru conducte PEX-AL-PEX	Tevi si Fitinguri Pex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Teava PEX-AL-PEX dn 16x2	Teava PEX-AL Laser Ø16
				Adaptor d.16 x ½ FI, din alama	Niplu Pex 16x1/2" F
				Adaptor d.16 x ½ FE, din alama	Niplu Pex 16x1/2" M
				Adaptor FE ½ FE, din alama	Niplu alama 1/2"M x1/2"M
				Cot egal L16, din alama	Cot Pex 16x16
				Cot L16 x ½ FI, din alama	Cot Pex 16x1/2" F
				Cot L16 x ½ FE, din alama	Cot Pex 16x1/2" M
Lotul 4	Robinete				
Robinet Maevschi sau echivalent	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Ø 15 mm Presiune nominala – 10 bar	Robinet p/u aerisire Maievschi 1/2" (cheie), 10 bar
Ventil d-15 mm	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Robinet FF 1/2", alama
Ventil d-20 mm	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Materialul corpului - bronz Pentru sistemul de alimentare cu apă potabilă	Robinet FF 3/4", alama
Robinet sferic pentru lavoar	Valfex	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Ø 15 mm	Robinet colt sublavuar bila MM 1/2"x1/2"
Amestecător	Dionis Trigor G-Life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Pentru baie	Baterie cada Baterie lavuar
				Pentru lavoar	
Robinet sferic pentru	ZN2/105 AHH-02	Polonia	KK-POL Ltd	Ø 15 mm Cu intrare laterală	Robinet flotor alim. lateral. Robinet flotor alim. de jos

				Ø 15 mm Cu intrare inferioară		
Robinet pentru pisoar	Remer	Italia	Remer Ltd	Ø 15 mm De perete	Baterie pisuar	
Cap pentru amestecător	Dionis Trigor G-Life	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Tip vechi	Cap armatura ceramica RUS Cartus Ø32 Cartus Ø40	
				Catridj Ø 32 mm		
				Catridj Ø 40 mm		
Lotul 5	Elemente de racordare					
Furtun elastic	Valfex	China	Sanitary Ware Ltd	L= 50 cm Filet interior-exterior	Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FM Racord flexibil INOX 1/2" 50 cm FF Racord flexibil p/u baterie INOX F1/2" 50cm	
				L= 50 cm Filet interior-interior		
				Pentru amestecător l= 50 cm		
Sifon	A32019 WFC-50	Ukraina	OOO Waterstal	Pentru lavoar	Sifon p/u lavoar 1-1/4, cu teava gofrata Φ 40x40/50 Racord flexibil WC Φ 110 500mm	
				Pentru vas WC, d. 100		
Lotul 6	Mobilier sanitar					
Lavoar din oțel emailat	Lavoar	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Dimensiuni 500x500 mm Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Lavuar cu picior 500x500 mm , Culoare – alb	
Lavoar din faianță	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Dimensiuni 56.5x45x82 cm In complet cu piedestal Culoare – alb SM SR EN 4688:2010	Lavuar cu picior 56.5x45x82 cm , Culoare – alb	
Vas de closet din faianță în complet	Vas	India	Indian Ceramic Ltd	Closet de podea Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	Set vas WC + rezervor , Lățime: 36.5 cm; Lungime: 63 cm Înălțime: 80.5 cm; culoarea: alb	
Pisoar din faianță	Pisoar	India	Indian Ceramic Ltd	Format clasic	Pisuar suspendat 520x220x270 mm	
Uscătoare de mini	Uscătoare	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 °C Putere ~1200 W	Uscătoare de mini Dimensiuni orientative: 250x250 mm Corp din plastic Producere de aer cald 50÷60 °C Putere ~1200 W	
TOTAL						

Semnat: _____

Ofertantul: **Santehcomplect SRL**

Numele, Prenumele: **Bîscu Galina** În calitate de: **administrator**

Adresa: **MD-2002 , mun.Chîşinău , str.Pădurii , 19**