Contoare de gaz cu membrană BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT cu declarație ATEX

▷ Declarația de conformitate pentru România poate fi obținută de la **SC Honeywell Elster Romania SRL**, a se vedea pagina 14 (Contact).

Contoare de gaz cu membrană BK-G..M, BK-G..C, BK-G..MT, BK-G..CT cu transponder pasiv RFID și declarație ATEX

▷ Declarația de conformitate pentru România poate fi obținută de la **SC Honeywell Elster Romania SRL**, a se vedea pagina 14 (Contact).

RO

▷ Declarația de conformitate pentru România poate fi obținută de la **SC Honeywell Elster Romania SRL**, a se vedea pagina 14 (Contact).

Legendă ATEX

Ex	=	Marcaj pentru protecție contra exploziilor
II	=	Grup de echipamente II pentru uz industrial general (exceptând uz subteran)
-/2	=	Categorie: intern: fără extern: categorie 2 (zona 1)
-/3	=	Categorie: intern: fără extern: categorie 3 (zona 2)
3	=	Categorie 3 (zona 2)
3/1	=	Categorie: intern: categorie 3 (zona 2) extern: categorie 1 (zona 0)
G	=	Tipul atmosferei: gaze, ceață și vapori
Ex h	=	Tip de protecție cu grad de protecție ATEX „securitate constructivă”
ic	=	Tip de protecție antiexploziva: securitate intrinsecă pentru zona 2
c	=	Tip de protecție cu grad de protecție ATEX „securitate constructivă”
IIB, IIA	=	Grup explozie la gaze
TX	=	Fără încălzire proprie
T1	=	Clasă de temperatură: temperatură maximă admisă a suprafeței 450 °C
T4	=	Clasă de temperatură: temperatură maximă admisă a suprafeței 135 °C
T6	=	Clasă de temperatură: temperatură maximă admisă a suprafeței 85 °C
Gc	=	Nivel de protecție al echipamentului pentru zona 2
Ta	=	Temperatura ambientală

Logistica

Transportul

Contorul de gaz cu membrană se transportă numai în poziție verticală. După primirea produsului, verificați componența echipamentului livrat – a se vedea pagina 2 (Codificare de tip). Semnalați urgent daunele produse în timpul transportului.

Depozitarea

Contorul de gaz cu membrană se depozitează numai în poziție verticală și în stare uscată. Temperatura ambientală: a se vedea pagina 9 (Date tehnice).

Eliminarea la deșeuri

Contoare cu componente electronice:

Directiva DEEE 2012/19/UE – Directiva privind deșeurile de echipamente electrice și electronice

Produsul și ambalajul său se predau la un centru de reciclare adecvat la sfârșitul duratei de viață a produsului. Aparatul nu se va arunca la deșeurile menajere obișnuite. Nu se va arde produsul.

La cerere, aparatele vechi ale producătorului (a se vedea pagina 14 (Contact)) sunt reprimite gratuit conform prevederilor legale de la livrare referitoare la deșeuri.



Contact

Honeywell

Germania
Elster GmbH
Strotheweg 1
49504 Lotte
Tel. +49 541 1214-0
Fax +49 541 1214-370
info-instromet-GE4N@honeywell.com
www.elster-instromet.com

România
SC Honeywell Elster Romania S.R.L.
B-dul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6
061126 București
Tel. +40 372 444 900
Fax +40 372 444 901
her@honeywell.com
www.elster-aeroteh.ro

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări care servesc progresului tehnic.