

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **conform SIA „RSAP”**

Obiectul achiziției: **PRODUSE DE CURĂȚAT PENTRU CANTINELE UNITĂȚILOR/ INSTITUȚIILOR MILITARE A ARMATEI IONALE PENTRU ANUL 2024**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 2						
Detergent lichid pentru spălarea manuală a veselei	Prendy	RM	Chimexpert SRL	Condiții tehnice de calitate: - detergent pentru spălarea manuală a veselei, cu capacități de curățare și degresare în profunzime a veselei la spălare în apă caldă și apă rece. Caracteristici organoleptice: - aspectul exterior: lichid cremos și omogen, fără impurități străine; - culoare și miros caracteristic produsului dat; Compoziția chimică: - fracția masică a substanțelor anionice active - 15 - 30%; Condiții de inofensivitate:	Condiții tehnice de calitate: - detergent pentru spălarea manuală a veselei, cu capacități de curățare și degresare în profunzime a veselei la spălare în apă caldă și apă rece. Caracteristici organoleptice: - aspectul exterior: lichid cremos și omogen, fără impurități străine; - culoare și miros caracteristic produsului dat; Compoziția chimică:	SF 41044207-003:2016, SM Gost 52345-2005. marcarea, ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011

			- indicele de activitate a ionilor de hidrogen pH-lui – 6 - 8,5; Condiții de ambalare și marcare și păstrare: - ambalaj: PET (flacoane/ canistre) până la 5 litri; - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG nr.996/2003; - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea specificației tehnice solicitate; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția alimentară, în perioada 01 martie – 15 decembrie 2024, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	- fracția masică a substanțelor anionice active - 15 - 30%; Condiții de inofensivitate: - indicele de activitate a ionilor de hidrogen pH-lui – 6 - 8,5; Condiții de ambalare și marcare și păstrare: - ambalaj: PET (flacoane/ canistre) până la 5 litri; - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG nr.996/2003; - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 18 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă <i>raportul de încercări</i> cu reflectarea specificației tehnice solicitate; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în	
--	--	--	---	---	--

					garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția alimentară, în perioada 01 martie – 15 decembrie 2024, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	
Lotul 11						
11.1 Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată	PC 35\20	RM	Chimexpert SRL	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: - surfactanți tensioactivi anionici, % 5- 15%; - agenți tensioactivi neionici, % - ≤ 5%; - enzime/ fosfonați / fosfați, % - ≤ 5%. Condiții de inofensivitate:	Detergent lichid alcalin pentru mașina de spălat vase cu dozare automată: Condiții tehnice de calitate: detergent lichid alcalin pentru spălarea automată a veselei ce îndepărtează cu ușurință grăsimea și resturile alimentare, previne formarea petelor și depunerilor de calcar pe vase și pe mașină, ușor se clătește și redă luciu; produs fără spumă și conținut de clor, fără de urme și pete de apă; aspectul exterior: lichid transparent, fără impurități străine; culoarea și mirosul caracteristic produsului dat. Compoziția chimică: - surfactanți tensioactivi anionici, % 5- 15%; - agenți tensioactivi neionici, % - ≤ 5%; - enzime/ fosfonați / fosfați, % - ≤ 5%. Condiții de inofensivitate:	Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. Ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011.

				indicii toxicologici, conform grupei a IV; substanțe active după clătire, mg/dm³ – 5 mg/dm³; Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. Densitate (g/ml) – 1,10 – 1,20. Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.	indicii toxicologici, conform grupei a IV; substanțe active după clătire, mg/dm³ – 5 mg/dm³; Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 9,0 – 13,0. Densitate (g/ml) – 1,10 – 1,20. Ambalat: recipient a câte 10 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs separat. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante.	
--	--	--	--	--	--	--

11.2 Clătitor pentru mașină de spălat vase cu dozare automată	PC Stong N	RM	Chimexpert SRL	Clătitor pentru mașina de spălat vase (automat) Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: - acizi organici/acid ortofosforic/acid citric, % - $\geq 30\%$; - agenți tensioactivi neionici, % - $\geq 5\%$; - acid oxalic, % - $\geq 5\%$. - Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 1,0 – 3,0. - Densitate (g/ml) – 1,15 – 1,25. Ambalat: recipient a câte 8 – 20 litri cu posibilitatea de anexare/ conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs în parte.	Clătitor pentru mașina de spălat vase (automat) Condiții tehnice de calitate: Soluție concentrată, acidă, cu efect antibacterian, pentru clătirea și igienizarea veselei în mașina profesională cu dozare automată. Dotată sistemului automat de dozare, soluția ajunge în mașina și ajută la neutralizarea reziduurilor de detergent din spălare, asigură o uscare rapidă astfel ca vesela poate fi folosită la scurt timp după spălare, fără a necesita ștergerea. Împiedică formarea depunerilor de calcar pe vase, în boilerul de încălzire și în mașina de spălat vase, dă strălucire vaselor și tacâmurilor. Efectul antibacterian, asigură igienizarea necesară zilnică a veselei. Soluția de clătire, ajută la eliminarea mirosurilor neplăcute din mașina de spălat vase. Compoziția chimică: - acizi organici/acid ortofosforic/acid citric, % - $\geq 30\%$; - agenți tensioactivi neionici, % - $\geq 5\%$; - acid oxalic, % - $\geq 5\%$. - Indicele de activitate a ionilor de hidrogen (pH) – 1,0 – 3,0. - Densitate (g/ml) – 1,15 – 1,25. Ambalat: recipient a câte 12 litri cu posibilitatea de anexare/	Marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. Ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011.
---	-------------------	-----------	-----------------------	--	--	--

			- marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă fișa tehnică de securitate și inofensivitate (de la producător) și avizului sanitar însoțit de raportul de încercări; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția alimentară, în perioada 01 martie – 15 decembrie anul 2024, în zilele de marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	conectare la mașina de spălat vase automată pentru fiecare produs în parte. - marcarea să corespundă cerințelor din anexa 2 a HG RM nr.996/2003. - ambalarea, păstrarea să corespundă cerințelor SM STB 1044:2011. Termenul de valabilitate al produsului: minim 11 luni din data livrării. Ofertanții pentru prezenta poziție, în decurs de 3 zile de la solicitarea autorității contractante vor prezenta mostre și dovezi documentare privind conformitatea produsului, identificat prin referire la specificații sau standarde relevante. Condiții de livrare: - la livrare se prezintă, pentru fiecare partidă fișa tehnică de securitate și inofensivitate (de la producător) și avizului sanitar însoțit de raportul de încercări; - livrarea se va efectua cu transportul furnizorului, la comanda* cumpărătorului în garnizoana mun. Chișinău, str. Vasile Lupu 37, Secția alimentară, în perioada 01 martie – 15 decembrie anul 2024, în zilele de	
--	--	--	--	--	--

					marți, miercuri și joi, de la ora 09:00 până la ora 15:00; - data și cantitatea conform cererii șefului Secției alimentare.	
Total loturi 11						

Semnat: 20.02.2024 Numele, Prenumele: _Chiulju Svetlana
Ofertantul: _”Chimexpert” SRL_____

În calitate de: _director
Adresa: Chisinau, sos. Muncesti,121\A