

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: MD-1708547556523 din 21 febr 2024

Denumirea procedurii de achiziție : Materiale de construcție pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Tencuială universală pe bază de ipsos pentru lucrări la interior	Tencuială universală	MD	„Supraten”SA	Tencuiala universală ,se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip Fortan, etc.).Ambalaj saci 30 kg	Tencuiala universală ORIZONT ,se utilizează pentru tencuirea și gletuirea suprafețelor minerale (beton, cărămidă și piatră de calcar, a pereților din blocuri BCA și beton spongios, din blocuri de ghips și de tip Fortan, etc.).Ambalaj saci 30 kg	Conform legislației RM
Adeziv PVA 1 kg	Adeziv PVA-U	MD	„ChetonGrup”SRL	Adeziv PVA - MB, TEZIS 1kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochetă, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile.	Adeziv PVA- U - 0,9kg - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, plăci de fibre, plăci de particule, sticlă, porțelan, mochetă, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. se cere 50 buc a cite 1kg= 50kg se ofera 56 buc a cite 0,9kg = 50,4kg	Conform legislației RM
Glet finisare polimer eurofin sv 20 kg	Glet finisare	MD	„Supraten”SA	Glet finisare polimer eurofin sv 20 kg	Glet finisare polimer eurofin sv 20 kg	Conform legislației RM
Lopata f/coada	Lopata f/coada	RPC	„Prima Flex”SRL	Lopata f/coada	Lopata f/coada	Conform legislației RM
Grebla f/coada 34 cm 14 dinti	Grebla f/coada	RPC	„Prima Flex”SRL	Grebla f/coada 34 cm 14 dinti	Grebla f/coada 34 cm 14 dinti	Conform legislației RM
Role pentru vopsit.240 mm	Role pentru vopsit	RPC	„Baux”	Material supr. De lucru -Poliacril.Lungime rola-240 mm. Înălțime fire-18 mm.Ø ax-6 mm.	Trafalet "Multicolor" 48x250-18mm cu maner 8x250mm BAUX	Conform legislației RM

Role pentru vopsit.180mm	Role pentru vopsit	RPC	„Baux”	Material supr. De lucru –Poliacril.Lungime rola-180 mm. Înăltime fire-116mm.Ø ax-6 mm.	Trafalet "Multicolor" 48x180-18mm cu maner 8x180mm BAUX`	Conform legislației RM
Role pentru vopsit.100mm	Role pentru vopsit	RPC	„Baux”	Material supr. De lucru –Poliacril.Lungime rola-120 mm.	Trafalet "Multicolor" 30x100-11mm cu maner 6x100mm BAUX	Conform legislației RM
Coadă grebla l1,5 d30	Coadă grebla	MD	„Prima Flex”SRL	Coadă grebla l1,5 d30	Coadă grebla l1,5 d31	Conform legislației RM
Matură mălai	Matura malai	MD	„MadecoPrim”SRL	Matura malai 2C cat.Super 3 rinduri	Matura malai 2C cat.Super 3 rinduri	Conform legislației RM
Matura plastic cu coada de lemn	Matura plastic	RPC	„MadecoPrim”SRL	Mătură rotundă din plastic, firele de lungime 300-350mm, cu mâner din lemn, este destinată curățării străzilor, a spațiilor industriale.	Mătură rotundă din plastic, firele de lungime 300-350mm, cu mâner din lemn, este destinată curățării străzilor, a spațiilor industriale.	Conform legislației RM
Cilindru siguranță 70 mm 40-30mm 3 chei k4	Cilindru sigurantă	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Cilindru siguranță 70 mm 40-30mm 3 chei k4	Cilindru sigurantă_70mm(30/40)_seria 100_cheie-cheie_corp zinc_culoare nickel satin_5 chei	Conform legislației RM
Spaciu 100 mm	Spaciu 100 mm	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Metal inox.	Spaciu 100 mm metal inox.	Conform legislației RM
Disc de tăiat metal d 125	Disc de tăiat metal	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Diametru de prindere-22.23 mm.Dimensiuni (L x W x H x Ø).1 mm.Diametru (mm)125 *	Disc_125x1,0x22,2mm p/u taiat otel Profmet	Conform legislației RM
Diblu cu guler cu surub cui	Diblu cu guler	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x40/3.9x45mm 20buc	Diblu 6x40mm mont. rapida cu bord_600buc. in caldare	Conform legislației RM
Lăcată aplicată cu închidere automată	Lăcată aplicată	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Lăcată aplicată cu închidere automată	Lacat b70mm_fonta_cromat_toarta d10mm inox A3_4ch. Profmet	Conform legislației RM
Suruburi autofiletante 500 buc	Suruburi autofiletante	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm cutie 500 buc	Suruburi autofiletante pentru gips-metal KGM 3.5x25mm se cere cutie a cite 500 buc 20 buc se ofera cutie a cite 1000 buc 10 cutii	Conform legislației RM
Surub p/u constructii metalice 4.2 x 32	Surub	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Surub p/u constructii metalice 4.2 x 32	Surub 4,2x32 cu cap plat si saiba, met 0,9mm, zincat "LIDER"	Conform legislației RM
Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului – până la 6 mm. 5 kg alb	Chit	MD	„Supraten”SA	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului – până la 6 mm. 5 kg –alb.Ambalaj saci	Chit- pentru lucrări la interior și exterior. Lățimea rostului – până la 6 mm. 5 kg –alb.Ambalaj saci	Conform legislației RM
Spumă PU pistol adeziv 900gr/750ml asmaco	Spuma	RPC	„ProfMetGrup”SRL	Spumă PU pistol adeziv 900gr/750ml asmaco	Spuma poliuretanica profesionala pentru pistol_750ml	Conform legislației RM
Solutie anti-mucegai inbuteliat-. 1 lit	Solutie anti-mucegai	MD	„ChetonGrup”SRL	Solutie anti-mucegai neomid 600 ,inbuteliat-. 1 lit	Solutie anti-mucegai Gama Color ,inbuteliat-. 0,9 lit se cere 50 buc a cite 1kg= 50kg se ofera 56 buc a cite 0,9kg = 50,4kg	Conform legislației RM

Diluant wite spirit. Pentru diluarea vopselei.	Diluant wite spirit	MD	„ChetonGrup”SRL	. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	Diluant wite spirit. Pentru diluarea vopselei. Pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. 0,9 lit	Conform legislației RM
Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. 14kg	Vopsea lavabilă	MD	„ChetonGrup”SRL	Vopsea lavabilă pentru lucrări la interior. Vopseaua pe bază de emulsie apoasă se folosește pentru lucrări de vopsire interioare a pereților și tavanelor pe suprafețe tencuite, de piatra, beton, lemn, gipscarton, ș.a. Vopseaua formează o suprafață durabilă mată permeabilă la vaporii. Componența: polimeri stiroil-acrilici, apă, Fabricată conform SM GOST R 52020:2003 aditivi tehnologici, pigmenți. Ambalaj 14kg	Vopsea lavabilă ULTRA BELA pentru lucrări la interior. Vopseaua pe bază de emulsie apoasă se folosește pentru lucrări de vopsire interioare a pereților și tavanelor pe suprafețe tencuite, de piatra, beton, lemn, gipscarton, ș.a. Vopseaua formează o suprafață durabilă mată permeabilă la vaporii. Componența: polimeri stiroil-acrilici, apă, Fabricată conform SM GOST R 52020:2003 aditivi tehnologici, pigmenți. Ambalaj 14kg	Conform legislației RM
Var stins 20 kg	Var stins	RO	„Carmeuse”	Var stins 20 kg,pulbere uscată, După diluarea ulterioară cu apă, se obțin aluat și lapte de var, respectiv. Ambalaj saci	Var stins 20 kg,pulbere uscată, După diluarea ulterioară cu apă, se obțin aluat și lapte de var, respectiv. Ambalaj saci	Conform legislației RM
Teracotă pereți 60x30cm	Teracotă	Turcia/Ucraina /Russia	„Bomi Service”SRL	Teracotă pereți 60x30 .Culoare -alb	Teracotă pereți 60x30 .Culoare -alb	Conform legislației RM
Gresie 30x30	Gresie	Turcia/Ucraina /Russia	„Bomi Service”SRL	Gresie 30x30, pu pardosele	Gresie 29,8x29,8, pu pardosele	Conform legislației RM
Placa pu tavan casetat 8x595x595 mm MA03	Tvan Casetat	RPC	„Peisaj-Art”SRL	Placa pu tavan casetat 8x595x595 mm MA03	Placa pu tavan casetat 7x595x595 mm	Conform legislației RM
Ciment m 400	Ciment M400	MD	„Lafarge”SA	Ciment M400, 40 kg ,pentru betoane (40) . Nu se acceptă cu termenele de valabilitate sau garanție expirate, mai mult de 30% din termenul total de garantie declarat de producator;	Ciment M400, 40 kg ,pentru betoane (40) . Nu se acceptă cu termenele de valabilitate sau garanție expirate, mai mult de 30% din termenul total de garantie declarat de producator;	Conform legislației RM
Profil de plafon CD-60 3m	Profil CD	Ucraina/MD	„Giramondo”SRL	Profil de plafon CD-60 Gold- este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj. Grosimea metalului este de 0,5 mm	Profil de plafon CD-60 3m Gold- este folosit la fabricarea carcaselor pentru tavane suspendate si carcaselor de fixare a suprafetelor de finisaj. Grosimea metalului este de 0,5 mm	Conform legislației RM

Profil de contur UD-27	Profil UD	Ucraina/MD	„Giramondo"SRL	Profil de contur UD-27 Gold 3m	Profil de contur UD-27 Gold 3m	Conform legislației RM
Gips-carton	Gips-carton	RO	„Rigips"	Gips-carton 2500x1200x9.5mm	Gips-carton 2500x1200x9.5mm	Conform legislației RM
Linoleum grosime 2.7mm latime 3,0m	Linoleum grosime	Franta	„Traket"	Linoleum 2.7mm latime 3,0m Proprietati: durabilitate sporita; usor de instalat; imita perfect materialele naturale; este sigur pentru oameni si mediul inconjurator.culoare stejar.	Linoleum 2.7mm latime 3,0m Proprietati: durabilitate sporita; usor de instalat; imita perfect materialele naturale; este sigur pentru oameni si mediul inconjurator.culoare stejar.	Conform legislației RM
plinta pentru podea 2500x22x59mm	plinta pvc	Turcia/Ucraina /Russia/Polonia	„Peisaj-Art"SRL	plinta pentru podea 2500x22x59mm(potrivit pu linoleum)	plinta pentru podea 2500x22x55mm(potrivit pu linoleum)	Conform legislației RM
Capat stanga-dreapta pentru plinta 22x59mm	Capat stanga-dreapta	Turcia/Ucraina /Russia/Polonia	„Peisaj-Art"SRL	Capat stanga-dreapta pentru plinta 22x59mm	Capat stanga-dreapta pentru plinta 22x55mm	Conform legislației RM
Colț interior pu plintă 22x59mm	Colț interior	Turcia/Ucraina /Russia/Polonia	„Peisaj-Art"SRL	Colț interior pu plintă 22x59mm	Colț interior pu plintă 22x55mm	Conform legislației RM
Colț exterior pu plintă 22x59mm	Colț exterior	Turcia/Ucraina /Russia/Polonia	„Peisaj-Art"SRL	Colț exterior pu plintă 22x59mm	Colț exterior pu plintă 22x55mm	Conform legislației RM

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu. În calitate de : manager

Ofertantul : Î.l. "Caliga Valeriu". Adresa : Mun. Ungheni, str. Lacului 3