

**Documentație de atribuire la  
anunțul de participare repetat nr. 24 din 04 martie 2022  
(CAIET DE SARCINI)**

Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic*

Numărul: CG-B-05/22;

Tip procedură: Licitație deschisă;

Entitatea contractantă: SRL "Chișinău-gaz", Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Albișoara 38

**1. Descriere generală, Informații:**

Asigurarea cu cutii de protecție a contoarelor de uz casnic pentru activitatea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale, pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (lei fără TVA)
1	31219000-4 44424100-9	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	16 351	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	
2	31219000-4 44424100-9	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	3 984	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)	
<b>Valoarea estimativă totală (lei fără TVA):</b>						<b>6 439 416,67 MDL</b>

**2. Condiții de livrare:**

- termen de livrare: până la 150 de zile din momentul semnării contractului – conform graficului:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Un. de măs.	I-a partidă - pînă la 30 de zile de la semnarea contractului	II-a partidă - pînă la 60 de zile de la semnarea contractului	III - a partidă, pînă la 90 de zile de la semnarea contractului	IV-a partidă - pînă la 120 de zile de la semnarea contractului	V-a partidă - pînă la 150 de zile de la semnarea contractului	Total
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	2 089	2 089	5 926	4 684	1 563	<b>16 351</b>
	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	700	700	1 386	1 000	198	<b>3 984</b>

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului în raza mun. Chișinău;

**3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea bunurilor**

- noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce țin de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitate de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
---------	--------------------------------	-------------------	---

1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	<p>Caracteristicile minime necesare, particularități de construcție și cerințele pentru cutiile de protecție din plastic care asigură protecție pentru contoarele de gaz din sectorul casnic, inclusiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii;</li> <li>2. nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor;</li> <li>3. rezistența anti vandalică adecvată a structurii cutiei, oferind protecție împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva expunerii la condiții climatice nefavorabile ale mediului și precipitații atmosferice (intervalul de temperaturi de rezistență de la minus 45 ° C la plus 55 ° C);</li> <li>4. o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate;</li> <li>5. design monolitic al capacelor din față și din spate cu posibilitatea de a le instala fără a scoate contorul (adâncimea capacului din spate este de 35 - 40 mm);</li> <li>6. transparența materialului capacului frontal, pe toată durata de viață a cutiei, permițând citirea comodă și nestingherită a datelor contorului, precum și asigurarea unei inspecții vizuale a stării tuturor elementelor contorului protejat plus protecție UV și SAN;</li> <li>7. posibilitatea atașării capacului din spate pe perețele clădirilor sau pe un suport metalic (cel puțin patru găuri traversante);</li> </ol>
2	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	<ol style="list-style-type: none"> <li>8. aerisirea internă adecvată a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj pentru a utiliza cutia în siguranță și pentru a preveni formarea condensului/aburii la schimbarea temperaturii ambientale;</li> <li>9. posibilitatea de utilizare atât în încăperi închise, cât și în aer liber (în aer liber), cu utilizarea unor dispozitive suplimentare la punctele de intrare ale conductei de gaze în cutie pentru a proteja împotriva pătrunderii topiturii sau a apei de ploaie;</li> <li>10. respectarea dimensiunilor minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei (cel puțin 30 mm), precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând deplasarea acestuia;</li> <li>11. comoditatea sigilării capacelor din față și din spate ale cutiei și ale contorului cu o etanșare cu capetele cablului de etanșare ieșind din partea dreaptă a cutiei la nivelul mecanismului de numărare;</li> <li>12. racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul trebuie să fie amplasată în interiorul cutiei de protecție;</li> <li>13. posibilitatea de a instala dispozitive suplimentare în interiorul cutiei, care asigură transmiterea datelor de consum la distanță;</li> <li>14. posibilitatea unui spectru largit de protecție a contoarelor de uz casnic cu diafragmă în Republica Moldova;</li> <li>15. durata de funcționare - nu mai puțin de 5 de ani;</li> <li>16. Marcare în partea de jos a capacului frontal a cutiei (conținutul urmează a fi convenit suplimentar). Pe capacele din spate și din față, indicația anului de fabricație;</li> <li>17. asigurarea interschimbabilității capacelor cutiilor în raport cu capacele cutiilor de protecție din plastic instalate anterior în sistemul SA „Moldovagaz”;</li> <li>18. distanțele centrale de bază ale contoarelor de gaz utilizate pe scara largă: L = 110mm, L = 155mm, pentru care este necesar să se prevadă cutii de protecție din plastic; sunt atașate schițe ale cutiilor de protecție din plastic;</li> <li>19. Certificate de calitate privind protecția UV și SAN și certificate ISO.</li> </ol>

#### 4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;
- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor și standardelor în vigoare;

#### 5. Cerințe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

#### 6. Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvență și incapacitate de plată;
- să nu se afle în proces de lichidare;
- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;
- să nu-i fie stopată activitatea;
- să-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelele în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;
- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;
- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului;

#### 7. Documente obligatorii la depunerea ofertei:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta:	Cerere de participare conform - Anexa nr. 1 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
		Oferta - Anexa nr. 2 la anunțul de participare, semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
		Specificații de preț: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
		Specificații tehnice: conform documentația de atribuire (caietului de sarcini);	Obligativiu
2	Garanția pentru oferta:	<p>Garanție pentru ofertă 2% din valoarea ofertei: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deservește ofertantul în valoare de 2,0% din suma ofertei fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea ofertei sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, ștampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului;</p> <p>Garanția pentru ofertă se reține:</p> <p>a) operatorul economic reține sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;</p> <p>b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;</p> <p>c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei sau nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziții publice.</p>	Obligativiu
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML00000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDM2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”;	Obligativiu
3	Demonstrarea eligibilității de către ofertant/candidat:	Declarație privind eligibilitatea, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 3 la anunțul de participare);	Obligativiu
		Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, semnată și ștampilată de către operatorul economic, confirmată prin semnătură electronică (conform modelului Anexa nr. 4 la anunțul de participare);	Obligativiu
4	Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale:	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice - copii confirmate prin semnătură electronică;	Obligativiu

		Certificat de atribuire a contului bancar - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului, valabil la data deschiderii;	Obligatori
		Informație generală: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 5 la Anunțul de participare)	Obligatori
		Rechizite: semnat și stampilat de către operatorul economic, confirmat prin semnătură electronică (conform anexei nr. 6 la Anunțul de participare)	Obligatori
5	Demonstrarea capacității economice financiare:	Certificatul privind lipsa sau existența restanțelor la bugetul public național, eliberat de către Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; (Efectuare sistematică a plății impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale și lipsa datoriilor la data petrecerii procedurii de achiziție (data deschiderii ofertelor) - informația dată se verifică de către autoritatea contractantă pe site-ul Fisc.md);	Obligatori
		Bilanțul contabil/ultimul raport financiar anul 2020 sau 2021, înregistrat la Biroul Național de Statistică - copie, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
		Experiența similară în ultimii trei ani, (conform anexei nr. 7 la Anunțul de participare), operatorul economic va demonstra experiența în domeniul de activitate :	Obligatori
		Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate, (conform anexei nr. 8 la Anunțul de participare), care atestă experiența similară, semnată și ștampilată și confirmată cu aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
		Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze că a livrat bunuri în ultimii 3 ani: - un contract ce au avut ca obiect execuția unor livrări similare cu cele ce fac obiectul achiziției contractului ce urmează a fi atribuit, cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract sau cifră de afaceri medie anuală, perioada ultimii trei ani - nu mai mică decât valoarea estimativă a obiectului achiziției propuse - va demonstra conform datelor din rapoartele financiare prezentate;	Obligatori
7	Demonstrarea capacității tehnice și /sau profesională:	Coresponderea bunurilor oferite cerințelor din caietul de sarcini;	Obligatori
		Grafic de livrare a bunurilor - formă liberă - semnat și ștampilat, și confirmat prin semnătură electronică;	Obligatori
		Document care atestă relația ofertantului cu producătorul bunurilor - copie confirmată prin semnătură electronică;	Obligatori
8	Asigurarea standardelor calității:	Certificate de calitate / conformitate a principalelor grupuri de bunuri;	Obligatori
		Declarație, referitor perioada de garanție a bunurilor - termen minim 24 de luni;	Obligatori
9	Condiții de plată:	Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;	Obligatori

10	Garanția de bună execuție 5% din valoarea contractului:	Se prezintă în formă: Garanție bancară emisă de către instituția financiară unde se deserveste ofertantul în valoare de 5,0% din suma contractului fără TVA, cu termen de valabilitate nu mai mic decât valabilitatea contractului sau prin transfer la contul autorității contractante confirmat prin dispoziție de plată, stampilată și semnată, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului (se prezintă odată cu semnarea contractului).	Obligativ
		Rechizitele bancare pentru efectuarea transferului: cod fiscal: 1003600066037, cod TVA 0600427, cod IBAN MD87ML00000002251109578, deschis la B.C. „MOLDINDCONBANK” S.A, codul băncii MOLDM2X, Beneficiar SRL ”Chișinău-gaz”	Obligativ
11	Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit;		
12	Oferta, documentele legate de licitație vor fi întocmite în limba română;		
13	Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, autoritatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA, RSAP, (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei;		
14	Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA „RSAP”, se solicită obligativ să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică		
15	Toate documentele vor fi completate fără nici o modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare.		

#### **8. Condiții referitoare la contract:**

- Termenul de semnare a contractului – în termen minim de 20 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;
- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 0%; Restul achitărilor în termen de 90 de zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale, care vor fi primite nu mai des de o dată în lună;
- **Penalități:** În cazul neexecutării, executării necorespunzătoare sau tardive a obligațiilor contractuale, Executantul: compensează Autorității contractante toate prejudiciile cauzate, și achită Autorității contractante o penalitate în mărime de – 0,1 % din valoarea serviciilor nelivrate, pentru fiecare zi de întârziere.

SRL ”Chișinău-gaz”

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

**Specificații de preț:**Obiectul: *Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic.*

Numărul: CG-B-05/22;

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6, 7, 8, 9, 10:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	16 351	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)					
2	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	3 984	Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini)					
<b>Valoarea totală (lei fără TVA):</b>									

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

SRL "Chișinău-gaz"

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsur.	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-110	buc	<p>Caracteristicile minime necesare, particularități de construcție și cerințele pentru cutiile de protecție din plastic care asigură protecție pentru contoarele de gaz din sectorul casnic, inclusiv:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. aspectul estetic bun al cutiilor, care va permite instalarea acestora, inclusiv în încăperi, fără a strica interiorul încăperii;</li> <li>2. nivel adecvat de protecție a cutiei împotriva interferenței cu funcționarea normală a contoarelor;</li> <li>3. rezistența anti vandalică adecvată a structurii cutiei, oferind protecție împotriva influențelor mecanice, precum și împotriva expunerii la condiții climatice nefavorabile ale mediului și precipitații atmosferice (intervalul de temperaturi de rezistență de la minus 45 ° C la plus 55 ° C);</li> <li>4. o structură prefabricată din două capace, cu protecție a piulițelor pentru șuruburile de prindere împotriva căderii din locașurile lor de pe capacul din spate;</li> <li>5. design monolitic al capacelor din față și din spate cu posibilitatea de a le instala fără a scoate contorul (adâncimea capacului din spate este de 35 - 40 mm);</li> <li>6. transparența materialului capacului frontal, pe toată durata de viață a cutiei, permițând citirea comodă și nestingherită a datelor contorului, precum și asigurarea unei inspecții vizuale a stării tuturor elementelor contorului protejat plus protecție UV și SAN;</li> <li>7. posibilitatea atașării capacului din spate pe peretele clădirilor sau pe un suport metalic (cel puțin patru găuri traversante);</li> <li>8. aerisirea internă adecvată a carcasei prin intermediul orificiilor de ventilație și drenaj pentru a utiliza cutia în siguranță și pentru a preveni formarea condensului/aburii la schimbarea temperaturii ambientale;</li> <li>9. posibilitatea de utilizare atât în încăperi închise, cât și în aer liber (în aer liber), cu utilizarea unor dispozitive suplimentare la punctele de intrare ale conductei de gaze în cutie pentru a proteja împotriva pătrunderii topiturii sau a apei de ploaie;</li> <li>10. respectarea dimensiunilor minime dintre corpul contorului și suprafața interioară a cutiei (cel puțin 30 mm), precum și fixarea fiabilă a contorului de capacul din spate al cutiei, excluzând</li> </ol>				

2	Cutii de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic Ящики защитные (из пластмассы) для БГС, тип А-155	buc	<p>deplasarea acestuia;</p> <p>11. comoditatea sigilării capacelor din față și din spate ale cutiei și ale contorului cu o etanșare cu capetele cablului de etanșare ieșind din partea dreaptă a cutiei la nivelul mecanismului de numărare;</p> <p>12. racordarea piulițelor de îmbinare ale conductei de gaz cu contorul trebuie să fie amplasată în interiorul cutiei de protecție;</p> <p>13. posibilitatea de a instala dispozitive suplimentare în interiorul cutiei, care asigură transmiterea datelor de consum la distanță;</p> <p>14. posibilitatea unui spectru lărgit de protecție a contoarelor de uz casnic cu diafragmă în Republica Moldova;</p> <p>15. durata de funcționare - nu mai puțin de 5 de ani;</p> <p>16. Marcare în partea de jos a capacului frontal a cutiei (conținutul urmează a fi convenit suplimentar). Pe capacele din spate și din față, indicația anului de fabricație;</p> <p>17. asigurarea interschimbabilității capacelor cutiilor în raport cu capacele cutiilor de protecție din plastic instalate anterior în sistemul SA „Moldovagaz”;</p> <p>18. distanțele centrale de bază ale contoarelor de gaz utilizate pe scara largă: L = 110mm, L = 155mm, pentru care este necesar să se prevadă cutii de protecție din plastic: sunt atașate schițe ale cutiilor de protecție din plastic;</p> <p>19. Certificate de calitate privind protecția UV și SAN și certificate ISO.</p>				
---	--	-----	---	--	--	--	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

SRL ”Chișinău-gaz”

Data „\_\_\_\_” \_\_\_\_\_