

**Reparatia Capitala a holului si reparatia
pardoselei in sala de dans a Palatului
Municipal de Cultura mun. Balti**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05-12-2018

Incalzire

Valoarea de deviz 173 746,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2018


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Elba тип 22 1200*500 (H/L))	buc	12,0000	1 147,386 34,170	13 768,626 410,046
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Elba тип 33 1200*300 (H/L))	buc	16,0000	870,306 34,170	13 924,888 546,728
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc	32,0000	52,816 7,886	1 690,096 252,336
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc	2,0000	988,091 7,886	1 976,181 15,771
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc	3,0000	1 275,571 7,886	3 826,712 23,657
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc	2,0000	1 558,900 7,886	3 117,801 15,771
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)	buc	2,0000	958,900 7,886	1 917,801 15,771
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)	buc	3,0000	1 108,901 7,886	3 326,702 23,657
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	3,0000	1 568,901 7,886	4 706,702 23,657



1	2	3	4	5	6	7
		central, avind diametrul nominal de 25 mm (Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)				
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер Romstal R608D)	buc	14,0000	88,070 7,886	1 232,987 110,397
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Угловой отсечный клапан с герм прокладкой R14TG)	buc	14,0000	125,300 7,886	1 754,207 110,397
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Ручной угловой клапан с герм прокладкой R5TG))	buc	14,0000	138,900 7,886	1 944,607 110,397
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм прокладкой R90)	buc	28,0000	30,257 5,257	847,196 147,196
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm (Polipropilen PR-R/AL PN20)	m	118,0000	49,300 18,399	5 817,341 2 171,141
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3.5 mm (Polipropilen PR-R/AL PN 20)	m	105,0000	67,378 21,028	7 074,690 2 207,940
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4.4 mm (Polipropilen PR-R/AL PN20)	m	26,0000	100,906 23,657	2 623,569 615,069
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	223,0000	5,531 4,731	239,480 1 055,080
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,0000	6,783 5,783	176,350 150,350
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m	223,0000	4,206 4,206	937,849 937,849



1	2	3	4	5	6	7
		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	26,0000	5,257 5,257	136,682 136,682
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0*20*20 mm, inclusiv (тройник)	buc	4,0000	17,716 12,091	70,864 48,364
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0*20*25 mm (Тройник)	buc	26,0000	22,206 13,668	577,348 355,373
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0*20*32 mm (Тройник)	buc	8,0000	30,021 15,771	240,168 126,168
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено)	buc	30,0000	12,560 7,886	376,815 236,565
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0*20 mm (Муфта)	buc	10,0000	14,800 9,463	148,001 94,626
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0*25 mm (Муфта)	buc	4,0000	24,790 11,040	99,159 44,159
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0*1/2 mm, inclusiv (Переход с метал резьбой наружной)	buc	56,0000	30,890 7,886	729,868 441,588
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45)	buc	56,0000	53,810 7,886	3 013,388 441,588
29	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб на	buc	81,0000	18,119 10,514	1 467,639 851,634



1	2	3	4	5	6	7
		две трубы)				
30	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб (на две трубы)	buc	72,0000	18,619 10,514	1 340,568 757,008
31	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб (на две трубы)	buc	17,0000	23,825 14,720	405,018 250,233
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20*2,2 mm (ст. электросварные)	m	66,0000	40,221 21,028	2 654,553 1 387,848
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2,2 mm (ст. электросварные)	m	34,0000	50,344 25,234	1 711,680 857,942
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*2,2 mm (ст. электросварные)	m	77,0000	64,329 29,439	4 953,309 2 266,818
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,5 mm (ст. электросварные)	m	122,0000	71,316 32,593	8 700,534 3 976,395
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*3 mm (ст. электросварные)	m	5,0000	90,014 39,427	450,072 197,137
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3 mm (ст. электросварные)	m	17,0000	90,857 39,428	1 544,569 670,268
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme,	m	100,0000	5,531 4,731	553,130 473,130



1	2	3	4	5	6	7
		termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,0000	6,783 5,783	1 498,977 1 277,977
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	100,0000	4,206 4,206	420,560 420,560
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	221,0000	5,257 5,257	1 161,797 1 161,797
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*50*50 mm (тройник ст.)	buc	2,0000	240,280 78,855	480,561 157,710
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*40*40 mm (тройник ст.)	buc	2,0000	220,280 78,855	440,561 157,710
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*32*32 mm (тройник ст.)	buc	6,0000	95,020 13,143	570,120 78,855
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25*25*25 mm (тройник ст.)	buc	2,0000	70,269 10,514	140,538 21,028
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20*20*20 mm (тройник ст.)	buc	2,0000	54,583 7,886	109,166 15,771
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*32 mm (переход ст.)	buc	2,0000	171,951 78,855	343,901 157,710
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*40 mm (переход ст.)	buc	2,0000	173,951 78,855	347,901 157,710
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*32 mm (переход ст.)	buc	4,0000	166,951 78,855	667,802 315,420
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*25 mm (переход ст.)	m	2,0000	45,020 13,143	90,040 26,285



1	2	3	4	5	6	7
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*20 mm (переход ст.)	m	4,0000	44,190 13,143	176,760 52,570
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25*20 mm (переход ст.)	buc	2,0000	51,939 10,514	103,878 21,028
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*15mm (Переход ст.)	buc	2,0000	161,951 78,855	323,901 157,710
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20*15 mm (переход ст.)	buc	2,0000	43,939 10,514	87,878 21,028
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (Отвод ст.)	buc	10,0000	16,753 7,886	167,530 78,855
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (Отвод ст.)	buc	6,0000	21,939 10,514	131,634 63,084
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (Отвод ст.)	buc	6,0000	24,439 10,514	146,634 63,084
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (Отвод ст.)	buc	2,0000	30,020 13,143	60,040 26,285
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (Отвод ст.)	buc	2,0000	152,280 78,855	304,561 157,710
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm (Вентиль фланцевый 15 кч19п2)	buc	2,0000	434,457 23,657	868,913 47,313
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,0000	24,091 12,091	481,822 241,822
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	20,0000	16,822 16,822	336,448 336,448
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2	72,7500	98,419 47,839	7159,960 3480,265
64	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Стеклопластик рулонный РСТ-120 Л)	m2	112,9900	30,019 12,249	3391,828 1383,995



1	2	3	4	5	6	7
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M 140-AO)	m2	31,6900	22,524 21,028	713,797 666,377
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2	31,6900	22,348 17,348	708,211 549,761
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска масляной краской радиаторов)	m2	31,6900	37,987 25,234	1 203,796 799,653

	Total	Lei	124 710,71
	Соц и мед страх	22,5 %	7 796,77
	Транспортировка материалов	3 %	2 657,15
	Итого		135 164,63
	Накладные расходы	4 %	5 406,59
	Итого		140 571,22
	Рентабельность	3 %	4 217,13
	Итого		144 788,35
	НДС	20 %	28 957,67
			173 746,02
	Total de viz: Inclisiv salariu		34 652,29

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse № 05-12-2018

Incalzire

Valoarea de deviz 173 746,02 Lei

Intocmit in prețuri curente 26.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 05-12-2018:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	52,57	42,056
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,5292	52,57	4 864,260
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	521,0237	52,57	27 390,216
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	52,57	378,504
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,2112	52,57	799,653
6.	7212030022700	Sudor	h-om	16,8000	52,57	883,176
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6000	52,57	294,392
Total manopera						34 652,29

Materiale:

1.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	2,6399	25,00	65,998
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	4,2600	5,00	21,300
3.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0095	4,50	0,043
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,7923	15,00	11,884
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	15,7320	9,00	141,588
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	30,2120	15,00	453,180
7.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	4,7535	28,00	133,098
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,1690	46,29	146,693
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,3937	20,00	107,874
10.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	3,1690	35,49	112,468
11.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,4740	12,50	5,925
12.	25212167010001	Teava din otel 20*2,2	m	66,9900	17,50	1172,325
13.	25212167010002	Teava din otel 25*2,2	m	34,5100	23,33	805,118
14.	25212167010003	Teava din otel 32*2,2	m	78,1550	32,50	2 540,037
15.	25212167010004	Teava din otel 38*2,5	m	123,8300	35,83	4 436,829
16.	25212167010005	Teava din otel 45*3	m	5,0750	46,67	236,850
17.	25212167010006	Teava din otel 57*3	m	17,2550	47,50	819,612
18.	2521216710000	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 20*2.8	m	121,5400	30,00	3 646,200
19.	25212167100001	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 25*3.5	m	108,1500	45,00	4 866,750
20.	25212167100002	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 32*4.4	m	26,7800	75,00	2 008,500
21.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	64,0000	1,00	64,000
22.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	170,0000	1,00	170,000
23.	2682132601861	Стеклопластик PCT-120Л	m2	124,5150	15,00	1 867,725

24.	2682162611305	Плита минераловатная на синтетическом связующем маарки 75	m2	74,0595	45,00	3 332,677
25.	2710700000000	Supporti sau dispozitive	kg	20,0000	12,00	240,000
26.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,9630	10,00	9,630
27.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	4,2195	10,00	42,195
28.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	16,9936	10,00	169,936
29.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	8,1540	10,00	81,540
30.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,8240	41,67	76,008
31.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	9,9000	12,50	123,750
32.	28221157000001	Radiator 1200*500	buc	12,0000	1 108,33	13 299,960
33.	28221157000002	Radiator 1200*300	buc	16,0000	831,25	13 300,000
34.	2822115700001	Radiator M 140-AO существующие	m2	32,0069	0,00	0,000
35.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	32,0000	41,67	1 333,440
36.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	27,4995	10,00	274,995
37.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	64,0000	0,43	27,520
38.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	170,0000	0,43	73,100
39.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	170,0000	0,15	25,500
40.	28752740160001	Тройник ст. 50*50*50	buc	2,0000	120,00	240,000
41.	28752740160002	Тройник ст. 40*40*40	buc	2,0000	100,00	200,000
42.	28752740160003	Переход ст. 50*32	buc	2,0000	51,67	103,340
43.	28752740160004	Переход ст. 50*40	buc	2,0000	53,67	107,340
44.	28752740160005	Переход ст. 40*32	buc	4,0000	46,67	186,680
45.	28752740160006	Переход ст. 40*15	buc	2,0000	41,67	83,340
46.	28752740160007	Отвод ст. 50	buc	2,0000	32,00	64,000
47.	28752741101021	Тройник 20*20*20 мм	buc	4,0000	4,25	17,000
48.	28752741101022	Тройник 25*20*25 мм	buc	26,0000	7,00	182,000
49.	28752741101023	Тройник 32*20*32 мм	buc	8,0000	12,50	100,000
50.	28752741101024	Колено 20мм	buc	30,0000	3,75	112,500
51.	28752741101025	Муфта 25*20	buc	10,0000	4,25	42,500
52.	28752741101026	Муфта 32*25	buc	4,0000	12,50	50,000
53.	28752741101027	Переход с метал резьбой наружной 20*1/2	buc	56,0000	22,08	1 236,480
54.	28752741101028	Угольник 45	buc	56,0000	45,00	2 520,000
55.	28752741190001	Тройник ст. 32*32*32	buc	6,0000	80,00	480,000
56.	287527411900010	Отвод ст. 25	buc	6,0000	12,50	75,000
57.	287527411900011	Отвод ст. 32	buc	2,0000	15,00	30,000
58.	28752741190002	Тройник ст. 25*25*25	buc	2,0000	58,33	116,660
59.	28752741190003	Тройник ст. 20*20*20	buc	2,0000	45,83	91,660
60.	28752741190004	Переход ст. 32*25	buc	2,0000	30,00	60,000
61.	28752741190005	Переход ст. 32*20	buc	4,0000	29,17	116,680
62.	28752741190006	Переход ст. 25*20	buc	2,0000	40,00	80,000
63.	28752741190007	Переход ст. 20*15	buc	2,0000	32,00	64,000
64.	28752741190008	Отвод ст. 15	buc	10,0000	8,00	80,000
65.	28752741190009	Отвод ст. 20	buc	6,0000	10,00	60,000
66.	28752742040001	Крепления труб на две трубы 20	buc	81,0000	5,00	405,000
67.	28752742040002	Крепления труб на две трубы 25	buc	72,0000	5,50	396,000
68.	28752742040003	Крепление труб на две трубы 32	buc	17,0000	6,50	110,500
69.	28752742051001	Клапан балансировочный д 15	buc	2,0000	979,19	1 958,380
70.	287527420510010	Вентиль фланцевый 15кч19п2	buc	2,0000	408,33	816,660



71.	28752742051002	Клапан балансировочный д 20	buc	3,0000	1 266,67	3 800,010
72.	28752742051003	Клапан балансировочный д 25	buc	2,0000	1 550,00	3 100,000
73.	28752742051004	Автоматический регулятор перепада давления д15мм	buc	2,0000	950,00	1 900,000
74.	28752742051005	Автоматический регулятор перепада давления д20мм	buc	3,0000	1 100,00	3 300,000
75.	28752742051006	Автоматический регулятор перепада давления д25мм	buc	3,0000	1 560,00	4 680,000
76.	28752742051007	Дренажный адаптер R608D Romstal	buc	14,0000	79,17	1 108,380
77.	28752742051008	Угловой отсечной клапан с герм прокладкой R14TG	buc	14,0000	116,40	1 629,600
78.	28752742051009	Ручной угловой клапан с герм прокладкой R5TG	buc	14,0000	130,00	1 820,000
79.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	112,0000	0,75	84,000
80.	2913134500000	Спускная пробка с герм прокладкой R90	buc	28,0000	25,00	700,000
81.	3220137315778	Decarant	kg	1,2240	12,50	15,300
82.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,4800	9,17	4,400
Total materiale de constructii						88 571,67

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1600	250,00	40,000
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,4020	50,00	170,100
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	33,1925	20,00	663,850
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	27,2000	4,00	108,800
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	16,8000	30,00	504,000
Total utilaje de constructii						1 486,75

Total	Lei	124 710,7 1
Соц и мед страх	22,5 %	7 796,77
Транспортировка материалов	3 %	2 657,15
Итого		135 164,6 3
Накладные расходы	4 %	5 406,59
Итого		140 571,2 2
Рентабельность	3 %	4 217,13
Итого		144 788,3 5
НДС	20 %	28 957,67

Total de viz:

**173 746,0
2**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Capitala a holului si reparatia pardoselei in sala de dans a Palatului Municipal de Cultura mun. Balti

Investitor Primaria mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (EiBa тип 22 1200*500 (H/L))	buc			1 147,386
						34,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	28221157000001	Radiator 1200*500	buc	1,0000	1 108,33	1 108,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	4,00	1,00
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (EiBa тип 33 1200*300 (H/L))	buc			870,306
						34,170
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	52,57	34,17
	28221157000002	Radiator 1200*300	buc	1,0000	831,25	831,25
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	25,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	20,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,75	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	4,00	1,00
3	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (стойки для радиаторов)	buc			52,816
						7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	41,67	41,67
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,43	0,86
2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	4,00	0,40	
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc			988,091
						7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051001	Клапан балансировочный д 15	buc	1,0000	979,19	979,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64	
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 (Клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc			1 275,571
						7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051002	Клапан балансировочный д 20	buc	1,0000	1 266,67	1 266,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64	
6	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 (Клапан балансировочный статический Romstal R 206 B)	buc			1 558,900
						7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051003	Клапан балансировочный д 25	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64	
7	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm	buc			958,900
						7,886

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051004	Автоматический регулятор перепада давления d15мм	buc	1,0000	950,00	950,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
8	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)	buc			1 108,901 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051005	Автоматический регулятор перепада давления d20мм	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (Автоматический регулятор перепада давления Romstal R 206 C)	buc			1 568,901 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051006	Автоматический регулятор перепада давления d25мм	buc	1,0000	1 560,00	1 560,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
10	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (дренажный адаптер Romstal R608D)	buc			88,070 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051007	Дренажный адаптер R608D Romstal	buc	1,0000	79,17	79,17
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
11	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Угловой отсечный клапан с герм прокладкой R14TG)	buc			125,300 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051008	Угловой отсечной клапан с герм прокладкой R14TG	buc	1,0000	116,40	116,40
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Ручной угловой клапан с герм прокладкой R5TG))	buc			138,900 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752742051009	Ручной угловой клапан с герм прокладкой R5TG	buc	1,0000	130,00	130,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	20,00	0,64
13	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм прокладкой R90)	buc			30,257 5,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2913134500000	Спускная пробка с герм прокладкой R90	buc	1,0000	25,00	25,00
14	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0*2.8 mm (Polipropilen PR-R/AL PN20)	m			49,300 18,399
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	52,57	18,40
	2521216710000	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 20*2.8	m	1,0300	30,00	30,90
15	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0*3.5 mm (Polipropilen PR-R/AL PN 20)	m			67,378 21,028

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	25212167100001	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 25*3.5	m	1,0300	45,00	46,35
16	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0*4.4 mm (Polipropilen PR-R/AL PN20)	m			100,906 23,657
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,66
	25212167100002	Teava din polipropilena PR-R/AL PN 20 32*4.4	m	1,0300	75,00	77,25
17	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,531 4,731
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,80
18	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,783 5,783
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
19	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,206 4,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
20	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,257 5,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
21	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0*20*20 mm, inclusiv (Тройник)	buc			17,716 12,091
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	28752741101021	Тройник 20*20*20 мм	buc	1,0000	4,25	4,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0060	12,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0230	50,00	1,15
22	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0*20*25 mm (Тройник)	buc			22,206 13,668
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	52,57	13,67
	28752741101022	Тройник 25*20*25 мм	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0070	12,50	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	50,00	1,30
23	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0*20*32 mm (Тройник)	buc			30,021 15,771
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	52,57	15,77
	28752741101023	Тройник 32*20*32 мм	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decarpant	kg	0,0080	12,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0300	50,00	1,50
24	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено)	buc			12,560 7,886

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752741101024	Колено 20ММ	buc	1,0000	3,75	3,75
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0*20 mm (Муфтра)	buc			14,800 9,463
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	52,57	9,46
	28752741101025	Муфтра 25*20	buc	1,0000	4,25	4,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	12,50	0,09
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	50,00	0,90
26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0*25 mm (Муфтра)	buc			24,790 11,040
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	52,57	11,04
	28752741101026	Муфтра 32*25	buc	1,0000	12,50	12,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	12,50	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	50,00	1,05
27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0*1/2 mm, inclusiv (Переход с метал резьбой наружной)	buc			30,890 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752741101027	Переход с метал резьбой наружной 20*1/2	buc	1,0000	22,08	22,08
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
28	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45)	buc			53,810 7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752741101028	Угольник 45	buc	1,0000	45,00	45,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	12,50	0,07
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	50,00	0,75
29	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 20mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб (на две трубы))	buc			18,119 10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28752742040001	Крепления труб на две трубы 20	buc	1,0000	5,00	5,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,43	0,43
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	4,00	0,40
30	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 25mm inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб (на две трубы))	buc			18,619 10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28752742040002	Крепления труб на две трубы 25	buc	1,0000	5,50	5,50
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,43	0,43
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	4,00	0,40
31	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 32mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления труб (на две трубы))	buc			23,825 14,720
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	52,57	14,72

1	2	3	4	5	6	7
	28752742040003	Крепление труб на две трубы 32	buc	1,0000	6,50	6,50
	2811236832352	Burghiu cu sap widia cu D=8	buc	0,0500	12,50	0,62
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu sap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,43	0,43
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,15	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	4,00	0,40
32	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20*2,2 mm (ст. электросварные)	m			40,221 21,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	25212167010001	Teava din otel 20*2,2	m	1,0150	17,50	17,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
33	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25*2,2 mm (ст. электросварные)	m			50,344 25,234
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	52,57	25,23
	25212167010002	Teava din otel 25*2,2	m	1,0150	23,33	23,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	15,00	0,96
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	10,00	0,17
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	9,00	0,27
34	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32*2,2 mm (ст. электросварные)	m			64,329 29,439
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	52,57	29,44
	25212167010003	Teava din otel 32*2,2	m	1,0150	32,50	32,99
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	15,00	1,29
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	10,00	0,24
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	9,00	0,34
35	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38*2,5 mm (ст. электросварные)	m			71,316 32,593
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	52,57	32,59
	25212167010004	Teava din otel 38*2,5	m	1,0150	35,83	36,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	15,00	1,57
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	10,00	0,30
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	9,00	0,45
36	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45*3 mm (ст. электросварные)	m			90,014 39,427
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	25212167010005	Teava din otel 45*3	m	1,0150	48,87	47,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	15,00	2,19
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	10,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	9,00	0,57
37	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57*3 mm (ст. электросварные)	m			90,857 39,428
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	52,57	39,43
	25212167010006	Teava din otel 57*3	m	1,0150	47,50	48,21



1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1460	15,00	2,19
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0430	10,00	0,43
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	10,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0630	9,00	0,57
38	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5,531 4,731
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	52,57	4,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,80
39	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			6,783 5,783
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
40	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			4,206 4,206
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	52,57	4,21
41	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			5,257 5,257
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	52,57	5,26
42	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*50*50 mm (тройник ст.)	buc			240,280 78,855
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160001	Тройник ст. 50*50*50	buc	1,0000	120,00	120,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
43	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*40*40 mm (тройник ст.)	buc			220,280 78,855
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160002	Тройник ст. 40*40*40	buc	1,0000	100,00	100,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
44	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*32*32 mm (тройник ст.)	buc			95,020 13,143
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	28752741190001	Тройник ст. 32*32*32	buc	1,0000	80,00	80,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	12,50	0,19
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	25,00	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
45	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25*25*25 mm (тройник ст.)	buc			70,269 10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	28752741190002	Тройник ст. 25*25*25	buc	1,0000	58,33	58,33
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
46	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20*20*20 mm (тройник ст.)	buc			54,583
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752741190003	Тройник ст. 20*20*20	buc	1,0000	45,83	45,83
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	12,50	0,09
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
47	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*32 mm (переход ст.)	buc			171,951
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160003	Переход ст. 50*32	buc	1,0000	51,67	51,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
48	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50*40 mm (переход ст.)	buc			173,951
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160004	Переход ст. 50*40	buc	1,0000	53,67	53,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
49	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*32 mm (переход ст.)	buc			166,951
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160005	Переход ст. 40*32	buc	1,0000	46,67	46,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
50	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*25 mm (переход ст.)	m			45,020
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	28752741190004	Переход ст. 32*25	buc	1,0000	30,00	30,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	12,50	0,19
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	25,00	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
51	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32*20 mm (переход ст.)	m			44,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	28752741190005	Переход ст. 32*20	buc	1,0000	29,17	29,17
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	12,50	0,19
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	25,00	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
52	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25*20 mm (переход ст.)	buc			51,939
						10,514



1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28752741190006	Переход ст. 25*20	buc	1,0000	40,00	40,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
53	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40*15mm (Переход ст.)	buc			161,951
						78,855
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160006	Переход ст. 40*15	buc	1,0000	41,67	41,67
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
54	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20*15 mm (переход ст.)	buc			43,939
						10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28752741190007	Переход ст. 20*15	buc	1,0000	32,00	32,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
55	IC50A	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 15 mm (Отвод ст.)	buc			16,753
						7,886
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	52,57	7,89
	28752741190008	Отвод ст. 15	buc	1,0000	8,00	8,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0070	12,50	0,09
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	25,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	20,00	0,48
56	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (Отвод ст.)	buc			21,939
						10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	28752741190009	Отвод ст. 20	buc	1,0000	10,00	10,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
57	IC50B	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (Отвод ст.)	buc			24,439
						10,514
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	52,57	10,51
	287527411900010	Отвод ст. 25	buc	1,0000	12,50	12,50
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0100	12,50	0,12
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	25,00	0,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	20,00	0,80
58	IC50C	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 32mm (Отвод ст.)	buc			30,020
						13,143
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	52,57	13,14
	287527411900011	Отвод ст. 32	buc	1,0000	15,00	15,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,0150	12,50	0,19
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	25,00	0,65
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	20,00	1,04
59	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (Отвод ст.)	buc			152,280
						78,855
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	52,57	23,66
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0500	52,57	55,20
	28752740160007	Отвод ст. 50	buc	1,0000	32,00	32,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	41,67	4,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	15,00	1,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1450	9,00	1,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0300	9,17	0,28
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-	h-ut	1,0500	30,00	31,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	250,00	2,50
60	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50mm (Вентиль	buc			434,457
						23,657

1	2	3	4	5	6	7
		фланцевый 15 кч19п2)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	52,57	23,66
	287527420510010	Вентиль фланцевый 15кч19п2	buc	1,0000	408,33	408,33
	1714227322940	Сінепа fuior	kg	0,0380	25,00	0,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	20,00	1,52
61	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,091 12,091
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	52,57	12,09
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	12,00	12,00
62	RCsU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			16,822 16,822
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	52,57	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	52,57	14,72
63	IzH05B	Izolarea conductelor cu salte din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки 75)	m2			98,419 47,839
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9100	52,57	47,84
	2682162611305	Плита минераловатная на синтетическом связующем маарки 75	m2	1,0180	45,00	45,81
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3780	10,00	3,78
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0580	10,00	0,58
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	10,00	0,41
64	Izl05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm (Стеклопластик рулонный PCT-120 Л)	m2			30,019 12,249
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	52,57	12,25
	2682132601861	Стеклопластик PCT-120Л	m2	1,1020	15,00	16,53
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	10,00	1,24
65	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (M 140-AO)	m2			22,524 21,028
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	52,57	21,03
	2822115700001	Radiator M 140-AO существующие	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	4,50	0,00
	1714227322940	Сінепа fuior	kg	0,0230	25,00	0,58
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	20,00	0,92
66	IE08A	Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp	m2			22,348 17,348
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3300	52,57	17,35
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,2500	20,00	5,00
67	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Ручная окраска маслянной краской радиаторов)	m2			37,987 25,234
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	52,57	25,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1000	46,29	4,63
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1500	28,00	4,20
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,1000	35,49	3,55
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0250	15,00	0,38

APROBAT:



Investitor

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.