

Specificații tehnice F 4.1

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție <u>21053779; ocds-b3wdp1-MD-1648040470308</u> din <u>23.03.2022</u>
Denumirea procedurii de achiziție: <u>Lotul nr. 1 Sistemul de semnalizare antiefracție, arhiva ASP de tip angar, str. Mesager, nr. 5, mun. Chișinău, inclusiv servicii de montare, reglare și conectare.</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
31620000-8	Panou de control	PC 1616 EH	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	6 zone extensibile la 16 zone, 2 grupuri (placa + cutie + tastatura LED PK1555).	
31620000-8	Tastatură	PK 5501E1 H	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Tastatura pentru SERIA POWER (PC 1616, 1832, 1864). Suport pentru până la 64 de zone, capacitatea de a conecta dispozitive wireless.	
31620000-8	Senzor de mișcare	LC-100PI	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Senzor IR pasiv, imunitate la animale cu greutatea de până la 25 kg, unghi de vizualizare 90 °, zonă de detectare 15 m, înălțime de instalare (1,8 m - 2,4 m) alimentare 8,2-16V / 10mA.	
31620000-8	Detector acustic	LC-105GB	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Detector acustic de spargere a sticlei cu funcție de detectare a tăierii cu diamant, zona de detectare până la 10 m (tăiere 3 m), alimentare 9-16V/40mA. AFT-100	

						este folosit pentru testare.	
31620000-8	Senzor de contact magnetic	AUMS-12S (WH/BR)	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Senzor de contact magnetic. Distanța de închidere: 15 mm; deschidere: 20 mm. Tip de fixare: scrisoare de trasura.	
31620000-8	Detector de plafon PIR	BV-501	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Detector de cameră IR pasiv montat pe tavan (PIR), câmp vizual de 360°. Înălțime de instalare 2,4 / 3,0 / 3,6 m, diametrul suprafeței de pardoseală monitorizată 7,3 / 9,2 / 12,2 m. Protecție împotriva interferențelor radio, compensare termică.	
31620000-8	Sistem de alarmă GSM	DatAlarm GSM	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Sistem de alarma GSM, se conectează la orice consola de securitate. Funcționează cu protocolul SurGard (ContactID), Andromeda Și poate funcționa autonom și cu un telefon mobil, fără taxă de abonament. 10 intrări analogice de zonă și 1 digitală, 2 ieșiri. Alerta la 3 numere de telefon.	
31620000-8	Sirenă cu stroboscop	AUSL-100	Canada	DSC	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Sirena cu stroboscop. 112 dB, Alimentare: 12V.	
31620000-8	Suport pentru detector	B-120			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Suportul este universal, pentru montarea pe perete a detectorilor de securitate.	
31620000-8	Acumulator	UL7 - 12 V	Anglia	Ultracell	Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Baterie 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia (Lx151 mm; Hx93,5 mm; Dx65 mm) Greutate: 2,05 kg	
31620000-8	Transformator	TRE 30VA			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Transformator cu fuzibil 30VA, 230V/16.5V	

31620000-8	Cablu	EURO GR2 6X0.22/CU - ALARM CABLE			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	6x0,22 CU, tot din cupru, torsadat, ecranat + împământare.	
31620000-8	Cablu	LK-PC 2x0,75 CU			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	2x0,75 CU. Cablu de alimentare, complet din cupru cu dubla izolare.	
31620000-8	Canal plastic	20 x 10			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Dimensiunea canalului din plastic 20 x 10 mm.	
31620000-8	Funie	4mm			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Funie metalica 4 mm	
31620000-8	Clemă	5 mm			Conform Anexei nr. 1 la Anunul de participare	Clemă de frânghie, 5 mm	
31620000-8	Fixare					Elemente de fixare	
31620000-8	Conexiune					Elemente de conexiune	
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cupcic Iurie În calitate de: Şef Secția Achiziții Publice
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65