

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ 21234216 din_06.06.2024

MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1717668117257

Obiectul achiziției: **Diverse scule, mașini și unelte de lucru p/u IP Compania "Teleradio-Moldova"**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului și bunului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
	2	3	4	5	6	7
Diverse scule, mașini și unelte de lucru						
Lotul nr. 2 Clești						
2.1. Clește plat dielectric	YT21152	EU/CN	Yato	Clește plat dielectric: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V	Patent universal Yato YT-21152 180 mm 1000 V Cr-V	Conform standardul producătorului
2.2. Clește dielectric	YT21158	EU/CN	Yato	Clește dielectric cu făci rotunde: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V	Clește tăietor lateral Yato YT21158 160 mm 1000 V CR-V	Conform standardul producătorului
2.3. Clește dielectric	YT21151	EU/CN	Yato	Clește dielectric încovoiat: lungime - 160mm Protecție de 1000V; CR-V	Patent universal Yato YT21151 160 mm 1000 V CR-V	Conform standardul producătorului
2.4. Clește dielectric	YT21159	EU/CN	Yato	Clește dielectric de tăiat: lungime - 180mm Protecție de 1000V; CR-V	Clește tăietor electrician Yato YT21159 180 mm 1000 V CR-V	Conform standardul producătorului
2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației	YT21160	EU/CN	Yato	Clește dielectric cu protecția de până la 1000 V pentru scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule	Decablator-clește dielectric cu protecția de până la 1000 V pentru	Conform standardul producătorului

					Material mâner: plastic/cauciuc	scoaterea izolației; Material metal: oțel pentru scule Material mâner: plastic/cauciuc	producato rului
2.6. Clește combinat	YT2008	EU/CN	Yato		Clește combinat: lungime – 200mm Materialul cleștelor – Oțel; Tip-Clește combinat	Clește combinat YT2008 200 mm Yato Tip material Nichel	Conform standartul producato rului
2.7. Clește combinat sau Patent universal	VOR4004 3	EU/CN	Vorel		Clește combinat sau Patent universal Lungimea - 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	Patent universal Lungimea - 200 mm; Tip material: Metal / Plastic	Conform standartul producato rului
2.8. Clește tăietor lateral	R73633	EU/CN	VIHRI		Lungimea - 200 mm; Plat	Clește tăietor lateral VIHRI 73/6/3/3 200 mm	Conform standartul producato rului
2.9. Clește curbat alungit	VOR4001 6	EU/CN	Vorel		Lungimea - 200 mm; Metal/plastic	Patent curbat alungit Vorel VOR40016 200 mm	Conform standartul producato rului
2.10. Clește cu vârful ascuțit îndoit	YT2028	EU/CN	Yato		Lungimea - 200 mm; Metal/plastic	Clește cu vârful ascuțit îndoit Yato YT2028 200 mm	Conform standartul producato rului
2.11. Clește sertizat	VOR4550 4	EU/CN	Vorel		Cleștele strângere fir telefon/calculator pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Clește sertizat conectori RJ45+RJ11	Cleștele strângere fir telefon/calculator pentru tăierea sau sertizarea cablurilor și a firelor. Clește sertizat conectori RJ45+RJ11	Conform standartul producato rului
2.12. Set de clești pentru strângerea conectorului	HT1P177	EU/CN	Hoegert		Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor: -5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6); -dezolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10); Să includă un dezolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; Lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor; setul să fie ambalat într-o cutie cu fermoar practic și la îndemână.	Set de clești cu matrițe interschimbabile pentru strângerea conectorilor: -5 matrițe diferite care permit sertizarea conectorilor cu secțiuni transversale de 0,5 - 6,0 mm ² (AWG 22 - 10) și 0,5 - 16 mm ² (AWG 22 - 6); -dezolator de izolație în gama 0,6 - 2,6 mm ² (AWG 22 - 10); Să includă un dezolator de cabluri cu tăietor de cabluri și o șurubelniță PH1; Lungime totală cleștilor: 225 mm; mânerul practic, conturat, cu două componente, permite o prindere și o manevrare confortabilă a cleștilor; setul să fie ambalat într-o cutie cu fermoar practic și la îndemână.	Conform standartul producato rului

Lotul nr. 5 Multimetre

				<p>Dimensiuni: 183 x 88 x 56 mm Alimentare: 2 baterii 1.5V Greutate netă: 346 g Greutate brută - 520,8 g Cerințe minime: Domeniu de măsurare a tensiunii DC: 600mV/6V/60V/600V/1kV Precizia de măsurare a tensiunii DC: ±(0,5% + 2 cifre) Domeniu de măsurare a tensiunii AC: 6V/60V/600V/750V Precizia de măsurare a tensiunii AC: ±(0,8% + 3 cifre) Interval de curent DC 60μA/600μA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului DC ±(0,8% + 8 cifre) Interval de curent alternativ 60μA/600μA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului AC ±(1% + 12 cifre) Caracteristicile instrumentului de măsurare: *oprire automată *detector de tensiune fără contact * Funcția HOLD *indicator de baterie descărcată * Funcția MIN/MAX *Funcția REL *baterie/baterie reîncărcabilă * baterie R6 AA 1,5V x2 Echivalentul modelului Multimetru digital UT890D+</p>	<p>Dimensiuni: 183 x 88 x 56 mm Alimentare: 2 baterii 1.5V Greutate netă: 346 g Greutate brută - 520,8 g Cerințe minime: Domeniu de măsurare a tensiunii DC: 600mV/6V/60V/600V/1kV Precizia de măsurare a tensiunii DC: ±(0,5% + 2 cifre) Domeniu de măsurare a tensiunii AC: 6V/60V/600V/750V Precizia de măsurare a tensiunii AC: ±(0,8% + 3 cifre) Interval de curent DC 60μA/600μA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului DC ±(0,8% + 8 cifre) Interval de curent alternativ 60μA/600μA/6mA/60mA/600mA/20A Precizia de măsurare a curentului AC ±(1% + 12 cifre) Caracteristicile instrumentului de măsurare: *oprire automată *detector de tensiune fără contact * Funcția HOLD *indicator de baterie descărcată * Funcția MIN/MAX *Funcția REL *baterie/baterie reîncărcabilă * baterie R6 AA 1,5V x2 Echivalentul modelului Multimetru digital UT890D+</p>	<p>UT89X UNI-T EU/CN</p>	<p>Conform standardul produsului</p>
5.2. Indicator de tensiune	STDZ-8818	Kasan	EU/CN	<p>Indicator de tensiune 220v Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3 x 70 mm</p>	<p>Indicator de tensiune 220v Dimensiuni (L x W x H x Ø) 3 x 70 mm</p>	<p>Conform standardul produsului</p>	<p>Conform standardul produsului</p>
Lotul nr. 7. Mașină multifuncțională	YT82220	Yato	EU/CN	<p>Mașină multifuncțională Yato YT82220 300 W 220 - 240 V 22000 rot/min</p>	<p>Mașină multifuncțională Yato YT82220 300 W 220 - 240 V 22000 rot/min</p>	<p>Conform standardul produsului</p>	<p>Conform standardul produsului</p>

					Puterea (W): 300 W Tensiune (V): 220 - 240 V				producato rului
Lotul nr. 8 Instrumente de tăiere									
8.1. Ferăstrău pentru lemn	VOR2838 0	EU/CN	Vorel		Ferăstrău pentru lemn; Lungimea: 400 mm; Metal și plastic			Ferăstrău pentru lemn; Lungimea: 400 mm; Metal și plastic	Conform standartul producato rului
8.2. Ferăstrău pentru metal	YT3161	EU/CN	Yato		Ferăstrău pentru metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 12mm+ pânză 10 buc.			Ferăstrău pentru metal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 300 x 12mm+ pânză 10 buc.	Conform standartul producato rului
8.3. Foarfeca pentru tăiat țevi PVC	330308	EU/CN	Wokin		Foarfeca pentru tăiat țevi PVC/PPR D. 3-42 L=225 mm			Foarfeca pentru tăiat țevi PVC/PPR D. 3-42 L=225 mm	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 9 Fierăstrău electric pendular	PST 900 PEL	EU/CN	Bosch		Tensiune (V): 220 V Greutatea: 2.2 kg Tip alimentare: Rețea Cursa pânzei de ferăstrău: 23 mm Placă de bază: Oțel Adâncimea de tăiere (lemn): 90 mm Adâncimea de tăiere (oțel): 8 mm Complicație: Geantă din material plastic Puterea (W): 620 W Turaja în gol: 500 - 3100 rot/min		Tensiune (V): 220 V Greutatea: 2.2 kg Tip alimentare: Rețea Cursa pânzei de ferăstrău: 23 mm Placă de bază: Oțel Adâncimea de tăiere (lemn): 90 mm Adâncimea de tăiere (oțel): 8 mm Complicație: Geantă din material plastic Puterea (W): 620 W Turaja în gol: 500 - 3100 rot/min	Conform standartul producato rului	
Lotul nr. 12 Polizoare unghiulare									
12.1. Polizor unghiular	YT82826	EU/CN	Yato		Polizor unghiular Disc - 125mm; Tensiune: 20V			Polizor unghiular Yato 82826 125 mm 18 V 10000 rot/min	Conform standartul producato rului
12.2. Polizor unghiular	YT82828	EU/CN	Yato		Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 14- 18 V Tip acumulator Li-Ion; Număr de baterii incluse-2			Polizor unghiular 125mm; Tensiune: 18 V Tip acumulator Li-Ion; Număr de baterii incluse-2, incarcator	Conform standartul producato rului
12.3. Polizor unghiular	TE-AG 125 CE	EU/CN	Einhell		Diametrul discului (mm) - 125 Puterea (W) - 1100 Tensiune (V/Hz) - 230/50 Greutate (Kg) - 2.3 Nr. de rotații în gol (rpm) - 11000 Dimensiuni totale (mm): 139 x 103 x 299			Diametrul discului (mm) - 125 Puterea (W) - 1100 Tensiune (V/Hz) - 230/50 Greutate (Kg) - 2.3 Nr. de rotații în gol (rpm) - 11000 Nr. de rotații în gol (rpm) - 11000	Conform standartul producato rului


						<p>Discul de șlefuire: 125 mm Filetul axului: M14 x 2.0 Diametrul interior a discului (mm) - 22.23</p>	<p>Dimensiuni totale (mm): 139 x 103 x 299 Discul de șlefuire: 125 mm Filetul axului: M14 x 2.0 Diametrul interior a discului (mm) - 22.2</p>	<p>Conform standardul produsătorului</p>
12.4. Polizor unghiular	YT8210 1	EU/CN	Yato		<p>Tip alimentare: Rețea Diametri discuri: 125 mm Diametri de prindere: 22.2 mm Puterea (W) 1100 W Tensiune (V) 220 - 240 V Turații la mersul în gol 3000-11000 rot/min Greutatea 2.76 kg Garanție-12 luni</p>	<p>Tip alimentare: Rețea Diametri discuri: 125 mm Diametri de prindere: 22.2 mm Puterea (W) 1100 W Tensiune (V) 220 - 240 V Turații la mersul în gol 3000-11000 rot/min Greutatea 2.76 kg Garanție-12 luni</p>	<p>Conform standardul produsătorului</p>	
12.5. Perforator	D25133K -QS	EU/CN	Dewalt		<p>Diametrul de găurire în beton (mm) - 26 Diametrul de găurire în lemn (mm) - 30 Diametrul de găurire în oțel (mm) - 13 Dimensiuni (mm) - 75x210x355mm Forța de impact (J) - 2,9J Frecvența loviturilor (lovituri/min) - 5500 Greutate (kg) - 2,6 kg Lungime cablu (m) - 4m Putere (W) - 800-1000W Tip cartuș - SDS-Plus Turația de mers în gol (rot/min) - 1500. <i>Garanție 12 luni</i></p>	<p>Perforator SRS+ Diametrul de găurire în beton (mm) - 26 Diametrul de găurire în lemn (mm) - 30 Diametrul de găurire în oțel (mm) - 13 Dimensiuni (mm) - 75x210x355mm Forța de impact (J) - 2,9J Frecvența loviturilor (lovituri/min) - 5500 Greutate (kg) - 2,6 kg Lungime cablu (m) - 4m Putere (W) - 800W Tip cartuș - SDS-Plus Turația de mers în gol (rot/min) - 1500. <i>Garanție 12 luni</i></p>	<p>Conform standardul produsătorului</p>	
Lotul nr. 13 Scule de măsurat								
13.1. Nivelă	R731143	EU/CN	VIHRI		<p>Nivelă cu 3 bule 80 cm (Berepnaç) Trei flacoane: orizontală, verticală și la un unghi de 45° <i>Echivalentul modelului EGA 80cm</i></p>	<p>Nivelă cu 3 bule 80 cm (Berepnaç) Trei flacoane: orizontală, verticală și la un unghi de 45° <i>Echivalentul modelului EGA 80cm</i></p>	<p>Conform standardul produsătorului</p>	
13.2. Nivelă magnetică	YT30064	EU/CN	Yato		<p>Lungime - 120 cm; Material - Aluminiu Numărul de capsule - 3; Tip - Nivelă</p>	<p>Lungime - 120 cm; Material - Aluminiu Numărul de capsule - 3; Tip - Nivelă</p>	<p>Conform standardul produsătorului</p>	

13.3. Ruleta cu fixare	7016381	EU/CN	Proline	Lățime – 13 mm; Lungime – 3 m; Metal/Plastic	Lățime – 13 mm; Lungime – 3 m; Metal/Plastic	Conform standartul producato rului
13.4. Ruleta cu fixare	VOR1011 1	EU/CN	Vorel	Lățime – 25 mm; Lungime – 10 m; Metal/Plastic	Lățime – 25 mm; Lungime – 10 m; Metal/Plastic	Conform standartul producato rului
13.5. Echer cu raportor	YT70782	EU/CN	Yato	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 175 x 175 x 275 mm; Tip material: Aluminiiu	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 175 x 175 x 275 mm; Tip material: Aluminiiu	Conform standartul producato rului
13.6. Dreptar trapezoidal	YT3081	EU/CN	Yato	Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiiu; Tip-Rigla	Lungime (m) - 1.5 m; Material – Aluminiiu; Tip-Rigla	Conform standartul producato rului
13.7. Șubler electronic	3142	EU/CN	Topex	Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic	Șubler electronic 150 mm; Precizie - 0.01mm; Metal/Plastic	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 14 Utilaje pentru construcții						
14.1. Scara din aluminiiu cu două părți	DHR 406	EU/CN	Elkop	Scara din aluminiiu cu două părți Număr de trepte: 6 trepte din două părți <i>Garanție 12 luni</i>	Scara din aluminiiu cu două părți Număr de trepte: 6 trepte din două părți <i>Garanție 12 luni</i>	Conform standartul producato rului
14.2. Scara din aluminiiu pentru construcție	VHR TK	EU/CN	Elkop	Scara din aluminiiu pentru construcție cu două părți Număr de trepte: 10 trepte din două părți <i>Garanție 12 luni</i>	Scara din aluminiiu pentru construcție cu două părți Număr de trepte: 10 trepte din două părți <i>Garanție 12 luni</i>	Conform standartul producato rului
14.3. Scara dubla	Z28966	EU/CN	KRAUSE	Scara dubla cu trepte pe o parte <i>Echivalentul modelului KRAUSE Corda</i> Număr trepte: 8 Lungime maxima scara: 2.40 m Înălțime platforma: 1.65 m Înălțime maxima de lucru: 3.65 m Sarcina maxima: 150 kg Greutate: 7.3 kg	Scara dubla cu trepte pe o parte <i>Echivalentul modelului KRAUSE Corda</i> Număr trepte: 8 Lungime maxima scara: 2.40 m Înălțime platforma: 1.65 m Înălțime maxima de lucru: 3.65 m Sarcina maxima: 150 kg Greutate: 7.3 kg	Conform standartul producato rului
14.4. Platforma	HPP-5760	EU/CN	Elkop	Scara universala HPP este compusă din două secțiuni și poate fi folosită ca scară, scărișă sau punte. Baza largă asigură o poziție stabilă și sigură a scării. Este echipată cu roți speciale	Scară Elkop HPP-5760 (2,0/1,92/3,11- 0,852m)	Conform standartul producato rului

Lotul nr. 18 Unelte de lucru						pentru ușurința în deplasare. Dimensiuni (L x W) 2000 x 1212 mm		
18.1. Rangă	VOR3424 5	EU/CN	Vorel		Dimensiuni: 700 x 18 mm; Destinație: pentru construcții Tip material: Metal	Dimensiuni: 700 x 18 mm; Destinație: pentru construcții Tip material: Metal	Conform standardul produsorului	
18.2. Daltă cu protecție	VOR3535 2	EU/CN	Vorel		Daltă cu protecție din cauciuc	Daltă cu protecție din cauciuc	Conform standardul produsorului	
18.3. Disc abraziv inox	V5968	EU/CN	Titan		Disc abraziv inox 125mm	Disc abraziv inox 125mm	Conform standardul produsorului	
18.4. Piatră ceramică	250x 32x 32 25A	EU/CN	Luga Abraziv		250x 32x 32 25A 90 (K,L)	250x 32x 32 25A 90 (K,L)	Conform standardul produsorului	
18.5. Piatră ceramică	175x 20x 32 63C	EU/CN	Vorel		175x 20x 32 63C 90 (K,L)	175x 20x 32 63C 90 (K,L)	Conform standardul produsorului	
18.6. Menghină pentru tâmplărie	VOR3710 4	EU/CN	Vorel		Dimensiuni: 300 x 50 mm; Tip: F; Echivalentul modelului Vorel VOR37104	Dimensiuni: 300 x 50 mm; Tip: F; Echivalentul modelului Vorel VOR37104	Conform standardul produsorului	
18.7. Ciocan	VOR3039 0	EU/CN	Vorel		Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibră de sticlă 0,5 kg și 1kg	Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibră de sticlă 0,5 kg și 1kg	Conform standardul produsorului	
18.8. Ciocan	30420	EU/CN	UA		Ciocane de lăcătușerie cu mâner lemn de 0,2kg	Ciocane de lăcătușerie cu mâner lemn de 0,2kg	Conform standardul produsorului	
18.9. Ciocan	VOR3035 0	EU/CN	Vorel		Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibra de sticla tuv/gs 0.5kg	Ciocane de lăcătușerie cu mâner fibra de sticla tuv/gs 0.5kg	Conform standardul produsorului	
18.10. Bandă izolantă	66788	EU/CN	TSV		Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.2 x 19 mm x 30 m Tip material PVC	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 0.2 x 19 mm x 30 m Tip material PVC	Conform standardul produsorului	
18.11. Prelungitor	Cod: 307.1109	EU/CN	BACHM ANN		16 A-cu fisa și cupla, contact de protecție, 25 m, 3 x 1.5 mmmp	16 A-cu fisa și cupla, contact de protecție, 25/30 m, 3 x 1.5 mmmp	Conform standardul produsorului	

18.12. Carota beton	L210050	EU/CN	Lider	Carota să fie destinată pentru beton Tipul de tijă: SDS-Plus; Diametrul – 50 mm; Material: Otel	Carota să fie destinată pentru beton Tipul de tijă: SDS-Plus; Diametrul – 50 mm; Material: Otel	Conform standartul producato rului
18.13. Prelungitor pentru carote de beton	211045	EU/CN	Lider	Tipul de tijă: SDS; Lungime: 500 mm	Tipul de tijă: SDS+450/; Lungime: 500 mm	Conform standartul producato rului
18.14. Set dălți	VOR2553 0	EU/CN	Vorel	Set dălți cu mâner: Dimensiuni: 6/12/18/24 mm Destinație pentru lemn; Tip material: metal sau plastic	Set dălți cu mâner: Dimensiuni: 6/12/18/24 mm Destinație pentru lemn; Tip material: metal sau plastic	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 20 Lanternă reîncărcabila	PP3172	EU/CN	PolyPool	Lanterna LED reîncărcabila , 5W, 350 lm, acumulator 6 Ah, 4V, IP20.	Lanterna LED reîncărcabila , 5W, 350 lm, acumulator 6 Ah, 4V, IP20.	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 21 Compresor	TE-AC 24 SILENT	EU/CN	Einhell	Presiune: 8 bar; Puterea 750 W; Tensiunea 220 - 240V; Capacitate rezervor: 24 l Dimensiuni (L x W x H x Ø) 334 x 319 x 712 mm Greutatea 22.2 kg	Presiune: 8 bar; Puterea 750 W; Tensiunea 220 - 240V; Capacitate rezervor: 24 l Dimensiuni (L x W x H x Ø) 334 x 319 x 712 mm Greutatea 22.2 kg	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 22 Încărcător baterii + Robot pornire	807577	EU/CN	Telwin	Curent (A) 150 A Tensiune (V) 230 V Tensiunea la ieșire (V) 12/24 V Garanție-12 luni	Curent (A) 150 A Tensiune (V) 230 V Tensiunea la ieșire (V) 12/24 V Garanție-12 luni	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 24 Cric hidraulic auto cu profil jos	YT17211	EU/CN	Yato	3000 kg Înălțimea de lucru: 130 - 465 mm Tip material: Metal Garanție-12 luni	3000 kg Înălțimea de lucru: 130 - 465mm Tip material: Metal Garanție-12 luni	Conform standartul producato rului
Lotul nr. 25 Aspirator cu container	TH-VC 1930 SA	EU/CN	Einhell	Puterea (W) 1500 W Subpresiune maximă 190 mbar Capacitate recipient praf, nu mai puțin de 20 litri. Tip curățare uscat / umed Tensiune (V) 230 V Garanție-12 luni	Puterea (W) 1500 W Subpresiune maximă 190mbar Capacitate recipient praf, nu mai puțin de 20 litri. Tip curățare uscat / umed Tensiune (V) 230 V Garanție-12 luni	Conform standartul producato rului

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu în calitate de: conducător
Ofertantului: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1



Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție_ 21234216 din_ 06.06.2024										
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1717668117257										
Obiectul achiziției: Diverse scule, mașini și unelte de lucru p/u IP Compania "Teleradio-Moldova"										

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Diverse scule, mașini și unelte de lucru									
	Lotul nr. 2 Clești									
44512940-3	2.1. Clește plat dielectric	10	Buc	200,00	240,00	2000,00	2400,00			
	2.2. Clește dielectric	10	Buc	195,00	234,00	1950,00	2340,00			
	2.3. Clește dielectric	10	Buc	195,00	234,00	1950,00	2340,00			
	2.4. Clește dielectric	10	Buc	220,00	264,00	2200,00	2640,00			
	2.5. Clește dielectric pentru scoaterea izolației	10	Buc	240,00	288,00	2400,00	2880,00			
	2.6. Clește combinat	2	Buc	115,00	138,00	230,00	276,00			
	2.7. Clește combinat sau Patent universal	2	Buc	70,00	84,00	140,00	168,00			
	2.8. Clește tăietor lateral	2	Buc	108,00	129,60	216,00	259,20			
	2.9. Clește curbat alungit	2	Buc	68,00	81,60	136,00	163,20			
	2.10. Clește cu vârf ascuțit îndoit	2	Buc	99,00	118,80	198,00	237,60			
									MD47ML0000000022 51206328	
									în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.	

445122 00-4	2.11. Clește sertizat	1	Buc	105,00	126,00	105,00	126,00	
	2.12. Set de clești pentru strângerea conectorul	1	Buc	1200,00	1440,00	1200,00	1440,00	
	Total lot nr. 2					12725,00	15270,00	
4451200-2	Lotul nr. 5 Multimetre							
	5.1. Multimetre digital	2	Buc	650,00	780,00	1300,00	1560,00	
	5.2. Indicator de tensiune	20	Buc	24,00	28,80	480,00	576,00	
	Total lot nr. 5					1780,00	2136,00	
	Lotul nr. 7. Mașină multifuncțională	1	Buc	1120,00	1344,00	1120,00	1344,00	
	Lotul nr. 8 Instrumente de tăiere							
	8.1. Ferăstrău pentru lemn	1	Buc	65,00	78,00	65,00	78,00	
	8.2. Ferăstrău pentru metal	1	Buc	270,00	324,00	270,00	324,00	
	8.3. Foarfeca pentru tăiat țevi PVC	2	Buc	195,00	234,00	390,00	468,00	
	Total lot nr. 8					725,00	870,00	
4451200-2	Lotul nr. 9 Fierăstrău electric pendular							
	Lotul nr. 12 Polizoare unghiulare							
	12.1. Polizor unghiular	1	Buc	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00	
	12.2. Polizor unghiular	2	Buc	2650,00	3180,00	5300,00	6360,00	
	12.3. Polizor unghiular	1	Buc	990,00	1188,00	990,00	1188,00	
	12.4. Polizor unghiular	2	Buc	785,00	942,00	1570,00	1884,00	
	12.5. Perforator	1	Buc	2665,00	3198,00	2665,00	3198,00	
	Total lot nr. 12					12225,00	14670,00	
	Lotul nr. 13 Scule de măsurat							
	13.1. Nivelă	1	Buc	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00	
13.2. Nivelă magnetica	1	Buc	2650,00	3180,00	2650,00	3180,00		
13.3. Ruleta cu fixare	6	Buc	990,00	1188,00	5940,00	7128,00		
13.4. Ruleta cu fixare	2	Buc	785,00	942,00	1570,00	1884,00		
13.5. Echer cu raportor	1	Buc	2665,00	3198,00	2665,00	3198,00		
13.6. Dreptar trapezoidal	1	Buc	1700,00	2040,00	1700,00	2040,00		
13.7. Șubler electronic	1	Buc	2650,00	3180,00	2650,00	3180,00		

în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.


în decurs de 30 zile de la semnarea contractului.

MD47ML00000002251206328

421320 0-6	Lotul nr. 24 Cric hidraulic auto cu profil jos	4	Buc	2470,00	2964,00	9880,00	11856,00
429991 00-6	Lotul nr. 25 Aspirator cu container	1	Buc	2150,00	2580,00	2150,00	2580,00
	TOTAL					84513,00	101415,6

Semnati: _____ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu în calitate de: conducător

Ofertantului: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de
drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 112661 din 24.05.2023**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "ELEAMAG".**

Denumirea prescurtată: **"ELEAMAG" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600057355**

Data înregistrării de stat: **28.11.2006**

Sediu: **MD-2060, strada Independenței 22/3, ap. 1, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
2. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
3. Construcția și (sau) întreținerea, exploatarea, precum și crearea posturilor de radio sau televiziune, a rețelelor prin cablu;
4. Comerț cu ridicata al produselor textile;
5. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
6. Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;
7. Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului;
10. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou;
11. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare;
12. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire;
13. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
14. Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
15. Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie;
16. Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele;
17. Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
18. Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
19. Activități de design specializat;


Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **MOROZ EUGENIU.**

Asociați:

1. **MOROZ EUGENIU, partea socială 5400 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **MOROZ EUGENIU.**



Nr. CIF9-4581.2019

Data: 17/08/2019

**CERTIFICAT
PRIVIND EXISTENTA CONTURILOR CURENTE**



Prin prezentul, **Mobiasbanca - OTP Group S.A.**, codul băncii (BIC): **MOBBMD22**, confirmă că compania **ELEAMAG S.R.L.** cod fiscal (IDNO) **1006600057355**, detine următorul cont curent la Mobiasbanca - OTP Group S.A., Sucursala nr.9 Centru:

1. **MDL - MD27MO2224ASV23417947100**


Certificatul este emis în baza solicitării clientului.

Cu respect,


Sandu Nicolae
Director adjunct al Sucursalei nr. 9 «Centru»
(Nume, Prenume și Funcție)



Ex: Dubenco Carmen
Tel: 022-812-325



MD-2005 mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
Tel. (022) 820-770, Email: am@am.gov.md

CONFIRMARE

privind înregistrarea în „Lista producătorilor” de produse
supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului
(echipamente electrice și electronice)

În scopul distribuirii produselor de echipamente electrice și electronice, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (6) și alin. (14) lit. b) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, și pct. 7 subpct. 5) din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, se emite numărul de înregistrare:

MD2024-2-EEE-011-D

pentru ELEMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355, cu adresa juridică:
CHIȘINĂU BOTANICA, mun. Chișinău, MD-2060, Independenței, 22/3, apt. 1.

Numărul de înregistrare este valabil începând cu data de 22.02.2024 pînă la data de 22.02.2027.

ELEMAG S.R.L., IDNO: 1006600057355 se obligă a distribui pe piață produse de echipamente electrice și electronice preluate de la producători înregistrați în „Lista producătorilor” de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului.

Director adjunct
Radu STRATUTA

Digitally signed by Stratuta Radu
Date: 2024.02.22 08:52:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT (F3.3)


Pagina 1 din 2

A. Ofertanți individuali

1. Informații generale		
1.1.	Numele juridic al ofertantului	"ELEAMAG" S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	adr. jur.:MD-2060, mun. Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1 adr.ofic: MD-2060, mun. Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	Proprietate	Privata
	Formă de organizare juridică	SRL
	Altele	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	2006
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	
	Producător	
	Agent local/Distribuitor al producătorului străin	"ELEAMAG" SRL
	Intermediar	"ELEAMAG" SRL
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	Numele	Moroz Eugeniu
	Locul de muncă și funcția	"ELEAMAG" SRL administrator
	Adresa	Mun. Chisinau str. Independentei 22/3 ap.1
	Telefon / Fax	079120977
	E-mail	eleamag@mail.ru
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	0308939
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanți străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	
2. Informații de calificare		
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	17 ani
2.1.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	
2.2.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri similare pe parcursul perioadei prevăzute în IPO 11.1 (a)	"Nu se aplică"
2.3.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	"Nu se aplică"
2.4.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	"Nu se aplică"
3. Informații financiare		
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant	

	în cazul contactării de către autoritatea contractantă	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat: Nu a fost	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		
1. Denumirea juridică a ofertantului: "ELEAMAG" SRL		
2. În cazul formării CA, denumirea juridică a fiecărui partener:		
3. Țara de înregistrare a ofertantului: Moldova		
4. Anul de înregistrare a ofertantului: 2006		
5. Adresa juridică a ofertantului în țara de înregistrare: mun. Chisinau str. Independentei 22/3 of.1		
6. Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului Denumirea: Moroz Eugeniu Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3 of.1 Telefon și fax: 079120977 Adresa de e-mail: eleamag@mail.ru		
7. Sînt anexate copiile următoarelor documente originale: [bifați căsuțele respective vizavi de copia documentului anexat]		
<input type="checkbox"/> Actele de constituire a companiei / firmei indicate în punctul 1 de mai sus, în conformitate cu punctele IPO4.1 și IPO4.2.		
<input type="checkbox"/> În cazul unei CA, scrisoarea de intenție referitor la formarea asociației sau acordul de asociere, în conformitate cu punctul IPO4.1.		
<input type="checkbox"/> În cazul întreprinderii de stat din Republica Moldova, documentele ce demonstrează autogovernarea juridică și financiară, precum și conformitatea activității în baza dreptului comercial, conform punctului IPO4.3.		

Rechizite bancare:
BC OTP Group SA
MOBBMD22
MD27MO2224ASV23417947100



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IP Compania "Teleradio-Moldova", mun.Chișinău, strada Miorița 1
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Eleamag SRL, c/f1006600057355,
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 14 iunie 2024



Ofertant/candidat


(semnătură autorizată)